

# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

## Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 6387/37/2020-9780/2021/Faš/372850109/Z12-SP

Bratislava 16.04.2021



### ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolenia a kontroly, (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti a konania vykonaného podľa § 3 písm. b) bod č. 3. a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

#### **zmenu integrovaného povolenia**

vydaného rozhodnutím č. 4288-38901/37/2010/Zál/372850109 z 10.01.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť 03.02.2011, ktoré bolo zmenené rozhodnutiami č.:

6638-29522/37/2011/Zál/372850109/Z1 z 17.10.2011, právoplatným 11.11.2011,  
7077-9309/37/2014/Zál/372850109/Z2 z 01.04.2014, právoplatným 24.04.2014,  
6587-32712/37/2015/Zál/372850109/Z3-SP,OdS z 05.11.2015, právoplatným 07.12.2015,  
6939-38255/37/2015/Zál/372850109/Z4-SP,OdS z 16. 12. 2015, právoplatným 21. 12. 2015,  
4125-19692/37/2016/Zál/372850109/Z5 z 16.06.2016, právoplatným 11.07.2016,  
6198-27101/37/2016/Zál/372850109/Z6-SP,OdS z 31.8.2016, právoplatným 06.09.2016,  
3921-17813/37/2017/Zál/372850109/Z7 z 08.05.2017, právoplatným 20.6.2017,  
5611-30649/37/2017/Zál/372850109/Z8 z 29.09.2017, právoplatným 23.11.2017,  
4852-18527/37/2019/Zál/372850109/KR-Z9 z 20.05.2019, právoplatným 06.06.2019,  
7160/37/2019-46369/2019/Zál/372850109/Z10 z 05.12.2019, právoplatným 23.12.2019  
8475/37/2019-1484/2020/Zál/372850109/Z11-SP z 10.01.2020, právoplatným 10.02.2020  
8224/37/2020-43530/2020/Faš/372850109/KR-Z11 z 17.12.2020, právoplatným 04.01.2021  
(ďalej len „integrované povolenie“), ktorým je prevádzkovateľ

obchodné meno: **FirstFarms Gabčíkovo s.r.o.**  
sídlo: **Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo**  
IČO: **35 844 761**

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

oprávnený vykonávať činnosť uvedenú pod bodom 6.6. **Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako**  
**b) 2 000 ks ošípaných nad 30 kg,**  
**c) 750 ks prasníc,**  
v kategórii priemyselných činností podľa prílohy č. 1 k zákona o IPKZ v prevádzke:

názov prevádzky: **FirstFarms Gabčíkovo s.r.o., farma Gabčíkovo**  
adresa prevádzky: **Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo**  
variabilný symbol: **372850109**

(ďalej len „prevádzka“).

Súčasťou konania o zmene č. 12 integrovaného povolenia bolo:

– **v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd**

podľa § 3 ods. (3) písm. b) bod č. 3. zákona o IPKZ – povolenie na uskutočnenie vodnej stavby, jej zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby

– **v oblasti stavebného poriadku**

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ ak ide o integrované povolenie prevádzky, ktoré vyžaduje konanie podľa § 60 až 74 a § 86 až 88 stavebného zákona, Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“) má v integrovanom povolení pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia v súčinnosti s § 66 stavebného zákona

**Výroková časť integrovaného povolenia č. 4288-38901/37/2010/Zál/372850109 z 10.01.2011 v platnom znení sa mení a dopĺňa takto:**

**1. Výroková časť integrovaného povolenia sa mení a dopĺňa nasledovne:**

Súčasťou konania o zmene č. 12 integrovaného povolenia bolo:

– **v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd**

podľa § 3 ods. (3) písm. b) bod č. 3. zákona o IPKZ – povolenie na uskutočnenie vodnej stavby - odlučovač ropných látok (ORL) z umývacej linky, ktorý bude zaústený do novej žumpy Ž1 o objeme 33 m<sup>3</sup>

- nová areálová kanalizácia s viacerými vetvami:
  - *vetva „A“* - prívod vody z jestvujúcej studne cez armatúrnu šachtu 1 (AŠ1) do SO 01 o predpokladanej dĺžke cca 108 m
  - *vetva „B“* - prívod vody z jestvujúcej studne cez armatúrnu šachtu 2 (AŠ2) cez jestvujúcu kanalizáciu do SO 04 o predpokladanej dĺžke cca 33 m
  - *vetva „C“* - prívod vody z jestvujúcej studne cez armatúrnu šachtu 1 (AŠ1) do SO 02 o predpokladanej dĺžke cca 25 m
  - *zaolejovaná kanalizácia* z SO 01 do ORL o predpokladanej dĺžke cca 2,3 m
  - *splašková kanalizácia* z SO 02 do novej žumpy Ž1 o predpokladanej dĺžke cca 8 m

– v oblasti stavebného poriadku

Podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ ak ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje konanie podľa § 60 až 74 a § 86 až 88 stavebného zákona, Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“) má v integrovanom povoľovaní pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia v súčinnosti s § 66 stavebného zákona konanie o vydanie stavebného povolenia pre objekt pre umývanie nákladných automobilov (osadenie nového odlučovača ropných látok - ORL, novej žumpy s objemom 33 m<sup>3</sup> aj nových revízných šácht), nakladacia a predkladacia rampa ošípaných, mostová váha 9 x 3 m, hygienický brod, oplotenie).

2. V časti II. Podmienky povolenia L. Stavebné povolenia výroku integrovaného povolenia sa za celý text v odseku SP.7 vkladá text v znení:

**SP.8**

Podľa § 3 ods. (4) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona inšpekcia

**povoľuje uskutočniť stavbu a vodnú stavbu**

**„Farma Gabčíkovo – Zvyšovanie biologickej bezpečnosti“,**

podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ktorú vypracovali Ing. Csaba Kurucz, autorizovaný architekt, Ing. Ján Janík, špecialista požiarnej ochrany, Ing. Zoltán Farkaš, autorizovaný stavebný inžinier, Ondrej Macko, elektrotechnik špecialista a Ing. Pavol Fehér, autorizovaný stavebný inžinier

v rozsahu stavebných objektov:

- SO 01 - Objekt pre umývanie nákladných automobilov
- SO 02 - Nakladacia a predkladacia rampa ošípaných
- SO 03 - Mostová váha 9 x 3 m
- SO 04 - Hygienický brod
- SO 05 - Oplotenie

pre stavebníka:	FirstFarms Gabčíkovo s.r.o., Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo, IČO: 35 844 761
v katastrálnom území:	Gabčíkovo
na pozemkoch p.č.:	1799/1 zastavané plochy a nádvoría (2x zásobník plynu a kotolňa) – zvýšenie biologickej bezpečnosti v chove ošípaných (objekt pre umývanie nákladných automobilov, nakladacia a predkladacia rampa ošípaných, oplotenie) 1799/12 spevnené plochy – zvýšenie biologickej bezpečnosti v chove ošípaných (oplotenie) 1799/13 prístupová cesta – zvýšenie biologickej bezpečnosti v chove ošípaných (mostová váha 9 x 3 m, hygienický brod, oplotenie) 1799/62 zvýšenie biologickej bezpečnosti v chove ošípaných (oplotenie)
vo vlastníctve:	FirstFarms Gabčíkovo s.r.o., Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo na základe LV č. 3846
v prevádzke:	FirstFarms Gabčíkovo s.r.o., farma Gabčíkovo
účel stavby:	2222 Miestne potrubné rozvody vody 2223 Miestne kanalizácie

#### Opis stavby:

Predmetom stavby je zvýšenie biologickej bezpečnosti v chove ošípaných. Opatrenia sa týkajú zvýšenia biologickej bezpečnosti chovu ošípaných (oplotenia neprekonateľné pre diviачiu zver, aktivácia dezinfekčných brodov, kontrola pohybu osôb a vozidiel na farmy, prekládková stanica a pod.).

#### Kanalizácia v objekte SO 01 a SO 02

V objektoch sa nachádzajú vysokozaťažiteľné líniové žľaby na odvod odpadových alebo sivých vôd, napojené na navrhovaný rozvod kanalizácie z rúr PVC SND10 DN125 (Osma KG-systém) bude napojená na navrhovanú areálovú kanalizáciu.

#### Areálová kanalizácia

Z navrhovaných objektov odpadové vody budú odvádzané do novo navrhutej betónovej žumpy Ž1 s objemom 33 m<sup>3</sup>. Na navrhovanej kanalizácii budú osadené betónové revízne šachty DN1000. Na rozvod z SO 01 – umyváreň nákladných automobilov bude osadený odlučovač ropných látok (ORL).

#### Odlučovač ropných látok (ORL)

Dažďové vody z navrhovaného objektu SO 01 budú odvádzané pomocou líniových žľabov vpustov do žumpy. Pred odvedením odpadových vôd do žumpy budú tieto vody prečistené v odlučovači ropných látok (ORL). Kanalizačné dažďové zvodné potrubie PVC SN10 bude vedené s 2 % spádom v zemi v nezamrzajúcej hĺbke.

#### SO 02 Nakladacia a prekladacia rampa ošípaných

Dispozičné riešenie rampy vychádza z požiadaviek navrhovateľa a je dané danosťami určeného pozemku. Jedná sa o jednopodlažný objekt pre potreby prekládky ošípaných. Použitie konštrukčné a technické prvky umožňujú komplexnú ochranu a manipuláciu so zvieratami. Navrhovaný objekt je samostatne stojací prízemný objekt s obdĺžnikovým pôdorysom (12 x 3,1 m) bez členenia so sedlovou strechou s max. výškou hrebeňa 3,35 m (od podlahy). Konštrukčne sa jedná o kombinovaný nosný systém murovaná soklová časť

(z debniacich tvárnic) a oceľový nadstavok (stĺpy a väznice). Povrch murovaných dielcov je upravený pre potreby tlakového bezdotykového čistenia (min. cementová omietka). Oceľové časti budú opatrené ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakom. Strecha je z veľkoformátových plechových platní. Podlaha bude betónová s protišmykovou úpravou. Prestrešená časť je na oboch koncoch kratšia o 1 m – zvyšná plocha slúži na manipuláciu a dokovanie nakladacej rampy dopravných prostriedkov. Umiestnenie navrhovanej nakladacej rampy je vedľa objektu pre umývanie nákladných automobilov. Z objektu nakladacej rampy budú odpadové vody odvádzané do novo navrhutej betónovej žumpy (spoločná zberná žumpa s umyvárňou automobilov) s objemom 33 m<sup>3</sup>. Pred odvedením odpadových vôd do žumpy budú tieto vody prečistené v navrhovanom odlučovači ropných látok (ORL).

#### SO 03 Mostová váha 9x3 m

Mostová váha bude zabudovaná do úrovne terénu pre váženie nákladných automobilov a súprav. Mostová váha je celobetónová 9 x 3 m v zapustenom alebo nájazdovom prevedení. Váha má malú stavebnú výšku (nájazdová váha je len min. nad terénom). Betónové prefabrikované väžiace mosty sa osádzajú do vopred pripravenej stavebnej jamy na železobetónové nosníky.

#### SO 04 Hygienický brod

Dezinfekčný brod je betónová priehlbina pri vstupe do areálu, naplnená vodou s dezinfekčným prostriedkom, ktorá slúži na ochranu pred zavlečením nákazy do chovu. Dezinfekčný brod sa nachádza pri vstupe do prevádzky za hlavnou bránou. Rozmery dezinfekčného brodu sú 4,85 x 8 m. Dĺžka dezinfekčného bazénu je stanovená tak, aby každé nákladné auto prichádzajúce do areálu farmy prešlo celou plochou kolies cez dezinfekčnú rohož. Niveleta osadenia brodu bude prispôsobená prístupovej komunikácii. Kovové prvky budú pozinkované. Konštrukcia vane je železobetónová z vodonepriepustného betónu. K brodu sa aplikuje aj postreková clona na oceľovom ráme z priehradovej konštrukcie kotvenej k betónovej vani. Výška vane po bočných stranách + 0,25 m a svetlá – priechodná výška oceľového rámu je 4,5 m. Vedľa vane sa umiestni šachta pre prečerpávaciu technológiu dezinfekčného prostriedku. Plocha poklopu šachty je upravená pre uskladnenie zásobníka dezinfekčného prostriedku v mobilnom kontajneri. Obvodové konštrukcie sú zrealizované z debniacich tvárnic s aplikáciou hydroizolácie z vonkajšej aj vnútornej strany.

#### SO 05 Oplotenie

Sústava oplotenia sa skladá zo stĺpikov oplotenia a výplňových plotových dielcov. Pre zvýšenie úžitkovej hodnoty oplotenia budú použité betónové podhrabové dosky, poprípade ostnatý drôt.

**Na uskutočnenie stavby „Dostavba farmy ošípaných Gabčíkovo“ sa stanovujú tieto záväzné podmienky:**

1. Stavebníkom bude FirstFarms Gabčíkovo s.r.o., Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo, IČO: 35 844 761.
2. So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia č. 6387/37/2020-9780/2021/Faš/372850109/Z12-SP zo dňa 09.04.2021, ktorú potvrdí inšpekcia.
3. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo rozhodnutie právoplatnosť.

4. Stavebník je povinný stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracovali Ing. Csaba Kurucz, autorizovaný architekt, Ing. Ján Janík, špecialista požiarnej ochrany, Ing. Zoltán Farkaš, autorizovaný stavebný inžinier, Ondrej Macko, elektrotechnik špecialista a Ing. Pavol Fehér, autorizovaný stavebný inžinier v 11/2019, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia, ako príloha pre stavebníka.
5. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie, ako príslušného stavebného úradu.
6. Stavba bude ukončená do dvoch rokov odo dňa začatia stavby.
7. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník oznámi stavebnému úradu zhotoviteľa stavby do 10 dní od podpísania zmluvného vzťahu a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti podľa stavebného zákona. Stavbu môže realizovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov, za odborné vedenie uskutočnenia stavby zodpovedá dodávateľ.
8. Stavebník zodpovedá počas realizácie stavby za škody, ktoré spôsobí stavebnou činnosťou na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách, pričom škody je povinný uhradiť podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.
9. Počas stavebných prác je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ustanovenia § 43 i ods. 3 písm. e), g), h) stavebného zákona.
10. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
11. Pri realizácii stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb, príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia STN, vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
12. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby v lehote najneskôr do 10 dní odo dňa jej začatia.
13. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii overená projektová dokumentácia stavby a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
14. Stavebník je povinný viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe, vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.

15. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
16. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby.
17. Vodné stavby, v ktorých sa zaochádza so znečisťujúcimi látkami musia byť vybudované podľa vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaochádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
18. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby. Po ukončení výstavby stavebník požiada inšpekciu o kolaudáciu stavby. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník predloží náležitosti podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona:
  - vytýčenie stavby,
  - porealizačné zameranie stavby,
  - geometrický plán overený katastrálnym úradom,
  - zoznam vydaných dokladov o predpísaných skúškach,
  - zoznam atestov, certifikátov stavebných materiálov a zariadení
  - súpis prípadných nepodstatných zmien od dokumentácie overenej pri povoľovaní stavby,
  - záväzné stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy uplatňujúcich požiadavky podľa osobitných predpisov k vydaniu kolaudačného rozhodnutia,
  - doklad o splnení podmienok rozhodnutia o povolení stavby,
  - doklad o nakladaní s odpadmi zo stavby,
  - celkové náklady stavby.
19. Na kolaudačnom konaní je stavebník povinný o.i. dokladovať atesty použitých výrobkov a materiálov, doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa príslušných ustanovení stavebného zákona), doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, projekt skutočného vyhotovenia stavby, doklady o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby, stavebný denník, zápis o odovzdaní a prevzatí stavby a aktualizované prevádzkové predpisy, ak stavba vyvolá ich zmenu.
20. Ku kolaudačnému konaniu treba predložiť zmluvu o vyvážaní obsahu žumpy s oprávnenou osobou a treba predložiť súhlas vlastníka/prevádzkovateľa čistiarne odpadových vôd na ktorú budú vody zo žump vyvážané.
21. Stavebník je povinný dodržať nasledujúce podmienky vyplývajúce z vyjadrení a stanovísk účastníkov konania a dotknutých orgánov:

**21.1. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie vydalo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. 12097/2020-1.7/mo65407/2020 zo dňa 16.12.2020 a obsahuje tieto podmienky:**

1. podlahu objektu SO 01 izolovať certifikovaným izolačným materiálom proti pôsobeniu ropných látok,
2. vodotesná žumpa musí byť odolná voči vztlakovým silám,
3. vyvážanie obsahu žumpy musí byť zabezpečené oprávnenou osobou do čistiarne odpadových vôd,
4. predložiť súhlas vlastníka/prevádzkovateľa čistiarne odpadových vôd s vyvážaním žumpových vôd na jeho čistiareň odpadových vôd a
5. stavebné práce vykonávať iba mechanizmami v dobrom technickom stave.

**21.2. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o ŽP, štátna vodná správa vyjadrením č. OU-DS-OSZP-2020/015502-002 zo dňa 28.07.2020**

1. Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, treba dodržať ustanovenia § 39 vodného zákona a ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
2. Podlahu objektu SO 01 treba izolovať certifikovaným izolačným materiálom proti pôsobeniu ropných látok.
3. Žumpa musí byť vodotesná, odolná voči vztlakovým silám.
4. Povolenie na žumpu možno vydať len na dobu určitú v zmysle § 36 ods. 4 vodného zákona.
6. Ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd za posledné dva roky v zmysle § 36 ods. 4 vodného zákona.
8. Treba dodržiavať ochranné pásma podzemných inžinierskych vedení v zmysle STN 73 6005.
9. V chránenej vodohospodárskej oblasti všetky činnosti musia byť v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

**21.3. Technická Inšpekcia, a.s., odborným stanoviskom k projektovej dokumentácii stavby č. 388/4/2020 zo dňa 30.01.2020**

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzajú pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

**Pripomienky a upozornenia:**

1. Podlahy pracovísk musia byť nešmykľavé, riešte v súlade s prílohou č. 1 bod 9.1. k nariadeniu vlády č. 391/2006 Z. z.
2. V projektovej dokumentácii sú uvedené neplatné predpisy na zaistenie BOZP počas výstavby a budúcej prevádzky, je potrebné si tieto predpisy aktualizovať.

**SO 02:**

3. Voľné okraje nakladacích a vykladacích rámp musia mať bezpečnostné označenie, riešte v súlade s § 24 ods. 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
4. Pri každej pochôdznej ploche stavby, kde je nebezpečenstvo pádu osôb a ku ktorej je možný prístup osôb, sa musí zabezpečiť ochranným zábradlím, riešte v súlade s § 28 ods. 1 a ods. 4 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.

SO 04:

5. Prielezné otvory v málo používaných vstupných otvoroch do šácht alebo kanálov, nesmú mať nijaký rozmer menší ako 0,6 m. Uvedený rozmer sa nesmie zužovať rebríkmi alebo stúpačkami, je potrebné riešiť v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 59/1982 Zb.

**21.4. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o ŽP, štátna správa v odpadovom hospodárstve vyjadrením č. OU-DS-OSZP-2020/010572-02 zo dňa 23.03.2020**

1. Počas stavebných prác nakladať s odpadmi podľa § 14 ods. 1 zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Odpady sa môžu uložiť len na riadenú skládku prevádzkovanú na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve.
3. Ku kolaudačnému konaniu treba požiadať OÚ Dunajská Streda o vyjadrenie a zároveň žiadame dokumentovať spôsob zneškodňovania prípadne využitia odpadov vzniknutých zo stavebnej činnosti, a predložiť evidenciu vedenú v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
4. Dodávateľ stavby je povinný stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti materiálovo zhodnotiť pri výstavbe spevnených plôch.
5. Ku kolaudačnému konaniu je potrebné predložiť hospodársku zmluvu s oprávnenou organizáciou, na základe ktorej bude zabezpečené zneškodňovanie nebezpečných odpadov vzniknutých z prevádzky odlučovača ropných látok.
6. Ku kolaudačnému konaniu je potrebné zabezpečiť vhodné zberné nádoby na separované zhromažďovanie vzniknutých odpadov z prevádzky a zhodnocovať resp., zneškodňovať ich v organizáciách na to oprávnených.

**Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

V konaní účastníci nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

**3. V časti rozhodnutia (II. Podmienky povolenia / B. Emisné limity / 2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách) sa dopĺňa o podmienky č. 2.3. - 2.4.:**

- 2.3. Množstvo a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vôd z povrchového odtoku odvádzaného z objektu SO 01 pomocou líniových žľabov do žumpy Ž1 cez odlučovač ropných látok typu Klartec KL 3/1 sa určujú nasledovne:

2.3.1. *Miesto vypúšťania odpadových vôd:* cez ORL typ Klartec KL 3/1 do žumpy Ž1.

2.3.2. *Spôsob vypúšťania vôd:* cez ORL s maximálnym prietokom do 3 l/s.

2.3.3. *Miesto odberu, doba odberu vzoriek, početnosť odberu vzoriek, spôsob odberu vzoriek a spôsob kontroly jednotlivých ukazovateľov:*

a) Miesto a spôsob odberu vzoriek: z výstupu ORL, manuálny odber akreditovaným laboratóriom.

b) Spôsob kontroly jednotlivých ukazovateľov:

Ukazovateľ	Frekvencia merania	Limitná hodnota v mg/l
NEL	2xročne	1-5

c) odbery vzoriek a analýzy na sledovanie dodržiavania povolených prípustných ukazovateľov znečistenia vôd vypúšťaných z ORL vykonávajú akreditované laboratória podľa požiadaviek STN.

2.3.4. *Spôsob forma a početnosť odovzdávania výsledkov meraní a rozborov:*

Prevádzkovateľ je povinný predkladať inšpekcii výsledky meraní a rozborov vypúšťaných vôd v písomnej príp. elektronickej forme každoročne za uplynulý kalendárny rok v termíne najneskôr do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka v správe monitoringu v rámci areálu.

## 2.4. Odpadové vody zo žumpy ŽI vyvážať oprávnenou osobou na vyhovujúcu ČOV.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 4288-38901/37/2010/Zál/372850109 zo dňa 10.01.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť 03.02.2011, v znení jeho zmien a doplnkov, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „FirstFarms Gabčíkovo s.r.o., Farma Gabčíkovo“ a ostatné podmienky povolenia pre prevádzku zostávajú n e z m e n e n é.

## O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti a konania podľa § 3 písm. b) bod č. 3. a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti prevádzkovateľa FirstFarms Gabčíkovo s.r.o., Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo, IČO: 35 844 761, doručenej inšpekcii dňa 22.04.2020, dopĺňa a mení integrované povolenie č. 4288-38901/37/2010/Zál/372850109 zo dňa 10.01.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť 03.02.2011 v platnom znení pre prevádzku „FirstFarms Gabčíkovo s.r.o., Farma Gabčíkovo“.

Správne konanie sa začalo v súlade s § 11 ods. 1 v súčinnosti s § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 o IPKZ, dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu č. 12 integrovaného povolenia na inšpekciu.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti, priložených príloh a ich doplnení a v rozsahu svojej právomoci vymedzenej v zákone o IPKZ v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila

účastníkov konania:

1. FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o., Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo
2. Mesto Gabčíkovo, Hlavná 1039/21, 930 05 Gabčíkovo
3. Ing. Csaba Kurucz, autorizovaný architekt, Palladio, Ižianská cesta 4124, 940 01 Komárno
4. Ing. Ján Janík, špecialista požiarnej ochrany, Baka 110, 930 04 Baka
5. Ing. Zoltán Farkaš, autorizovaný stavebný inžinier, i5 projekt s.r.o., Dunajská 1060/31, 931 01 Šamorín
6. Ondrej Macko, elektrotechnik špecialista, Hornádska 20, 821 07 Bratislava
7. Ing. Pavol Fehér, autorizovaný stavebný inžinier, Pavilon s.r.o, Nová Ves 2223/22, 929 01 Dunajská Streda

a dotknuté orgány:

8. Mesto Gabčíkovo – stavebný úrad, Hlavná 1039/21, 930 05 Gabčíkovo
9. Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Alžbetínske námestie 1194/1, 929 01 Dunajská Streda
10. Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda, Korzo Bélu Bártoka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
11. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 01 Banská Štiavnica
12. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Dunajskej Strede, Trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda
13. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkoblahovská 1067, P.O. Box 138, 929 01 Dunajská Streda

o začatí konania o vydaní zmeny č. 12 integrovaného povolenia listom č. 6387/37/2020-18925/2020 z 19.06.2020.

Podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ inšpekcia v upovedomení o začatí konania určila účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu na vyjadrenie od doručenia upovedomenia.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- zverejnenia žiadosti
- zverejnenia výzvy a informácií
- požiadania obce o zverejnenie výzvy a informácií
- ústneho pojednávania.

Vzhľadom na to, že činnosť v prevádzke „FirstFarms Gabčíkovo s.r.o., Farma Gabčíkovo“ prevádzkovateľa FirstFarms Gabčíkovo s.r.o., Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo, IČO: 35 844 761, bola inšpekciou povolená rozhodnutím č. 4288-38901/37/2010/Zál/372850109 zo dňa 10.01.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť 03.02.2011 v platnom znení a nejedná sa o zmenu v činnosti prevádzky podľa § 2 písm. j) zákona o IPKZ, nikto z účastníkov konania nepožiadaval o nariadenie ústneho pojednávania inšpekcia upustila od ústneho pojednávania podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ.

Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutých orgánov potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ určenú lehotu na jeho žiadosť predĺžiť. V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Inšpekcia prerušila konanie rozhodnutím č. 6387/37/2020-33031/2020/Z12 zo dňa 06.10.2020 z dôvodu že počas prebiehajúceho konania zistila, že podklady k vydaniu rozhodnutia nie sú úplné a že v konaní nie je možné pokračovať, nakoľko prílohou žiadosti nebol podklad podľa § 7 ods. 2 písm. c) zákona č. 39/2013 Z.z. (záverečné stanovisko alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti na životné prostredie alebo vyjadrenie k zmene navrhovanej činnosti podľa osobitného predpisu). Keďže vyššie spomenutý dokument mal byť podkladom pre vydanie zmeny č. 12 integrovaného povolenia, inšpekcia vyzvala prevádzkovateľa v súlade s § 19 ods. (3) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení na doplnenie žiadosti listom 6387/37/2020-33027/2020 zo dňa 06.10.2020.

Inšpekcia v konaní pokračovala po doplnení rozhodnutia vydanom v zisťovacom konaní č. 12097/2020-1.7/mo65407/2020 zo dňa 16.12.2020, ktoré vydalo Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie.

V rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní č. 12097/2020-1.7/mo65407/2020 zo dňa 16.12.2020, ktoré vydalo Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie boli účastníci konania:

1. FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o., Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo
2. Mesto Gabčíkovo, Hlavná 1039/21, 930 05 Gabčíkovo
3. Združenie domových samospráv, Rovniakova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava

Inšpekcia z dôvodu že pribudol nový účastník konania zaslala listom č. 6387/37/2020-45741/2020 zo dňa 26.01.2021 podklady rozhodnutia s možnosťou vyjadriť sa k podkladom a k spôsobu ich zistenia s možnosťou návrhu ich doplnenia v termíne do 15 dní od doručenia tohto listu, všetkým účastníkom konania. V uvedenom termíne sa nikto z účastníkov konania nevyjadril.

**Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy, ktorí sa vyjadrili k predloženej projektovej dokumentácii:**

1. Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. 12097/2020-1.7/mo65407/2020 zo dňa 16.12.2020 vydané Ministerstvom životného prostredia SR, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie – citované vo výrokovej časti rozhodnutia.
2. Odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s. k projektovej dokumentácii stavby č. 388/4/2020 zo dňa 30.01.2020 – citované vo výrokovej časti rozhodnutia.
3. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o ŽP, štátna správa v odpadovom hospodárstve vyjadrením č. OU-DS-OSZP-2020/010572-02 zo dňa 23.03.2020 – citované vo výrokovej časti rozhodnutia.

Stanovisko inšpekcie:

Podmienky akceptujeme.

4. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o ŽP, štátna vodná správa vyjadrením č. OU-DS-OSZP-2020/015502-002 zo dňa 28.07.2020 – dal nasledovné pripomienky:

1. Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, treba dodržať ustanovenia § 39 vodného zákona a ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

Stanovisko inšpekcie:

Podmienku akceptujeme.

2. Podlahu objektu SO 01 treba izolovať certifikovaným izolačným materiálom proti pôsobeniu ropných látok.

Stanovisko inšpekcie:

Podmienku akceptujeme.

3. Žumpa musí byť vodotesná, odolná voči vztlakovým silám.

Stanovisko inšpekcie:

Podmienku akceptujeme.

4. Povolenie na žumpu možno vydať len na dobu určitú v zmysle § 36 ods. 4 vodného zákona.

Stanovisko inšpekcie:

Podmienku akceptujeme.

5. K vydaniu stavebného povolenia treba predložiť zmluvu o vyvážaní obsahu žumpy s oprávnenou osobou a treba predložiť súhlas vlastníka/prevádzkovateľa čistiarne odpadových vôd na ktorú budú vody zo žump vyvážané.

Stanovisko inšpekcie:

Podmienku neakceptujeme.

V záväzných podmienkach na uskutočnenie stavby „Dostavba farmy ošípaných Gabčíkovo“ tohto rozhodnutia je uvedená podmienka č. 20, ktorá zaväzuje prevádzkovateľa aby predložil ku kolaudačnému konaniu zmluvu o vyvážaní obsahu žumpy s oprávnenou osobou a predložil súhlas vlastníka/prevádzkovateľa čistiarne odpadových vôd na ktorú budú vody zo žump vyvážané.

6. Ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd za posledné dva roky v zmysle § 36 ods. 4 vodného zákona.

Stanovisko inšpekcie:

Podmienku akceptujeme.

7. V zmysle § 80e vodného zákona povolenie na odber podzemných vôd vydané podľa § 21 ods. 1 v znení účinnom do 14. marca 2018, ktoré nie je v súlade s vodným zákonom v znení účinnom do 15.03.2018, je potrebné do 31.12.2021 uviesť s ním do súladu, inak strácajú platnosť.

Stanovisko inšpekcie:

Podmienku neakceptujeme.

Podmienka je bezpredmetná, z dôvodu že súhlas na odber podzemných vôd bol pre prevádzku prehodnotený v integrovanom povolení č. 7160/37/2019-46369/2019/Zál/372850109/Z10 zo dňa 05.12.2019.

8. Treba dodržiavať ochranné pásma podzemných inžinierskych vedení v zmysle STN 73 6005.

Stanovisko inšpekcie:

Podmienku akceptujeme.

9. V chránenej vodohospodárskej oblasti všetky činnosti musia byť v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Stanovisko inšpekcie:

Podmienku akceptujeme.

**Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy, ktorí nemali pripomienky k predloženej projektovej dokumentácii:**

1. OR HaZZ v Dunajskej Strede stanoviskom č. ORHZ-DS1-1041-001/2019 zo dňa 30.12.2019
2. Mesto Gabčíkovo záväzným stanoviskom č. MSU-G-S2019/02514 zo dňa 07.07.2020
3. Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda vyjadrením č. S19/253-2 zo dňa 09.01.2020
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede stanoviskom č. RH/2020/01029/002-BM6 zo dňa 20.07.2020

Iný účastník konania ani dotknuté orgány sa v určenej lehote nevyjadrili.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdila, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zmeny integrovaného povolenia a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

## P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkov konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak  
riaditeľ

### **Doručuje sa:**

#### **Účastníkom konania**

1. FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o., Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo
2. Mesto Gabčíkovo, Hlavná 1039/21, 930 05 Gabčíkovo
3. Ing. Csaba Kurucz, autorizovaný architekt, Palladio, Ižianská cesta 4124, 940 01 Komárno
4. Ing. Ján Janík, špecialista požiarnej ochrany, Baka 110, 930 04 Baka
5. Ing. Zoltán Farkaš, autorizovaný stavebný inžinier, i5 projekt s.r.o., Dunajská 1060/31, 931 01 Šamorín
6. Ondrej Macko, elektrotechnik špecialista, Hornádska 20, 821 07 Bratislava
7. Ing. Pavol Fehér, autorizovaný stavebný inžinier, Pavilon s.r.o, Nová Ves 2223/22, 929 01 Dunajská Streda
8. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava

#### **Dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám**

*(po nadobudnutí právoplatnosti)*

9. Mesto Gabčíkovo – stavebný úrad, Hlavná 1039/21, 930 05 Gabčíkovo
10. Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Alžbetínske námestie 1194/1, 929 01 Dunajská Streda
11. Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda, Korzo Bélu Bártoka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
12. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 01 Banská Štiavnica
13. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Dunajskej Strede, Trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda
14. Technická inšpekcia, a.s., Tmavská cesta 56, 821 01 Bratislava
15. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkobláhovská 1067, P.O. Box 138, 929 01 Dunajská Streda
16. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. E. Štúra 1 812 35 Bratislava



**Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti****Typ doložky**

**Typ doložky:** doložka právoplatnosti  
**Číslo rozhodnutia:** 6387/37/2020-9780/2021/Faš/372850109/Z12-SP  
**Dátum vydania rozhodnutia:** 09.04.2021  
**Dátum vytvorenia doložky:** 19.05.2021  
**Vytvoril:** Emília Medgyesiová

**Rozhodnutie vydal**

**IČO:** 00156906  
**Názov:** Slovenská inšpekcia životného prostredia

**Údaje správoplatnenia rozhodnutia**

**Dátum nadobudnutia** 17.05.2021  
**právoplatnosti:**  
**Právoplatnosť vyznačená pre:** rozhodnutie v plnom znení

