


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

Číslo:9514/37/2020/-7769/2021 Skr/371180306/Z8-SP

Bratislava 19.03.2021



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., b) body 3., 4., ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s ustanoveniami § 68 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva

zmenu č.8 integrovaného povolenia,

vydaného rozhodnutím č.: 4770/OIPK- 1417/2006/Kk/371180306 zo dňa 25. 08. 2006, v platnom znení (ďalej len „integrované povolenie“), na vykonávanie činnosti v prevádzke:

„Farma ošípaných Nagy Dúr“

932 01 Veľký Meder, okres Dunajská Streda.

VS prevádzky: 371 180 306

(ďalej len „prevádzka“)

pre prevádzkovateľa: Dan - Slovakia Agrar, a.s., Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder

IČO: 36 240 729

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

Do výrokovej časti integrovaného povolenia sa dopĺňa text v nasledovnom znení:

Súčasťou zmeny č. 8 integrovaného povolenia bolo:

V oblasti ochrany povrchových a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bodu 3. zákona o IPKZ povolenie na uskutočnenie vodnej stavby a jej zmenu
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ, súhlas na uskutočnenie stavieb a zariadení alebo činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd

V oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ konanie o vydanie rozhodnutia o povolení stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien

V oblasti stavebného konania

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ
- zmena stavby pred dokončením „Rekonštrukcia farmy ošípaných na 8900 ks prasníc hospodárstvo Nagy Dúr” v rozsahu:
SO-07 Spojovacia chodba C3
SO-15 Nádrž na hnojovicu 3 x 5000m³ s výtlačným radom a havarijnou nádržou a nádrže na hnojovicu 4 x 5000 m³
- dodatočné stavebné povolenie „Rekonštrukcia farmy ošípaných na 8900 ks prasníc hospodárstvo Nagy Dúr” v rozsahu:
SO-08 Prijímací a expedičný objekt chovných ošípaných

1. Inšpekcia povoľuje

podľa § 3 ods. 4 a ods. 3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s §§ 66 a 68 stavebného zákona

zmenu stavby pred dokončením

„Rekonštrukcia farmy ošípaných na 8900 ks prasníc hospodárstvo Nagy Dúr“

podľa projektovej dokumentácie zmeny stavby:

projektant: Ing. Csaba Kurucz – Paladio, Ižianska 4124, 945 01 Komárno
projektová dokumentácia: vypracovaná v 10/2020

v rozsahu:

stavebných objektov

SO-07 Spojovacia chodba C3

SO-15 Nádrže na TH 3 x 5000 m³ a výtlačným radom a havarijnou nádrže a nádrže na hnojovicu 4 x 5000 m³

pre stavebníka: Dan – Slovakia Agrar a.s. Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder
IČO 36 240 729,
na pozemkoch p. č.: 4603/45, 4603/56, 4593/3,24,39,130,131,132,144,145
vlastník stavieb a pozemkov: Dan – Slovakia Agrar a.s. Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder
katastrálne územie: Veľký Meder
ku ktorým má stavebník: vlastnícke právo na základe LV č. 4236, 2907
charakter stavby: stavba trvalá
účel stavby: 1271 nebytové poľnohospodárske stavby

Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 286/2017-003 vydalo Mesto Veľký Meder zo dňa 17.3.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť 26.4.2017.

Opis zmien:

SO – 07 SPOJOVACIA CHODBA C3

Zmení sa pôvodná skladba zvislej konštrukcie, ktorá bola len opláštená s panelmi FUNKI PVC 35mm, bude dodatočne obložený s sendvičový panel s izolačným jadrom PUR hrúbky 50mm. Opláštenie bude uložené na 350 mm vysoký betónový sokel.

Zmení sa pôvodná skladba horizontálnej konštrukcie strechy.

Strecha bola navrhnutá ako šikmá jednoplášťová s trapézovým plechom. Namiesto trapézového plechu sa plánuje realizovať uloženie sendvičového strešného panelu hr. 80 mm s izolačným jadrom z PUR. Nosná konštrukcia zostane pôvodne navrhnutá.

SO 07 – spojovacia chodba C3 je umiestnená na parcele č. 4603/56 a 4603/45, ktorých vlastníkom je Dan-Slovakia Agrar, a.s. (LV č. 4236).

SO – 15 NÁDRŽ NA HNOJOVICU 7 x 5 000 m³

Tento stavebný objekt je tvorený zo súboru 3 x 5 000 m³ a 4 x 5 000 m³. Nádrže budú slúžiť na uskladnenie vyprodukovanej hnojovice.

Táto stavba sa plánuje realizovať s nasledovnými zmenami oproti pôvodného projektu na stavebné povolenie

Súbor nádrží TH 3 x 5 000 m³, ktoré sa nachádzajú na SZ starne farmy budú z dôvodu zmeny trasovania VTL rozvodu na plyn dispozične zmenené. Z dôvodu zmeny legislatívy v súvislosti so zabezpečením nádrží na hnojovicu (Vyhláška č. 200/2018 Z.z.), sa bude realizovať umiestnenie dvoch existujúcich nádrží na TH (2 x 5 000 m³) a troch nových nádrží 3 x 5 000 m³ do havarijnej nádrže o kapacite 5 000 m³.

Pod základovú dosku bude umiestnené monitorovací systém proti prieniku hnojovice do podlažia.

SO 15 nádrže na hnojovicu je umiestnený na parcele č. 4593/130 a 4593/132, ktorých vlastníkom je Dan-Slovakia Agrar, a.s. (LV č. 4236).

2. Inšpekcia vydáva

podľa § 3 ods. 4 a ods. 3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona

inšpekcia vydáva dodatočné stavebné povolenie,

ktorým

povoľuje stavbu

SO – 08 Prijímací a expedičný objekt chovných ošípaných

podľa projektovej dokumentácie stavby:

projektant: Ing. Csaba Kurucz – Paladio, Ižianska 4124, 945 01 Komárno
projektová dokumentácia: vypracovaná v 10/2020

pre stavebníka: Dan – Slovakia Agrar a.s. Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder
IČO 36 240 729,

na pozemku p. č.: 4593/138
vlastník stavieb a pozemkov: Dan – Slovakia Agrar a.s. Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder
katastrálne územie: Veľký Meder
ku ktorým má stavebník: vlastnícke právo na základe LV č. 4236
charakter stavby: stavba trvalá
účel stavby: 1271 nebytové poľnohospodárske stavby

Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 286/2017-003 Mesto Veľký Meder zo dňa 17.3.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť 26.4.2017.

Opis stavby:

Zmenilo sa pôvodné umiestnenie vzhľadom na vnútornú chodbu. Pôvodná prístavba 3 modulov na SZ sa zmenila na jeden modul, v ktorej sa nachádza sklad, hygienické miestnosti a v centrálnej polohe vyskladňovací objekt. Hygienická miestnosť je napojená na žumpu s objemom 8,5 m³.

Ministerstvo životného prostredia SR odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie vydalo k uvedeným zmenám záväzné stanovisko č. 2959/2021-1.7./zg3035/2021 zo dňa 14.1.2021, v ktorom konštatuje, že na základe predložených dokladov v predmetnom konaní nenastali také zmeny, ktoré by boli v rozpore so zákonom o posudzovaní vplyvov, posúdenou činnosťou alebo boli dôvodom na posúdenie podľa § 18 zákona o posudzovaní vplyvov.

I. Na uskutočnenie zmeny stavby, dodatočného povolenia stavby a vodnej stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa overenej projektovej dokumentácie vypracovanej projektantom Ing. Csabom Kuruczom v 10/2020.
2. Prevádzkovateľ je oprávnený začať stavebné práce až po nadobudnutí právoplatnosti tohto povolenia, nadobudnutie právoplatnosti inšpekcia na žiadosť prevádzkovateľa potvrdí.

3. Prevádzkovateľ sa nesmie bez povolenia inšpekcie odchýliť od overenej projektovej dokumentácie ani od overeného umiestnenia stavby.
4. Prevádzkovateľ je povinný písomne oznámiť inšpekcii začatie stavebných prác.
5. Stavba bude realizovaná oprávnenou organizáciou, pričom identifikačné údaje zhotoviteľa stavby je prevádzkovateľ povinný ohlásiť inšpekcii do 15 dní po prípadnom výberovom konaní, najneskôr však pred začatím stavebných prác. Bez zabezpečenia odborného vedenia stavby nesmie byť začaté so stavebnými prácami.
6. Prevádzkovateľ je povinný označiť stavbu jasne viditeľnou tabuľou primeraných rozmerov s týmito údajmi:
 - označenie stavby,
 - označenie prevádzkovateľa,
 - kto stavbu realizuje,
 - kto a kedy stavbu povolil,
 - termín začatia a ukončenia stavby,
 - meno zodpovedného vedúceho stavby.
7. Prevádzkovateľ je povinný mať na stavenisku počas celej doby výstavby projektovú dokumentáciu overenú inšpekciou, potrebnú na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu a viesť o stavebných prácach denník, súčasťou ktorého je tiež prehľadný záznam o osobách, pomáhajúcich na stavbe.
8. Prevádzkovateľ umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu na stavbe. V prípade, že sa na stavenisku vyskytnú závažné ohrozujujúce bezpečnosť a zdravie osôb, je prevádzkovateľ povinný ohlásiť to inšpekcii.
9. Pri uskutočňovaní stavebných prác treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
10. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miestach, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a to prípadne aj úplným ohradením.
11. Pri realizácii stavebných prác budú dodržané ustanovenia upravujúce požiadavky na uskutočnenie stavieb a príslušné technické normy.
12. Stavenisko musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska na príslušnom stavebnom pozemku. Prevádzkovateľ je povinný uskutočňovať stavebné práce výlučne na pozemku, ku ktorému má vlastnícky alebo iný právny vzťah.
13. Stavenisko musí mať zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu vznikajúceho pri uskutočňovaní stavby na riadenú skládku.
14. Prevádzkovateľ je povinný dbať na to, aby pri realizácii stavebných prác čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb, aby vykonávacími prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť a aby nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Po skončení stavebných prác je povinný uviesť okolité pozemky do pôvodného stavu, ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníčkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
15. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť ochranu verejných záujmov, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia. Pri realizácii stavebných prác maximálne obmedziť znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu.
16. Počas realizácie stavebných prác je nutné chrániť proti poškodeniu okolité vzrastlé stromy a okolitú zeleň.
17. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak so stavebnými prácami nebude začaté do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia, pokiaľ inšpekcia v odôvodnených prípadoch neurčila pre začatie stavby dlhšiu lehotu.

18. Inšpekcia upozorňuje prevádzkovateľa, že ak stavbu bude realizovať v rozpore s týmto rozhodnutím, dopustí sa priestupku, za ktorý sa potrestá pokutou podľa príslušných predpisov.
19. Dokončenú stavbu možno užívať až po skolaudovaní. Inšpekcia vydá kolaudačné rozhodnutie prevádzkovateľovi na jeho návrh po ukončení stavebných prác.
20. Na uskutočnenie stavebných prác možno navrhnuť a použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel - § 43 f stavebného zákona. Doklady o overení požadovaných vlastností stavebných výrobkov predloží prevádzkovateľ inšpekcii pri kolaudácii.
21. Stavebné práce a ostatné sprievodné činnosti nesmú nijako ohrozovať bezpečnosť a obmedzovať plynulosť premávky na okolitých komunikáciách.
22. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov stavebných prác na životné prostredie v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23. Na stavbe nebudú použité žiadne chemické a toxické látky, ktoré by únikom do ovzdušia zaťažovali životné prostredie.
24. Stavebné práce je potrebné vykonávať so súčasným zabezpečovaním statickej stability objektu.
25. Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami musí byť v súlade s § 39 ods. 2 zákona a § 2 a § 5 vyhlášky MŽP SR č.200/2018 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami , o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd
26. Treba aktualizovať plán havarijných opatrení v zmysle § 39 ods. 4 písm. a) vodného zákona
27. Pracovisko treba vybaviť špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami potrebnými na zneškodnenie úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou v zmysle § 39 ods. 4 písm. b) vodného zákona
28. Dodávateľ stavby je povinný správne zaradiť odpady vznikajúce počas výstavby podľa platnej vyhlášky č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a v zmysle vyhlášky č.366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti viesť evidenciu o vzniknutých odpadoch:
 - odpady za účelom zneškodnenia sa môžu uložiť len na riadenú skládku prevádzkovanú na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve
 - ku kolaudačnému konaniu dokumentovať spôsob zneškodňovania prípadne využitia odpadov vzniknutých v stavebnej činnosti a množstvá na základe vedenej evidencie dodávateľom stavby a dokladu prevádzkovateľa skládky o uhradení poplatku, za uloženie odpadov
29. Pri realizácii stavby žiadame dodržať ustanovenia zákona 364/2004Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Z.z, o priestupkoch v znení neskorších prepisov.
30. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom posúdiť konštrukčnú dokumentáciu (vyhradené technické zariadenia skupiny A písm. d, f, g) a vykonať úradnú skúšku oprávnenou právnickou osobou v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.

II. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií.

1. Okresný úrad Dunajská Streda - odbor starostlivosti o životné prostredie vyjadrenie č. OU-DS OSZP-2020/025393-002 zo dňa 21.12.2020:

- zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami musí byť v súlade s § 39 ods. 2 zákona a § 2 a § 5 vyhlášky MŽP SR č.200/2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd
- treba aktualizovať plán havarijných opatrení v zmysle § 39 ods. 4 písm. a) vodného zákona
- pracovisko treba vybaviť špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami potrebnými na zneškodnenie úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou v zmysle § 39 ods. 4 písm. b) vodného zákona.

2. Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Bratislava vyjadrenie č. CS SVP OZ BA 3417/2020/3 zo dňa 17.12.2020:

- SVP š.p je správcom iba povrchových vodných tokov a preto toto vyjadrenie platí iba na tieto vodné plochy.
- Pri realizácii stavby žiadame dodržať ustanovenia zákona 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
- Stavebnými aktivitami nesmie dôjsť k zhoršeniu kvality povrchových vôd a rovnako tak pozemných vôd v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách
- Nakladanie s dažďovými vodami požadujeme vyriešiť tak, aby nedochádzalo k odtokaniu na cudzie pozemky
- Žiadame dodržať vyhlášku MPaRV SR č. 462/2011 Z.z. ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach
- Výstavba má vplyv na spracovaný plán preventívnych opatrení na zabránenie vzniku neovládateľného úniku znečisť. látok do živ. prostredia a na postup pri ich úniku (ďalej len havarijný plán-HP), preto požadujeme spracovanie nového HP, ktorý musí byť schválený SIŽP najneskôr v deň kolaudácie. Pred predložením SIŽP žiadame v zmysle § 4 vyhlášky MŽP č. 200/2018 predložiť HP na schválenie správcovi vodohospodársky významných tokov.
- Manipuláciu s hnojovicou žiadame doplniť do HP, rovnako ako potrubie s hnojovicou je tým pádom potrubie so ZL a nádrž je miestom skladovania ZL.
- V zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 364/2004 vody určené na závlahy nesmú negatívne ovplyvňovať zdravie ľudí a zvierat, pôdu, úrodu a stav povrchových a podzemných vôd. Vodu na závlahu a podmienky na využitie sú v zmysle ods. 2 určené MPaRV SR.
- V zmysle § 31 ods. 2 zákona 364/2004 v CHVO možno plánovať a vykonávať činnosť len ak sa zabezpečí všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd a ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie vôd a obnovy ich zásob.
- V zmysle § 31 ods. 4 písm. d) zákona č. 364/2004 sa v CHVO zakazuje odvodňovať poľnohospodárske pozemky vo výmere väčšej ako 50 ha súvislej plochy a v zmysle písm. i) sa v CHVO zakazuje stavať alebo rozširovať stavby, ktoré si vyžadujú počas výstavby alebo prevádzky špeciálne ošetrovanie porastov ZL uvedenými v zozname prílohy č. 1.
- Ku kolaudácii žiadame prizvať oprávneného zástupcu SVP š.p. OZ Bratislava.

3. Združenie domových samospráv, Rovniakova 14, 851 02 Bratislava vyjadrenie zo dňa 7.12.2020:

Podľa § 66 ods.1 písm. b) je stavebný úrad povinný overiť splnenie záujmov životného prostredia; v tomto smere žiadame v stavebnom konaní overiť aj nasledovné environmentálne záujmy:

- a) K predmetnej stavbe „Farma ošípaných Nagy Dúr“ bolo vykonané zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom si Združenie domových samospráv uplatnilo

pripomienky. Podľa § 24 ods. 2 posledná veta zákona EIA č.24/2006 Z.z. sú minimálne v rozsahu uplatnených pripomienok priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy Združenia domových samospráv. Podľa § 140c ods.1 stavebného zákona je rozhodnutie zo zisťovacieho konania podkladom pre každé povoľovacie konanie, teda aj predmetné stavebné konanie. Vzhľadom na uvedené, pripomienky uplatnené v zisťovacom konaní definujú environmentálne práva a záujmy nášho združenia priamo dotknuté umiestňovanou stavbou; zapracovanie a zohľadnenie týchto pripomienok a požiadaviek do projektovej dokumentácie pre stavebné rozhodnutie žiadame vyhodnotiť jednotlivo.

- b) Podľa §18 ods. 5 vodného zákona „Pri všeobecnom užívaní vôd sa nesmie ohrozovať ani zhoršiť ich kvalita alebo zdravotná bezchybnosť, poškodzovať životné prostredie a prírodné dedičstvo, zhoršovať odtokové pomery, poškodzovať brehy, vodné stavby a zariadenia, zariadenia na chov rýb. Všeobecné užívanie vôd nesmie slúžiť na podnikateľské účely.“ Žiadame overiť splnenie záujmov podľa citovaného ustanovenia Vodného zákona predložením príslušných vodohospodárskych výpočtov.
- c) Vodný zákon sa zároveň podrobne venuje environmentálnym cieľom, vodnej bilancii a manažmentu vôd (napr. § 5, § 6, § 13 vodného zákona), ktoré je potrebné zapracovať do projektovej dokumentácie. Žiadame overiť splnenie záujmov ochrany vôd, environmentálnych opatrení a manažmentu povodia podľa Vodného zákona predložením príslušných vodohospodárskych výpočtov a odborného vodohospodárskeho stanoviska.
- e) Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a Vodného zákona.
- f) Podľa § 46 ods.1 Stavebného zákona je projektant povinný spracovať projekt v súlade s § 45 ods.2 Stavebného zákona, ktoré ho súčasťou teda majú byť aj „vypracovanie projektu stavieb potrebného na vydanie stavebného povolenia vrátane statických a dynamických výpočtov konštrukcií stavieb a projektového energetického hodnotenia“; pričom podľa §62 ods.1 písm. b Stavebného zákona mal stavebný úrad overiť úplnosť takejto projektovej dokumentácie. Návrh plánu manažmentu povodia vypracúva ministerstvo prostredníctvom poverenej osoby a správcu vodohospodársky významných vodných tokov v spolupráci s orgánmi štátnej vodnej správy, samosprávnymi krajmi, ostatnými dotknutými orgánmi štátnej Nami požadovaný hydraulický výpočet prietokových množstiev vodných stavieb má charakter dynamického výpočtu konštrukcie vodných stavieb, ktorý má vplyv napr. na určenie správneho profilu vodných stavieb (nielen veľkosť, ale aj tvar napríklad potrubí), pričom vypočítava priebeh prietoku vôd vo vodných stavbách počas relevantného času. Z environmentálneho hľadiska má tento výpočet vplyv na nasledovné:
 - a. zabezpečenie plynulého odtoku dažďových vôd v čase a prevencia náporových či povodňových vln s prípadným použitím vhodného technického riešenia tzv. odtokových báz
 - b. zabezpečenie dostatočnej hydraulickej sily v ORL a tak overenie jej účinnosti v celom priebehu času
 - c. prípadné prehodnotenie veľkosti vodných stavieb (napr. veľkosť potrubia a retenčnej nádrže), kde sa dá dosiahnuť ich objemové zníženie a tak aj menší nápor na záber pôdy či menšie nároky na vstupoch do výroby týchto vodných stavieb.Na základe hydraulického výpočtu prietokových množstiev vodných stavieb žiadame zvážiť dodatočné environmentálne opatrenia pre samotné vodné stavby resp. určiť ďalšie podmienky pre hlavnú stavbu (napr. technické odtokové brzdy, drenážna dlažba a nároky na sadové úpravy), ku ktorej vodné stavby prináležia a overiť správnosť zvolenia navrhovaných stavebných konštrukcií vodných stavieb.

- g) Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (<http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/>). Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov). Uvedené náležitosti žiadame adekvátne uviesť v dokumentácii pre územné aj stavebné rozhodnutie.
- h) Žiadame adekvátne stavebnému konaniu preukázať splnenie povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z. (<https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela>).

S realizáciou vodnej stavby „Farma ošípaných Nagy Dúr“ súhlasíme; do podmienok stavebného povolenia žiadame zahrnúť nasledovné podmienky:

- 1) Úpravy sadovými úpravami v zmysle metodiky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 2010 (<https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standarty-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb>) tak, aby budované prvky pre obnovu biodiverzity v rámci sadových a terénnych úprav znižovali tepelné napätie a podporovali mikroklimu v areáli.
- 2) Základnými výpočtami vodohospodárskych stavieb dokladovať ekologickú stabilitu a odtokové pomery v území tak, aby projekt súčasne splňal metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (<http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2>).
- 3) Aplikovanie materiálov zo zhodnotených odpadov s novým eko dizajnom ako zodpovedný prístup k Obehovému hospodárstvu pre riešenia stavby (napr. retencia, zlepšenie infiltrácie - strechy, komunikácie, chodníky, parkovacie plochy, sadové úpravy) a to využitím dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s drenážnou funkcionalitou, ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m² po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území (www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf).

4. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede v stanovisku č. ORHZ- DS1-870-001/2020 zo dňa 19.11.2020 súhlasí bez pripomienok.

5. Mesto Veľký Meder vyjadrenie č. OŽP20798/12257//2020 zo dňa 18.12.2020 nemá námietky voči vydaniu zmeny stavby pred dokončením ani voči vydaniu dodatočného stavebného povolenia.

6. Mesto Veľký Meder vydal súhlas č. SU-19023/12231/2020-20693/2020 zo dňa 30.11.2020 k povoleniu stavby podľa § 120 bod 2 špeciálnym stavebným úradom.

7. Mesto Veľký Meder odd. rozvoja mesta, výstavby a životného prostredia vydal záväzné stanovisko č. RYYST-20513/12217/2020 zo dňa 24.11.2020 bez pripomienok

8. Technický skúšobný ústav Piešťany odborné stanovisko k projektovej dokumentácii č. 2000600779/11/2020/PD zo dňa 10.11.2020 uviedol podmienku pre uvedenie do prevádzky:

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom posúdiť konštrukčnú dokumentáciu (vyhradené technické zariadenia skupiny A písm. d, f, g) a vykonať úradnú skúšku oprávnenou právnickou osobou v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.

3. Inšpekcia udeľuje súhlas

a) podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ na povolenie zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania

Súhlas sa vydáva pre zdroj kategorizovaný podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 prílohy č. 1 ako veľký zdroj znečisťovania ovzdušia **6.12 b) Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest väčším ako 750 ks prasníc** v rozsahu zmien vykonaných v stavebných objektoch:

SO – 08 Prijímací a expedičný objekt chovných ošípaných

SO-07 Spojovacia chodba C3

SO-15 Nádrže na TH 3 x 5000 m³ a výtlačným radom a havarijnou nádrže a nádrže na hnojovicu 4 x 5000 m³

podľa projektovej dokumentácie vypracovanej projektantom Ing. Csabom Kuruczom - PALADIO z 10/2020

Podmienky súhlasu:

1. zamerať sa na obmedzenie úniku pachových látok, dodržať technické požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov emitujúcich pachové látky ustanovené v prílohe č. 7 druhej časti písm. F vyhlášky č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v platnom znení a zároveň prehodnotiť účinnosť vetrania.

b) podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ na činnosti, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd

za podmienok uvedených v stavebnej časti tohto rozhodnutia.

1. Stavebné práce uskutočňovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu príp. znečisteniu podzemných a povrchových vôd.
2. Podľa vodného zákona musí zhotoviteľ stavby používať zariadenia, vhodné technologické postupy a zaobchádzať so škodlivými látkami takým spôsobom, aby sa zabránilo nežiaducemu úniku do pôdy, podzemných vôd, povrchových vôd alebo stokovej siete. Stavby nebudú mať vplyv na stav povrchových vôd a podzemných vôd. Stavebník je povinný rešpektovať ustanovenia § 39 – § 42 zákona o vodách v časti zaobchádzania so znečisťujúcimi a obzvlášť škodlivými látkami.

4. Vo výroku integrovaného povolenia sa v časti **II. Podmienky povolenia. A Podmienky prevádzkovania. 6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s znečisťujúcimi látkami** dopĺňa bod 6.3. v znení:

6.3 Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami je prevádzkovateľ povinný dodržiavať ustanovenia § 39 vodného zákona v nadväznosti na ustanovenia vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd v platnom znení a v tomto zmysle zabezpečiť zariadenia, prečerpávacie a manipulačné plochy v termíne do 31.12.2021.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 4770/OIPK- 1417/2006/Kk/371180306 zo dňa 25.08.2006 a ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú nezmenené.

O d ô v o d n e n i e

Na inšpekciu bola prevádzkovateľom Dan – Slovakia Agrar a.s., Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder, IČO 36 240 729 dňa 18.11.2020 doručená žiadosť o zmenu č. 8 integrovaného povolenia pre prevádzku „Farma ošípaných Nagy Dúr“ ďalej (len „žiadosť“).

Predmetom uvedenej žiadosti je stavebné povolenie stavby „Rekonštrukcia farmy ošípaných na 8900 ks prasníc hospodárstvo Nagy Dúr“ v areáli farmy na pozemkoch parc. č. 4618, 24/28/39/40, 4604/3, 4602/1, 4603/19/29/44/45/56/68/92, 4604/3/5, 4615/8 v kat. území Veľký Meder, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa. Uvedeným dňom doručenia žiadosti bolo v súlade s § 11 ods. 1 zákona o IPKZ začaté správne konanie, ktorého súčasťou boli:

V oblasti ochrany povrchových a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bodu 3 zákona o IPKZ povolenie na uskutočnenie vodnej stavby a jej zmenu
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona o IPKZ, súhlas na uskutočnenie stavieb a zariadení alebo činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd

V oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ konanie o vydanie rozhodnutia o povolení stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien

V oblasti stavebného konania

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ
- zmena stavby pred dokončením „Rekonštrukcia farmy ošípaných na 8900 ks prasníc hospodárstvo Nagy Dúr“ v rozsahu:
SO-07 Spojovacia chodba C3
SO-15 Nádrž na hnojovicu 3 x 5000m³ s výtlačným radom a havarijnou nádržou a nádrže na hnojovicu 4 x 5000 m³
- dodatočné stavebné povolenie Rekonštrukcia farmy ošípaných na 8900 ks prasníc hospodárstvo Nagy Dúr“ v rozsahu:

SO-08 Prijímací a expedičný objekt chovných ošípaných

Listom č. 9514/37/2020-39505/2020Skr/Z8 zo dňa 26.11.2020 oznámila inšpekcia účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania vo veci vydania zmeny č.8 integrovaného povolenia a v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ. Inšpekcia zároveň doručila účastníkom konania a dotknutým orgánom žiadosť prevádzkovateľa a určila, že svoje námietky a pripomienky môžu účastníci konania a dotknuté orgány uplatniť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia. Vzhľadom na to, že sa nejedná o podstatnú zmenu integrovaného povolenia upustila od úkonov podľa § 11 ods. (10) písm. a), b), c) a d), e) zákona o IPKZ.

Vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov:

1. Okresný úrad Dunajská Streda - odbor starostlivosti o životné prostredie vyjadrenie č. OU-DS OSZP-2020/025393-002 zo dňa 21.12.2020:

Pripomienky:

- zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami musí byť v súlade s § 39 ods. 2 zákona a § 2 a § 5 vyhlášky MŽP SR č.200/2018 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd
- treba aktualizovať plán havarijných opatrení v zmysle § 39 ods. 4 písm. a) vodného zákona
- pracovisko treba vybaviť špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami potrebnými na zneškodnenie úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou v zmysle § 39 ods. 4 písm. b) vodného zákona

Vyjadrenie inšpekcie:

Akceptované - podmienky zapracované vo výrokovvej časti rozhodnutia

2. Slovenský vodohospodársky podnik š.p. vyjadrenie č. CS SVP OZ BA 3417/2020/3 zo dňa 17.12.2020:

Pripomienky:

- SVP š.p je správcom iba povrchových vodných tokov a preto toto vyjadrenie platí iba na tieto vodné plochy.
- Pri realizácii stavby žiadame dodržať ustanovenia zákona 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
- Stavebnými aktivitami nesmie dôjsť k zhoršeniu kvality povrchových vôd a rovnako tak pozemných vôd v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách
- Nakladanie s dažďovými vodami požadujeme vyriešiť tak, aby nedochádzalo k odtokaniu na cudzie pozemky
- Žiadame dodržať vyhlášku MPaRV SR č. 462/2011 Z.z. ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach
- Výstavba má vplyv na spracovaný plán preventívnych opatrení na zabránenie vzniku neovládateľného úniku znečisť. látok do živ. prostredia a na postup pri ich úniku (ďalej len havarijný plán-HP), preto požadujeme spracovanie nového HP, ktorý musí byť schválený SIŽP najneskôr v deň kolaudácie. Pred predložením SIŽP žiadame v zmysle § 4 vyhlášky MŽP č. 200/2018 predložiť HP na schválenie správcovi vodohospodársky významných tokov.
- Manipuláciu s hnojovicou žiadame doplniť do HP, rovnako ako potrubie s hnojovicou je tým pádom potrubie so ZL a nádrž je miestom skladovania ZL

Vyjadrenie inšpekcie:

Akceptované – podmienky sú zapracované vo výrokovvej časti rozhodnutia

Pripomienka:

- V zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 364/2004 vody určené na závlahy nesmú negatívne ovplyvňovať zdravie ľudí a zvierat, pôdu, úrodu a stav povrchových a podzemných vôd. Vodu na závlahu a podmienky na využitie sú v zmysle ods. 2 určené MPaRV SR.

Vyjadrenie inšpekcie:

Pripomienka je irelevantná – predmetom konania nie sú závlahy.

Pripomienky:

- V zmysle § 31 ods. 2 zákona 364/2004 v CHVO možno plánovať a vykonávať činnosť len ak sa zabezpečí všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd a ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie vôd a obnovy ich zásob.
- V zmysle § 31 ods. 4 písm d) zákona č. 364/20004 sa v CHVO zakazuje odvodňovať poľnohospodárske pozemky vo výmere väčšej ako 50 ha súvislej plochy a v zmysle písm. i) sa v CHVO zakazuje stavať alebo rozširovať stavby, ktoré si vyžadujú počas výstavby alebo prevádzky špeciálne ošetrovanie porastov ZL uvedenými v zozname prílohy č. 1

Vyjadrenie inšpekcie:

Pripomienka je irelevantná - inšpekcia v vo výrokovej časti tieto podmienky neakceptuje, nakoľko prevádzkovateľ predložil odborné vyjadrenie hydrogeológa RNDr. Zoltána Varjú, ktorý konštatuje, že na hospodársky dvor v k.ú. Veľký Meder sa nenachádza v ochrannom pásme vodárenského zdroja ani v blízkosti vodných tokov, je mimo CHVO Žitný ostrov.

Pripomienka

Ku kolaudácii žiadame prizvať oprávneného zástupcu SVP š.p. OZ Bratislava

Vyjadrenie inšpekcie:

Pripomienka akceptovaná, oprávnený zástupca SVP š.p. OZ Bratislava je prizývaný na kolaudáciu stavby.

3. Združenie domových samospráv, Rovniakova 14, 851 02 Bratislava - vyjadrenie zo dňa 7.12.2020:

Pripomienka:

Podľa § 66 ods.1 písm. b je stavebný úrad povinný overiť splnenie záujmov životného prostredia; v tomto smere žiadame v stavebnom konaní overiť aj nasledovné environmentálne záujmy:

Vyjadrenie inšpekcie:

- Zákon č. 17/1992 Zb. nemá § 66. Pripomienkujúci sa zrejme odvoláva na §66 zákl. č. 50/1976 Zb. -Stavebný zákon.

Cit. § 66

V stavebnom povolení určí stavebný úrad záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby a rozhodne o námietkach účastníkov konania. Stavebný úrad zabezpečí určenými podmienkami najmä ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe a pri užívaní stavby, komplexnosť stavby, dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, prípadne iných predpisov a technických noriem a dodržanie požiadaviek určených dotknutými orgánmi, predovšetkým vylúčenie alebo obmedzenie negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné prostredie.

Pripomienka:

a) K predmetnej stavbe „Farma ošípaných Nagy Dúr“ bolo vykonané zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom si Združenie domových samospráv uplatnilo pripomienky.

Podľa §24 ods.2 posledná veta zákona EIA č.24/2006 Z.z. sú minimálne v rozsahu uplatnených pripomienok priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy Združenia domových samospráv. Podľa §140c ods.1 Stavebného zákona je rozhodnutie zo zisťovacieho konania podkladom pre každé povoloacie konanie, teda aj predmetné stavebné konanie. Vzhľadom na uvedené, pripomienky uplatnené v zisťovacom konaní definujú environmentálne práva a záujmy nášho združenia priamo dotknuté umiestňovanou stavbou; zapracovanie a zohľadnenie týchto pripomienok a požiadaviek do projektovej dokumentácie pre stavebné rozhodnutie žiadame vyhodnotiť jednotlivo.

Vyjadrenie inšpekcie:

- Doručené pripomienky Združenia domových samospráv k podanej dokumentácii pre zmenu stavby pred dokončením sú vyhodnotené jednotlivo v tomto texte. Doručené pripomienky Združenia domových samospráv v predchádzajúcich konaniach podľa zák. č. 24/2006 Z.z., zák. č. 50/1976 Zb., zák. č. 364/2004 Z.z., zák. č. 137/2010 Z.z., zák. č. 79/2015 Z.z. a zák. č. 39/2013 Z.z. boli vyhodnotené a opodstatnené pripomienky boli zohľadnené v príslušných rozhodnutiach správnych orgánov.

Pripomienka:

b) Podľa §18 ods.5 vodného zákona „Pri všeobecnom užívaní vôd sa nesmie ohrozovať ani zhoršiť ich kvalita alebo zdravotná bezchybnosť, poškodzovať životné prostredie a prírodné dedičstvo, zhoršovať odtokové pomery, poškodzovať brehy, vodné stavby a zariadenia, zariadenia na chov rýb. Všeobecné užívanie vôd nesmie slúžiť na podnikateľské účely.“ Žiadame overiť splnenie záujmov podľa citovaného ustanovenia Vodného zákona predložením príslušných vodohospodárskych výpočtov.

Vyjadrenie inšpekcie:

- Konštatovanie, §18 zák. č. 364/2004 Z.z. sa týka všeobecného užívania vôd.
- Všeobecné užívanie vôd upravuje § 18 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách nasledovne: Každý môže na vlastné nebezpečenstvo a bez povolenia alebo súhlasu orgánu štátnej vodnej správy odoberať alebo inak používať povrchové vody alebo podzemné vody na uspokojovanie osobných potrieb domácností, ak sa takýto odber alebo iné používanie vykonáva na mieste, ktoré je na to vhodné, jednoduchým vodným zariadením a spôsobom, ktorý neobmedzí alebo neznemožní rovnaké používanie iným osobám.
- Predmetom predkladaného projektu nie je všeobecné užívanie vôd.
- Pripomienka nie je relevantná.

Pripomienka:

c) Vodný zákon sa zároveň podrobne venuje environmentálnym cieľom, vodnej bilancii a manažmentu vôd (napr. §5, §6, §13 vodného zákona), ktoré je potrebné zapracovať do projektovej dokumentácie. Žiadame overiť splnenie záujmov ochrany vôd, environmentálnych opatrení a manažmentu povodia podľa Vodného zákona predložením príslušných vodohospodárskych výpočtov a odborného vodohospodárskeho stanoviska.

Vyjadrenie inšpekcie:

Plnenie záujmov ochrany vôd overuje príslušný správny orgán - SIŽP podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a orgán štátnej vodnej správy v konaní podľa zák. č. 364/2004 Z.z.

- Navrhované riešenie zohľadňuje ustanovenia § 5 cit. Zákona.
- Zmena SO 15 Nádrž na hnojovicu je vynútená zmena projektu v nadväznosti na ust. vyhl. č. 200/2018 Z.z., ktorá nadobudla účinnosť po povolení stavby. Zmena SO15 zvyšuje bezpečnosť prevádzky, tým, že zabezpečuje nádrže na hnojovicu havarijnou nádržou a monitorovacím systémom proti prieniku hnojovice do podlažia.

- § 6 zák. č. 364/2004 Z.z. upravuje Vodnú bilanciú. Splnenie záujmov ochrany vôd v nadväznosti na § 6 zák. č. 364/2004 Z.z. bude preukázané v rámci povoloacieho konania stanoviskom príslušného orgánu štátnej vodnej správy k predloženej dokumentácii pre zmenu stavby pred dokončením.
- § 13 definuje plán manažmentu povodia spôsob a harmonogram jeho vypracovania sprístupnenie informácií o ňom, spôsob aktualizácie a spôsob jeho schvaľovania. Návrh plánu manažmentu povodia vypracúva ministerstvo prostredníctvom poverenej osoby a správcu vodohospodársky významných vodných tokov v spolupráci s orgánmi štátnej vodnej správy, samosprávnymi krajmi, ostatnými dotknutými orgánmi štátnej správy a ďalšími zainteresovanými subjektmi.
- Navrhovaná zmena projektu sa netýka § 13 cit zákona – nerelevantná pripomienka.

Pripomienka:

e) Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a Vodného zákona.

Vyjadrenie inšpekcie:

- Posúdenie týchto nových činností človeka podľa §16 ods. 6 písm. b) vodného zákona v zmysle čl. 4 ods. 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa ustanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 5; Ú. v. ES L 327, 22.12.2000) v platnom znení je nevyhnutnou podmienkou pre povoloacie konanie, pred rozhodnutím o umiestnení stavby.
- Predmetom predkladanej dokumentácie pre zmenu stavby pred dokončením nie je umiestnenie nových stavieb.
- Splnenie záujmov ochrany vôd bude preukázané v rámci povoloacieho konania stanoviskom príslušného orgánu štátnej vodnej správy k predloženej dokumentácii pre zmenu stavby pred dokončením.

Pripomienka:

f) Podľa §46 ods.1 Stavebného zákona je projektant povinný spracovať projekt v súlade s §45 ods.2 Stavebného zákona, ktoré ho súčasťou teda majú byť aj „vypracovanie projektu stavieb potrebného na vydanie stavebného povolenia vrátane statických a dynamických výpočtov konštrukcií stavieb a projektového energetického hodnotenia“; pričom podľa §62 ods.1 písm. b Stavebného zákona mal stavebný úrad overiť úplnosť takejto projektovej dokumentácie. Návrh plánu manažmentu povodia vypracúva ministerstvo prostredníctvom poverenej osoby a správcu vodohospodársky významných vodných tokov v spolupráci s orgánmi štátnej vodnej správy, samosprávnymi krajmi, ostatnými dotknutými orgánmi štátnej správy. Nami požadovaný hydraulický výpočet prietokových množstiev vodných stavieb má charakter dynamického výpočtu konštrukcie vodných stavieb, ktorý má vplyv napr. na určenie správneho profilu vodných stavieb (nielen veľkosť, ale aj tvar napríklad potrubí), pričom vypočítava priebeh prietoku vôd vo vodných stavbách počas relevantného času. Z environmentálneho hľadiska má tento výpočet vplyv na nasledovné:

- a. zabezpečenie plynulého odtoku dažďových vôd v čase a prevencia náporových či povodňových vln s prípadným použitím vhodného technického riešenia tzv. odtokových brzd
- b. zabezpečenie dostatočnej hydraulickej sily v ORL a tak overenie jej účinnosti v celom priebehu času
- c. prípadné prehodnotenie veľkosti vodných stavieb (napr. veľkosť potrubia a retenčnej nádrže), kde sa dá dosiahnuť ich objemové zníženie a tak aj menší nápor na záber pôdy či menšie nároky na vstupoch do výroby týchto vodných stavieb.

Na základe hydraulického výpočtu prietokových množstiev vodných stavieb žiadame zvážiť dodatočné environmentálne opatrenia pre samotné vodné stavby resp. určiť ďalšie podmienky pre hlavnú stavbu (napr. technické odtokové brzdy, drenážna dlažba a nároky na sadové úpravy), ku ktorej vodné stavby prináležia a overiť správnosť zvolenia navrhovaných stavebných konštrukcií vodných stavieb.

Vyjadrenie inšpekcie:

- Vodnými stavbami v súlade s ustanovením § 52 vodného zákona sú stavby, prípadne ich časti, ktoré umožňujú osobitné užívanie vôd alebo iné nakladanie s vodami. Vodnými stavbami sú najmä:
 - stavby, ktorými sa upravuje, mení alebo zriaďuje koryto, vrátane terénnych úprav s tým spojených,
 - stavby na ochranu pred povodňami,
 - priehrady, vodné nádrže, rybníky, hate, hrádze a iné stavby potrebné na nakladanie s vodami,
 - studne, stavby vodovodných potrubí, vodovodov a ďalšie vodárenské objekty samostatne slúžiace na účely zásobovania vodou,
 - stavby stôk, stokové siete vrátane objektov na nich, čistiarne odpadových vôd a iné stavby určené na zneškodňovanie odpadových vôd a osobitných vôd a na ich vypúšťanie do povrchových vôd, podzemných vôd alebo do banských vôd a stavby určené na predchádzajúce čistenie odpadových vôd pred ich vypúšťaním do verejnej kanalizácie,
 - stavby na zavlažovanie a odvodňovanie pozemkov,
 - stavby, ktoré sa zriaďujú na plavebné účely v korytách alebo v iných vodných útvaroch,
 - stavby umožňujúce využívanie vôd najmä na hromadnú rekreáciu a vodné športy,
 - odkaliská vytvorené hrádzovým systémom, na ktoré sa odpad ukladá hydraulickým spôsobom,
 - vodovodné prípojky, ak:
 - o slúžia na dodávku vody do priemyselných stavieb a poľnohospodárskych stavieb,
 - o slúžia na zásobovanie skupiny stavieb, ak to vyžaduje vlastný systém rozvodných potrubí,
 - o sú zriadené k stavbe, pre ktorú je zhotovené zariadenie na zvýšenie tlaku vody,
 - o sú dlhšie ako 100 m a majú vnútorný priemer väčší ako 20 cm.
 - kanalizačné prípojky do verejnej kanalizácie, ak:
 - o slúžia na vypúšťanie odpadových vôd z priemyselných stavieb a z poľnohospodárskych stavieb,
 - o slúžia na odvádzanie odpadových vôd z areálu alebo zo skupiny stavieb, ak to vyžaduje samostatnú stokovú sieť,
 - o slúžia na vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie, ktoré vyžadujú ich predchádzajúce čistenie,
 - o sú dlhšie ako 100 m a majú vnútorný priemer väčší ako 20 cm.
- Navrhovaná zmena stavby pred dokončením mení už povolené/umiestnené stavebné objekty a je navrhnutá v súlade s platnými predpismi a STN , v prípade SO 15 Nádrž na hnojovicu je vynútená zmena projektu v nadväznosti na ust. vyhl. č. 200/2018 Z.z., ktorá nadobudla účinnosť po povolení stavby. Zmena SO15 zvyšuje bezpečnosť prevádzky tým, že zabezpečuje nádrže na hnojovicu havarijnou nádržou a monitorovacím systémom proti prieniku hnojovice do podlažia.

- Projektovú dokumentáciu pre zmenu stavby pred dokončením vypracovala oprávnená osoba, ktorá zodpovedá za to, že dokumentácia je vypracovaná v súlade s platnými predpismi.

Pripomienka:

g) Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (<http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/>). Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov). Uvedené náležitosti žiadame adekvátne uviesť v dokumentácii pre územné aj stavebné rozhodnutie.

Vyjadrenie inšpekcie:

- Postup podľa zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách bude dodržaný, podmienky SVP š.p. budú zapracované do rozhodnutia.

Pripomienka:

h) Žiadame adekvátne stavebnému konaniu preukázať splnenie povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z. (<https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela>).

Vyjadrenie inšpekcie:

- Povinnosti vyplývajúce z ustanovení zákona o odpadoch ostávajú v platnosti podľa pôvodného integrovaného povolenia, tie sa nemenia. Zákonná povinnosť nakladania s odpadmi počas výstavby bude skontrolovaná pri kolaudácii stavby.

Pripomienka:

S realizáciou vodnej stavby „Farma ošípaných Nagy Dúr“ súhlasíme; do podmienok stavebného povolenia žiadame zahrnúť nasledovné podmienky:

1) Úpravy sadovými úpravami v zmysle metodiky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 2010 (<https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standarty-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb>) tak, aby budované prvky pre obnovu biodiverzity v rámci sadových a terénnych úprav znížovali tepelné napätie a podporovali mikroklimu v areáli.

Vyjadrenie inšpekcie:

- Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 2010 je metodická príručka pre obstarávateľov a spracovateľov územnoplánovacej dokumentácie. Predmetom konania nie je vypracovanie ani prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie. Pripomienka nie je relevantná.

Pripomienka:

2) Základnými výpočtami vodohospodárskych stavieb dokladovať ekologickú stabilitu a odtokové pomery v území tak, aby projekt súčasne splňal metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (<http://nwrn.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2>).

Vyjadrenie inšpekcie:

- Pre stavbu „Rekonštrukcia a dostavba farmy ošípaných Nagy Dúr“ bolo vykonané povinné hodnotenie podľa zákona č.24/2006 ukončené záverečným stanoviskom MŽP SR č.j. 1033/2007-3.5/fp zo dňa 11.7.2007, v ktorom bolo vykonané komplexné

hodnotenie vplyvov činnosti na geologické a hydrologické pomery a sú vyhodnotené s dostatočnou podrobnosťou. Prílohou Oznámenia o zmene činnosti je monitoring podzemných vôd a výsledky agrochemického skúšania pôd, ktoré preukazujú, že navrhovaná činnosť je vykonávaná v súlade s platnými predpismi a nespôsobuje znečistenie pôdy, vody a horninového prostredia.

Pripomienka:

3) Aplikovanie materiálov zo zhodnotených odpadov s novým eko dizajnom ako zodpovedný prístup k Obehovému hospodárstvu pre riešenia stavby (napr. retencia, zlepšenie infiltrácie - strechy, komunikácie, chodníky, parkovacie plochy, sadové úpravy) a to využitím dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s drenážnou funkcionalitou, ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m² po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území (www.samospravymov.org/files/retencna_dlazba.pdf).

Vyjadrenie inšpekcie:

- Predmetom zmeny stavby pre dokončením nie sú stavby retenčných plôch. Nerelevantná pripomienka.

4. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede v stanovisku č. ORHZ- DS1-870-001/2020 zo dňa 19.11.2020 **súhlasí bez pripomienok.**

5. Mesto Veľký Meder vyjadrenie č. OŽP20798/12257//2020 zo dňa 18.12.2020 **nemá námietky** voči vydaniu zmeny stavby pred dokončením ani voči vydaniu dodatočného stavebného povolenia.

6. Mesto Veľký Meder vydal **súhlas** č. SU-19023/12231/2020-20693/2020 zo dňa 30.11.2020 k povoleniu stavby podľa § 120 bod 2 špeciálnym stavebným úradom.

7. Mesto Veľký Meder odd. rozvoja mesta, výstavby a životného prostredia vydal záväzné stanovisko č. RVYST-20513/12217/2020 zo dňa 24.11.2020 v ktorom **súhlasí** so zmenou stavby pred dokončením a dodatočným stavebným povolením.

8. Ministerstvo životného prostredia SR odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie v záväznom stanovisku č. 2959/2021-1.7./zg3035/2021 zo dňa 14.1.2021 konštatuje, že na základe predložených dokladov v predmetnej stavbe nenastali také zmeny, ktoré by boli v rozpore so zákonom o posudzovaní vplyvov, posúdenou činnosťou alebo boli dôvodom na posúdenie podľa § 18 zákona o posudzovaní vplyvov

9. Technický skúšobný ústav Piešťany odborné stanovisko k projektovej dokumentácii č. 2000600779/11/2020/PD zo dňa 10.11.2020

Vyjadrenie inšpekcie:

Akceptovaná - podmienka zapracovaná do výrokovvej časti rozhodnutia

Z dôvodu zosúladenia stavu prevádzky a aktualizácie podmienok povolenia podľa platnej legislatívy v oblasti ochrany vôd inšpekcia prevádzkovateľovi nariadila opatrenie v nadväznosti na ustanovenia vyhlášky č. 200/2018 Z.

Inšpekcia v uskutočnenom konaní preskúmala žiadosť prevádzkovateľa v súčinnosti s príslušnými dotknutými orgánmi a zistila, že uskutočnením a ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené verejné záujmy a ani neprimerane obmedzené a ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Inšpekcia v konaní nezistila žiadne dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia na stavbu.

Inšpekcia listom č. 514/37/2020-6043/2021/Skr zo dňa 24.2.2021 oboznámila účastníkov konania s podkladmi rozhodnutia s možnosťou vyjadriť sa k podkladom a k spôsobu ich

zistenia s možnosťou návrhu ich doplnenia, ale v stanovenej lehote sa žiadny účastník nevyjadril.

Nakoľko nejde o podstatnú zmenu podľa § 2 ods. (2) písm. l) zákona o IPKZ sa správny poplatok podľa položky 171a zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov neuhrádza.

Na základe uvedených skutočností inšpekcia rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môžu podľa § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku účastníci konania v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Dan – Slovakia Agrar a.s., Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder
2. Mesto Veľký Meder, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder
3. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Karloveská 2, 842 17 Bratislava
4. Ing. Csaba Kurucz – Palladio, Ižianska 4124, 945 01 Komárno
5. Združenie domových samospráv, Rovniakova 14, 851 02 Bratislava

Dotknuté orgány po nadobudnutí právoplatnosti :

1. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o ŽP, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
2. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
3. Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany
4. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru , Trhovisko 102/1, 929 01 Dunajská Streda
5. Ministerstvo živ. prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava