

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 5818/77/2021-17294/2021/770110103/Z51

Žilina 26. 05. 2021



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4, § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 2004/3177/770110103/545-Pt, zo dňa 20.12.2004 na vykonávanie činností v prevádzke

„VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina“,

pre prevádzkovateľa

VAS, s.r.o. Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina

v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z41, prehodnotených rozhodnutím č. 5914-29851/2013/Pat/770110103/Z42-KRZ40 zo dňa 25.11.2013 v znení neskorších zmien č.5005-26945/2015/Kad/770110103/Z43 zo dňa 18.09.2015, č. 708-16443/2016/Daň/770110103/Z44-KR zo dňa 23.05.2016, č. 2491-6191/2016/Pat/770110103/Z45 zo dňa 02.03.2016, č. 1049-18406/2016/Pat/770110103/Z46-SP zo dňa 15.06.2016, č. 5474-23189/2017/Pat/770110103/Z47-SP zo dňa 21.07.2017, č.4662-17339/2019/Pat/770110103/Z48 zo dňa 10.05.2019, č. 316-3289/2020/Pat/770110103/Z49-SP zo dňa 03.02.2020, č. 8720/77/2020-38136/2020/770110103/SkP-Z49 zo dňa 19.11.2020, č. 9538/77/2020-43157/2020/770110103/Z50 zo dňa 28.12.2020 (ďalej len „integrované povolenie“), podľa § 3 ods.1 a 2 zákona o IPKZ:

a)

Časť:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „VAS, s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina“ je:

(strana 4 z 58 rozhodnutia č. 5914-29851/2013/Pat/770110103/Z42-KRZ40 zo dňa 25.11.2013)

dopĺňa nasledovne :

v oblasti ochrany ovzdušia

- udelenie súhlasu na zmenu Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia „Veterinárne asanačné zariadenie“ prevádzkovateľa VAS s.r.o., Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“).

b)

V časti:

II. Podmienky povolenia, A.5. Technicko-prevádzkové podmienky

(str. 21 z 58 rozhodnutia č. 5914-29851/2013/Pat/770110103/Z42-KRZ40 zo dňa 25.11.2013)

mení podmienku A.5.1. a A.5.37. nasledovne:

A.5.1. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať zdroj znečistenia ovzdušia v súlade so schváleným, aktuálne platným Súborom technicko – prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení (ďalej len „STPP a TOO“) a podmienkami určenými v integrovanom povolení. Evidenčné číslo platného súboru STPP a TOO je 1495/STPPa TOO/2021. Dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa stáva schválený Súbor TPP a TOO súčasťou dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia.

A.5.37. 1 x za pracovný deň (pondelok až piatok), bez ohľadu na to, či je kotol K3 v chode alebo nie je, kontrolovať pH vypieracej kvapaliny v dezodorizačnej linke, ktoré musí byť v rozmedzí od 6 do 8. Údaj zaznamenať do denníka „Práčka vzduchu – Evidencia pH“. V prípade kyslej reakcie (pH pod 6) riadeným dávkovaním NaOH upravovať pH vypieracej kvapaliny na požadovanú hodnotu, uvedenú v schválenom STPP a TOO na ochranu ovzdušia.

Ostatné podmienky pre prevádzku „VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina“ prevádzkovateľa VAS, s.r.o. Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina, uvedené v integrovanom povolení č. 2004/3177/770110103/545-Pt, zo dňa 20.12.2004, v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z41, prehodnotených rozhodnutím č.5914-29851/2013/Pat/770110103/Z42-KRZ40 zo dňa 25.11.2013 v znení neskorších zmien č.5005-26945/2015/Kad/770110103/Z43 zo dňa 18.09.2015, č. 708-16443/2016/Daň/770110103/Z44-KR zo dňa 23.05.2016, č. 2491-6191/2016/Pat/770110103/Z45 zo dňa 02.03.2016, č. 1049-18406/2016/Pat/770110103/Z46-SP zo dňa 15.06.2016, č. 5474-23189/2017/Pat/770110103/Z47-SP zo dňa 21.07.2017, č.4662-17339/2019/Pat/770110103/Z48 zo dňa 10.05.2019, č. 316-3289/2020/Pat/770110103/Z49-SP zo dňa 03.02.2020, č. 8720/77/2020-38136/2020/770110103/SkP-Z49 zo dňa 19.11.2020, č. 9538/77/2020-43157/2020/770110103/Z50 zo dňa 28.12.2020, zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2004/3177/770110103/545-Pt, zo dňa 20.12.2004, v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z41, prehodnotených rozhodnutím č.5914-29851/2013/Pat/770110103/Z42-KRZ40 zo dňa 25.11.2013 v znení neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods.1 písm. d) zákona o ovzduší, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina“.

Prevádzkovateľ podal na inšpekciu žiadosť o zmenu integrovaného povolenia dňa 31.03.2021, ktorá bola zaevidovaná pod č. 11050/2021.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny a vyplynula z vykonanej integrovanej kontroly odborov SIŽP, IŽP Žilina a z rozhodnutia o uložení opatrení na nápravu č. 9363/77/2020-38521/2020/770110103/O1 zo dňa 17.11.2020.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila dňa 12.04.2021 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina“, prevádzkovateľa VAS, s.r.o. Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania, nakoľko ide o konanie o vydanie zmeny povolenia neuvedenej v odseku 9 § 11 zákona o IPKZ, pomery sú inšpekcii známe z integrovaného povoľovania predmetnej prevádzky „VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina“ a žiaden z účastníkov konania nepožiadala o nariadenie ústneho pojednávania.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods.5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

V lehote na vyjadrenie, ktorá uplynula 15.05.2021, k navrhovanej zmene integrovaného povolenia nebolo inšpekcii doručené žiadne stanovisko.

Inšpekcia vykonala zmenu podmienky A.5.37., v ktorej určila, že prevádzkovateľ už nie je povinný trvale sledovať pH vypieracej kvapaliny v dezodorizačnej linke, nakoľko silo zápachajúcu vzdušninu z pracíh lisov a ďalších miest odsávania spaľuje v kotle K3 a veľké vodné práčky vypierajú len slabo zápachajúcu kvapalinu z pracovného prostredia. Z uvedeného dôvodu, bez ohľadu na to, či je kotel K3 v chode alebo nie je, postačuje 1 x za pracovný deň (pondelok až piatok) kontrolovať pH vypieracej kvapaliny v dezodorizačnej linke, ktoré musí byť v rozmedzí od 6 do 8. Údaj je prevádzkovateľ povinný zaznamenať do denníka „Práčka vzduchu – Evidencia pH“. V prípade zistenia kyslej reakcie (pH pod 6) musí prevádzkovateľ riadeným dávkovaním NaOH upravovať pH vypieracej kvapaliny na požadovanú hodnotu, uvedenú v schválenom STPP a TOO na ochranu ovzdušia.

Ďalej sa inšpekcia zaoberala aj častými výpadkami elektrickej energie v predmetnej prevádzke počas roku 2020. K častým výpadkom elektrickej energie bolo inšpekcii doručené nasledujúce stanovisko Stredoslovenskej energetiky, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina zaslané VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina pod značkou 1101 01/2021/Pe zo dňa 26.03.2021:

„Dovoľujeme si Vám zaslať naše stanovisko, o ktoré ste nás požiadali emailom dňa 25.02.2021, v súvislosti s kontrolou, ktorú vykonala SIŽP. Jedným z bodov výzvy na podanie žiadosti je Od dodávateľa elektrickej energie vyžiadať stanovisko k častému výpadku dodávok a spôsob odstránenia uvedenej častej situácie. Stanovisko predložiť inšpekcii spolu so súborom. K vyššie uvedenému bodu si dovoľujeme uviesť nasledovné vyjadrenie.

Po tom, ako ste nás viackrát informovali o problémoch s výpadkami elektriny (leto – jeseň 2020), sme Vám navrhli vykonať meranie kvality elektrickej siete v areáli spoločnosti, aj za účelom preverenia, či k výpadkom dochádza na strane prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., alebo iba v areáli Vašej spoločnosti.

Meranie kvality siete sme odporučili vykonať prostredníctvom jedného z našich zmluvných partnerov. Na základe dohody s Vašou spoločnosťou bolo meranie vykonané počas mesiacov september – október 2020 a jeho cieľom bolo diagnostikovať a odhaliť nežiaduce stavy pri odbere elektriny pre vlastnú spotrebu. Pri meraní bol zaznamenaný nevyhovujúci stav v priebehových meraniach. Chyby a výpadky boli zapríčinené nesprávnym nastavením selektivity primárnych a sekundárnych istiacich prvkov. Na prevádzke boli po konzultácii energetika niektoré zo závad odstránené. Po následnom kontrolnom meraní po 3 týždňoch sa už výpadky neobjavili. Medzi odporúčaniami (uvedenými v správe o meraní kvality siete) bolo doporučené pre skvalitnenie odberu elektriny premerať kompenzáciu a skontrolovať vek a funkčnosť kondenzátorov, keďže výpadok spôsobila aj vnútorná nesymetria odberu.

Pri našej ďalšej komunikácii (december 2020), sme si vzájomne potvrdili, že k výpadkom už ďalej nedochádza.

Teší nás, že sa situácia častých výpadkov elektriny vyriešila, avšak k vyššie uvedenej požiadavke SIŽP by sme radi pripomenuli, že naša spoločnosť Stredoslovenská energetika, a.s. (ako dodávateľ) nie je zodpovedná za akékoľvek výpadky a chyby v dodávke elektrickej energie (či už na strane prevádzkovateľa distribučnej sústavy alebo koncového odberateľa), preto nie je v našej kompetencii sa k týmto výpadkom vyjadrovať. Zodpovednosť za kvalitu dodávanej elektriny, a tým aj kompetenciu k vydaniu oficiálneho stanoviska má distribučná spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s.

V zmysle vyššie uvedeného prosíme, aby aj toto stanovisko bolo vnímané skôr ako popis a vysvetlenie situácie, kedy sa na základe Zmluvy o združenej dodávke elektriny snažíme našim odberateľom pomáhať riešiť podobné situácie“.

Menovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Súčasťou konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia pre prevádzku „VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina“ bolo:

v oblasti ochrany ovzdušia

- udelenie súhlasu na zmenu Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia „Veterinárne asanačné zariadenie“ prevádzkovateľa VAS s.r.o., Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší.

Inšpekcia na základe zhodnotenia predloženej žiadosti zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riadiateľka

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. VAS, s.r.o. Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina
2. Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Na vedomie po nadobudnutí právoplatnosti zmeny integrovaného povolenia:

Dotknutým orgánom:

1. Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina