

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 776-1503/2021/3/472590517/KP

Banská Bystrica dňa 20. 01. 2021



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 9 a §10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 114c ods. 7 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 312/2018 Z. z., v súlade s ustanoveniami vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti

vydáva

konečné rozhodnutie o pokračovaní činnosti prevádzkovania skládky odpadov

„Nová skládka odpadov Žiar nad Hronom“
skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný
(ďalej len „skládka“)
okres Žiar nad Hronom

prevádzkovateľa:
Obchodné meno: **T+T, a.s.**
Sídlo: **Andreja Kmeť'a 18**
010 01 Žilina
IČO: **36 400 491**

Pelcová (le - Dočela,)

O d ô v o d n e n i e

Prevádzkovateľ „T+T, a.s., Andreja Kmet'a 18, 010 01 Žilina (ďalej len „prevádzkovateľ“) podal dňa 02. 12. 2020 na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) žiadosť o vydanie konečného rozhodnutia o pokračovaní činnosti prevádzkovania skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný „Nová skládka odpadov Žiar nad Hronom“ (ďalej len „skládka“) podľa ustanovenia § 114c ods. 7 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 312/2018 Z. z. (ďalej len „zákon o odpadoch“) v nadväznosti na § 32 ods. 1 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“).

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy, vydala podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ integrované povolenie rozhodnutím č. 3999-28249/2017/Kas/472590517 zo dňa 11. 09. 2017, ktorým povolila vykonávanie činnosti v prevádzke „Nová skládka odpadov Žiar nad Hronom“. Z uvedeného vyplýva, že na prevádzkovateľa skládky sa nevzťahovala povinnosť predložiť plán úprav skládky odpadov podľa právneho predpisu účinného do 31. decembra 2015. Prevádzkovateľ podľa ustanovenia § 114c ods. 16 zákona o odpadoch predložil doklady podľa § 114 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch a požiadal o vydanie konečného rozhodnutia o pokračovaní činnosti prevádzkovania skládky.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou predložil podľa ustanovenia § 114c ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch doklady, ktoré preukazujú, že boli vykonané všetky opatrenia za účelom splnenia požiadaviek na skládku odpadov podľa ustanovenia § 114c ods. 2 písm. a) zákona o odpadoch v nadväznosti na požiadavky ustanovené vykonávacím predpisom č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti.

Prevádzkovateľ predložil nasledovné doklady:

1. Záverečné stanovisko z posúdenia vplyvu na životné prostredie (EIA) č. 2870/2016-1.7/v.t. zo dňa 18. 07. 2016,
2. Územné rozhodnutie ÚR-12/91 zo dňa 04. 03. 1991 vydané Obvodným úradom životného prostredia Žiar nad Hronom,
3. Integrované povolenie vydané inšpekciou rozhodnutím č. 3999-28249/Kas/472590517 zo dňa 11. 09. 2017, právoplatné dňa 16. 10. 2017,
4. Kolaudačné rozhodnutie č. 3553-7088/2020/3/473590517/KR zo dňa 02.03. 2020,
5. Zmena č. 2 integrovaného povolenia vydaná inšpekciou rozhodnutím č. 5474-199989/2020/3/4725905517/Z2 zo dňa 29. 06. 2020, právoplatné dňa 27. 07. 2020, ktorým bola povolaná stavba „Nová zberná nádrž priesakových kvapalín“ a „Nové monitorovacie vrty“,
6. Kolaudačné rozhodnutie č.8381-36231/2020/3/472590517/KR(Z2) zo dňa 30. 10. 2020, právoplatné dňa 23.11. 2020,
7. Stavebné povolenie č. 3383/2009 zo dňa 10. 08. 2009 na povolenie stavby „Dočasná spevnená plocha - vstup do kazety“, právoplatné dňa 17. 08. 2009,
8. Kolaudačné rozhodnutie č. 4262/2009 zo dňa 26. 11. 2009 na užívanie stavby „Dočasná spevnená plocha - vstup do kazety“, právoplatné dňa 26. 11. 2009.

Inšpekcia na základe žiadosti prevádzkovateľa vykonala podľa § 114c ods. 5 zákona o odpadoch dňa 18. 12. 2020 obhliadku skládky, ktorá bola zameraná na overenie skutočností, či skládka odpadov spĺňa všetky požiadavky na skládky odpadov v zmysle § 114c ods. 2 písm. a) zákona o odpadoch. Obhliadka bola vykonaná za prítomnosti zástupcu prevádzkovateľa.

A. Postup povoloňacieho procesu skládky:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie vydalo dňa 18. 07. 2016 súhlasné „Záverečné stanovisko z posúdenia vplyvu na životné prostredie (EIA) č. 2870/2016-1.7/v.t..

Inšpekcia rozhodnutím č. 3999-28249/2017/Kas/472590517 zo dňa 11. 09. 2017 vydala integrované povolenie, ktorým povolila vykonávanie činnosti v prevádzke „Nová skládka odpadov Žiar nad Hronom, ktorého súčasťou je aj povolenie stavby „Skládka odpadov Žiar nad Hronom - nová etapa“. Inšpekcia rozhodnutím č. 3553-7088/2020/3/472590517/KR zo dňa 02.03. 2020, povolila užívanie predmetnej stavby.

Inšpekcia zmenou č. 2 integrovaného povolenia, rozhodnutím č. 5474-19989/2020/3/472590517/Z2 zo dňa 29. 06. 2020 povolila uskutočnenie stavby „Nová zberná nádrž priesakových kvapalín“ a „Nové monitorovacie vrty“ v katastrálnom území Horné Opatovce.

Inšpekcia rozhodnutím č. 8381-36231/2020/3/472590517/KR(Z2) zo dňa 30. 10. 2020, povolila užívanie predmetnej stavby.

B. Porovnanie požiadaviek stanovenými v § 4, 5, 7 a 8 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti (ďalej len „Vyhláška o skládkovaní odpadov) so zrealizovanými stavebnými požiadavkami stanovenými na výstavbu skládky a požiadavkami na prevádzkovanie skládky:

a) požiadavky na tesnenie telesa skládky:

- minerálne tesnenie hrúbky 2 x 250 mm so zhutnením na 96% PS s koeficientom filtrácie $k_f \leq 1,0 \cdot 10^{-9}$ m/s,
- kontrolný systém fólie SENSOR DDS,
- fólia z vysoko hustotného polyetylénu (HDPE) s hrúbkou 1,5 mm,
- ochranná geotexília s plošnou hmotnosťou 800 g. m².

b) požiadavky na odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín:

- štrk frakcie 16/32 mm v hr. 500 mm,
- samostatné drenážne perforované potrubie HDPE 225 mm, pozdĺžny sklon drenážneho potrubia smerom k vyústeniu je 3 %, zaústenie drenážneho potrubia do čerpacej šachty a následne do samostatnej akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín, možnosť preplachovať drenážne potrubie.

c) požiadavky na zachytávanie skládkového plynu

- skládkový plyn je zachytávaný tromi odplyňovacími studňami.

d) požiadavky na monitorovanie vplyvu skládky:

- monitorovanie tesniaceho systému telesa je zabezpečené kontrolným monitorovacím systémom poškodenia tesnosti fólie,
- monitorovací systém podzemných vôd pozostáva z objektov:
 - vrt ZST1 – nad skládkou
 - vrt ZST2 – pod skládkou
 - vrt ZST3 – pod skládkou
- odber vzoriek a analýza zloženia podzemných vôd,

- akumulčná nádrž priesakových kvapalín, meranie množstva priesakových kvapalín prietokomerom, odber vzoriek a analýza zloženia priesakových kvapalín,
- monitorovanie zloženia povrchových vôd v preložke Opatovského potoka nad telesom a pod telesom skládky,
- monitorovanie tvorby skládkových plynov,
- topografia skládky – údaje o štruktúre a zložení telesa skládky.

e) postup uzatvárania skládky odpadov:

- rekultivácia telesa na ukladanie nie nebezpečných odpadov bude vybudovaná v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou na uzatváranie, rekultiváciu a monitorovanie skládky po jej uzatvorení, povoleným stavebným objektom „SO-08 Rekultivácia telesa“.

Inšpekcia súčasne miestnou ohliadkou overila, že skládka odpadov spĺňa požiadavky na náležitosti vybavenia skládky odpadov uvedené v § 3 ods. 1. vyhl. č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti:

- informačná tabuľa,
- príjazdová účelová komunikácia a spevnené komunikácie v areáli skládky,
- certifikovaná váha a prevádzkový objekt s počítačovým vybavením,
- vybudovaný systém rigolov na odvedenie vôd z povrchového odtoku,
- zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov,
- protipožiarny systém,
- oplotenie areálu skládky a zabezpečený systém kontroly a prístupu na skládku.

C. „Nová skládka odpadov Žiar nad Hronom“ je samostatná prevádzka bez technického a stavebného napojenia na uzatvorenú a rekultivovanú „Skládku odpadov Žiar nad Hronom“ prevádzkovateľa T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina, čo je uvedené v časti „B“ tohto rozhodnutia.

Medzi uvedenými prevádzkami je vybudovaná spevnená komunikácia, povolená stavebným úradom Mesta Žiar nad Hronom rozhodnutím č. 3383/2009 zo dňa 10. 08. 2009, ako panelová cesta šírky 4,0 m a dĺžky 280 m, ktorá umožňuje prístup k telesu skládky a súčasne oddeľuje jednotlivé samostatné skládky.

Kolaudačné rozhodnutie č. 4262/2009 zo dňa 26. 11. 2009 na užívanie spevnenej komunikácie bolo vydané stavebným úradom Mesta Žiar nad Hronom.

Inšpekcia pre prevádzku „Skládka odpadov Žiar nad Hronom“ vydala rozhodnutím č. 7942-38073/2018/Kas/472590314/Z2 zo dňa 08. 11. 2018 súhlas na uzatvorenie skládky odpadov ako celku, vykonanie rekultivácie a jej následné monitorovanie. Rozhodnutím č. 9578-46955/2019/Kas/472590314/KR zo dňa 11. 12. 2019 povolila užívanie stavby „Rekultivácia skládky odpadov Žiar nad Hronom, SO-02 Rekultivácia K1 a K2“ a následne vydala dňa 13. 01. 2020 „Potvrdenie o uzatvorení "Skládky odpadov Žiar nad Hronom, skládky na nie nebezpečný odpad, ako celku“.

D. Sumárne zhodnotenie požiadaviek na skládku podľa platnej legislatívy v odpadov hospodárstve.

Inšpekcia na základe predložených dokladov podľa ustanovenia § 114c ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch, ktoré preukazujú, že boli vykonané všetky opatrenia na účel splnenia požiadaviek na skládku odpadov podľa § 114c odseku 2 písm. a) zákona o odpadoch, následného konania vo veci a poznatkov, ktoré získala počas povoľovania vykonávanej činnosti podľa zákona

o IPKZ, ktorého výsledkom je integrované povolenie a následné zmeny pre predmetnú skládku konštatuje, že skládka odpadov ako celok spĺňa:

- stavebnotechnické požiadavky na vybudovanie skládky odpadov podľa § 3 vyhlášky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov,
- požiadavky na tesnenie skládky odpadov podľa § 4 vyhlášky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov,
- požiadavky na odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín a zachytávanie skládkového plynu podľa § 5 vyhlášky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov,
- požiadavky na postupy kontroly a monitorovania skládky odpadov počas jej prevádzky a počas následnej starostlivosti o skládku odpadov podľa § 7 vyhlášky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov.

Inšpekcia súčasne v konaní overila plnenie nasledovných povinností prevádzkovateľa:

- 1) prevádzkovanie skládky je zabezpečené fyzickou osobou, ktorá spĺňa požadované technické vzdelanie a je zabezpečený odborný a technický rast a školenia prevádzkovateľa a personálu skládky,
- 2) v schválenom prevádzkovom poriadku skládky sú zapracované opatrenia pre prípad predchádzania vzniku havárií a obmedzenie ich následkov, v prípade vzniku nepriaznivého dopadu prevádzkovania skládky na životné prostredie povinnosť prevádzkovateľa upovedomiť o tom príslušný orgán štátnej správy,
- 3) vytváranie účelovej finančnej rezervy, ktorej prostriedky sa použijú na uzatvorenie, rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov po jej uzatvorení,
- 4) monitorovanie a kontrola skládky počas 30 rokov od vydania rozhodnutia o uzatvorení skládky.

Na základe žiadosti prevádzkovateľa, ktorej súčasťou bolo predloženie dokladov podľa §114c ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch, sa začalo konanie o vydaní konečného rozhodnutia pre „Novú skládku odpadov Žiar nad Hronom“. Inšpekcia po preskúmaní predložených dokladov a vykonaní miestnej obhliadky podľa §114c ods. 5 zákona o odpadoch za účelom overenia splnenia požiadaviek na skládku odpadov uvedených v § 114c ods. 2 písm. a) zákona o odpadoch rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.



Doručuje sa:
T+T, a.s., A. Kmeť'a 18, 010 01 Žilina

NOVÁ PĽÁŤKA PÔPADOV ŽIAŤ N. HRONOM (NNO)

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky: doložka právoplatnosti
Číslo rozhodnutia: 776-1503/2021/3/472590517/KP
Dátum vydania rozhodnutia: 20.01.2021
Dátum vytvorenia doložky: 25.01.2021
Vytvoril: Ing. Anna Kassová

Rozhodnutie vydal

IČO: 00156906
Názov: Slovenská inšpekcia životného prostredia

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia: 21.01.2021
právoplatnosti:
Právoplatnosť vyznačená pre: rozhodnutie v plnom znení

