

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica**  
**Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica**

Číslo: 5568-15981/2021/47-6-4/740090104/Z8

Banská Bystrica 10.5.2021



## **R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 3 ods. 3 písm. a) bodu č. 3 a č. 4 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

### **z m e n u   i n t e g r o v a n é h o   p o v o l e n i a**

vydaného rozhodnutím č. 105/991/OIPK/740090104/2004/Šk zo dňa 30. 09. 2004, v znení jeho neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

**„Tepláreň Radvaň“**

Zvolenská cesta 1,  
974 01 Banská Bystrica

(ďalej len „prevádzka“),

**prevádzkovateľ:**

Názov podľa OR: STEFE Banská Bystrica, a.s.  
Adresa sídla: Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica  
IČO: 36 024 473  
Variabilný symbol: 740090104,

(ďalej len „prevádzkovateľ“),

ktorou

- povoľuje stavbu „**Rekonštrukcia obvodového plášťa Teplárne Radvaň**“ (bod a);
- mení integrované povolenie (bod b).

**a) podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona povoľuje uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia obvodového plášťa Teplárne Radvaň“** objektu Výhrevňa súp. č. 2314 na pozemku parc. č. 3596/11, č. 3596/16, č. 3596/21 a č. 3596/12 v k. ú. Radvaň, obec Banská Bystrica na účel zlepšenia tepelno-technických vlastností budovy a odstránenia porúch obvodového plášťa. Stavba nie je členená na SO a PS.

Stavebníkom stavby je STEFE Banská Bystrica, a.s., Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica IČO: 36 024 473.

Projektovú dokumentáciu vypracovali: Ing. arch. Ján Gonda, autorizovaný architekt, zapísaný v registri Slovenskej komory architektov (ďalej len „SKA“) pod registračným číslom 0738 AA; Ing. arch. Michal Vigaš, autorizovaný architekt, zapísaný v SKA pod registračným číslom 2510 AA; Ing. Ján Hazucha, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej len „SKSI“) pod registračným číslom 0532\*A\*3-1; Ing. Ivan Šelest, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 4241\*I3; Ing. Peter Lačný, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 166\*1\*2008.

**Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:**

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom (inšpekciou) v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a obec neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
2. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby: HICO, s.r.o., Námestie SNP 16, Banská Bystrica.
3. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia stavby do pätnástich dní odo dňa jej začatia.

4. Pred začatím stavby vytýčiť podzemné vedenia inžinierskych sietí a dodržať ich ochranné pásma, aby nedošlo k ich poškodeniu.
5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
6. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané požiadavky vyhlášky č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
7. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
8. Pri realizácii stavebných prác musia byť určené zásady technických, organizačných, prípadne ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti práce.
9. Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je zhotoviteľ stavby povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.
10. Stavba bude ukončená najneskôr do 31.12.2025.
11. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala požiadavky mechanickej odolnosti a stability, požiarnej bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia, bezpečnosti pri jej užívaní, ochrany pred hlukom a energetickej úspornosti.
12. Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkonu štátneho stavebného dohľadu. Stavebník musí viesť stavebný denník.
13. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
14. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
15. Pri uskutočňovaní stavby dodržať nasledovné podmienky:
  - V priebehu realizácie stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).

- Odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby prednostne použiť na ďalšie využitie pre potreby investora.
  - Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch.
  - Zakazuje sa podľa § 13 ods. 3 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch.
  - Pred použitím stavebného odpadu vrátane výkopovej zeminy na terénne úpravy mimo miesta jej vzniku, je držiteľ odpadu povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch.
  - Stavebník pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby požiada orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vydanie vyjadrenia k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch. K žiadosti priloží doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu realizácie stavby a kópiu vyjadrenia tohto orgánu vydanú k stavebnému konaniu.
16. Všetky plochy, na ktorých bude dochádzať k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami, musia po stavebnej a technickej stránke vyhovovať ustanoveniam zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. Zariadenia musia byť stabilné, nepriepustné, odolné voči mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým a poveternostným vplyvom a musia byť zabezpečené proti úniku znečisťujúcich látok do podzemných a povrchových vôd. Počas realizácie stavby a počas jej prevádzky dodržiavať ustanovenia vodného zákona.
17. Po ukončení stavby stavebník v dostatočnom predstihu podá žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia s náležitosťami podľa § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe povolenia.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

**b) podľa § 19 ods. 1 v nadväznosti na § 21 zákona o IPKZ** aktualizuje znenie integrovaného povolenia zohľadňujúce stanovené náležitosti zákona o IPKZ a osobitných predpisov v oblasti životného prostredia uplatnených v spojitosti so zahrnutými konaniami podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ pri vydaní zmeny integrovaného povolenia nasledovne:

A. v oblasti ochrany ovzdušia

1. v príslušných častiach integrovaného povolenia I. a II. dopĺňa a aktualizuje podmienky na vykonávanie činnosti pri prevádzke technologických zariadení a udeľuje súhlas podľa §3 ods. 3. písm. a) bod č. 3 zákona o IPKZ na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktoré nevyžadujú kolaudáciu podľa osobitného predpisu a súčasťou integrovaného povoľovania je aj súhlas na zmenu užívania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a súhlas na prevádzku týchto zdrojov po vykonaných zmenách v súvislosti s odvádzaním znečistenej vzdušiny zo spaľovania ZPN v kotloch K1 až K3 samostatnými ocelovými komínmi KK1 až KK3 pre každý kotol osobitne umiestnenými v spoločnom komínovom stožiarí výšky 45 m;
2. v príslušných častiach integrovaného povolenia I. a II. dopĺňa a aktualizuje podmienky na vykonávanie činnosti pri prevádzke technologických zariadení a udeľuje súhlas podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 4 zákona o IPKZ na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení ev. č. STEFE\_STPPaTOO\_2021\_TR01 zo dňa 04.2.2021;

Inšpekcia mení a dopĺňa integrované povolenie nasledovne:

*V časti integrovaného povolenia I., v kap. A., sa ruší text v bode č. 3 v celom rozsahu a nahrádza sa nový textom s nasledovným znením:*

### **3. Členenie stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia**

- 3.1 Členenie stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia (SZZO) v zmysle smernice Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2015/2193 z 25. novembra 2015 o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení (ďalej len „smernica o stredne veľkých spaľovacích zariadeniach“) a agregáčnych pravidiel vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší (ďalej len „vyhláška“) je uvedené v tab. č. 1.

tab. č. 1 Členenie SZZO

<i>technologická časť prevádzky</i>	<i>spaľovacie zariadenie</i>	<i>celkový MTP spaľovacieho zariadenia (MW)</i>	<i>označenie SJ</i>	<i>odvádzanie spalín</i>	<i>vymedzenie spaľovacieho zariadenia<sup>3)</sup></i>	<i>spôsob resp. režim prevádzky</i>
Tepláreň - výroba tepla, elektrickej energie	ESZ č. 1 až č. 3	14,86	K1	1)	VSSZ	štandardný
		14,86	K2		VSSZ	
		14,86	K3		VSSZ	
	NSZ č. 1 až č. 3	3,692	KGJ1	2)	VSSZ	
		3,692	KGJ2		VSSZ	
		3,692	KGJ3		VSSZ	

ESZ - existujúce spaľovacie zariadenia (uvádzané do prevádzky pred 20. decembrom 2018); NSZ - nové spaľovacie zariadenia (pozn.: čl. 3, bod č. 7. smernice o stredne veľkých spaľovacích zariadeniach); K1, K2 a K3 - plynové horúcovodné kotle; KGJ1, KGJ2 a KGJ3 - kogeneračné jednotky; <sup>1)</sup> - samostatný oceľový komín (KK1-KK3) pre každý K výšky 45 m; <sup>2)</sup> - samostatný oceľový výdych (KPM1-KPM3) pre každú KGJ výšky 12 m; VSSZ - väčšie stredné spaľovacie zariadenie; <sup>3)</sup> - príl. č. 4., ods. I., bodu č. 2.1m. a) vyhlášky.

V časti integrovaného povolenia I., v kap. A., v ods. 3. v bode č. 3.1.1 sa ruší text v písm. a) v celom rozsahu a nahrádza sa nový textom s nasledovným znením:

- a) prevádzkovať zdroj znečisťovania ovzdušia v súlade s platnou dokumentáciou a dodržiavať hodnoty technicko-prevádzkových parametrov v súlade so „Súborom technicko - prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia ev. č. STEFE\_STPPaTOO\_2021\_TR01 zo dňa 04.2.2021 (ďalej len „súbor TPP a TOO“) schváleným týmto rozhodnutím,

V časti integrovaného povolenia I., v kap. B., v ods. 3. v bode č. 3.2.1 sa ruší v písm. a) odstavec začínajúci slovami „Spaliny z kotlov K1 ...“ a končiaci slovami „... do okolitého ovzdušia bez čistenia.“ v celom rozsahu a nahrádza sa novým odstavcom s nasledovným znením:

Spaliny z kotlov K1 sú odvádzané kruhovým dymovodom do oceleového komína KK1 DN 900 o výške 45 metrov, z kotla K2 do oceleového komína KK2 DN 900 o výške 45 metrov a z kotla K3 do oceleového komína KK3 DN 900 o výške 45 metrov. Komíny sú umiestnené v spoločnom „komínovom stožiare“ vybudovanom ako oceľová štvorboká priehradová konštrukcia so štvorcovou základňou s osovým rastrom stĺpov 3200x3200 mm. Spaliny prechádzajú cez tlmiče hluku. Spaliny sú vypúšťané do okolitého ovzdušia bez čistenia.

V časti integrovaného povolenia II., v kap. B., ods. 1. bod č. 1.1 písm. a) sa ruší tab. č. 5 a) v celom rozsahu a nahrádza sa novou tab. č. 5 a) nasledovne:

tab. č. 5 a) Emisný limit pre spaľovanie jedného druhu paliva (ZPN)

technická časť prevádzky	spaľovacie jednotky/MTP/	označenie komína	výška komína (m)	palivo	odlučovacie zariadenia	emisný limit [mg.m <sup>-3</sup> ]	
						NO <sub>x</sub>	CO
tepláreň - výroba tepla	K1 /14,86 MWt/	KK1	45,0	ZPN	-	200	100
	K2 /14,86 MWt/	KK2	45,0	ZPN	-	200	100
	K3 /14,86 MWt/	KK3	45,0	ZPN	-	200	100

NO<sub>x</sub> - oxidy dusíka vyjadrené ako NO<sub>2</sub>, CO - oxid uhoľnatý

V časti integrovaného povolenia II., v kap. D., sa ruší text v ods. 1. v bode č. 1.1 v celom rozsahu a nahrádza sa novým textom s nasledovným znením:

- 1.1 Prevádzkovateľovi, ako pôvodcovi odpadov, vznikajú pri prevádzkovaní a údržbe zariadení prevádzky druhy NO uvedené v tabuľke č. 9, ktoré sú zaradené podľa Prílohy č. 1 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

č. 365/2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

tab. č. 9 (odpad kategórie - nebezpečný)

P.č.	KATAL. ČÍSLO ODPADU	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEG. ODPADU
1.	13 01 11	syntetické hydraulické oleje	N
2.	13 02 05	nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje	N
3.	13 02 06	syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje	N
4.	15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
5.	15 01 11	kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napríklad azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob	N
6.	15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
7.	16 01 07	olejové filtre	N
8.	16 01 14	nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky	N
9.	16 02 13	vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12	N
10.	16 06 01	olovené batérie	N
11.	16 06 02	niklovo-kadmiové batérie	N
12.	17 05 05	výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky	N
13.	19 03 04	čiasťočne stabilizované odpady označené ako nebezpečné okrem 19 03 08	N
14.	20 01 05	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami vrátane prázdnych tlakových nádob	N
15.	20 01 21	žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť	N
16.	20 01 33	batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie	N
17.	20 01 35	vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti	N

*V časti integrovaného povolenia II., v kap. B., sa ruší text v ods. 1. v bode č. 1.2 písm. b) bod č. 1 v celom rozsahu a nahrádza sa nový textom s nasledovným znením:*

1. pre spaľovacie jednotky K1, K2 a K3, z ktorých sú spaliny odvádzané samostatne dymovodmi do oceľového komína KK1, KK2 a KK3, O<sub>2 ref</sub>: 3 % objemu,



V časti integrovaného povolenia II., v kap. I., sa ruší v ods. 1. tab. č. 10 v celom rozsahu a nahrádza sa novou tab. č. 10 nasledovne:

tab. č. 10 Metódy a intervaly periodického merania emisií znečisťujúcich látok

technická časť prevádzky	zdroj emisií	komín/výdych	znečisťujúca látka	interval merania [rok] <sup>1)</sup>	štandardné metódy a metodiky jednotlivých oprávnených technických činností (ENPIS - oprávnené metódy)
Tepláreň - výroba tepla, elektrickej energie	K1, K2 a K3 / KGJ1, KGJ2 a KGJ3	KK1, KK2 a KK3 / KPM1, KPM2 a KPM3	CO <sup>1)</sup>	3	EMS-NDIR - (STN EN 15058 :03_2007 (83 4740)) P-AMS (EMS)-NDIR - (STN EN 15058 :06_2017 (83 4740)) EMS-IR/FTIR/elektrochemicky - (STN ISO 12039 :12/2002 (83 47 62)) EMS-elektrochemicky - (EPA Met CTM 030 :10_1997) spektrofotometria s p-sulfamino benzoovou kyselinou - (EPA Met 10A :02/2000)
			NO <sub>x</sub> <sup>1)</sup>		fotometria s naftyléndiamínom - (STN ISO 11564 :11/2000 (83 4722)) EMS-CL - (STN EN 14792 :09/2006 (83 4750) v znení opravy STN EN 14792/O1 :04/2013) P-AMS (EMS)-CL - (STN EN 14792 :06/2017 (83 4750)) EMS-NDIR/NDUV - (STN ISO 10849 :11/1998 (83 4761)) EMS-elektrochemicky (NO a NO <sub>2</sub> senzor) - (EPA Met CTM 030 :10_1997)

NO<sub>x</sub> - oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý, CO - oxid uhoľnatý;

<sup>1)</sup> emitovaná látka s intervalom periodického merania platí pre každý výdych osobitne

Ostatné podmienky integrovaného povolenia ostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

## O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, § 66 stavebného zákona a konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 3 ods. 3 písm. a) bodu č. 3 a č. 4 zákona o IPKZ, § 61 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Tepláreň Radvaň“, Banská Bystrica (ďalej len „prevádzka“) na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka STEFE Banská Bystrica, a.s., Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 024 473 (ďalej len „prevádzkovateľ“) doručenej inšpekcii dňa 16.2.2021.

V zmysle Sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie, položka 171a písm. b) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov úkon nie je spoplatnený, správny poplatok nebol vybraný.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia prevádzky je v oblasti stavebného poriadku povolenie stavby „Rekonštrukcia obvodového plášťa Teplárne Radvaň“ objektu Výhrevňa súp. č. 2314 na pozemku parc. č. 3596/11, č. 3596/16, č. 3596/21 a č. 3596/12 v k. ú. Radvaň, obec Banská Bystrica. Súčasťou konania aj udelenie súhlasu podľa §3 ods. 3. písm. a) bod č. 3 zákona o IPKZ na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktoré nevyžadujú kolaudáciu podľa osobitného predpisu a súčasťou integrovaného povoľovania je aj súhlas na zmenu užívania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a súhlas na prevádzku týchto zdrojov po vykonaných zmenách a súhlasu podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 4 zákona o IPKZ na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení resp. podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v oblasti ochrany prírody a krajiny vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu a na zmenu stavby.

Inšpekcia ako príslušný správny orgán písomne upovedomila oznámením č. 5568-9568/47-6-4/2021 zo dňa 22.3.2021 všetkých známych účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia prevádzky. Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia tohto upovedomenia.

V lehote 30 dní určenej inšpekciou na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov k žiadosti o vydanie predmetnej zmeny integrovaného povolenia bolo doručené vyjadrenie Okresného úradu v Banskej Bystrici, odboru starostlivosti o životné prostredie úseku odpadového hospodárstva (ďalej len „OÚ“) bez pripomienok. V uvedenej lehote neboli uplatnené žiadne námietky účastníkov konania. V konaní stavebník predložil rozhodnutie OÚ o udelení súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu č.s. OU-BB-OSZP3-2020/030949-004 zo dňa 21.12.2020.

Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 10 písm. c) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejedná o konanie uvedené v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ.

Inšpekcia nenariadila ústne pojednávanie, pretože neboli splnené podmienky v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) bod. č. 5 a § 15 ods. 1 a ods. 2 zákona o IPKZ, pre ktoré by musela ústne pojednávanie nariadiť.

Nakoľko sú inšpekcií dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny stavby, inšpekcia upustila podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Inšpekcia podľa § 3 ods. 2 a § 19 v nadväznosti na § 21 zákona o IPKZ aktualizovala znenie integrovaného povolenia a podmienok na vykonávanie činnosti v prevádzke zohľadňujúce stanovené náležitosti zákona o IPKZ a osobitných predpisov v oblasti životného prostredia uplatnených v spojitosti s konaniami podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ pri vydaní integrovaného povolenia.

Inšpekcia v príslušných častiach integrovaného povolenia I. a II. aktualizovala podmienky na vykonávanie činnosti pri prevádzke technologických zariadení a udelila súhlas podľa § 3 ods. 3. písm. a) bod č. 3 zákona o IPKZ na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktoré nevyžadujú kolaudáciu podľa osobitného predpisu a súčasťou integrovaného povoľovania je aj súhlas na zmenu užívania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a súhlas na prevádzku týchto zdrojov po vykonaných zmenách v súvislosti s odvádzaním znečistenej vzdušiny zo spaľovania ZPN v kotloch K1 až K3 samostatnými oceľovými komínmi KK1 až KK3 pre každý kotol osobitne umiestnenými v spoločnom komínovom stožiarí výšky 45 m resp. aktualizovala podmienky na vykonávanie činnosti pri prevádzke technologických zariadení a udelila súhlas podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 4 zákona o IPKZ na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení ev. č. STEFE\_STPPaTOO\_2021\_TR01 zo dňa 04.2.2021.

Pretože integrované povoľovanie prevádzky vyžadovalo povoliť uskutočnenie stavby, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením stavby a jej budúcou prevádzkou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia spĺňa podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, je vybudované technické vybavenie potrebné pre riadne užívanie stavby a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti o uvedené zmeny a po preskúmaní

žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica.  
Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom podľa Správneho súdneho poriadku.

JUDr. Denisa Masná

poverená vykonávaním funkcie  
riaditeľky inšpektorátu

## 2 Prílohy

(pozn. súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení ev. č. STEFE\_STPPaTOO\_2021\_TR01 zo dňa 04.2.2021 - len pre prevádzkovateľa, projektová dokumentácia pre subj. uvedené nižšie pod poradovým číslom 1. a 2.)

## Doručuje sa:

1. STEFE Banská Bystrica, a.s., Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica
2. Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
3. Ing. arch. Milan Vigaš, Ružová 4, Banská Bystrica

## Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica:
  - ochrana ovzdušia
  - odpadové hospodárstvo
  - štátna vodná správa
  - štátna správa ochrany prírody a krajiny
2. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Komenského 27, Banská Bystrica
3. Mesto Banská Bystrica - Stavebný úrad, ČSA 26, Banská Bystrica

# Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

## Typ doložky

Typ doložky:

- doložka právoplatnosti ☒
- doložka vykonateľnosti ☐
- doložka právoplatnosti a vykonateľnosti ☐

Číslo rozhodnutia: 5568-15981/2021/47-6-4/740090104/Z8

Dátum vydania rozhodnutia: 10.05.2021

Dátum vytvorenia doložky: 22.06.2021

Vytvoril: Ing. Ivan Mikloš

## Rozhodnutie vydal

IČO: 00156906

Názov: Slovenská inšpekcia životného prostredia

## Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti: 11.06.2021

Právoplatnosť vyznačená pre:

- rozhodnutie v plnom znení ☒
- časť rozhodnutia ☐