

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 1281-5932/2021/2/473510114/Z11-SP

Banská Bystrica 26.02.2021



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, § 66 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1, písm. b) bod č. 4 a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 3220-19402/47/2014/Jed/473510114 zo dňa 01.09.2014 v znení neskorších zmien a doplnení (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Výroba biotechnologických produktov“

(ďalej len „prevádzka“)

Slovenská Ľupča 938, 976 13 Slovenská Ľupča

prevádzkovateľ a stavebníka:

Obchodné meno:

Evonik Fermas, s.r.o.

Sídlo:

Slovenská Ľupča 938, 976 13 Slovenská Ľupča

Identifikačné číslo organizácie:

31 578 896

ktorou

mení a dopĺňa integrované povolenie nasledovne:

- **vydáva stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Výroba proteínov (bielkovín)“ (časť a)**
- **mení integrované povolenie (časť b)**

a) Podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona povoľuje uskutočnenie stavby:

„Výroba proteínov (bielkovín)“

Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty v rozsahu objektov podľa projektovej dokumentácie:

- PS 01 Strojno-technologická časť
 - DPS 01.1 Výrobné zariadenie
 - DPS 01.2 Prevádzkové potrubie
 - DPS 01.3 Technologická oceľová konštrukcia
- PS 02 ASRPT
- PS 03 Prevádzkový rozvod silnoprúdu
- PS 04 Vzduchotechnika
 - DPS 04.1 Vzduchotechnika
 - DPS 04.2 MaR
 - DPS 04.3 Prevádzkový rozvod silnoprúdu - vzduchotechnika

stavebník:	Evonik Fermas s.r.o., Slovenská Ľupča 938, 976 13 Slovenská Ľupča
projektant:	NOVING s. r. o., Námestie SNP 323/8, 972 71 Nováky
projektová dokumentácia:	vypracovaná v júni 2020
v katastrálnom území:	Slovenská Ľupča
umiestnenom na parc. č.:	1950, 1989/44, 1989/38, 1989/41
ku ktorým má stavebník:	vlastnícke právo na základe LV č. 1563

Účelom realizácie predmetnej stavby je úprava priestorov súvisiacich s rozšírením portfólia výroby o činnosť v rámci biotechnologických výrobných procesov prebiehajúcich v podniku, ktorá bude realizovaná v jestvujúcich výrobných fermentačných zariadeniach a v nových výrobných separačných a skladovacích zariadeniach. Jestvujúce zariadenia fermentácie bude nutné modifikovať a zmeniť účel ich použitia podľa špecifických technologických požiadaviek novej výroby. Realizáciou predmetnej stavby bude možné produkovať nové druhy biotechnologických produktov a to o bielkovinové látky (proteíny). Výrobky obsahujú jeden, alebo viacero proteínov, ktoré sa využívajú ako prísady v potravinárskom priemysle. Fermentatívne vyrobené potravinárske bielkoviny ponúkajú alternatívu k produktom získaným živočíšnou výrobou.

Projektovú dokumentáciu vypracovali autorizovaní stavební inžinieri, zapísaní v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej len „SKSI“): Ing. Roman Hubina

(2473*Z*5-3), Ing. Ján Smatana (1579*Z*4-1), Ing. Vladimír Tóth (1619*Z*5-6), Ing. Ľubomír Abaffy (0481*Z*3-1) a špecialista požiarnej ochrany Ing. Ján Smatana (36-2012).

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

Budeš posielat' obci?

1. Stavba bude uskutočňovaná podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom (inšpekciou) v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a obec neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
2. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Dodávateľ stavby bude vybraný výberovým konaním. Stavebník oznámi inšpekcii dodávateľa stavby a jeho adresu do 15 dní po uzatvorení zmluvného vzťahu a predloží jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby.
3. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia uskutočňovania stavby.
4. Pred začatím realizácie stavby presne zistiť a vytýčiť inžinierske siete, aby nedošlo k ich porušeniu.
5. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
6. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané požiadavky vyhlášky č. 147/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
7. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorých sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala požiadavky mechanickej odolnosti a stability, požiarnej bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia, bezpečnosti pri užívaní, energetickej úspornosti, ochrany pred hlukom a vibráciami.
8. Stavebník je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodávateľ stavebných prác povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.
9. Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkon štátneho stavebného dohľadu. Stavebník musí viesť stavebný denník.
10. Stavebník musí umožniť oprávneným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
11. Stavebník je povinný zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbách a účastníkoch výstavby.
12. Stavebník je povinný počas realizácie stavby prísne dbať na ochranu pôdy, povrchových a podzemných vôd, stokovej siete pred kontamináciou znečisťujúcimi látkami a je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných a povrchových vôd v predmetnej lokalite.
13. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby mechanizmy boli v bezchybnom stave, aby nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných a povrchových vôd v predmetnej lokalite.
14. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby v areáli počas výstavby nebola vykonávaná údržba mechanizmov (výmena mazacích náplní, atď.) s výnimkou dennej údržby. Akékoľvek znečistenie je povinný stavebník okamžite asanovať vhodnými sorpčnými prostriedkami.
15. Stavebník je povinný počas realizácie stavby používať a preferovať také technologické postupy, ktoré budú šetrné k vodám, práce uskutočňovať v takom rozsahu, aby nedochádzalo k narušeniu kvality podzemných vôd a vodného režimu.
16. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby dopravné prostriedky počas výstavby parkovali na upravených plochách so zabezpečením proti úniku ropných látok a na upravených plochách

- s technickým zabezpečením v súlade s § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
17. Stavebník je povinný zabezpečiť objekty, v ktorých sa skladuje alebo manipuluje so znečisťujúcimi látkami tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do podzemných alebo povrchových vôd.
 18. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby všetky priestory, vnútorné aj vonkajšie plochy, výrobné priestory, kde sa nakladá so znečisťujúcimi látkami, nebezpečnými odpadmi, obalmi nebezpečných látok a nebezpečných odpadov boli zabezpečené záchytnými zariadeniami proti havarijnému úniku týchto látok.
 19. Búracie práce realizovať tak, aby v priebehu prác nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia osôb, k vzniku požiaru a nekontrolovateľnému porušeniu stability stavieb alebo ich častí.
 20. Pri odstraňovaní častí stavby nesmie byť ohrozená stabilita žiadnej inej stavby ani prevádzkyschopnosť sietí technického vybavenia v dosahu stavby.
 21. Sutina a odpadový materiál sa musí odstraňovať bezodkladne a nepretržite tak, aby nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti a plynulosti prevádzky a nenarúšalo sa životné prostredie.
 22. Odpad stavebného charakteru zaradený podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod katalógovým číslom 17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 využiť pri stavbe ako stavebný materiál a nadbytočné množstvo odovzdať do zariadení k tomu účelu určených. Prednostne odovzdať do zariadenia určeného na zhodnotenie odpadu, pokiaľ nie je možné jeho zhodnotenie, tento zneškodniť oprávnenou osobou v zariadení na tento účel určenom.
 23. Zabezpečiť materiálové zhodnotenie odpadov zaradených podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod katalógové čísla 17 02 01 - drevo, 17 02 03 - plasty a 17 04 05 - železo a oceľ.
 24. Odpady na zhodnotenie resp. zneškodnenie odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 25. Odpady, ktoré vzniknú pri stavebnej činnosti, využiť predovšetkým pri svojej vlastnej činnosti, resp. ponúknuť ich inému na zhodnotenie alebo využitie. Inak nevyužitelný odpad preukázateľne zneškodniť na riadenej skládke odpadov.
 26. Stavebník je povinný zabezpečiť dostatočne vypracované vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození pre vzduchotechnickú jednotku a pre tepelné čerpadlo, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, ďalej posúdenie rizika pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam, aby bolo dodržané ustanovenie § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z.“) v nadväznosti na nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z.
 27. Stavebník je povinný zabezpečiť dostatočné riešenie bezpečnostných požiadaviek pre tepelné čerpadlo, aby bolo dodržané ustanovenie § 9 ods. 1 písm. b) body 5 a 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v nadväznosti na nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z., vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 508/2009 Z. z.“) a súbor noriem STN EN 378-1 až STN EN 378-4.

28. Stavebník je povinný zabezpečiť uvedenie zariadení tlakových a plynových, ktoré sú súčasťou tepelného čerpadla do skupiny tlakových a plynových zariadení podľa prílohy č. 1 časti I a IV k vyhláške č. 508/2009 Z. z., tak aby bolo dodržané ustanovenie § 9 ods. 1 písm. b) bod č. 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.
29. Stavebník je povinný doplniť v technickej správe PS 02 AS RTP podskupinu „A“, z dôvodu dodržané ustanovení § 9 ods. 1 písm. b) bod č. 5 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.
30. Stavebník je povinný v projekte el. zariadenia (PS 03) zabezpečiť dostatočné riešenie spôsobu zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke ovládacích obvodov napájaných z transformátora T1 a T2 a zo zdroja G1 v rozvádzači RM1-02 (sekundárna strana nie je spojená s ochranným obvodom), aby bolo dodržané ustanovenie § 9 ods. 1 písm. b) bod č. 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na článok 9.4.3.1. STN EN 60204-1.
31. Stavebník je povinný v projekte el. zariadenia (DPS 04.3 MaR Prevádzkový rozvod silnoprúdu - vzduchotechnika) zabezpečiť dostatočné riešenie spôsobu zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke ovládacích obvodov napájaných z transformátora TR1 v rozvádzači RM-VZT1 (sekundárna strana nie je spojená s ochranným obvodom), aby bolo dodržané ustanovenie § 9 ods. 1 písm. b) bod č. 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na článok 9.4.3.1. STN EN 60204-1.
32. Stavebník je povinný vyžiadať od dodávateľov strojových zariadení (VZT, tepelné čerpadlo) návody na použitie vypracované v zmysle prílohy I časť 1.7.4 smernice EP a Rady 2006/42/ES v slovenskom jazyku, ES vyhlásenia o zhode pre strojové zariadenia a EÚ vyhlásenia o zhode pre tlakové zariadenia, ktoré sú súčasťou tepelného čerpadla v slovenskom jazyku.
33. Stavebník je povinný opraviť neplatné normy v technickej správe PS 02 AS RTP, PS 03 Prevádzkový rozvod silnoprúdu, DPS 04.3 MaR Prevádzkový rozvod silnoprúdu – vzduchotechnika.
34. Stavebník je po montáži potrubí povinný vykonať stavebnú a tlakovú skúšku pevnosti a tesnosti (OPO) v zmysle STN EN 13480-5 vrátane NDT zvarových spojov resp. podľa príslušných noriem potrubia na dopravované média.
35. Stavebník je povinný zabezpečiť posúdenie konštrukčnej dokumentácie vyhradeného technického zariadenia elektrického v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon 124/2006 Z. z.”) oprávnenou právnickou osobou.
36. Stavebník je povinný, pred uvedením technických zariadení elektrických a tlakových (zberače chladiwa, zásobníky chladiwa, tlakové filtre, výmenník tepla) do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania, vykonať oprávnenou osobou úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z.
37. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby pracovné prostriedky (technické zariadenia na výrobu proteínov, VZT, chladiace zariadenie) navrhované v PD bolo možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby bola zabezpečená ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
38. Stavebník je povinný pred uvedením technických zariadení (technické zariadenia na výrobu proteínov, VZT, chladiace zariadenie) do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania požiadať oprávnenú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.
39. Stavebník je povinný pred uvedením technických zariadení elektrických a tlakových (zberače chladiwa, zásobníky chladiwa, tlakové filtre, výmenník tepla) zabezpečiť plnenie požiadaviek

v zmysle nariadenia vlády SR č. 1/2016 Z. z., ktoré sú v zmysle tohto predpisu určenými výrobkami.

40. Po ukončení stavebných prác na stavbe je stavebník povinný podať návrh na vydanie rozhodnutia na užívanie stavby s náležitosťami podľa § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
41. Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, overenú dokumentáciu riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb, doklady o preukázaní zhody použitých stavebných výrobkov, vypracované a schválené prevádzkové predpisy, doklady o množstve, mieste a spôsobe zhodnotenia a zneškodnenia odpadov vzniknutých pri predmetnej stavbe (vyjadrenie okresného úradu), výkresy, v ktorých budú vyznačené prípadne vzniknuté nepodstatné zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavieb, ďalšie doklady vyplývajúce z podmienok tohto povolenia a stavebný denník.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

b) Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

V úvode výrokovvej časti

- sa dopĺňa text nasledovne:

v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1 zákona o IPKZ inšpekcia udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia v súvislosti s uskutočnením stavby „Výroba proteínov (bielkovín)“;

v oblasti povrchových a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 4 zákona o IPKZ inšpekcia vydáva súhlas na stavbu alebo zariadenia, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových alebo podzemných vôd v súvislosti so stavbou „Výroba proteínov (bielkovín)“.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 3220-19402/47/2014/Jed/473510114 zo dňa 30.09.2014 pre prevádzku „Výroba biotechnologických produktov“, prevádzkovateľa Evonik Fermas, s.r.o., Slovenská Ľupča 938, 976 13 Slovenská Ľupča, IČO: 31 578 896 zostávajú **n e z m e n e n é** a toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, § 66 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a)

bod č. 1, písm. b) bod č. 4 a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva zmenu č. 11 integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba biotechnologických produktov“ na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Evonik Fermas, s.r.o., Slovenská Ľupča 938, 976 13 Slovenská Ľupča, IČO: 31 578 896 doručenej inšpekcii dňa 16.09.2020.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti zistila, že sa nejednalo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ a nevybrala správny poplatok v zmysle položky 171a písm. b) časť X. zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia v súlade s ustanovením podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány listom č. 9169-37199/47-2/2020 dňa 27.11.2020 o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny č. 11 integrovaného povolenia a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov.

Inšpekcia v konaní o zmene č. 11 integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 10 písm. a) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejedná o konanie uvedené v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ.

Inšpekcia v konaní vo veci vydania zmeny č. 11 integrovaného povolenia nenariadila ústne pojednávanie, pretože neboli splnené podmienky v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) bod č. 5 a § 15 ods. 1 a ods. 2 zákona o IPKZ, pre ktoré by musela ústne pojednávanie nariadiť, taktiež sú inšpekcii dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie stavby, preto upustila podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona aj od miestneho zisťovania.

V lehote 30 dní určenej inšpekciou na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov neboli inšpekcii doručené žiadne námietky a k žiadosti sa súhlasne vyjadrili dotknuté orgány, ktorých vecné pripomienky boli zohľadnené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia:

- Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna správa ochrany ovzdušia, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica vyjadrenie č. OU-BB-OSZP3-2021/003883-002 zo dňa 04.01.2021,
- Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna vodná správa, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica vyjadrenie č. OU-BB-OSZP3-2020/032305-002 zo dňa 08.12.2020,
- Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna správa ochrany prírody a krajiny, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica vyjadrenie OU-BB-OSZP3-2020/032377-002 zo dňa 04.12.2020

V stanovisku Okresného úradu Banská Bystrica, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Štátnej vodnej správy z hľadiska vodného hospodárstva žiada dodržať okrem iných aj nasledovné podmienky:

23. Požiadat' ČOV a.s. Slovenská Ľupča o stanovisko k množstvu a kvalite odvádzaných odpadových vôd a dodržať ich podmienky.
24. Požiadat' Biotiku, a.s., Slovenská Ľupča o stanovisko k odvádzaniu vôd z povrchového odtoku do jej kanalizačného systému a následne do vodného toku Dolný Istebník (navýšené množstvo).
25. K odvádzaniu vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd - vodný tok Dolný Istebník požiadat' o stanovisko správcu vodného toku, a to Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Banská Bystrica.

Prevádzkovateľ a stavebník Evonik Fermas, s. r. o. priemyselné odpadové vody z prevádzky odvádza podnikovou kanalizáciou do kanalizácie, ktorej správcom je spoločnosť ČOV a. s. Odvádzanie odpadových vôd z povrchového odtoku je riešené zaústením do kanalizácie spoločnosti Biotika a. s. Pre odvádzanie odpadových vôd a odvádzanie odpadových vôd z povrchového odtoku má Prevádzkovateľ a stavebník Evonik Fermas, s. r. o. uzatvorenú platnú zmluvu s ČOV a. s. „Zmluva o službách“ zo dňa 27.10.2006 v znení „Dodatku č. 3“ zo dňa 20.02.2020, v ktorej sú uvedené všetky náležitosti pre odvádzanie všetkých odpadových vôd.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány sa v zákonnej lehote nevyjadrili.

Súčasťou žiadosti o vydanie zmeny č. 11 integrovaného povolenia bola aj žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby, ktorej súčasťou boli vyjadrenia, stanoviská a potvrdenie k projektovej dokumentácii:

- Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica, stanovisko č. KRHZ-BB-2020/000092-002 zo dňa 19.08.2020,
- Technická inšpekcia a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, odborné stanovisko č. 4159/2/2020 zo dňa 03.09.2020

Podmienky, ktoré v uvedených vyjadreniach nezohľadňovali predmet konania o zmene č. 11 integrovaného povolenia uvedený vo výrokovej časti, resp. sa vzťahovali ku skutočnostiam prejednávaným v predchádzajúcich zmenách integrovaného povolenia, v tejto zmene integrovaného povolenia neboli uplatnené.

Predmetom konania vo veci vydania zmeny č. 11 integrovaného povolenia bolo:

- a) v oblasti ochrany ovzdušia
 - podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1 zákona o IPKZ udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny časti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia v súvislosti so stavbou „Výroba proteínov (bielkovín)“;
- b) v oblasti povrchových a podzemných vôd
 - podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 4 zákona o IPKZ vydanie súhlasu na uskutočnenie stavby alebo zariadenia, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových alebo podzemných vôd v súvislosti so stavbou „Výroba proteínov (bielkovín)“;
- c) v oblasti stavebného poriadku
 - podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona povolenie stavby „Výroba proteínov (bielkovín)“.

Súčasťou predmetnej zmeny bolo aj konanie o vyjadrenie v oblasti odpadov k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii k stavbe „Výroba proteínov (bielkovín)“.

Pretože zmena integrovaného povoľovania prevádzky vyžadovala povoliť uskutočnenie stavby, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením stavby a jej budúcou prevádzkou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby spĺňa podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, je vybudované technické vybavenie potrebné pre riadne užívanie stavby a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Prevádzkovateľ a stavebník Evonik Fermas, s. r. o. doručil na Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „OÚ BB“) zámer navrhovanej činnosti „Výroba proteínov (bielkovín)“ podľa § 18 ods. 2 písm. b) a § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“. Na základe skutočností uvedených v zámere vydal OÚ BB podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 29 ods. 11 zákona o posudzovaní vplyvov rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. OU-BB-OSZP3-2020/004767-026 zo dňa 05.05.2020, v ktorom rozhodol, že uvedená navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov a pre uvedenú navrhovanú činnosť je možné požiadať o povolenie činnosti podľa osobitných predpisov.

Predmetom zmeny č. 11 integrovaného povolenia je vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „Výroba proteínov (bielkovín)“, ktorá bude realizovaná v jestvujúcom výrobnom areáli prevádzky na pozemkoch parc. č. 1950 v jestvujúcom objekte č. 311 (fermentačná hala) a v jestvujúcom objekte č. 312 (výroba médií I), parc. č. 1989/44 v jestvujúcom objekte č. 501 (izolácia produktov), parc. č. 1989/41 v objekte č. 507 (nádržový dvor), parc. č. 1989/38 v objekte č. 508 (plnenie produktov) a pri objekte č. 508 (plnenie produktov), ktoré sú v súčasnosti využívané na výrobu biotechnologických produktov. Jedná sa o novú činnosť v rámci biotechnologických výrobných procesov prebiehajúcich v podniku, ktorá bude realizovaná v jestvujúcich výrobných fermentačných zariadeniach a v nových výrobných separačných a skladovacích zariadeniach. Jestvujúce zariadenia fermentácie bude nutné modifikovať a zmeniť účel ich použitia podľa špecifických technologických požiadaviek novej výroby. Realizáciou predmetnej stavby bude možné produkovať nové druhy biotechnologických produktov.

Ďalej predmetom zmeny č. 11 je rozšírenie portfólia výrobkov vyrábaných v prevádzke „Výroba biotechnologických produktov“ o bielkovinové látky (proteíny). Výrobok obsahuje jeden, alebo viacero proteínov, ktoré sa využívajú ako prísady v potravinárskom priemysle. Fermentatívne vyrobené potravinárske bielkoviny ponúkajú alternatívu k produktom získaným živočíšnou výrobou.

Realizáciou stavby nedôjde k zmene v charaktere prevádzky alebo činnosti prevádzky alebo rozšírenie prevádzky, ktorá môže mať významné nepriaznivé účinky na ľudské zdravie alebo životné prostredie; nedôjde k zmene v užívaní, spôsobe prevádzkovania ani k zmene podmienok integrovaného povolenia.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov posúdila zabezpečenie prevádzky z hľadiska celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica. Proti tomuto rozhodnutiu má právo podľa § 140c ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale v rozsahu, v akom namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom.

JUDr. Denisa M a s n á
poverená vykonávaním funkcie
riaditeľky inšpektorátu

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Evonik Fermas, s.r.o., Slovenská Ľupča 938, 976 13 Slovenská Ľupča
2. Obec Slovenská Ľupča, Obecný úrad, Námestie SNP 13, 976 13 Slovenská Ľupča
3. NOVING s. r. o., Námestie SNP 323/8, 972 71 Nováky
4. Ing. Roman Hubina, NOVING s. r. o., Námestie SNP 323/8, 972 71 Nováky
5. Ing. Ľubomír Abaffy, NOVING s. r. o., Námestie SNP 323/8, 972 71 Nováky
6. Ing. Ján Smatana, NOVING s. r. o., Námestie SNP 323/8, 972 71 Nováky
7. Ing. Vladimír Tóth, NOVING s. r. o., Námestie SNP 323/8, 972 71 Nováky
8. Ing. Michal Hentek, NOVING s. r. o., Námestie SNP 323/8, 972 71 Nováky

Dotknutým orgánom:

9. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna správa ochrany ovzdušia, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
10. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna vodná správa, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
11. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna správa odpadového hospodárstva, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
12. Obec Slovenská Ľupča, Stavebný úrad, Námestie SNP 13, 976 13 Slovenská Ľupča
13. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
14. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica
15. Technická inšpekcia a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
16. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
17. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26