


# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

## Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 5401/57/2021-13750/2021/570350103/Z9

Košice 10.05.2021



### ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

**mení a dopĺňa**

### **i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e**

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 108/ 10-OIPK/2004-Vo zo dňa 26.04.2004 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 2382/336-OIPK/2006-Ha/570350103/Z1 zo dňa 31.08.2006, č. 8789-41136/2008/Hut/ 570350103/Z2 zo dňa 29.12.2008, č. 7162-27534/2010/Haj/570350103/Z3 zo dňa 22.09.2010, č. 7549-30235/2011/Hut/570350103/Z4 zo dňa 07.11.2011, č. 9573-13882/2013/Hut/570350103/Z5 zo dňa 24.05.2013, č. 3787-14304/2015/Val/570350103/Z6 zo dňa 18.05.2015 a č. 5090/57/2020-15448/2020/570350103/Z7 zo dňa 12.06.2020 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

**„Žiarová zinkovňa“**

Hornádska 83, 053 42 Krompachy  
okres: Spišská Nová Ves

**prevádzkovateľovi:**

obchodné meno: **ZINKOZA, a.s.**  
sídlo: **Hornádska 83, 053 42 Krompachy**  
IČO: **36 186 511**

(ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

**Predmetom zmeny integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je** v oblasti povrchových a podzemných vôd udelenie súhlasu na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

**Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:**

**1) V časti I. Povolenie sa vydáva na vykonávanie nasledovných činností v prevádzke sa znenie bodu I.1 ruší a nahrádza nasledovným znením:**

- I.1** Povrchová predúprava oceľových konštrukcií z obvyklých konštrukčných materiálov na závesoch o štandardných rozmeroch dĺžky 6,5 m, šírky 1,4 m a výšky 2,3 m s maximálnou hmotnosťou na 1 záves 3 000 kg pred pozinkovaním (ďalej len „Mokrú časť“) v ôsmich funkčných vaniach o rozmeroch 7,1 m x 1,7 m s celkovou plochou 96,56 m<sup>2</sup> a pripraveným miestom pre ďalšie dve funkčné vane v prípade potreby morenia alebo oplachu, s nasledovnými priamo spojenými činnosťami:
- Chemické odmasťovanie vo vani vo vodnom roztoku odmasťovacieho prostriedku OMEGA a HCl (3 %) pri teplote 30 – 35 °C.
  - Morenie v kyseline chlorovodíkovej (ďalej len „HCl“) v piatich vaniach s počiatočnou koncentráciou 20 až 22 % HCl pri teplote 20 – 25 °C.
  - dvojstupňový oplach vodou v dvoch vaniach s úžitkovou vodou pri teplote 15 – 25 °C.
  - Tavidlovanie v jednej vani vo vodnom roztoku ZnCl<sub>2</sub> a NH<sub>4</sub>Cl pri teplote maximálne 40 °C.
  - Prečerpávanie potrubnými rozvodmi: 32 – 35 % HCl zo zásobníkov k moriacim vaniam, opotrebovanej HCl z moriacich vaní do zásobníka, odpadovej oplachovej vody z oplachových vaní do zásobníka, nasýteného absorbenta z absorbéra HCl do vaní morenia, úžitkovej vody k vaniam linky, opotrebovaného tavidla z tavidlovej vane do reaktora a zregenerovaného tavidla späť do vane.
  - Odsávanie priestoru mokrej časti chemickej predúpravy systémom odťahovej vzduchotechniky so zaradenou absorpciou plynného HCl v H<sub>2</sub>O do komína č. 3.

**2) V časti I. Povolenie sa vydáva na vykonávanie nasledovných činností v prevádzke sa znenie bodu I.5 ruší a nahrádza nasledovným znením:**

I.5 Stáčanie 32-35 % HCl z automobilovej cisterny do zásobníkov a prečerpávanie opotrebovanej HCl a odpadovej oplachovej vody zo zásobníka do kubikónov uložených na stáčacej ploche a do automobilovej cisterny.

**3) V časti I. Povolenie sa vydáva na vykonávanie nasledovných činností v prevádzke sa znenie bodu I.5 ruší a nahrádza nasledovným znením:**

I.6 Skladovanie 32-35 % HCl, opotrebovanej HCl a odpadovej oplachovej vody v 4 nadzemných plastových stojatých zásobníkoch á 37,50 m<sup>3</sup>, umiestnených pod prístreškom (ďalej tiež „Skladové hospodárstvo kyselín”).

**4) V časti II. Záväzné podmienky, 1. Opatrenia a technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1.1. Technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa odsek 4 nahrádza nasledovným znením:**

Skladové hospodárstvo kyselín je situované pod prístreškom vedľa miestnosti regenerácií tavidla. V štyroch nadzemných plastových stojatých zásobníkoch Ø 3,63 m, výšky 3,62 m a objemu 37,5 m<sup>3</sup> o celkovom objeme 149,8 m<sup>3</sup>, umiestnených na oceľovom ráme na úrovni + 1,45 m, sa skladuje 32-35 %-ná HCl, opotrebovaná HCl a odpadová oplachová voda z technologického výrobného procesu. Pod oceľovým rámom je šachta o rozmeroch 9,3 m x 10,5 m x 1,75 m so záchytnou vaňou o rozmeroch 8,8 m x 10,5 m x 1,2 m (110,88 m<sup>3</sup>) s čistým záchytným objemom 48 m<sup>3</sup> (objem znížený o objem základov pod zásobníkmi), opatrená kyselinovzdornou izoláciou ICOSIT. Meranie výšky hladiny v zásobníkoch je zabezpečené hladinovými sondami. K ochrane okolitého prostredia pred striekaním HCl v prípade havárie je na východnej strane medzi plynovou kotolňou a nádržami a na južnej strane ku cestnej komunikácii na oceľovej konštrukcii od horného okraja nádrže až do záchytnej vane umiestnená fólia (fóliová stena) odolná voči HCl.

**5) V časti II. Záväzné podmienky, 2. Emisné limity sa podmienka č. 2.2 nahrádza nasledovným znením:**

2.2 Prevádzkovateľ je povinný vypúšťať vody z povrchového odtoku a splaškové odpadové vody do kanalizácie ČOV SEZ Kropachy a.s. v súlade s ich kanalizačným poriadkom. Odpadové vody z oplachov v mokrej časti je možné uskladňovať v zásobníkoch skladového hospodárstva kyselín a odovzdávať ich na zneškodnenie oprávnenej organizácii na základe zmluvy.

**Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.**

## **O d ô v o d n e n i e**

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 108/10-OIPK/2004-Vo zo dňa 26.04.2004 v znení neskorších zmien, pre prevádzku Žiarová zinkovňa, Hornádska 83, 053 42 Krompachy, na základe žiadosti prevádzkovateľa ZINKOZA, a.s., Hornádska 83, 053 42 Krompachy, doručenej na IŽP Košice dňa 10.03.2021. Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného povolenia podľa § 2 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie správny poplatok nevybral.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa v oblasti povrchových a podzemných vôd udelenie súhlasu na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti upovedomil podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ účastníka konania ZINKOZA, a.s., 053 42 Krompachy, Mesto Krompachy a dotknutý orgán Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS o začatí konania listom č. 5401/57/2021-8366/2021 zo dňa 11.03.2021, doručeným v dňoch 12.03.2021 a 23.03.2021. IŽP Košice určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní odo dňa doručenia oznámenia.

Nakoľko predmetom konania o zmenu integrovaného povolenia nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky, IŽP Košice podľa § 11 ods. 9 a 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upustil od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zverejnenia žiadosti obcou podľa ods. 5 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

V rámci integrovaného povoľovania neboli k predloženej žiadosti zaslané žiadne stanoviská účastníkov konania, ani dotknutého orgánu.

Súčasťou konania o vydanie integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie o udelenie súhlasu na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky nezhorší stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Radovan Veselý  
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa

**Doručuje sa:**

1. ZINKOZA, a.s., Hornádska 83, 053 42 Krompachy
2. Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy

**Na vedomie:**

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves