


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Košice**  
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 9318/57/2020-4248/2021/KR-Z20

Košice 11.02.2021



## R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 82 ods. 1 a ods. 5 a § 68 stavebného zákona, § 20 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“) a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

povoľuje užívanie a zmenu stavby

### **„Kontrola emisií pre rudné mosty VP2“**

umiestnenej na pozemkoch a v stavbách - parcelné číslo (stavba súpisné číslo) 164/1, 164/4 (1625), 164/6 (1627), 164/31 (1647), 164/32 (1648), 164/37 (1653), 164/52 (1662), 164/53, 164/54, 164/55 (1664), 164/57, 164/58, 164/64, 164/95, 164/113, 165/1, 166/59, 166/129 v katastrálnom území Železiarne (geometrickým plánom č. 332/2020 zo dňa 29.10.2020, overeným Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom dňa 06.11.2020 má stavba Elektrorozvodňa a kompresorová stanica LF21 parcelné č. 164/128, stavba Elektrorozvodňa a kompresorová stanica LF22 a LF23 parcelné č. 164/129, stavba Elektrorozvodňa a kompresorová stanica LF24 parcelné č. 166/153 a geometrickým plánom č. 332/2020 zo dňa 29.10.2020, overeným Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom dňa 06.11.2020 zanikli pozemky parcelné č. 164/54, 164/57 a 164/58), pre účely zníženia celkových emisií

tuhých znečisťujúcich látok (ďalej tiež „TZL“) z priestorov samotného objektu Rudné mosty VP2 vrátane triediarne koksu VP2, čím dôjde k zníženiu emisií rozptýleného prachu na technologických zariadeniach RM VP2 nad rámec požiadaviek vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. ako aj záverov o najlepších dostupných technikách (BAT) pre výrobu železa a ocele,

**stavebníkovi:**

obchodné meno: **U. S. Steel Košice, s.r.o.**

sídlo: **Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice**

IČO: **36 199 222**

**v prevádzke: „Príprava výroby“, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice.**

Týmto rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby „Kontrola emisií pre rudné mosty VP2“ v spojení s rozhodnutím o zmene tejto stavby, ktorá obsahuje nasledujúce stavebné objekty a prevádzkové súbory:

**Stavebné objekty:**

**Prevádzkový celok (ďalej len „PC“) 1 – Odlučovacia stanica LF 21**

SO 001 – Elektrorozvodňa a kompresorová stanica

SO 002 – Kanalizácia

SO 003 – EPS

SO 004 – Úpravy základových konštrukcií

**PC 2 – Odlučovacia stanica LF 22 a LF 23**

SO 001 – Elektrorozvodňa a kompresorová stanica

SO 002 – Kanalizácia

SO 003 – EPS

SO 004 – Úpravy základových konštrukcií

**PC 3 – Odlučovacia stanica LF 24**

SO 001 – Elektrorozvodňa a kompresorová stanica

SO 002 – Kanalizácia

SO 003 – EPS

SO 004 – Úpravy základových konštrukcií

**Prevádzkové súbory:**

**PC 1 – Odlučovacia stanica LF 21**

PS 01 – Odlučovacia stanica

PS 02 – Prevádzkové potrubia

PS 03 – Kompresorová stanica a rozvody tlakového vzduchu

    ČPS 03.01 Prevádzkové zariadenia

    ČPS 03.02 Rozvody tlakového vzduchu

PS 04 – Technologické oceľové konštrukcie

PS 05 – Napájacie rozvody VN a NN

ČPS 05.01 VN prípojka

ČPS 05.02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu

PS 06 – MaR a ASRTP

PS 07 – Uzemnenie technologických zariadení

### **PC 2 – Odľučovacia stanica LF 22 a L23**

PS 01 – Odľučovacie stanice

ČPS 01.01 Odľučovacia stanica LF 22

ČPS 01.02 Odľučovacia stanica LF 23

PS 02 – Prevádzkové potrubia

ČPS 02.01 Prevádzkové potrubia LF 22

ČPS 02.02 Prevádzkové potrubia LF 23

PS 03 – Kompresorová stanica a rozvody tlakového vzduchu

ČPS 03.01 Prevádzkové zariadenia

ČPS 03.02 Rozvody tlakového vzduchu

PS 04 – Technologické oceľové konštrukcie

PS 05 – Napájacie rozvody VN a NN

ČPS 05.01 VN prípojka

ČPS 05.02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu

PS 06 – MaR a ASRTP

PS 07 – Uzemnenie technologických zariadení

### **PC 3 – Odľučovacia stanica LF 24**

PS 01 – Odľučovacia stanica

PS 02 – Prevádzkové potrubia

PS 03 – Kompresorová stanica a rozvody tlakového vzduchu

ČPS 03.01 Prevádzkové zariadenia

ČPS 03.02 Rozvody tlakového vzduchu

PS 04 – Technologické oceľové konštrukcie

PS 05 – Napájacie rozvody VN a NN

ČPS 05.01 VN prípojka

ČPS 05.02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu

PS 06 – MaR a ASRTP

PS 07 – Uzemnenie technologických zariadení

Uskutočnenie stavby „Kontrola emisií pre rudné mosty VP2“ bolo povolené zmenou integrovaného povolenia vydanou IŽP Košice rozhodnutím č. 7182-6765/2016/Haj,Mer/570020304/Z20-SP zo dňa 08.03.2016, ktorej súčasťou je stavebné povolenie na uskutočnenie predmetnej stavby.

Podmienky pre užívanie stavby „Kontrola emisií pre rudné mosty VP2“ v spojení s rozhodnutím o zmene stavby podľa § 82 ods. 4 stavebného zákona a § 20 písm. d) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“):

1. Stavebník je povinný pri užívaní stavby „Kontrola emisií pre rudné mosty VP2“ dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné, protipožiarne predpisy a predpisy na ochranu životného prostredia a podmienky uvedené v integrovanom povolení vydanom rozhodnutím IŽP Košice č. 1506/156-OIPK/2005-Ko/570020304 zo dňa 28.07.2005 v znení neskorších zmien, v ktorých boli určené podmienky na vykonávanie činností v prevádzke „Príprava výroby“.
2. Stavebník je povinný podľa záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Košice (ďalej len „IP Košice“) č. IPKE/IPKE-BOZP-IKO/KON/2021/574-2021/1137-IKO-02-05-2.1/ZS-C22,23-21 zo dňa 28.01.2021 odstrániť nasledovné nedostatky a ich odstránenie oznámiť IP Košice v termíne do 28.02.2021:
  - a) únikové dvere v rozvodni zabezpečiť otváraním z vnútornej strany s použitím kľučky alebo inými jednoduchými prostriedkami, pri zamknutí zvonku v súlade s § 13 ods. 3 a § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 7.5.5 STN EN 61936-1:2011,
  - b) označiť hlavnú prípojnicu ochranného pospájania, ktorá je umiestnená na stene kompresorovne tak, aby ju bolo možné identifikovať na účely kontroly, skúšania, opravy alebo zmeny inštalácie v súlade s § 13 ods. 3 a § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 514.2 STN 33 2000-5-51:2010,
  - c) zabezpečiť odstránenie dielektrického izolačného koberca v rozvodni, nakoľko vytvára na podlahe prekážku, čím hrozí nebezpečenstvo zakopnutia (podlaha komunikácií má byť rovná bez prekážok) v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  - d) ovládacie prvky technologických zariadení (hlavné vypínače technológie) opatriť značením v slovenskom jazyku v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ust. § 4 ods. 1 a bodu č. 2.1. prílohy č. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov,
  - e) vyhradené technické zariadenie tlakové skupiny A (tlaková nádoba stabilná umiestnená v kompresorovni) má mať vydané osvedčenie o úradnej skúške oprávnenou osobou v súlade s § 14 ods. 1 písm. b) a § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  - f) na stupnici tlakomerov označiť najvyšší a najnižší dovolený tlak v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dodržaním bezpečnostnej úrovne požadovanej v čl. 4.4.2.1 STN 69 0012:2014.

3. Stavebník je podľa súhlasu Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu ŠSOO č. OU-KE-OSZP3-2020/053177-002 zo dňa 10.12.2020 povinný počas užívania stavby dodržať nasledovnú podmienku:
  - a) prevádzkovateľ predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia je povinný dodržiavať povinnosti prevádzkovateľa uvedené v § 15 zákona ovzduší a v súvisiacich predpisoch.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo zistené, že stavba „Kontrola emisií pre rudné mosty VP2“, bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní s nepodstatnými zmenami (doplnenie nových technologických zariadení a potrubí, úpravy a návrhy nových nosných konštrukcií a pod.) zapracovanými v projektovej dokumentácii zmien stavby, vypracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Jozefom Eliášom, č. osvedčenia 2639\*A\*1, Ing. Jánom Ganajom, č. osvedčenia 4184\*A\*3-1, Ing. Gabrielom Šoltésom, č. osvedčenia 5612\*14, Ing. Petrom Staššom, č. osvedčenia 1283\*Z\*5-3 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Deziderom Horňákom,, overenej v tomto konaní, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia pre stavebníka. V súlade s ustanoveniami § 78 a § 81 ods. 4 stavebného zákona boli tieto zmeny odsúhlasené IŽP Košice v tomto konaní, nakoľko skutočné zrealizovanie stavby sa podstatne neodchyľuje od projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní.

Pri realizácii stavby boli dodržané podmienky rozhodnutia IŽP Košice č. 7182-6765/2016/ Haj,Mer/570020304/Z20-SP zo dňa 08.03.2016.

## **O d ô v o d n e n i e**

IŽP Košice, ako príslušnému orgánu štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a ako špeciálnemu stavebnému úradu podľa § 120 stavebného zákona bol dňa 30.11.2020 doručený návrh stavebníka U. S. Steel Košice, s. r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia stavby „Kontrola emisií pre rudné mosty VP2“ v spojení s rozhodnutím o zmene tejto stavby, v prevádzke „Príprava výroby“.

V súlade s ustanovením § 81 ods. 4 stavebného zákona stavebník požiadal IŽP Košice o spojenie kolaudačného konania s konaním o zmene stavby podľa 68 stavebného zákona, nakoľko sa skutočné realizovanie stavby podstatne neodchyľuje od dokumentácie overenej IŽP Košice v stavebnom konaní.

Uskutočnenie stavby „Kontrola emisií pre rudné mosty VP2“ bolo povolené zmenou integrovaného povolenia vydanou IŽP Košice rozhodnutím č. 7182-6765/2016/ Haj,Mer/570020304/Z20-SP zo dňa 08.03.2016.

Dňom podania návrhu bolo začaté kolaudačné konanie stavby „Kontrola emisií pre rudné mosty VP2“ spojené s konaním o zmene stavby.

Správny poplatok vo výške 660 eur bol uhradený podľa položky č. 62a písm. g) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice po preskúmaní predloženého návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia listom č. 9318/57/2020-43397/2020/KR-Z20 zo dňa 14.12.2020 podľa § 80 v spojení s § 61 a § 68 stavebného zákona a § 18 a § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní oznámil účastníkom konania, obci a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania stavby „Kontrola emisií pre rudné mosty VP2“ spojeného s konaním o povolení zmien zrealizovaných na predmetnej stavbe a súčasne k prerokovaniu predloženého návrhu nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 21.01.2021, na ktorom bola podľa § 80 ods. 1 v spojení s § 61 ods. 3 a ods. 6 stavebného zákona a podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní daná prítomným možnosť vyjadriť sa k prerokovávanej veci.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo zistené, že stavba „Kontrola emisií pre rudné mosty VP2“, bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní s nepodstatnými zmenami (doplnenie nových technologických zariadení a potrubí, úpravy a návrhy nových nosných konštrukcií a pod.) zapracovanými v projektovej dokumentácii zmien stavby, vypracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Jozefom Eliášom, č. osvedčenia 2639\*A\*1, Ing. Jánom Ganajom, č. osvedčenia 4184\*A\*3-1, Ing. Gabrielom Šoltésom, č. osvedčenia 5612\*14, Ing. Petrom Staššom, č. osvedčenia 1283\*Z\*5-3 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Deziderom Horňákom., overenej v tomto konaní, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia pre stavebníka. V súlade s ustanoveniami § 78 a § 81 ods. 4 stavebného zákona boli tieto zmeny odsúhlasené IŽP Košice v tomto konaní, nakoľko skutočné zrealizovanie stavby sa podstatne neodchyľuje od projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní.

Pri realizácii stavby boli dodržané podmienky rozhodnutia IŽP Košice č. 7182-6765/2016/ Haj,Mer/570020304/Z20-SP zo dňa 08.03.2016.

K návrhu na vydanie rozhodnutia o užívaní stavby „Kontrola emisií pre rudné mosty VP2“ v spojení s rozhodnutím o zmene stavby boli k predloženému návrhu doložené a doručené nasledovné doklady a stanoviská dotknutých orgánov:

- splnomocnenie č. 090/2017 zo dňa 28.04.2017,
- zoznam splnomocnených projektantov stavby,
- vytyčovací výkresy stavebných objektov PC1, PC2 a PC3 – geodetická časť,
- technicko-geodetická dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby,
- protokoly o odovzdaní a prevzatí diela zo dňa 09.11.2020 a zo dňa 12.11.2020,
- vyhodnotenie plnenia podmienok na uskutočnenie stavby zo dňa 30.11.2020,
- stavebný denník,

- vyhodnotenia komplexných záručných skúšok a preukázania akceptačných parametrov,
- inšpekčné certifikáty a odborné stanoviská o skúškach a bezpečnosti inštalácie technického zariadenia,
- správy o prvej odborných prehliadkach a skúškach elektrického zariadenia,
- porealizačné zameranie technologickej časti - odlučovacie stanice LF21, LF22, LF23 a LF24,
- porealizačné zameranie stavebnej časti – SO 002 Kanalizačná prípojka pre PC1 a PC3,
- geometrický plán č. 332/2020 zo dňa 29.10.2020, overeným Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom dňa 06.11.2020,
- záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach k užívaniu stavby č. 2020/04541-03/747-PPL zo dňa 11.09.2020,
- stanovisko U.S.Steel Košice, s.r.o., Generel, č. ITES/588/2020 zo dňa 18.11.2020,
- stanovisko Dopravného úradu, divízie civilného letectva - Ing. Mareka Ižaríka emailom zo dňa 10.12.2020,
- vyjadrenie Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH č. OU-KE-OSZP3-2020/017484-002 zo dňa 13.02.2020,
- záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Košice č. IPKE/IPKE-BOZP-IKO/KON/2021/574-2021/1137-IKO-02-05-2.1/ZS-C22,23-21 zo dňa 28.01.2021,
- stanovisko špecialistu požiarnej ochrany Ing. Dezidera Horňáka k zrealizovaným zmenám na stavbe z 11/2020,
- súhlas Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO č. OU-KE-OSZP3-2020/053177-002 zo dňa 10.12.2020,
- protokoly č. 26/2019, č. 27/2019 a č. 70/2019 o skúškach tesnosti záchytných nádrží spracované odborne spôsobilou osobou – Igorom Bukatom dňa 29.07.2019 a 14.10.2019,
- vyhlásenia o zhode od výrobcu filtračných zariadení pre odlučovacie stanice LF21, LF22, LF23 a LF24,
- inšpekčné certifikáty a odborné stanoviská o skúške a bezpečnosti inštalovaných technických zariadení – odlučovacie stanice LF21, LF22, LF23 a LF24 vydané oprávnenou osobou,
- prehlásenie statika stavby Ing, Jána Ganaja z 11/2019 k zrealizovaným zmenám,
- vyhlásenia o parametroch stavebných materiálov použitých na stavbe a certifikáty stavebných materiálov a výrobkov a pod.

V priebehu konania o užívaní stavby „Kontrola emisií pre rudné mosty VP2“ v spojení s rozhodnutím o zmene stavby boli vznesené pripomienky a námety zo strany týchto dotknutých orgánov:

1. Inšpektorát práce Košice vo svojom záväznom stanovisku č. IPKE/IPKE-BOZP-IKO/KON/2021/574-2021/1137-IKO-02-05-2.1/ZS-C22,23-21 zo dňa 28.01.2021 uviedol tieto nedostatky, ktoré je stavebník povinný odstrániť a ich odstránenie oznámiť IP Košice v termíne do 28.02.2021:
  - a) únikové dvere v rozvodni zabezpečiť otváraním z vnútornej strany s použitím kľučky alebo inými jednoduchými prostriedkami, pri zamknutí zvonku v súlade s § 13 ods. 3 a § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 7.5.5 STN EN 61936-1:2011,

- b) označiť hlavnú prípojnicu ochranného pospájania, ktorá je umiestnená na stene kompresorovne tak, aby ju bolo možné identifikovať na účely kontroly, skúšania, opravy alebo zmeny inštalácie v súlade s § 13 ods. 3 a § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 514.2 STN 33 2000-5-51:2010,
- c) zabezpečiť odstránenie dielektrického izolačného koberca v rozvodni, nakoľko vytvára na podlahe prekážku, čím hrozí nebezpečenstvo zakopnutia (podlaha komunikácií má byť rovná bez prekážok) v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- d) ovládacie prvky technologických zariadení (hlavné vypínače technológie) opatriť značením v slovenskom jazyku v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ust. § 4 ods. 1 a bodu č. 2.1. prílohy č. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov,
- e) vyhradené technické zariadenie tlakové skupiny A (tlaková nádoba stabilná umiestnená v kompresorovni) má mať vydané osvedčenie o úradnej skúške oprávnenou osobou v súlade s § 14 ods. 1 písm. b) a § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- f) na stupnici tlakomerov označiť najvyšší a najnižší dovolený tlak v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dodržaním bezpečnostnej úrovne požadovanej v čl. 4.4.2.1 STN 69 0012:2014.

IŽP Košice posúdil vznesené pripomienky a zapracoval ich do podmienky č. 2 tohto rozhodnutia.

2. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán ŠSOO vo svojom súhlase č. OU-KE-OSZP3-2020/053177-002 zo dňa 10.12.2020 uviedol podmienku, ktorú je stavebník povinný pri užívaní stavby dodržiavať:

- a) prevádzkovateľ predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia je povinný dodržiavať povinnosti prevádzkovateľa uvedené v § 15 zákona ovzdušia a v súvisiacich predpisoch.

IŽP Košice posúdil vznesené pripomienky a zapracoval ich do podmienky č. 3 tohto rozhodnutia.

IŽP Košice rozhodnutím č. 10381/57/2020-4340/2021/570020304/Z43 zo dňa 10.02.2021 udelil súhlas na zmenu súborov technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia „Rudný most VP2“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány nevzniesli žiadne pripomienky a námety k vydaniu rozhodnutia o užívaní stavby „Kontrola emisií pre rudné mosty VP2“ v spojení s rozhodnutím o zmene stavby.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého návrhu, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov a vykonaného kolaudačného konania stavby „Kontrola emisií pre rudné mosty VP2“ v spojení s konaním o zmene stavby, ako špeciálny stavebný úrad zistil, že stavba je schopná bezpečného užívania a nerušenej prevádzky, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Radovan Veselý  
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa

**Doručuje sa:**

Účastníci konania

1. U. S. Steel Košice, s.r.o., Ing. Peter Petričko, Riaditeľ pre investície, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
2. Ing. Jozef Eliáš, Plzeňská 49, 040 11 Košice

**Na vedomie:**

Obec, dotknuté orgány a ostatné osoby

1. Mesto Košice, Tr. SNP č.48/A, 040 11 Košice
2. Mestská časť Košice – Šaca, Železiarenská 9, 040 16, Košice – Šaca
3. Mesto Košice, stavebný úrad, Pracovisko Košice – Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice
4. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ŠVS, Komenského 52, 041 26 Košice
5. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO, Komenského 52, 041 26 Košice
6. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOH, Komenského 52, 041 26 Košice

7. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice
8. Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 01 Košice
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 041 26 Košice
10. MDV SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, P.O.BOX 100, 81005 Bratislava
11. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
12. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice
13. U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Vysoké pece, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
14. U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Doprava, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
15. U. S. Steel Košice, s.r.o., Generel, útvar ITES, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
16. U. S. Steel Košice, s.r.o., Ing. Miloš Fodor, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice