


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Košice**  
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 6156/57/2020-25952/2020/570470306/SkP-Z31/B

Košice 12.08.2020



## R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 84 stavebného zákona, § 20 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“) a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

povoľuje dočasné užívanie časti stavby

### **„Likvidácia CNCG a SOG“**

v skúšobnej prevádzke v termíne trvania do 30.06.2021

umiestnenej na pozemkoch KN-C a v stavbách - parcelné číslo (stavba súpisné číslo) 449 (odparka - 2128), 450 (prevádzková budova), 452 (regener. Kotolňa) , 453 (regenerácia vápna), 461/1, 461/2, 471, 435/2, 476, 467 (varňa), 468 (príst. varne - 311), 469 (príst. varne), 461/5, 485 (kaustifikácia ST – 318), 486/2 (ECF – budova kotolne na spaľovanie drevnej hmoty) a 476 v katastrálnom území Kučín nad Ondavou, pre účely zníženia emisií merkaptánov a ostatných organických zlúčenín síry vznikajúcich v procese výroby buničiny z PS Varňa a PS Odparka,

**stavebníkovi:**

obchodné meno: **BUKOCEL, a. s.**  
sídlo: **Hencovská 2073, 093 02 Hencovce**  
IČO: **36 445 461**

**v prevádzke: „Výroba buničiny“.**

Týmto rozhodnutím sa povoľuje dočasné užívanie časti stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ na skúšobnú prevádzku v termíne do **30.06.2021**, ktorá obsahuje nasledujúce časti stavebných objektov a prevádzkových súborov:

**Stavebné objekty:**

SO 01 Úpravy v objekte 205 a 205a - časť pre spaľovanie CNCG a SOG plynov v rotačnej peci vápna

SO 02 Stavebné úpravy pre kolónu - časť pre spaľovanie CNCG a SOG plynov v rotačnej peci vápna

**Prevádzkové súbory:**

PS 01 Strojná časť

DPS 01.4 Horák na spaľovanie SOG a CNCG a FK KDO1- časť pre spaľovanie CNCG a SOG plynov v rotačnej peci vápna

DPS 01.4.1 Prepojovacie potrubia - časť pre spaľovanie v rotačnej peci vápna

PS 02 Elektro časť

DPS 02.1 Prevádzkový súbor silnoprúd - časť pre spaľovanie CNCG a SOG plynov v rotačnej peci vápna

DPS 02.2 Uzemnenie a osvetlenie- časť pre spaľovanie CNCG a SOG plynov v rotačnej peci vápna

PS 03 ASRTP

DPS 03.1 – ASRTP - časť pre spaľovanie CNCG a SOG plynov v rotačnej peci vápna

IŽP Košice vydal zmenu integrovaného povolenia rozhodnutím č. 8988-20752/2016/Haj,Wit/570470306/Z31-SP zo dňa 30.06.2016, ktorej súčasťou bolo povolenie stavby „Likvidácia CNCG a SOG“, zmenu integrovaného povolenia rozhodnutím č. 7408-35313/2016/Haj,Wit/570470306/Z34-SP zo dňa 11.11.2016, ktorej súčasťou bolo povolenie zmeny stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ pred jej dokončením, rozhodnutie č. 973-15716/2017/Wit/570470306/SkP-Z32 zo dňa 29.05.2017, ktorým povolil dočasné užívanie stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ v skúšobnej prevádzke v termíne trvania do 30.06.2017, rozhodnutie č. 6768-29156/2017/Wit/570470306/SkP-Z31 zo dňa 27.09.2017, ktorým povolil dočasné užívanie stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ v skúšobnej prevádzke v termíne trvania do 31.12.2017, rozhodnutie č. 999-9144/2018/Wit/570470306/SkP-Z31 zo dňa 19.03.2018, ktorým povolil dočasné užívanie stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ v skúšobnej prevádzke v termíne trvania do 30.09.2018 a rozhodnutie č. 6587-32798/2018/Wit/570470306/SkP-Z31 zo dňa 25.09.2018, ktorým povolil dočasné užívanie stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ v skúšobnej prevádzke v termíne trvania do 31.12.2019 a rozhodnutie č. 10838/57/2019-7338/2020/SkP-Z31 zo dňa 03.03.2020, ktorým povolil dočasné užívanie

časti stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ - spaľovanie CNCG a SOG plynov v rotačnej peci vápna v skúšobnej prevádzke v termíne trvania do 30.06.2020.

Podmienky pre dočasné užívanie časti stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ (spaľovanie CNCG a SOG plynov v rotačnej peci vápna) na skúšobnú prevádzku v termíne do 30.06.2021 podľa § 82 ods. 4 stavebného zákona a § 20 písm. d) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“):

1. Stavebník je povinný pri dočasnom užívaní časti stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ (spaľovanie CNCG a SOG plynov v rotačnej peci vápna) na skúšobnú prevádzku v termíne do 30.06.2021 dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné, protipožiarne predpisy a predpisy na ochranu životného prostredia a podmienky uvedené v integrovanom povolení vydanom rozhodnutím IŽP Košice č. 5131-16268/2007/Haj/570470306 zo dňa 25.05.2007 v znení neskorších zmien, v ktorých boli určené podmienky na vykonávanie činností v prevádzke „Výroba buničiny“.
2. Stavebník je podľa záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Prešov (ďalej len „IP Prešov“) č. IPV-28-29-2.2/ZS-C22,23-20, 2020/3768/10168 zo dňa 06.08.2020 povinný v prípade realizácie zmien na časti stavby počas trvania skúšobnej prevádzky t. j. do 30.06.2021 zabezpečiť zakreslenie týchto zmien v dokumentačnej dokumentácii, ktorá musí byť posúdená oprávnenou osobou.
3. Stavebník je povinný s návrhom (§ 79 stavebného zákona) o vydanie kolaudačného rozhodnutia časti stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ (spaľovanie CNCG a SOG plynov v rotačnej peci vápna) predložiť na IŽP Košice:
  - a) prílohy určené v § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktoré neboli prevádzkovateľom - stavebníkom predložené v tomto konaní,
  - b) zápis o priebehu a vyhodnotení skúšobnej prevádzky stavby,
  - c) predložiť projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby,
  - d) vyhodnotenie splnenia podmienky uvedenej v bode č. 2 tohto rozhodnutia.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo zistené, že meraním emisných limitov na zdrojoch znečisťovania ovzdušia – fluidný kotol KDO1 a rotačná pec vápna len časť stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ a to spaľovanie CNCG a SOG plynov na zdroji znečisťovania ovzdušia a to na fluidnom kotle KDO1 spĺňa všetky emisné limity pre všetky znečisťujúce látky na tomto zdroji znečisťovania ovzdušia.

### **O d ô v o d n e n i e**

IŽP Košice, ako príslušnému orgánu štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ

a ako špeciálnemu stavebnému úradu podľa § 120 stavebného zákona bol dňa 18.05.2020 doručený návrh stavebníka BUKOCEL, a.s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce vo veci vydania predĺženia o zmenu termínu dočasného užívania časti stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ - spaľovanie CNCG a SOG plynov v rotačnej peci vápna v skúšobnej prevádzke v termíne trvania do 30.06.2021, v prevádzke „Výroba buničiny“.

Dňom podania návrhu bolo začaté konanie o dočasnom užívaní časti stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ - spaľovanie CNCG a SOG plynov v rotačnej peci vápna v skúšobnej prevádzke v termíne trvania do 30.06.2021.

IŽP Košice vydal zmenu integrovaného povolenia rozhodnutím č. 8988-20752/2016/Haj,Wit/570470306/Z31-SP zo dňa 30.06.2016, ktorej súčasťou bolo povolenie stavby „Likvidácia CNCG a SOG“, zmenu integrovaného povolenia rozhodnutím č. 7408-35313/2016/Haj,Wit/570470306/Z34-SP zo dňa 11.11.2016, ktorej súčasťou bolo povolenie zmeny stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ pred jej dokončením, rozhodnutie č. 973-15716/2017/Wit/570470306/SkP-Z32 zo dňa 29.05.2017, ktorým povolil dočasné užívanie stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ v skúšobnej prevádzke v termíne trvania do 30.06.2017, rozhodnutie č. 6768-29156/2017/Wit/570470306/SkP-Z31 zo dňa 27.09.2017, ktorým povolil dočasné užívanie stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ v skúšobnej prevádzke v termíne trvania do 31.12.2017, rozhodnutie č. 999-9144/2018/Wit/570470306/SkP-Z31 zo dňa 19.03.2018, ktorým povolil dočasné užívanie stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ v skúšobnej prevádzke v termíne trvania do 30.09.2018 a rozhodnutie č. 6587-32798/2018/Wit/570470306/SkP-Z31 zo dňa 25.09.2018, ktorým povolil dočasné užívanie stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ v skúšobnej prevádzke v termíne trvania do 31.12.2019 a rozhodnutie č. 10838/57/2019-7338/2020/SkP-Z31 zo dňa 03.03.2020, ktorým povolil dočasné užívanie časti stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ - spaľovanie CNCG a SOG plynov v rotačnej peci vápna v skúšobnej prevádzke v termíne trvania do 30.06.2020.

Správny poplatok vo výške 250 eur bol uhradený podľa položky č. 62a písm. g) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice po preskúmaní predloženého návrhu oznámil listom č. 6156/57/2020-17261/2020/SkP-Z31/B zo dňa 08.06.2020 začatie konania o predĺžení dočasného užívania časti stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ - spaľovanie CNCG a SOG plynov v rotačnej peci vápna v skúšobnej prevádzke v termíne trvania do 30.06.2021 účastníkom konania a dotknutým orgánom a k prerokovaniu návrhu nariadil ústne pojednávanie na deň 25.06.2020, na ktorom bolo zistené, že spaľovanie CNCG a SOG plynov v rotačnej peci vápna nie je možné, nakoľko z predloženého merania vykonaného meracou skupinou dňa 17.10.2019 boli zistené prekročené limitné hodnoty znečisťujúcich látok na zdroji znečisťovania ovzdušia Rotačná pec vápna.

Stavebník ako dôvody predĺženia termínu ukončenia skúšobnej prevádzky časti stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ - spaľovanie CNCG a SOG plynov v rotačnej peci vápna uviedol:

- pre zabezpečenie preukázania dodržania všetkých limitných hodnôt znečisťujúcich látok na zdroji znečisťovania ovzdušia rotačná pec vápna pri spaľovaní plynov CNCG a SOG je potrebné na zdroji znečisťovania ovzdušia - rotačnej peci vápna vykonať opatrenia a to výmeny trojpalivového horáka, dvojvrstvovej výmurovky, reťazovej zóny pece chladiča a pod,
- z dôvodu šírenia akútneho respiračného syndrómu spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV nebolo možné tieto opatrenia realizovať v takom termíne, aby sa ukončila skúšobná prevádzka v termíne určenom v rozhodnutí IŽP Košice č. 10838/57/2019-7338/2020/SkP-Z31 zo dňa 03.03.2020.

Vzhľadom k tomu, že stavebník preukázal, že spaľovaním CNCG a SOG plynov vo fluidnom kotle KDO1 je zabezpečené plnenie emisných limitov pre všetky znečisťujúce látky určené na zdroji znečisťovania – fluidnom kotle, je stavebník pred uvedením do užívania tejto časti stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ povinný požiadať IŽP Košice o vydanie kolaudačného rozhodnutia tejto časti stavby.

V priebehu konania o dočasnom užívaní časti stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ (spaľovanie CNCG a SOG plynov v rotačnej peci vápna) na skúšobnú prevádzku v termíne do 30.06.2021 boli IŽP Košice predložené a doručené tieto stanoviská dotknutých orgánom:

- Inšpektorát práce Prešov vo svojom súhlasnom záväznom stanovisku č. IPV-28-29-2.2/ZS-C22,23-20, 2020/3768/10168 zo dňa 06.08.2020 uviedol, že súhlasí s predĺžením skúšobnej prevádzky do 30.06.2021 a zároveň požaduje od stavebníka, aby do ukončenia skúšobnej prevádzky t. j. do 30.06.2021, v prípade realizácie zmien na stavbe, zabezpečil zakreslenie týchto zmien v dokumentačnej dokumentácii, ktorá musí byť posúdená oprávnenou osobou (IŽP Košice túto pripomienku zapracoval do bodu č. 2 tohto rozhodnutia),
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou vydalo stanovisko č. ORHZ-VT2-2019/000421-009 zo dňa 01.07.2020, v ktorom súhlasí so zmenou termínu ukončenia skúšobnej prevádzky časti stavby bez pripomienok,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou vydal pod č. HŽPaPPL/01074/2020/002102 zo dňa 22.06.2020 stanovisko k zmene termínu a upovedomenie o oprave stanoviska č. HŽPaPPL/01074/2020/002203 zo dňa 26.06.2020, v ktorom súhlasí s termínom ukončenia skúšobnej prevádzky v termíne do 30.06.2021,
- Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán ochrany ovzdušia vo svojom vyjadrení č. OU-VT-OSZP-2020/000009-002 zo dňa 07.01.2020 uviedol, že vzhľadom na prekročené limitné hodnoty znečisťujúcich látok na zdroji znečisťovania ovzdušia rotačná pec vápna (správa z diskontinuálneho oprávneného merania emisií na ZZO Rotačná pec vápna) je potrebné vykonať opatrenia a preto súhlasil s predĺžením skúšobnej prevádzky stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ do 30.06.2020 a vzhľadom k tomu, že Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán ochrany ovzdušia sa nezúčastnil ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a ani k dnešnému dňu nezaslal svoje stanovisko, IŽP Košice má za to, že k zmene termínu ukončenia skúšobnej prevádzky časti stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ (spaľovanie CNCG a SOG plynov v rotačnej peci vápna) nemá námietky.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány nevzniesli žiadne pripomienky a námety k vydaniu rozhodnutia o dočasnom užívaní časti stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ na skúšobnú prevádzku v termíne do 30.06.2020.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého návrhu, na základe súhlasných stanovísk dotknutých orgánov ako aj vykonaného konania o predĺžení dočasného užívania časti stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ (spaľovanie CNCG a SOG plynov v rotačnej peci vápna) v skúšobnej prevádzke v termíne do 30.06.2021, ako špeciálny stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová  
riaditeľka  
v zastúpení  
Ing. Ulrika Ulbrichová

**Doručuje sa:**

1. BUKOCEL, a.s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce

**Na vedomie:**

1. Okresný úrad Vranov nad Topľou, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
2. Okresný úrad Vranov nad Topľou, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
3. Okresný úrad Vranov nad Topľou, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
4. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ŠVS, Námestie mieru 2, 081 92 Prešov
5. Obec Kučín, stavebný úrad, 094 21 Kučín
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou, A. Dubčeka 881, 093 01 Vranov nad Topľou
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, Pribinova 95, 093 17 Vranov nad Topľou
8. Obec Kučín, 094 21 Kučín
9. Inšpektorát práce Prešov, Konštantínova 6, 080 01 Prešov
10. Ing. Miroslav Mihálik, Štefana Kukuru 14, 07 101 Michalovce