


# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

## Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 8133/37/2020-15614/2021/Sob/371060106/Z9SP

Bratislava 03.06.2021



### ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, § 3 ods. 3 písm. b) bod 4, § 3 ods. 3 písm. b) bod 8, § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

#### **zmenu č. 9 integrovaného povolenia,**

ktorou mení a dopĺňa integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 1772-14220/37/2007/Gaj/371060106 zo dňa 02.05.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.05.2007, v znení zmien č. 5816-30009/37/2008/Gaj,Sta/371060106/Z1 zo dňa 12.09.2008, č. 4327-14041/37/2010/Gaj/ 371060106/Z2 zo dňa 10.05.2010, č. 6260-21987/37/2010/Gaj/371060106/Z3 zo dňa 19.07.2010, č. 3872-12932/37/2013/Sob/371060106/Z4 zo dňa 02.07.2013, č. 5292-24239/37/2015/Sob/ 371060106/Z5S zo dňa 18.09.2015, č. 6227-16951/37/2019/Sob/371060106/Z6 zo dňa 25.06.2019, č. 5355-20416/37/2019/Sob/371060106/Z7 zo dňa 24.07.2019 a č. 5288/37/2020-31868/2020/Sob/ 371060106/Z8SP zo dňa 13.11.2020 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke

**„Stredisko: farma Senica“**  
(ďalej len prevádzka)

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:  
6.6. Intenzívny chov ošípaných s miestom pre viac ako:

- b) 2 000 ks ošípaných nad 30 kg, alebo
- c) 750 ks prasníc.

**Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:**

**Obchodné meno:** Agrovýkrm a. s.,  
**Sídlo:** Jablonická cesta 2/2686, 905 01 Senica,  
**Identifikačné číslo organizácie:** 31421814

**Výroková časť integrovaného povolenia sa mení a dopĺňa nasledovne:**

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia bolo konanie:

**V oblasti ochrany ovzdušia:**

- § 3 ods.3 písm. a) bod 1 zákona IPKZ, udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

**Inšpekcia podľa § 3 ods.3 písm. a) bod 1 zákona IPKZ udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení malého zdroja znečisťovania pre stavbu „Dostavba chovu ošípaných“.**

**V oblasti povrchových vôd:**

- § 3 ods.3 písm. b) bod 4 zákona o IPKZ - konanie o vydanie súhlasu na uskutočnenie stavby a zariadení, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,

**Inšpekcia podľa § 3 ods.3 písm. b) bod 4 zákona IPKZ udeľuje súhlas na uskutočnenie stavby a zariadení pre stavbu „Dostavba chovu ošípaných“.**

- § 3 ods.3 písm. b) bod 8 zákona o IPKZ, vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov; toto vyjadrenie sa nevyžaduje, ak bolo vydané v územnom konaní,

**Inšpekcia podľa § 3 ods.3 písm. b) bod 8 zákona IPKZ súhlasí so zámerom stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov pre stavbu „Dostavba chovu ošípaných“.**

**V oblasti stavebného zákona:**

- Ak ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje povolenie stavby alebo zmenu stavby, je súčasťou konania aj stavebné konanie, konanie o zmene stavby pred dokončením a konanie o povolení terénnych úprav. Slovenská inšpekcia životného

prostredia má v integrovanom povoľovaní podľa prvej vety pôsobnosť stavebného úradu podľa osobitného predpisu okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ.

**Inšpekcia podľa § 3 ods. 4 zákona IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona povoľuje stavbu  
„Dostavba chovu ošípaných“.**

<b>stavebníkovi:</b>	<b>Agrovýkrm a.s.</b>
	<b>Sídlo: Jablonická cesta 2/2686, 905 01 Senica</b>
<b>IČO:</b>	<b>31421814</b>
<b>v katastrálnom území:</b>	<b>Jablonica, Hlboké, Senica</b>
<b>na pozemku registra „C“:</b>	<b>p.č. 1650/8, 8597, 14061/1, 8593, 8598/1, 8598/2, 8598/3,</b>
<b>vo vlastníctve:</b>	<b>stavebníka na základe LV 3076, 3464, 4206, 8473 (ďalej len „stavba“)</b>
<b>podľa PD:</b>	<b>vypracovaná spoločnosťou Stavokov Projekt s.r.o., Brnianska 10, 911 01 Trenčín pod archívnym číslom 20/2020 s dátumom 7/2020</b>
<b>účel stavby:</b>	<b>2420 – Ostatné inžinierske stavby inde neuvedené</b>

**Stavba pozostáva z nasledovných stavebných objektov:**

SO 101 Spojovací koridor

SO 102 Hala 4/16

SO 103 Hala 5/4

SO 104 Rekonštrukcia areálového vodovodu

SO 105 Kanalizácia areálová

SO 106 Spevnené vnútroareálové komunikácie

**SO 101 Spojovací koridor**

Jedná sa o oceľovú konštrukciu, opláštenú trapézovým plechom, ktorá tvorí koridor prepojujúci dve existujúce budovy. Vstup do koridoru je z úrovne terénu a z úrovne prvého podlažia administratívnej budovy, následne je koridor vedený nad zemou, aby bol pod koridorom umožnený prejazd vozidiel. Koridor je ďalej vedený k existujúcej hale, do ktorej ústí v úrovni terénu. Ide o stavbu v exteriéri s podlahou z pororostov, nie sú kladené žiadne požiadavky na tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií. Zastavaná plocha je 90 m<sup>2</sup>. Objekt leží mimo ochranné pásmo cesty. Pre výstavbu nie je potrebné zhrnutie ornice. Objekt sa realizuje na spevnených plochách, ktoré sú tvorené betónovým a asfaltovým povrchom. Výkopové práce budú prebiehať po odstránení betónových a asfaltových častí v miestach základových pätiiek. Vykopaná zemina pre vyhlbenie základových pätiiek sa rozloží na pozemku investora. Stavba je osadená a navrhnutá tak, aby neobmedzovala okolitú zástavbu.

Osadenie stavby si vyžiada preložiť existujúcu rozpojovacu a istiacu skriňu RIS, ktorá je osadená na budove haly. Miesto nej sa osadí nová skriňa pod priestorom koridoru pred stenou existujúcej haly.

Stavba bude napojená len na elektrickú energiu pre umelé osvetlenie priestoru koridoru. Objekt bude slúžiť pre spojenie dvoch existujúcich objektov, administratívnej budovy a haly. Bude tak zaistená menšia pravdepodobnosť zanesenia vírusu medzi zvieratá.

Objekt nie je vykurovaný, je prirodzene vetraný pororoštovou podlahou. Navrhnutá stavba koridoru nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Konceptia a stavebné riešenie zohľadňujú požiadavky kladené na tento druh stavby. Vybudovaním objektu nedôjde k zvýšeniu celkového schváleného počtu ošípaných na farme

## **SO 102 Hala 4/16**

Objekt SO.102 je plánovanou dostavbou „Novej farmy“ a bude sa napájať na jej jestvujúci koridor spájajúci ostatné haly „Novej farmy“. („Nová farma“ je zaužívané označenie pre súbor maštali v areáli Farmy Senica postavených na p.č. 8600-8611 k.ú. Hlboké a p.č. 1650/3 a 1650/4 k. ú. Jablonica.). Na pozemku sú už vybudované areálové komunikácie, chodníky, parkoviská a areálové rozvody IS /vodovod, hnojovicová kanalizácia, dažďová kanalizácia, rozvody elektro NN/, ktoré budú slúžiť pre potreby budovaného objektu SO 102. Riešenie haly vyplýva z požiadaviek a kritérií na chov ošípaných podľa podmienok EÚ. Objekt bude slúžiť ako maštal' pre ošípané vo váhovej kategórii 30-110 kg. Vybudovaním objektu nedôjde k zvýšeniu celkového schváleného počtu ošípaných na farme. Počet chovaných zvierat na farme nebude touto dostavbou navýšený - ide o zvýšenie komfortu ošípaných. Prístup k navrhovanému objektu bude po jestvujúcich vnútorných areálových komunikáciách. Výška navrhovaného objektu v najvyššom bode bude cca. 3,95 m od terénu. Pôdorysný rozmer haly je 159,5m x 15,50m. Hala je riešená ako jednopodlažný objekt so sedlovou strechou so sklonom 8 stupňov. Hlavný vstup, s ohľadom na prevádzku a tzv. „biosecurity“, je z vnútorného koridoru, ktorý prechádza priečne halou 4/16 a na jej juhovýchodnej strane je koridor ukončený expedičnou rampou. Koridor predeľuje halu na dve rovnaké sekcie /časť „A“ a časť „B“/. Podružné vstupy, ktoré sú situované v štítových stenách na JZ a SV strane sú určené len ako únikové východy. Objekt bude slúžiť ako maštal' pre ošípané vo váhovej kategórii 30-110 kg. Vybudovaním objektu nedôjde k zvýšeniu celkového schváleného počtu ošípaných na farme /zvyšuje sa komfort chovu pre ošípané/.

Objekt bude napojený na pitnú vodu, na dažďovú a hnojovicovú kanalizáciu, na plyn pre vykurovacie jednotky a elektrickú energiu. Vybavený bude vetraním a chladením rozprašovacími tryskami v lete. Ochranné pásma nie sú známe. Objekt je v dostatočnej vzdialenosti od obývaných miest a zároveň smer prevládajúcich vetrov nezasahuje do obývaných obydli, čo bolo riešené v celkovom riešení areálu. Zastavaná plocha SO 102: 2473 m<sup>2</sup>. Obostavaný priestor So 102: 10186m<sup>3</sup>. Na pozemku sa nenachádza ornica takej kvality, ktorá by sa dala využiť na rekultiváciu, preto sa uvažuje len s jej použitím po zhrnutí na terénne úpravy, ak nebude vhodná na výsadbu zelene - hlina sa dovezie. Osadenie stavby si vyžiada preložiť jestvujúcu rozpojovacu a istiacu skriňu RIS, ktorá sa zdemontuje a osadia sa dve nové skrine SR1 a SR3. Pitná voda bude privedená do objektu z existujúcej haly 4/15 priestorom prepojovacieho koridoru.

STL prípojka je jestvujúca. Regulátor STL plynu je osadený na jestvujúcej budove (p.č. 8600). Plynové potrubie bude vedené pri stenách a pod stropom v dvoch vetvách pre účely vykurovania. V podroštovom priestore sa zhromažďuje hnojovica, ktorá sa následne

pravidelne vypúšťa do hnojovicovej kanalizácie. Podrošťový priestor je odkanalizovaný navrhovanou gravitačnou hnojovicovou kanalizáciou z rúr PVC DN 315.

Navrhovaná hnojovicová kanalizácia z navrhovanej maštale pre ošípané (SO.102 - Hala 4/16) bude pri susednej maštali pre ošípané napojená na jestvujúcu areálovú hnojovicovú kanalizáciu. Dažďová voda zo striech bude odvedená cez novú prípojku do jestvujúcej areálovej dažďovej kanalizácie. Areál má vlastné meranie všetkých médií, nová hala preto nevyžaduje osadiť nové zariadenia na meranie.

### **SO 103 Hala 5/4**

Navrhovanú stavbu tvorí jeden stavebný objekt : SO.103 - Hala pre ošípané – 5/4, ktorá je situovaná na pozemky p. č. 8597 a p. č. 8598/1 k. ú. Hlboké. Objekt SO.103 je plánovanou dostavbou „Novej farmy“ a bude sa napájať na jej jestvujúci koridor spájajúci ostatné haly „Novej farmy“. Objekt bude slúžiť ako maštal' pre ošípané vo váhovej kategórii 7-30 kg. Miesto výstavby plánovaných 3 totožných hál 5/4, 5/5, 5/6 v ktorých bol plánovaný počet ošípaných v každej hale 3 012 ks výkrmových ošípaných vo váhovej kategórii 7-30 kg došlo k úprave – spojeniu hál do jednej väčšej haly 5/4 s projektovanou kapacitou 11 088 výkrmových ošípaných vo váhovej kategórii 7-30 kg. Nie je prekročená celková plánovaná kapacita dostavby areálu, pretože v Správe o hodnotení z roku 2017 je počítané s dostavbou hál, ktoré realizované neboli a zatiaľ sa s ich realizáciou neplánuje. Prípadná realizácia ostatných hál bude v súlade s maximálnymi množstvami zvierat uvedenými v Správe o hodnotení z roku 2017. Objekt je situovaný v rovinnom teréne. Poloha objektu je vzhľadom na svetové strany SV-JZ. Spevnené plochy v okolí stavby sú asfaltové. Smer prevládajúcich vetrov je severozápadný.

Prístup k navrhovanému objektu bude po jestvujúcich vnútorných areálových komunikáciách. Výška navrhovaného objektu v najvyššom bode bude cca. 6,35 m od terénu. Objekt je tvaru L, pôdorysný rozmer haly je 147,97 m x 40,34 m. Hala je riešená ako jednopodlažný objekt so sedlovou strechou so sklonom 8 stupňov. Hala je rozdelená na dvojloďovú a jednoloďovú časť. Hlavný vstup, s ohľadom na prevádzku a tzv. „biosecurity“, je z vnútorného koridoru, ktorý prechádza priečne halou 5/4 a na jej severozápadnej strane je koridor ukončený expedičnou rampou. Objekt je napojený na pitnú vodu, na dažďovú a hnojovicovú kanalizáciu, na plyn pre vykurovacie jednotky a elektrickú energiu. Vybavený je vetraním a chladením rozprašovacími tryskami v lete a bleskozvodom. Objekt leží mimo ochranné pásmo VN. Objekt je v dostatočnej vzdialenosti od obývaných miest a zároveň smer prevládajúcich vetrov nezasahuje do obývaných obydlií, čo bolo riešené v celkovom riešení areálu. Zastavaná plocha SO 103: 4600 m<sup>2</sup> . Obostavaný priestor So 103: 23517 m<sup>3</sup>. Na pozemku sa nenachádza ornica takej kvality, ktorá by sa dala využiť na rekultiváciu, preto sa uvažuje len s jej použitím po zhrnutí na terénne úpravy, ak nebude vhodná na výsadbu zelene - hlina sa dovezie. K pozemku sú dovedené všetky potrebné inžinierske siete.

Pitná voda bude privedená do objektu z dvoch haly 5/6 priestorom spojovacieho koridoru.

STL prípojka je jestvujúca. Regulátor STL plynu je osadený na jestvujúcej budove (p. č. 8600). V podrošťovom priestore sa zhromažďuje hnojovica, ktorá sa následne pravidelne vypúšťa do hnojovicovej kanalizácie. Podrošťový priestor je odkanalizovaný navrhovanou gravitačnou hnojovicovou kanalizáciou z rúr PVC DN 315.

Navrhovaná hnojovicová kanalizácia z navrhovanej maštale pre ošípané (SO.103 - Hala 5/4) bude napojená na jestvujúcu areálovú hnojovicovú kanalizáciu. Dažďové vody z haly budú zvedené dažďovými zvodmi do dažďovej kanalizácie haly, ktorá bude vybudovaná vedľa haly resp. do prekládky dažďovej kanalizácie.

#### **SO 104 Rekonštrukcia areálového vodovodu**

Z dôvodu opotrebovania a poruchovosti areálového vodovodu je potrebná jeho rekonštrukcia. Nový vodovod je navrhnutý z HD-PE rúr PE100RC D110x6,6mm a trasa je vedená tesne 1m vedľa jestvujúceho potrubia LT DN100 okolo hál. Na trase je navrhnutých päť nadzemných hydrantov DN100. Rekonštrukcia vodovodu začína vľavo pri hale 4.13. Trasa je navrhnutá v trávniku v súbehu s jestvujúcim vodovodom až do lomového bodu L1. Ďalej pokračuje medzi halami 5.2, 5.3 a novou halou 5.4 do lomového bodu L2. Ďalej pokračuje v zeleni až na koniec pred halu 4.14, kde bude prepojený na jestvujúci PE vodovod D110. Jestvujúce prípojky PE D63 do hál budú prepojené na nové potrubie D110. Celý vodovod je navrhnutý z rúr HD-PE, PE100 CR, SDR17, PN10 D110 pre bezlôžkové uloženie potrubia do ryhy. Navrhovaný vodovod bude križovať VN káble, splaškovú kanalizáciu, výtlak splaškovej kanalizácie a plynovod v rámci stavby a bude s nimi aj v súbehu. Na navrhovanom vodovode D110 sú navrhnuté nadzemné požiarne hydranty PH1-5 DN100mm. Sú navrhnuté hydranty ako vzdušníky a jeden kalník na odbočke z potrubia PE D110. Jestvujúce dva nadzemné hydranty sú za novou halou SO102 hala 4.16 a vedľa jestvujúcej haly 4.15.2.

#### **SO 105 Kanalizácia areálová**

##### **Dažďová kanalizácia haly 5.4**

Je navrhnutá pre dažďové vody z ½ haly z potrubia PP DN300 dĺžky 154m. Bude začínať v koncovej šachte pred halou v ľavej strane a končiť bude v jestvujúcej šachte na areálovej dažďovej kanalizácii. Na trase sú navrhnuté štyri vstupné prefa šachty DN1000 a bude v súbehu s hnojovicovou kanalizáciou. Z titulu osadenia haly 5.4 na jestvujúcej dažďovej kanalizácii DN300 je nutné túto preložiť mimo halu. Prekládka je navrhnutá z PP rúr KG2000PP DN300 dĺžky 160m a bude na nej sedem prefa šacht DN1000.

##### **Hnojovicová kanalizácia haly 5.4**

Bude odvádzať hnojovicu z haly 5.4. Začína vľavo pri hale a bude zaústená do jestvujúcej šachty v hnojovicovom hospodárstve. Je na nej navrhnutých osem prefa kanalizačných šacht DN1000.

##### **Dažďová kanalizácia haly 4.16**

Je členená na dve vetvy: Vetvu „A“, ktorá bude odvádzať hornú ½ strechy haly 4.16. Potrubie bude vedené v budúcej komunikácii a zaústená bude do jestvujúcej šachty na dažďovej kanalizácii. Je navrhnutá z rúr PP KG2000PP DN300 dĺžky 190m a bude na nej osem prefa vstupných šacht DN1000. Vetva „B“ bude odvádzať dažďovú vodu z dolnej ½ strechy. Tiež je navrhnutá z PP rúr KG2000PP dn300 dĺžky 150m a bude zaústená do šachty 1 na vetve „A“. Navrhované potrubia DN300 svojou kapacitou bohato stačia na odvádzanie dažďových resp. hnojovicových odpadových vôd.

### **SO 106 Spevnené vnútroareálové komunikácie**

Výstavba nových hál 4/16 a 5/4 v areály AGV Senica, vyžaduje vybudovať nové vnútroareálové komunikácie k nim. Územie je mierne svahovité. Obe komunikácie budú plynulo napojené na existujúce areálové komunikácie, ktoré sú prevažne tvorené betónovým a asfaltovým povrchom. Riešená komunikácie pri hale 5/4 bude dĺžky cca 257,0 m, šírky 6,0 m. Komunikácie pri hale 4/16 bude dĺžky cca 372 m, šírky 3,5 m v úseku pri hale 4/16, 3,5 m v strednej časti a 4 m na vzdialenejšom okraji od haly 4/16. Obe cesty budú z asfaltobetónového krytu. Plocha asfaltového betónu bude 2590 m<sup>2</sup> pre cestu v okolí haly 5/4 a 2190 m<sup>2</sup> pre cestu v okolí haly 4/16. Ak sa vrstvy geológie budú líšiť s predpokladanými vrstvami geológie bude potrebné prehodnotiť úpravu podložia, resp. privolať k prevzatiu škáry statika. Odvodnenie povrchu spevnených plôch bude riešené pozdĺžnym a priečnym vyspádovaním. Zrážkové vody budú odvádzané do dažďovej kanalizácie. Odvodnenie je riešené priečnym a pozdĺžnym sklonom do uličných vpustí, ktoré sú drenážnou rúrou zaústené do dažďovej kanalizácie. Odvodnenie zemnej pláne je riešené vyspádovaním v sklone 3 % drenážnym potrubím, ktoré je zaústené do dažďovej kanalizácie. Z priestoru dotknutého výstavbou je potrebné pred začiatkom stavebných prác odobrať orniciu v hrúbke 300 mm, časť ornice sa ponechá na záverečné sadové úpravy.

Odpady z búracích prác sú započítané v odpadoch pre halu 5/4 a halu 4/16.

Investor má vyriešenú statickú dopravu pre zamestnancov v rámci celého areálu.

Dopravné značenie má investor riešené komplexne pre celý areál, výstavbou nedochádza k navýšeniu poшту zamestnancov.

### **Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:**

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej inšpekciou v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a obec neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
2. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Dodávateľ stavby bude vybratý výberovým konaním. Stavebník oznámi inšpekcii dodávateľa stavby a jeho adresu do pätnástich dní po uzatvorení zmluvného vzťahu a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
3. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia uskutočňovania stavby.
4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, najmä vyhlášku 147/2013 Zb. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
5. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
6. Stavba bude ukončená najneskôr do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
7. Pri realizácii stavby nesmú byť spôsobené škody na susedných nehnuteľnostiach.
8. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala požiadavky mechanickej odolnosti a stability, požiarnej bezpečnosti,

- hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia, bezpečnosti pri užívaní, ochrany pred hlukom a vibráciami, energetickej úspornosti a ochrany tepla stavby.
9. Pred začatím výkopových prác stavebník zabezpečí vytýčenie existujúcich podzemných vedení u ich správcov.
  10. Výkopové práce v ochrannom pásme všetkých podzemných vedení vykonávať ručne.
  11. Na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarotechnické charakteristiky podľa spracovanej projektovej dokumentácie v časti požiarnej bezpečnosť stavby predložiť pri uvedení stavby do užívania certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  12. Na technologické stroje prípadne na ich jednotlivé komponenty predložiť pri ich uvádzaní do užívania certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia, prípadne certifikáty podľa nariadenia vlády SR č. 149/2016 Z. z. o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, alebo certifikáty podľa nariadenia vlády č. 234/2015 Z. z., o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu.
  13. Pri realizácii stavby je stavebník povinný dodržať technické požiadavky vyplývajúce z vyhlášky č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd v platnom znení.
  14. Stavebník je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodávateľ stavebných prác povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.
  15. Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkon štátneho stavebného dohľadu. Stavebník musí viesť stavebný denník.
  16. Stavebník musí umožniť oprávneným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
  17. Odpady, ktoré vzniknú pri stavebnej činnosti, zhodnotiť resp. zneškodniť v zariadeniach na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov. Doklady o tom, ako bolo naložené s odpadom, stavebník preukáže pri uvedení stavby do užívania.
  18. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
  19. Pri zhotovovaní stavby nesmie byť ohrozená bezpečnosť na príľahlých komunikáciách.
  20. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom a plynovom vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.
  21. Vyhradené technické zariadenia, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie



bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

22. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o povolení užívania stavby.
23. Stavebník je povinný vykonať skúšky tesnosti na nových nádržiach podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších zmien a vyhlášky č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
24. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
25. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.
26. Prevádzkovateľ je povinný pred uvedením do trvalej prevádzky zabezpečiť vydanie všetkých potrebných súhlasov podľa zákona o IPKZ.
27. Pripomienky k projektovej dokumentácii:

**Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici pre územný obvod okresov Senica a Skalica, Kolónia 557, 905 01 Senica listom č. RÚVZ/2020/7322/PPL zo dňa 17.09.2020: návrhy pre stavebné konania neposudzuje.**

**Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici listom č. ORHZ-SEI-381-001/2020 zo dňa 02.10.2020 dáva nasledovné vyjadrenie:**

- Súhlasí bez pripomienok.

**Obec Hlboké, 906 31 Hlboké 114, listom č. SOÚ-1509/2020-PEA zo dňa 12.10.2020 dáva nasledovné vyjadrenie:**

- Súhlasí s vydaním rozhodnutia.

**Okresný úrad Senica, Odbor krízového riadenia, Vajanského 17, 905 01 Senica listom č. OU-SE-OKR-2020/011502-002 zo dňa 08.09.2020 užívanie možné len za nasledovných podmienok:**

- Súhlasí bez pripomienok

**Okresný úrad Senica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17, 905 01 Senica listom č. OU-SE-OSZP-2020/011483-004 zo dňa 30.09.2020 z hľadiska ochrany prírody a krajiny užívanie možné len za nasledovných podmienok:**

- V prípade výrubu drevín a krov je potrebné požiadať príslušný orgán ochrany prírody o súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona. V prípade stavebných prác vykonávaných v blízkosti drevín je potrebné zabezpečiť ich ochranu v súlade s § 47 ods. 1 a 2 zákona opatreniami podľa STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Na orezy drevín sa nevyžaduje osobitný súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny.

**Okresný úrad Senica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17, 905 01 Senica listom č. OU-SE-OSZP-2020/011359-002 zo dňa 04.09.2020 z hľadiska odpadov užívanie možné len za nasledovných podmienok:**

- Držiteľ odpadu je povinný správne zaradiť všetky vzniknuté odpady podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a zabezpečiť plnenie povinností podľa zákona o odpadoch a vykonávacích predpisov v odpadovom hospodárstve.
- Spracovanie odpadu je povinný zabezpečiť v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a odpady odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
- Držiteľ odpadov bude viesť evidenciu o vzniku a nakladaní s odpadmi a ustanovené údaje z nej ohlási orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.

**Okresný úrad Senica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17, 905 01 Senica listom č. OU-SE-OSZP-2020/011458-002 zo dňa 10.09.2020 z hľadiska ochrany ovzdušia užívanie možné len za nasledovných podmienok:**

- Nemá pripomienky

**Okresný úrad Senica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17, 905 01 Senica listom č. OU-SE-OSZP-2020/011370-002 zo dňa 28.09.2020 z hľadiska ochrany vôd užívanie možné len za nasledovných podmienok:**

- Všetky povrchy v objekte musia byť upravené a izolované tak, aby neprišlo k ohrozeniu podzemných vôd látkami škodiacimi vodám.
- Likvidácia znečisťujúcich látok bude zabezpečená tak, aby nedošlo ku kontaminácii a ohrozeniu akosti podzemných a povrchových vôd.
- Zaoberanie so vzniknutými hnojivami musí byť vykonávané v zmysle povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov, predovšetkým v súlade so zákonom č. 136/2000 Z. z. o hnojivách a zákonom č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenskeho kalu a dnových sedimentov do pôdy.
- Vybudovanie areálového vodovodu, areálovej kanalizácie dažďovej a hnojovicovej zmysle §26 ods. 1 vodného zákona vyžaduje povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy (SIŽP).
- V prípade stavby veľkokapacitných fariem, ktorými sú farmy s kapacitou ustajnených zvierat väčšou ako 5000 ks výkrmu ošípaných, produkčné farmy s kapacitou 700 ks prasníc s odchovom prasiatok do 30 kg živej váhy je potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej vodnej správy (SIŽP) v zmysle § 27 ods. 1 písm. d) vodného zákona, o ktorý je potrebné požiadať najneskôr so stavebným povolením na predmetnú stavbu.

**TUV SUD Slovakia s.r.o., odborným stanoviskom č. 7165027922/20/20/BT/OS/DOK zo dňa 25.09.2020 užívanie možné len za nasledovných podmienok:**

- Navrhované schodišťové stupne nie sú riešené podľa čl. 30 STN 734130 v nadväznosti na § 19 ods. 8 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.z., čo nie je v súlade s § 9 písm. b) bod 1 a písm. e) vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z.

28. Ku kolaudácií stavby prevádzkovateľ predloží:

- Právoplatné integrované povolenie na uskutočnenie stavby.
- Dokumentáciu overenú v stavebnom konaní.
- Projekt skutočného zrealizovania stavby potvrdený zhotoviteľom prác.
- Súpis drobných zmien, prípadné čestné prehlásenia o skutočnosti, že stavba bola vybudovaná podľa PD pre stavebné povolenie bez drobných zmien.
- Porealizačné zameranie.
- Stavebný denník.
- Doklad o vytýčení stavby.
- Geometrický plán.
- Doklady o vytýčení podzemných vedení.
- Doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby.
- Doklady o výsledkoch vykonaných skúšok.
- Atesty použitých výrobkov a certifikáty zabudovaných materiálov.
- Doklad o naložení s odpadmi počas výstavby.
- Vyhodnotenie podmienok stavebného povolenia.
- Súhlas orgánu ochrany ovzdušia s užívaním zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
- Zápis o odovzdaní a prevzatí diela.
- Ďalšie doklady preukazujúce dodržanie podmienok integrovaného povolenia.

**Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 1772 –14220/37/2007/Gaj/371060106 zo dňa 02.05.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.5.2007, v znení nasledujúcich zmien, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke zostávajú nezmenené.**

**Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 1772-14220/37/2007/Gaj/371060106 zo dňa 02.05.2007.**

## **O d ô v o d n e n i e**

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 a bod 8 a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu č. 9 integrovaného povolenia pre prevádzku „Stredisko: farma Senica“ prevádzkovateľa Agrovýkrm a. s., Jablonická cesta 2/2686, 905 01 Senica.

Prevádzkovateľ dňa 25.08.2020 doručil na inšpekciu žiadosť o zmenu č. 9 integrovaného povolenia č. 1772-14220/37/2007/Gaj/371060106 zo dňa 02.05.2007, ktorej súčasťou bolo vydanie stavebného povolenia na stavbu -„**Dostavba chovu ošípaných**“.

Správne konanie sa začalo v súlade s § 11 ods. 1 zákona o IPKZ dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti inšpekcií, t.j. 25.08.2020.

Inšpekcia na základe zistených skutočností prerušila konanie o zmene integrovaného povolenia č. 9 rozhodnutím č. 8133/37/2020-30220/2020/371060106/Sob/Z9SP zo dňa 29.09.2020 a výzvou č. 8133/37/2020-30217/2020/Sob/Z9SP zo dňa 29.09.2020 vyzvala prevádzkovateľa, aby do 120 dní odo dňa doručenia výzvy č. 8133/37/2020-30217/2020/Sob/Z9SP zo dňa 29.09.2020 doplnil konanie o:

- Vyjadrenia dotknutých orgánov k predloženej projektovej dokumentácii,
- Záväzné stanovisko mesta a obce k územnému plánu,
- Záväzné stanovisko mesta a obce - stavebný úrad,
- Záverečné stanovisko prípadne rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR k EIA,
- Stanovisko mesta a obce podľa zákona o obecnom zriadení.

Prevádzkovateľ listom zo dňa 12.01.2021 požiadal Inšpekciu o predĺženie lehoty na doplnenie podkladov žiadosti na 240 dní pre stavbu „Dostavba chovu ošípaných“.

Inšpekcia listom č. 8133/37/2020-1144/2021/Z9SP zo dňa 18.01.2021 predĺžila lehotu zo 120 dní na 240 dní odo dňa doručenia výzvy č. 8133/37/2020-30217/2020/ Sob/Z9SP zo dňa 29.09.2020, t.j. do 30.05.2021.

Prevádzkovateľ dňa 23.03.2021 doplnil emailom požadované doklady.

Posúdenie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov- rozhodnutie MŽP SR vydané v zisťovacom konaní č. 4670/2021-1.7/vt 4430/2021 zo dňa 26.01.2021 - **zmene navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať.**

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 zákona o IPKZ upovedomila listom č. 8133/37/2020-10216/2021/Sob/Z9SP zo dňa 25.03.2021 účastníkov konania a dotknuté orgány štátnej správy, o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny č. 9 integrovaného povolenia pre prevádzku „**Stredisko: farma Senica**“ a stanovila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. (10) zákona o IPKZ upustila od:

- zverejnenia žiadosti
- zverejnenia výzvy a informácií
- požiadania obce o zverejnenie výzvy a informácií
- niektorých náležitostí a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ
- ústneho pojednávania, nakoľko žiaden z účastníkov konania v zákonnej lehote o jeho nariadenie nepožiadali.

Správny poplatok za vydanie zmeny integrovaného povolenia nebolo potrebné uhradiť z dôvodu, že sa jednalo o nepodstatnú zmenu - sadzobník správnych poplatkov, časť X. Životné prostredie, položka 171a zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“)

V stanovenej lehote bolo inšpekcií doručené nasledovné vyjadrenia k žiadosti o zmenu č. 9 integrovaného povolenia:

- Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky listom č. 4670/2021-1.7/vt 17863/2021 zo dňa 01.04.2021 dáva nasledovné vyjadrenie:  
Predkladaná žiadosť je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Mesto Senica, Štefániková 1408/56, 905 25 Senica listom č. OVZPaD/JT/414/2021/15586 zo dňa 13.5.2021 dáva nasledovné pripomienky - nemá námietky.

Iné vyjadrenia a námety k žiadosti v určenej lehote neboli vznesené. Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Vzhľadom na to, že zmena v činnosti prevádzky nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie.

Inšpekcia v súlade s § 33 ods. (2) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní dňa 13.05.2021 listom č. 8133/37/2020-16621/2021/Z9SP oboznámila účastníkov konania s podkladmi rozhodnutia s možnosťou vyjadriť sa k podkladom a k spôsobu ich zistenia s možnosťou návrhu ich doplnenia. V stanovenej lehote sa k podkladom rozhodnutia nevyjadril žiaden účastník konania.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia všetkých predložených dokladov, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy, stavu a zabezpečenia prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia činnosti prevádzky podľa zákona o IPKZ a usúdila, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

## **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkom konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak  
riaditeľ

### **Doručuje sa:**

#### **Účastníkom konania:**

1. AGROVÝKRM, a.s., Senica, 905 01 Senica
2. Obec Hlboké, Hlboké 114, 906 31 Hlboké
3. Obec Jablonica, Trnavská 801, 906 32 Jablonica
4. Mesto Senica, Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica
5. STAVOKOV PROJEKT s.r.o., Brnianska 10, 911 95 Trenčín
6. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava

#### **Dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):**

7. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
8. Okresný úrad Senica, Odbor Životné prostredie, Vajanského 17/1, 905 01 Senica
9. Okresný úrad Senica, Odbor Pozemky a lesy, Hollého 750/16, 905 01 Senica
10. Krajský pamiatkový úrad, Cukrová 1, 917 01 Trnava
11. Stavebný úrad, Mesto Senica, Mestský úrad, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica
12. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Senici, Priemyselná 282/22, 905 01 Senica
13. Technická inšpekcia, a.s., Mostná 66, 949 01 Nitra