


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 5434/77/2020-4036/2021/770010103/Z15-SP

V Žiline, dňa 26. 02. 2021



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 3 písm. c) bod 5., § 3 ods.4 a podľa § 19 ods.1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

vydáva zmenu

i n t e g r o v a n é h o p o v o l e n i a

č. 943/770010103/120-Ma, zo dňa 15.04.2004, vydaného inšpekciou na vykonávanie činnosti v prevádzke

„Skládka odpadov pre prevádzku Široká - prestavba skládky pre prevádzku Široká“
(ďalej len „skládka odpadov“)

pre prevádzkovateľa
ESI, s.r.o., 027 41 Oravský Podzámok č. 381
IČO: 36 394 564

v znení jeho neskorších zmien č. 2721/770010103/456-Ma, zo dňa 13.10.2004, č. 5939-36348/2008/Mar/770010103/Z2, zo dňa 01.10.2008, č. 3028-12637/2009/ Mar/770010103/Z3-SP1, zo dňa 20.04.2009, č. 5459-19327/2011/Mar/7700103/Z4, zo dňa 01.07.2011, č. 3836-15745/2012/Mar/770010103/Z6, zo dňa 04.06.2012, č. 4929-19142/2016/Mar/770010103/Z10, zo dňa 16.06.2016 a č. 7605-35813/2019/Chy/770010103/Z12 zo dňa 30.09.2019 (ďalej len „integrované povolenie“), podľa § 3 ods. 2 zákona o IPKZ, takto:

a)

V časti:

I. Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky skládky odpadov je:

(strana 2/38 rozhodnutia č. 943/770010103/120-Ma, zo dňa 15.04.2004)

doplňa:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby **„Zakrytie a rekultivácia skládky OFZ Široká“** malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“),

v oblasti odpadového hospodárstva:

- udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov **o udelení súhlasu na uzavretie „Skládka odpadov pre prevádzku Široká - prestavba skládky pre prevádzku Široká“** podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 písm. j) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).

Inšpekcia udeľuje súhlas podľa § 97 ods.1 písm. j) zákona o odpadoch na uzavretie skládky odpadov „Skládka odpadov pre prevádzku Široká - prestavba skládky pre prevádzku Široká“. Súhlas na uzavretie skládky odpadov je platný s nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia. Súhlas je v zmysle ustanovenia § 97 ods. 17 zákona o odpadoch platný do **31.12.2022**. Túto lehotu nie je v zmysle ustanovenia § 97 ods. 18 zákona o odpadoch možné predĺžiť.

b)

**Vydáva
stavebné povolenie**

na stavbu **„Zakrytie a rekultivácia skládky OFZ Široká“**, na pozemkoch parcelné číslo **KN-E** č. 1094, 1095/1, 1095/2, 1096/1, 1096/2, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101/1, 1101/2, 1102, 1103/1, 1103/2, 1104/1, 1104/2, 1105, 1106, 1107, 1120, 1128, 1143, 1144, 1145, 1146/1, 1146/2, 1147/1, 1147/2, 1148, 1149, 1150, 1151, 1153, 1154/1, 1154/2, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 3999, v k.ú. Kňazlia, v areáli prevádzky „Skládka odpadov pre prevádzku Široká - prestavba skládky pre prevádzku Široká“, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Údaje o stavbe:

Stavba **„Zakrytie a rekultivácia skládky OFZ Široká“** (ďalej len „uzatvorenie skládky odpadov“) sa bude realizovať v areáli prevádzky „Skládka odpadov pre prevádzku Široká - prestavba skládky pre prevádzku Široká“ na pozemkoch parcelné číslo **KN-E** č. 1094, 1095/1, 1095/2, 1096/1, 1096/2, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101/1, 1101/2, 1102, 1103/1, 1103/2, 1104/1, 1104/2, 1105, 1106, 1107, 1120, 1128, 1143, 1144, 1145, 1146/1, 1146/2, 1147/1, 1147/2, 1148, 1149, 1150, 1151, 1153, 1154/1, 1154/2, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 3999, v k.ú. Kňazlia, ktorých vlastníctvo je neusporiadané, ku ktorým nemá stavebník uzatvorené zmluvy o prenájme pozemkov za účelom realizácie stavby.

Z dôvodu, že vlastníctvo k stavebným parcelám je neusporiadané, inšpekcia vydala v súlade s ustanovením § 11a ods.1 zákona o IPKZ rozhodnutie č. 5434/77/2020-37803/2020/770010103/Z15-SP, dňa 11.11.2020 o upustení od prílohy k žiadosti podľa § 7 ods.2 písm. b) zákona o IPKZ, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.11.2020.

Účelom stavby je úplné uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov „Skládka odpadov pre prevádzku Široká - prestavba skládky pre prevádzku Široká“ v súlade s platnou legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva, na ploche 25 950 m².

Projektovú dokumentáciu „**Zakrytie a rekultivácia skládky OFZ Široká**“ vypracovala spol. Interprojekt odpady spol. s r.o., Heleny Malířové 11, 169 00 Praha 6, v októbri 2020, zodpovedný projektant Ing. Roman Pýcha, autorizovaný inžinier pre stavby vodného hospodárstva a krajinného inžinierstva, č. osvedčenia ČKAIT - 0000509.

Podľa predloženej projektovej dokumentácie „**Zakrytie a rekultivácia skládky OFZ Široká**“ stavba pozostáva zo stavebných objektov:

SO 01 Príprava územia

SO 02 Izolácie a prekrytie povrchu

SO 03 Odvedenie vôd

SO 04 Zatrávnenie pokryvnej vrstvy, konečná úprava okolia skládky

SO 01 Príprava územia

- odstránenie náletovej vegetácie, odstránenie deliaceho oplotenia a časti obvodového rigola medzi novou a starou skládkou, odstránenie betónových základov váhy, odstránenie existujúcich hald a dotvarovanie povrchu a svahov do požadovaného sklonu.

SO 02 Izolácie a prekrytie povrchu

- zloženie vrstiev bude pozostávať z:

- podkladová vyrovnávacia vrstva - z materiálov vytriedených pri tvarovaní skládky a čistení pozemku nad starou ekologickou záťažou v hr. 20 cm,
- ochranná geotextília,
- tesniaca vrstva - tesniaca HDPE fólia hrúbky 1,5 mm,
- drenážna geosyntetická vrstva – HDPE mriežka s obojstrannou geotextíliou,
- rekultivačná vrstva – rekultivačné zeminy v hr. 70 cm a biologicky zúrodniteľné zeminy v hr. 30 cm.

SO 03 Odvedenie vôd

- odvedenie zrážkových vôd, ktoré by mohli natekať z okolia skládky a odvedenie zrážkových vôd, ktoré spadnú na uzatvorený povrch skládkového telesa obvodovými rigolmi do povrchového toku.

SO 04 Zatrávnenie pokryvnej vrstvy, konečná úprava okolia skládky

- výsev d'atelinovo-trávnatej protieróznej zmesi.

Priesaková kvapalina bude počas celej doby jej tvorby naďalej odvádzaná vybudovaným drenážnym systémom do akumulčných nádrží a čistená v čistiarni priesakových vôd areáli prevádzky, resp. v prípade zníženia je množstva odvážaná na čistenie na zmluvnú čistiareň odpadových vôd. Nie je možné prečerpávanie priesakovej kvapaliny na uzatvorený povrch telesa skládky odpadov.

Monitorovací systém skládky odpadov – zostáva nezmenený.

Účelom uzatvorenia a rekultivácie skládky je minimalizácia vplyvu skládky na okolie, t.j. zníženie prašnosti, zabránenie dotácie telesa skládky dažďovou vodou a tým zníženie produkcie priesakovej kvapaliny a celkové začlenenie do okolitej krajiny.

Stavba je navrhnutá v súlade s platnou legislatívou a nadväzuje na súčasne vykonávanú rekultiváciu starej skládky – ekologickej záťaže „Sanácie environmentálnej záťaže DK (1811)/Dolný Kubín – skládka PO – stará (SK/EZ/DK/1811)“.

Stavebníkom stavby je : ESI, s.r.o..

Sídlo : 027 41 Oravský Podzámok č. 381

IČO : 36 394 564

Účastníkmi stavebného konania sú:

- stavebník a prevádzkovateľ: ESI, s.r.o., 027 41 Oravský Podzámok č. 381,
- AVE CZ odpadové hospodárství s.r.o., Pražská 1321, 102 00 Praha 10, ČR - splnomocnený zástupca
- Mesto Dolný Kubín,
- projektant: Interprojekt odpady spol. s r.o., Heleny Malířové 11, 169 00 Praha 6, zodpovedný projektant Ing. Ing. Roman Pýcha,
- vlastníci pozemkov, na ktorých sa stavba realizuje:
 1. Adamcová Anna r. Bartošová, Brezovecká 137/55, Bziny, PSC 026 01, SR,
 2. Adamec Pavol, Nábřežie Oravy 229/10, Dolný Kubín Kňažia, PSC 026 01,
 3. Bakalová Emília r. Trančová, 28. Októbra 443/9, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
 4. Bartoš Ján, 28.októbra 312/26, Dolný Kubín-Kňažia, PSC 026 01, SR,
 5. Bartoš Ján, Ing., Martina Hattalu 2050/22, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
 6. Bartoš Ján, Knažská 312/26, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
 7. Bartoš Jozef, Ing., Mierová 2958/19, Sered', PSC 926 01, SR,
 8. Bartoš Marian, Kalinova 440/2, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
 9. Bartoš Marian, Kalinova 440/6, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
 10. Bartoš Pavol, Ing., Nábřežie Oravy 232/2A, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
 11. Bartoš Stanislav, Kolónia Hviezda 5243/48, Martin - Priekopa, PSC 036 01, SR,
 12. Batuna Anton, Kpt. Jaroša 393/1, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
 13. Batuna Ján, Martina Hattalu 2050/20, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
 14. Batuna Ján, 9. mája 275/7, Žilina- Závodie, PSC 010 01, SR,
 15. Batuna Jozef, 28. októbra 442/7, Dolný Kubín - Kňažia, PSC 026 01, SR,
 16. Batuna Michal, Kpt. Jaroša 393/1, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
 17. Batuna Miroslav, 28. októbra 448/21, Dolný Kubín - Kňažia, PSC 026 01, SR,
 18. Batuna Šimon, Kpt. Nálepku 285/5, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
 19. Batunová Alžbeta, 9. mája 275/7, Žilina- Závodie, PSC 010 01, SR,
 20. Batunová Danka, Ing., 9. mája 275/7, Žilina- Závodie, PSC 010 01, SR,
 21. Batunová Zuzana r. Batunová, Ing., Kpt. Jaroša 383/11, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia,
 22. Briestenská Mária r. Bartošová, 9. mája 328/5, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
 23. Briestenský Michal, Kpt. Nálepku 289/10, Dolný Kubín, PSC 026 01,
 24. Čutková Ingrid r. Kováčiková, Nábřežie Oravy 499/18, 026 01 Dolný Kubín-Mokrad',
 25. Druska Miloslav, Kalinova 304/8, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
 26. Drusková Helena r. Laurinčíková, Kalinova 304/8, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
 27. Drusková Zuzana r. Pirická, Ing., Štefánikova 710/38, Bardejov, PSC 085 01, SR,
 28. Dúha Jozef, Ing., Beckov 409, Beckov, PSC 913 10, SR,
 29. Dúha Martin, Kpt. Nálepku 299/23, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
 30. Dúha Peter, Pelhrimovská 1195/1, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
 31. Dúha Štefan, Zápotok 292, Bobrov, PSC 029 42, SR,
 32. Dúhová Vlasta r. Baligová, Kpt. Nálepku 299/23, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
 33. Dúhová Žofia r. Dúhová, Chočská 1524/4-16, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,

34. Dutka Jozef, Kalinova 438/2, Dolný Kubín - Kňažia, PSC 026 01, SR,
35. Dutka Leonard, Nemocničná 1950/59, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
36. Dutka Leonard, Nábrežie Oravy 236/17, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
37. Figuli Erika r. Kováčiková, Mgr., Mokrad'ská 612/39, 02 601 Dolný Kubín-Mokrad', ,
38. Floreková Helena r. Spišáková, Kňažská 323/1, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
39. Habaň Ján, Na záhumní 333/3, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
40. Habovštiaková Emília, Mládežnícka 350/10-5, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
41. Hečková Otília r. Durajová, Na záhumní 339/15, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
42. Hojová Ľudmila r. Bartošová, Kňažia 355/15, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
43. Hojová Ľudmila r. Bartošová, Vodárenská 355/15, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
44. Holma Michal, Nábrežie Oravy 243/24, Dolný Kubín - Kňažia, PSC 026 01,
45. Holma Michal, Nábrežie Oravy 242/23, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
46. Hricová Erika r. Adamcová, Mgr., Gaštanova 3079/6, Žilina, PSC 01001, SR,
47. Hucko Róbert, Istebné 154, Istebné, PSC 02753, SR,
48. Hucková Miriama r. Dúhová, Istebné 165, Istebné, PSC 029 53, SR,
49. Hynštová Mária r. Trančová, Mládežnícka 345/9, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
50. Chovancová Anna r. Trančová, 28. Októbra 306/3, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
51. Jurík Dušan, Mokrad'ská 600/52, Dolný Kubín - Mokrad', PSC 026 01, SR,
52. Kajan Anton, 027 53, Istebné, č. 15, SR,
53. Kajan Juraj, Vodárenská 363/8, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
54. Kajan Ľudovít, 9. mája 327/3, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
55. Kajan Miroslav, Pod Dúbravou 402/14, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
56. Kajan Vladimír, Medvedzie 28/64, Tvrdošín, PSC 027 44, SR,
57. Kajanová Mária r. Kajanová, J.A.Komenského 278/17, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
58. Kecerová Margita r. Pačesová, Vodárenská 362/4, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
59. Klimeková Mária r. Targošová, Jelšavská 409/8, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
60. Kohárová Magdaléna, 9. mája 329/4, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
61. Kováčik Rastislav, Ing., Mokrad'ská 609/18, 026 01 Dolný Kubín - Mokrad',
62. Krkošková Anastázia, Mládežnícka 351/14, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
63. Kubalová Anna r. Pačesová, Kňažská 322/3, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
64. Kubalová Anna, Kňažská 322/2, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
65. Kubas Rastislav, Kpt. Jaroša 343/2, Dolný Kubín - Kňažia, PSC 026 01, SR,
66. Kučerová Felicita r. Kučerová, Javornícka 6179/8, Banská Bystrica, PSC 974 11, SR,
67. Kuhajda Ondrej, Vetvárska 14, Bratislava, PSC 825 11, SR,
68. Kuniková Mária r. Medvecká, Ing., Ludmanská 1498/5, Košice-Juh, PSC 040 01, SR,
69. Laurinčík Ján, Ing., Sedličná 200, Trenčianske Stankovce, PSC 913 11, SR,
70. Laurinčík Jozef, Doc., MVDr., DrSc., Pod Zlatým brehom 25, Nitra, PSC 949 01, SR,
71. Laurinčík Július, Kňažská 321/5, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
72. Laurinčík Ladislav, Ing., Orličie 743, Nižná nad Oravou, PSC 027 43, SR,
73. Laurinčík Pavol, Ing., 027 55, Sedliacka Dubová, c. 159, SR,
74. Laurinčík Peter, Ing., Krivá 148, Krivá, PSČ 02755, SR
75. Laurinčíková Lucia, Pod Čerenou 379, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
76. Laurinčíková Lýdia, Pod Čerenou 379, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
77. Lešnovská Terézia r. Šaligová, J.A.Komenského 274/15, Dolný Kubín, PSC 026 01,
78. Macák Pavol r. Macák, Jelšavská 408/7, Dolný Kubín - Kňažia, PSC 026 01, SR,
79. Macáková Alžbeta, Odbojárov 1955/11-60, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
80. Magicová Leontína, Kpt. Jaroša 384/14, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
81. Magová Agneša r. Bartošová, Kňažia 400/10, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
82. Magová Agneša r. Bartošová, Pod Dúbravou 400/10, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
83. Machajová Anna, MUDr., Hamuliakova 1470/19, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
84. Mamrák Miloš, Kpt. Nálepku 290/12, Dolný Kubín-Kňažia, PSC 02601, SR,
85. Marková Anna r. Trančová, Jelšavská 425/24, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,

86. Maruňák Jozef, Na záhumní 335/7, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
87. Maruňák Stanislav, nám. L. Fullu 1666/10, Žilina, PSC 010 01, SR,
88. Maruňáková Hilária r. Cengelová, Kpt. Nálepku 281/29, 026 01 Dolný Kubín - Kňažia,
89. Maruniak Milan r. Maruniak, Bysterecká 2065/19, 026 01 Dolný Kubín - Velký Bysterec,
90. Matečková Žofia, M. R. Štefánika 1835/32, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
91. Medvecká Žofia r. Lorencová, Kňažia 82, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
92. Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
93. Oman Vladimír r. Oman, MUDr., Hurbanova 1183/4, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
94. Pačesa Ján, Komenského 275/26, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
95. Pačesa Jozef, 9. mája 329/4, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
96. Pačesa Stanislav, Mokrad'ská 598/50, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
97. Pačesa Vladimír, Nábřežie Oravy 252/33, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
98. Pániková Margita r. Kajanová, kpt. Jaroša 343/4, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
99. Pechová Anna r. Laurinčíková, Chočská 1524/3, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
100. Poľnohospodárske družstvo Dolný Kubín, Družstevná 164/25, 026 01 Bziny,
101. Potočanová Ľudmila r. Kajanová, Bc., Kňažská 426/9, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
102. Pšenáková Agneša, Kocmál 560/19, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
103. Pukajová Mária, Vodárenská 363/5, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
104. Rozin Ján, 28. Októbra 320/2, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
105. Rozinová Anna, Bzinská 62/10, Bziny, PSC 026 01, SR,
106. Slovenská republika, Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 1,
107. Smitka Jarolím, Ing., Nábřežie Oravy 245/26, 026 01 Dolný Kubín - Kňažia,
108. Spišiaková Helena r. Kajanová, JUDr., Obchodná 153, Bádice, PSC 951 46, SR,
109. Stuhlová Anna r. Bartošová, Medvedzie 144/26, Tvrdošín, PSC 027 44, SR,
110. Šalátová Nadežda r. Maruňáková, Veličná 76, Veličná, PSC 027 54, SR,
111. Šaligová Mária, SR, (Slaneková),
112. Šeliga Róbert r. Šeliga, Mgr., Mládežnícka 351/14, 026 01 Dolný Kubín - Kňažia,
113. Šimáková Valéria r. Pačesová, Nábřežie Oravy 231/12, 026 01 Dolný Kubín,
114. Šinál Šimon, Dlhá nad Oravou 133, Dlhá nad Oravou, PSC 027 55, SR,
115. Škvarková Emília r. Albíniová, 026 01, Leštiny, c. 61, SR,
116. Štigová Elena, Mokrad'ská 596/46, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
117. Taraj Ján, Na Záhumní 342/19, Dolný Kubín - Kňažia, PSC 026 01, SR,
118. Taraj Milan a Mariana Tarajová r. Palugová, Bc., Kalinova 308/3, 026 01 Dolný Kubín,
119. Taraj Milan a Mariana Tarajová r. Palugová, Mgr., Kalinova 308/3, 026 01 Dolný Kubín,
120. Taraj Milan, Kalinova 308/3, Dolný Kubín - Kňažia, PSC 026 01, SR,
121. Taraj Miroslav, Kalinova 307/1, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
122. Taraj Štefan, Ing., Pod Dúbravou 401/12, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
123. Teličáková Helena r. Batunová, Mládežnícka 346/7, 026 01 Dolný Kubín - Kňažia,
124. Tomlák Ľuboslav r. Tomlák, Nábřežie Oravy 237/18, 026 01 Dolný Kubín - Kňažia,
125. Trančo Pavol, Nábřežie Oravy 248/29, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
126. Trančo Peter, 029 55, Novot', č. 353, SR
127. Trančo Šimon, Vodárenská 361/6, Dolný Kubín, PSC 026 01,
128. Trančová Elena, Kňažia 271/13, Dolný Kubín, PSC 026 01,
129. Trančová Elena, Komenského 271/13, Dolný Kubín, PSC 026 01,
130. Trnovcová Ľubomíra, Mokrad'ská 595/23, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
131. Trnovcová Nataša, Mokrad'ská 595/23, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
132. Uhlířová Ingrid r. Kajanová, Obchodná 153, Bádice, PSC 851 46, SR,
133. Uchálová Mária r. Uchálová, Ing., 28.októbra 314/12, 026 01 Dolný Kubín - Kňažia,
134. Urbancziková Ilona r. Medvecká, Albrechtická 532/160, Krnov, PSC 794 01, SR,
135. Vaculová Margaréta, U Trojáku 4646, Zlín, ČR,
136. Valková Eva r. Valková, Ing., P.O.Hviezdoslava 137/12, 036 01 Martin,

137. Valková Marta, Šoltésovej 103/21, Martin, PSC 036 01, SR,
138. Variva Štefan, J. A. Komenského 262/14, Dolný Kubín- Kňažia, PSC 026 01, SR,
139. Vodičková Zuzana, Bysterecká 2065/7, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
140. Záhorová Agneša r. Bučeková, Brezovecká 110/10, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
141. Záhorová Daniela r. Batunová, Nábřežie Oravy 238/19, 026 01 Dolný Kubín - Kňažia,
142. Záhová Darina r. Bartošová, Matušková 1639/12, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
143. Zoššáková Elena r. Kajanová, Chočská 1524/4, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
144. Zoššák Ján, J.A. Komenského 261/12, Dolný Kubín - Kňažia, PSC 026 01, SR,
145. Zoššáková Magdaléna, Komenského 261/12, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
146. Žuffová Alena r. Kajanová, 027 42, Podbiel, č. 347, SR,

- Vlastníci susedných pozemkov:

1. Adamcová Anna r. Bartošová, Brezovecká 137/55, Bziny, PSC 026 01, SR,
2. Adamec Pavol r. Adamec, Nábřežie Oravy 229/10, Dolný Kubín Kňažia, PSC 026 01,
3. Alloss, s.r.o., Pod Dúbravou 2887, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
4. Bakalová Emília r. Trančová, 28. Októbra 443/9, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
5. Bartoš Ján r. Bartoš, 28.októbra 312/26, Dolný Kubín-Kňažia, PSC 026 01, SR,
6. Bartoš Jozef r. Bartoš, Ing., Mierová 2958/19, Sered', PSC 926 01, SR,
7. Bartoš Marian r. Bartoš, Kalinova 440/2, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
8. Bartoš Pavol r. Bartoš, Ing., Nábřežie Oravy 232/2A, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
9. Bartoš Stanislav r. Bartoš, Kolónia Hviezda 5243/48, Martin - Priekopa, PSC 036 01, SR,
10. Bartošová Žofia
11. Batuna Anton, Kpt. Jaroša 393/1, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
12. Batuna Ján r. Batuna, Martina Hattalu 2050/20, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
13. Batuna Ján, 9. mája 275/7, Žilina- Závodie, PSC 010 01, SR,
14. Batuna Jozef r. Batuna, 28. októbra 442/7, Dolný Kubín - Kňažia, PSC 026 01, SR,
15. Batuna Michal, Kpt. Jaroša 393/1, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR
16. Batuna Miroslav r. Batuna, 28. októbra 448/21, Dolný Kubín - Kňažia, PSC 026 01, SR,
17. Batuna Šimon, Kpt. Nálepku 285/5, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
18. Batunová Alžbeta, 9. mája 275/7, Žilina- Závodie, PSC 010 01, SR,
19. Batunová Danko, Ing., 9. mája 275/7, Žilina- Závodie, PSC 010 01, SR,
20. Batunová Zuzana r. Batunová, Ing., Kpt. Jaroša 383/11, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia,
21. Briestenská Mária r. Bartošová, 9. mája 328/5, Dolný Kubín, PSC 026 01,
22. Briestenský Michal r. Briestenský, Kpt.Nálepku 289/10, Dolný Kubín, PSC 026 01,
23. Čutková Ingrid r. Kováčiková, Nábřežie Oravy 499/18, 02 601 Dolný Kubín-Mokrad',
24. Drusková Miloslav, Kalinova 304/8, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
25. Drusková Helena r. Laurinčíková, Kalinova 304/8, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
26. Drusková Zuzana r. Pirická, Ing., Štefánikova 710/38, Bardejov, PSC 085 01, SR,
27. Dúha Jozef, Ing., Beckov 409, Beckov, PSC 913 10, SR,
28. Dúha Martin r. Dúha, Kpt. Nálepku 299/23, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
29. Dúha Peter r. Dúha, Pelhrimovská 1195/1, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
30. Dúha Štefan r. Dúha, Zápotok 292, Bobrov, PSC 029 42, SR,
31. Dúhová Vlasta r. Baligová, Kpt. Nálepku 229/23, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
32. Dúhová Žofia, Chočská 1524/4-16, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
33. Dutka Jozef r. Dutka, Kalinova 438/2, Dolný Kubín - Kňažia, PSC 026 01, SR,
34. Dutka Leonard r. Dutka, Nemocničná 1950/59, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
35. Ficeková Daniela r. Kajanová, 027 42, Podbiel, c. 346, SR,
36. Figuli Erika r. Kováčiková, Mgr., Mokrad'ská 612/39, Dolný Kubín-Mokrad', PSC 02601
37. Florek Dušan, Kňažská 323, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR
38. Floreková Helena r. Spišáková, Kňažia 323/1, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
39. Haban Ján r. Habán, Na záhumní 333/3, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
40. Habovštiaková Emília, Mládežnícka 350/10-5, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,

41. Hečková Otilia r. Durajová, Na záhumní 339/15, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
42. Hojová Ludmila r. Bartošová, Kňažia 355/15, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
43. Hojová Ludmila r. Bartošová, Vodárenská 355/15, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
44. Holma Michal r. Holma, Nábřežie Oravy 243/24, Dolný Kubín - Kňažia, PSC 026 01,
45. Holma Michal, Nábřežie Oravy 242/23, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
46. Hricová Erika r. Adamcová, Mgr., Gaštanova 3079/6, Žilina, PSC 01001, SR,
47. Hucko Róbert r. Hučko, Istebné 154, Istebné, PSC 02753, SR,
48. Hucková Miriama r. Dúhová, Istebné 165, Istebné, PSC 029 53, SR
49. Hynštová Mária r. Trančová, Mládežnícka 345/9, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
50. Chovancová Anna r. Trančová, 28. Októbra 306/3, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
51. Janček Michal
52. Jurík Dušan r. Jurík, Mokrad'ská 600/52, Dolný Kubín - Mokrad', PSC 026 01, SR,
53. Kajan Anton, 027 53, Istebné, c. 15, SR,
54. Kajan Juraj, Vodárenská 363/8, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
55. Kajan Ľudovít r. Kajan, 9. mája 327/3, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
56. Kajan Miroslav, Pod Dúbravou 402/14, Dolný Kubín, PSC 026 01,
57. Kajan Vladimír, Medvedzie 28/64, Tvrdošín, PSC 027 44, SR,
58. Kajanová Mária r. Kajanová, J.A.Komenského 278/17, Dolný Kubín, PSC 026 01,
59. Kecerová Margita r. Pacesová, Vodárenská 362/4, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
60. Klimeková Mária r. Targošová, Jelšavská 409/8, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
61. Kobanová Daniela r. Urbanská, Ing., Moldavská II 1165/33, Košice, PSC 391 17, SR,
62. Kohárová Magdaléna, 9. mája 329/4, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
63. Kováčik Rastislav r. Kováčik, Ing., Mokrad'ská 609/18, 02601 Dolný Kubín - Mokrad',
64. Kováčiková Rozália r. Janáková, Nemocnicná 1946/33, Dolný Kubín, PSC 026 01,
65. Krkošková Anastázia, Mládežnícka 351/14, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
66. Kubalová Anna r. Pacesová, Kňažská 322/3, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
67. Kubalová Anna, Kňažská 322/2, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
68. Kubas Rastislav r. Kubas, Kpt.Jaroša 343/2, Dolný Kubín - Kňažia, PSC 026 01, SR,
69. Kubasová Jarmila r. Trančová, Vodárenská 361/6, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
70. Kučerová Felicita r. Kučerová, Javornícka 6179/8, Banská Bystrica, PSC 974 11, SR,
71. Kuhajda Ondrej r. Kuhajda, Vetvárska 14, Bratislava, PSC 825 11, SR,
72. Laurinčík Ján r. Laurinčík, Ing., Sedličná 200, Trenčianske Stankovce, PSC 913 11,
73. Laurinčík Jozef, Doc., MVDr., DrSc., Pod Zlatým brehom 25, Nitra, PSC 949 01, SR,
74. Laurinčík Július r. Laurinčík, Kňažská 321/5, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
75. Laurinčík Ladislav r. Laurinčík, Ing., Orlicie 743, Nižná nad Oravou, PSC 027 43, SR,
76. Laurinčík Pavol, Ing., 027 55, Sedliacka Dubová, c. 159, SR,
77. Laurinčíková Lucia, Pod Čerenou 379, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
78. Lešnovská Terézia r. Šaligová, J.A.Komenského 274/15, Dolný Kubín, PSC 026 01,
79. Macák Pavol r. Macák, Jelšavská 408/7, Dolný Kubín - Kňažia, PSC 026 01, SR,
80. Macáková Alžbeta, Odbojárov 1955/11-60, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
81. Magicová Leontína, Kpt. Jaroša 384/14, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
82. Magová Agneša r. Bartošová, Kňažia 400/10, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
83. Magová Agneša r. Bartošová, Pod Dúbravou 400/10, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
84. Machajová Anna, MUDr., Hamuliakova 1470/19, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
85. Mamrák Miloš r. Mamrák, Kpt.Nálepku 290/12, Dolný Kubín-Kňažia, PSC 02601, SR,
86. Marková Anna r. Trancová, Jelšavská 425/24, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
87. Maruňák Jozef r. Maruňák, Na záhumní 335/7, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
88. Maruňák Stanislav, nám. L. Fullu 1666/10, Žilina, PSC 010 01, SR,
89. Maruňáková Hilária r. Cengelová, Kpt. Nálepku 281/29, Dolný Kubín - Kňažia, 026 01,
90. Maruniak Milan r. Maruniak, Bysterecká 2065/19, Dolný Kubín - Veľký Bysterec 026 01,
91. Matečková Žofia r. Pacesová, M. R. Štefánika 1835/32, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
92. Michna Milan, S. Jurkovica 1204/24, Senica, PSC 905 01, SR,

93. OFZ, a.s., Široká 381, Oravský Podzámok, PSC 027 41, SR,
94. Oman Vladimír r. Oman, MUDr., Hurbanova 1183/4, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
95. Pačesa Ján, Komenského 275/26, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
96. Pačesa Jozef, 9. mája 329/4, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
97. Pačesa Stanislav, Mokrad'ská 598/50, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
98. Pačesa Vladimír, Nábřežie Oravy 252/33, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
99. Pániková Margita r. Kajanová, kpt. Jaroša 343/4, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
100. Pechová Anna r. Laurinčíková, Chočská 1524/3, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
101. Poľnohospodárske družstvo Dolný Kubín, Družstevná 164/25, Bziny, 026 01,
102. Potočanová Ľudmila r. Kajanová, Bc., Kňažská 426/9, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
103. Potočárová Margita r. Trancová, Kpt. Nálepku 282/3, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
104. Pšenáková Agneša, Kocmál 560/19, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
105. Pukajová Mária, Vodárenská 363/5, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
106. Rozin Ján r. Rozin, 28. Októbra 320/2, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
107. Rozin Ján, Kňažia 320/2, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
108. Rozinová Anna, Bzinská 62/10, Bziny, PSC 026 01, SR,
109. Rozinová Mária r. Turošáková, Kňažia 320/2, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
110. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava 1, PSC 817 15, SR,
111. Smitka Jarolím r. Smitka, Ing., Nábřežie Oravy 245/26, 026 01 Dolný Kubín - Kňažia,
112. Sobčáková Anna, Kocmál 544/3, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
113. Stuhlová Anna r. Bartošová, Medvedzie 144/26, Tvrdošín, PSC 027 44, SR,
114. Šalátová Nadežda r. Marunáková, Veličná 76, Veličná, PSC 027 54, SR,
115. Šeliga Róbert r. Šeliga, Mgr., Mládežnícka 351/14, 026 01 Dolný Kubín - Kňažia,
116. Šimáková Valéria r. Pačesová, Nábřežie Oravy 231/12, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
117. Šinál Šimon r. Šinál, Dlhá nad Oravou 133, Dlhá nad Oravou, PSC 027 55, SR,
118. Štigová Helena, Mokrad'ská 596/46, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
119. Šuvadová Mária r. Maruňáková,
120. Taraj Ján r. Taraj, Na Záhumní 342/19, Dolný Kubín - Kňažia, PSC 026 01, SR,
121. Taraj Milan a Mariana Tarajová r. Palugová, Bc., Kalinova 308/3, 026 01 Dolný Kubín,
122. Taraj Milan r. Taraj, Kalinova 308/3, Dolný Kubín - Kňažia, PSC 026 01, SR,
123. Taraj Miroslav r. Taraj, Kalinova 307/1, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
124. Taraj Pavol r. Taraj, Ing., Vojtaššáková 578/1, Tvrdošín, PSC 027 44, S
125. Taraj Štefan r. Taraj, Ing., Pod Dúbravou 401/12, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
126. Tarajová Agneša r. Tarajová, Kalinova 303/11, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
127. Teličáková Helena r. Batunová, Mládežnícka 346/7, Dolný Kubín - Kňažia, PSC 026 01,
128. Tomlák Luboslav r. Tomlák, Nábřežie Oravy 237/18, Dolný Kubín - Kňažia, PSC 026 01,
129. Trančo Ján r. Trančo, Kalinova 310/7, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
130. Trančo Marián r. Trančo, Vodárenská 361/6, Dolný Kubín - Kňažia, PSC 026 01, SR,
131. Trančo Pavol r. Trančo, Nábřežie Oravy 248/29, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
132. Trančo Peter, 029 55, Novot', č. 353, SR,
133. Trančo Šimon, J.A.Komenského 266/11, Dolný Kubín - Kňažia, PSC 026 01,
134. Trančo Šimon, Vodárenská 361/3, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
135. Trančová Elena, Kňažia 271/13, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
136. Trančová Elena, Komenského 271/13, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
137. Uchálová Mária r. Uchálová, Ing., 28.októbra 314/12, 026 01 Dolný Kubín - Kňažia,
138. Urbanský Milan, MUDr., Kukučínova 1417/36, Palárikovo, PSC 941 11, SR,
139. Vaculová Margaréta, U Trojáku 4646, Zlín, ČR,
140. Vajzerová Olga r. Trančová, J.A.Komenského 265/16, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
141. Valková Marta, Šoltésovej 103/21, Martin, PSC 036 01, SR,
142. Variva Štefan r. Variva, J.A.Komenského 262/14, Dolný Kubín - Kňažia, PSC 026 01, SR,
143. Vodičková Zuzana, Bysterecká 2065/7, Dolný Kubín, 026 01, SR,
144. Záhorová Agneša r. Bučeková, Brezovecká 110/10, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,

145. Záhorová Daniela r. Batunová, Nábřežie Oravy 238/19, Dolný Kubín - Kňažia, 026 01,
146. Záhová Darina r. Bartošová, Matušková 1639/12, Dolný Kubín, 026 01, SR,
147. Zošáková Elena r. Kajanová, Chočská 1524/4, Dolný Kubín, 026 01, SR,
148. Zoššáková Magdaléna r. Laurinčíková, Komenského 261, Dolný Kubín, 026 01, SR,
149. Žuffová Alena r. Kajanová, 027 42, Podbiel, c. 347, SR,

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, **„Zakrytie a rekultivácia skládky OFZ Široká“**, ktorú vypracovala spol. Interprojekt odpady spol. s r.o., Heleny Malířové 11, 169 00 Praha 6, v októbri 2020, zodpovedný projektant Ing. Roman Pýcha, autorizovaný inžinier pre stavby vodného hospodárstva a krajinného inžinierstva. Projektová dokumentácia je súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Prípadné zmeny stavby, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie. Stavebník je povinný požiadať inšpekciu o zmenu stavby pred dokončením a predložiť upravenú projektovú dokumentáciu.
3. Investičné náklady stavby: 1 869 892,36 Eur bez DPH.
4. Stavba bude dokončená: do **12/2022**.
5. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný do 15 dní po uskutočnení výberu dodávateľa stavby oznámiť inšpekcii názov a adresu dodávateľa stavby a predložiť doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon. Za odborné vedenie stavby zodpovedá dodávateľská organizácia.
6. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať vyhlášku č. 147/2013 Zb. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, v znení neskoršieho predpisu a nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
7. Dodržať podmienky zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8. Pri realizácii stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona, upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou skládky odpadov.
9. Podľa ustanovenia § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona stavenisko musí byť označené ako stavenisko, s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby (názov stavby, stavebník, dodávateľ, stavebný dozor, termín začatia a ukončenia prác, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia).

10. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania k dispozícii dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou inšpekciou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
11. Rozsah stavebných prác realizovať podľa schválenej projektovej dokumentácie.
12. Počas výstavby je stavebník povinný viesť záznamy o stavbe v stavebnom denníku, v zmysle ustanovenia § 46d stavebného zákona.
13. Stavebník musí na výstavbu použiť výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby, bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.
14. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu, za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
15. Pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie stavby právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
16. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby, štádium dokončenia výstavby povrchového tesnenia skládky odpadov, drenážneho systému a ukončenie stavebných prác na stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiadava inšpekciu o kolaudáciu stavby.
17. Stavebník písomne (e-mailom) oznámi inšpekcii termíny kontrolných dní, minimálne 7 dní pred ich konaním.
18. Stavebník je povinný uzavrieť skládku odpadov a vykonať jej rekultiváciu najneskôr v posledný deň lehoty súhlasu na uzavretie skládky odpadov, ktorý je platný do **31.12.2022**. Túto lehotu nie je v zmysle ustanovenia § 97 ods. 18 zákona o odpadoch možné predĺžiť.
19. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiadať inšpekciu o kolaudáciu stavby.

Podrobnejšie podmienky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

20. Pri realizácii navrhovanej stavby je potrebné dodržať požiadavky na uzatváranie a rekultiváciu skládok odpadov, v súlade s platnými predpismi na úseku odpadového hospodárstva.
21. Povrchové tesnenie skládky odpadov musí obsahovať tesniacu minerálnu vrstvu s hrúbkou najmenej 0,5 m alebo jej náhradu, ktorá spĺňa rovnaké tesniace vlastnosti podľa slovenskej technickej normy STN 83 8106, alebo v súlade s inou obdobnou technickou špecifikáciou s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami v súlade § 8 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti
22. Drenážna vrstva musí spĺňať požiadavky § 8 ods. 1 písm. d) vyhlášky č. 382/2018 Z.z., v súlade s § 5 ods. 2 vyhlášky č. 382/2018 Z.z. Drenážna vrstva musí mať rovnaké hydraulické vlastnosti ako štrk frakcie 16/32 mm s hrúbkou 0,5 m.
23. Odvádzanie priesakovej kvapaliny z telesa skládky odpadov zostáva nezmenené počas celej doby jej produkcie. Nie je možné prečerpávanie priesakovej kvapaliny na uzatvorený povrch telesa skládky odpadov.

24. Pokryvná vrstva musí mať hrúbku najmenej 1,0 m. Ak sa na pokryvnú vrstvu použije zemina, ktorá je zaradená ako odpad podľa Katalógu odpadov, musí spĺňať požiadavky na inertný odpad podľa §2 ods. 2 vyhlášky č. 382/2018 Z.z.
25. Ako stavebný materiál na vybudovanie pokryvnej vrstvy môžu byť použité zeminy, ktoré sú zaradené podľa Katalógu odpadov do kategórie O - ostatný odpad, pod katalógovým číslom:
 - 20 02 02 zemina a kamenivo
 - 17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
 - 17 05 06 výkopová zemina iné ako uvedené v 17 05 05
26. Monitorovací systém skládky odpadov zostáva nezmenený. Po definitívnom uzatvorení skládky odpadov vykonávať monitorovanie a kontrolu skládky odpadov, podľa bodu I. integrovaného povolenia, minimálne 30 rokov od vydania potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov.
27. Používaná automobilová technika musí byť pred výjazdom na prístupovú komunikáciu zbavená nečistôt, aby počas výstavby nedochádzalo k znečisťovaniu vozovky stavebnou činnosťou, a tým k zvyšovaniu prašnosti. V prípade znečistenia vozovky stavebník zabezpečí jej bezodkladné vyčistenie na vlastné náklady.
28. Používaná automobilová a stavebná technika musí byť vo vyhovujúcom stave, aby nedochádzalo k znečisťovaniu jednotlivých zložiek životného prostredia.
29. Počas realizácie stavebných prác, pri manipulácii s pohonnými hmotami dodržiavať ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem, vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami.
30. V priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie odpadov a látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.
31. Stavebník je povinný uzatvoriť podmienky zmluvy s dodávateľom stavby tak, aby bolo zabezpečené nakladanie s odpadmi na stavbe, v súlade so zákonom o odpadoch.
32. Stavebník je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávateľa stavby doklady o množstve a druhu vzniknutých odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi a predložiť ich inšpekcii pri kolaudácii stavby.
33. Zabezpečiť, aby pri uzatváraní a rekultivácii skládky odpadov nedošlo k zbytočným škodám na príľahlých pozemkoch.
34. V prípade ich poškodenia je stavebník povinný urobiť nápravu, prípadne nahradiť vzniknutú škodu podľa platných predpisov.
35. S odpadmi, ktoré vzniknú počas výstavby a počas prevádzky, musí pôvodca nakladať v súlade so zákonom o odpadoch a predpismi, vydanými na jeho základe.
36. Investor je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávateľa stavby doklady o množstve a druhu vzniknutých odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi.

37. Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o prevzatí odpadov do vyhovujúcich zariadení, zhodnocujúcich alebo zneškodňujúcich odpady.
38. Po dobudovaní stavby vykonať polohopisné a výškopisné zameranie skutočného vyhotovenia uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov.

Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:

39. Počas realizácie stavebných prác, pri realizácii jednotlivých tesniacich a rekultivačných vrstiev, pri realizácii prepojenia tesniacich a rekultivačných vrstiev uzatváranej skládky odpadov na sanáciu ekologickej záťaže DK (1811) / Dolný Kubín – skládka PO - stará - SK/EZ/DK/1811, ako aj iných dôležitých detailov vyhotovovať fotodokumentáciu, ktorá bude zasielaná na inšpekciu počas kontrolných dní.
40. Pri realizácii uzatvárania a rekultivácie skládky odpadov sa bude využívať jestvujúca vybudovaná infraštruktúra skládky odpadov, prístup pre stavebné mechanizmy bude zabezpečený len cez existujúci vstup a prístupovú komunikáciu.
41. Na zariadenie staveniska budú použité pozemky v oplotenom areáli jestvujúcej skládky odpadov.
42. Pri realizácii stavby chrániť vybudované zariadenia proti poškodeniu stavebnými a dopravnými mechanizmami.
43. Vody z povrchového odtoku z uzatvorených častí skládky odpadov musia byť zachytávané a odvádzané obvodovým rigolom mimo teleso skládky odpadov.

Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:

44. Dodržať odporúčané opatrenia rozhodnutia Okresného úradu Dolný Kubín, Odbor starostlivosti o ŽP „Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. OU-DK-OSZP-2020/005974-EIA-DUD, zo dňa 29.07.2020:

- II.1 Pri realizácii navrhovanej činnosti je potrebné zabezpečiť technologickú nadväznosť vykonávaných prác na práve prebiehajúce sanačné práce na environmentálnej záťaži evidovanej v Registri environmentálnych záťaží pod identifikátorom DK (1811) / Dolný Kubín – skládka PO - stará - SK/EZ/DK/1811“.
- II.2 Je nutné, aby obe uzatvárané časti, t. j. environmentálna záťaž a skládka odpadov spoločnosti ESI, s.r.o., boli funkčne celistvo uzatvorené na celej ploche bez vytvorenia voľných plôch alebo netesností, ktorými by dochádzalo k natekaniu vôd do telesa skládky.
- II.3 Nakoľko je skládka odpadov spoločnosti ESI vybudovaná na časti povrchu starej skládky, ktorá nebola definovaná ako environmentálna záťaž, a teda nebola predmetom sanácie záťaže, je prevádzkovateľ povinný uzatvoriť aj všetky časti povrchu starej skládky, ktoré presahujú okraj uzatváranej skládky odpadov v hornej - západnej časti, medzi odvodňovacím rigolom a deliacim oplotením ku environmentálnej záťaži, v juhozápadnej časti v priestore medzi novým odvodňovacím rigolom a pôvodným odvodňovacím rigolom (odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín, druhá strana rozhodnutia prot.č.: OU-DK-OSZP-2020/005974-EIA-DUD zo dňa 29.07.2020) resp. vonkajším oplotením pri vstupe do skládky odpadov, ako aj všetky prípadné ďalšie časti pôvodnej skládky odpadov, ktoré presahujú okraj novej skládky odpadov po vonkajšie odvodňovacie rigoly a deliace oplotenie,

medzi starou a novou skládkou.

- II.4 Pri uzatváraní skládky odpadov nesmie medzi skládkou odpadov a environmentálnou záťažou vzniknúť voľný priestor bez tesnenia, aby dažďové vody nemohli natekať cez tieto netesnosti do skládkového telesa, a aby sa tak nemohla vytvárať priesaková kvapalina, ktorú je nutné zachytávať a čistiť, až do úplného ukončenia jej tvorby. Z tohto dôvodu je nutné aby tesnenie sanácie environmentálnej záťaže a tesnenie uzatvorenia skládky odpadov boli navzájom spojené a aby bolo zabezpečené celistvé uzatvorenie na celej ploche pôvodnej aj novej časti skládky odpadov.
- II.5 V projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie navrhovanej zmeny činností musia byť spracované detaily napojenia tesniacej vrstvy (HDPE fólia) na tesnenie environmentálnej záťaže a napojenia jednotlivých vrstiev zakrytia skládky odpadov (drenážna vrstva, rekultivačná vrstva...) na realizované vrstvy v rámci sanácie environmentálnej záťaže.
- II.6 V projektovej dokumentácii je nutné spracovať jednotný systém odvodňovacích rigolov na odvádzanie povrchových vôd z celého uzatvoreného povrchu skládky odpadov a sanácie záťaže.
- II.7 Projektová dokumentácia pre uzavretie skládky odpadov musí obsahovať aj návrh monitorovania skládky odpadov a následnej starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí.
- II.8 Prevádzkovateľ bude povinný skládku odpadov uzavrieť a vykonať jej rekultiváciu v súlade s takto vypracovanou a schválenou projektovou dokumentáciou.
- II.9 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať monitorovanie skládky odpadov a vykonávať starostlivosť o ňu po jej uzavretí v súlade s projektovou dokumentáciou.
- II.10 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať zachytávanie a čistenie priesakových kvapalín až do skončenia ich tvorby.
- II.11 Kryciu vrstvu rekultivačnej zeminy pre danú skládku odpadov realizovať výlučne podľa variantu č. 1 popísaného v bode č.3.1.6 na strane č.11 technickej správy pre SO 02 a v súlade s výkresom č. 211/SO 02 – Variant č.1.
- II.12 Objasniť opodstatnenosť rigolu na odvedenie vôd medzi starou a novou skládkou, ak majú tvoriť jeden celok.
- II.13 S rekultivačnými materiálmi nakladať tak, aby nedošlo ku kontaminácii okolia skládky.
- II.14 Na výsadbu a zatrávnenie použiť pôvodné domáce druhy drevín a tráv.

45. Dodržať podmienky z vyjadrenia Oravská vodárenská spoločnosť a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, č. 1281/tech./ 2020, zo dňa 17.04.2020:

- Na susedných pozemkoch je vedený Oravský skupinový vodovod OC DN 500 v správe OVS, a.s. V prípade potreby kontaktujte Ing. Palugu – majstra prevádzky vodovodov DK II. (tel. 0905 850 604)

46. Dodržať podmienky z vyjadrenia Slovak Telekom, a.s. Bratislava, (stanovisko č. 6612011658 zo dňa 04.05.2020):

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona d. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu, alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník, alebo nim poverená osoba je povinná v prípade, ak zistí, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na

stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Ján Babál, jan.babal@telekom.sk, +421 44 4328456.

4. V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom. a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
6. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
7. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

47. Dodržať podmienky z vyjadrenia Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepňý závod Piešťany, Správa povodia horného Váhu, Jančeka 36, 034 01 Ružomberok, č. CS SVP OZ PN 3763/2020/2 CZ 13624/2020, zo dňa 04.05.2020:

- V zmysle STN 75 2102 je stanovené ochranné pásmo drobného vodného toku Homôlka do 5,0m od brehovej čiary po oboch stranách toku. Brehovou čiarou sa rozumie priesečnica vodnej hladiny s príľahlými pozemkami, po ktorú voda stačí pretekať medzi brehmi bez toho, aby sa vylievala do príľahlého územia. Podľa STN 75 2102 nie je v ochrannom pásme dovolená orba a výsadba stromov, budovanie stavieb, oplotenia, konštrukcií zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma, ťažba a navážanie zeminy, vytváranie skládok, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, súbežné vedenie inžinierskych sietí. Uvedené ochranné pásmo je podľa zákona č.364/2004 Z. z. a jeho novelizácii, §49 správca toku je oprávnený užívať pri výkone správy vodného toku.

48. Dodržať podmienky z vyjadrenia SPP-Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, (stanovisko č. TD/NS/0330/2020/Šo zo dňa 14.05.2020):

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP — **distribúcia, a.s.**, Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (fwww.spp-distribucia.sk),
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Dušan Boroš, email: dusan.boros@spp-distribucia.sk) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €.
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bez výkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný predložiť SPP-D na schválenie realizačnú projektovú dokumentáciu a požiadať SPP-D o udelenie súhlasu na vykonávanie prác,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email: jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. : 0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na **Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI)**, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, **poškodením plynárenského zariadenia** môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného **ohrozenia** podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu **poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia** podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 10,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,

49. Dodržať podmienky z vyjadrenia Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, č. 4600058330, zo dňa 04.05.2020:

1. V predmetnej lokalite katastra Or. Podzámok časť Široká KN 455/1, 455/2, 455/12 a v jej bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné body v majetku SSD, a s. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. (červenou prerušovanou čiarou VN vedenia 22kV vzdušné)

2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10.metrov). Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
 3. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
 4. V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
 5. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
 6. Platnosť tohto vyjadrenia je 6 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia, Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).
- Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzať našu značku, resp. fotokópiu tohto vyjadrenia.

50. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť:

- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
- prípadne súpis nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
- doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon),
- doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby a geometrické zameranie skutočného vyhotovenia stavby,
- polohopisné a výškopisné zameranie skutočného vyhotovenia uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov,
- certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov),
- výsledky skúšok použitých materiálov a vyhotovenia uzatváraciej vrstvy podľa STN 732031 a podľa § 8 ods. 1 písm. c), d) a e) vyhlášky č. 382/2018 Z.z. v súlade s § 5 ods. 2 vyhlášky č. 382/2018 Z.z.,
- aktualizovaný technologický reglement skládky odpadov, vzhľadom na zmeny v súvislosti s uzatvorením skládky odpadov,
- záväzné stanovisko ku kolaudácii stavby, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva,
- celkové množstvo použitých finančných prostriedkov, čerpaných z účelovej finančnej rezervy na uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov,
- zápisnicu o odovzdaní a prevzatí stavby,
- fotodokumentáciu z výstavby jednotlivých krycích a rekultivačných vrstiev stavby,
- stavebný denník.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V priebehu konania o zmene integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je stavebné konanie, nepodali účastníci konania žiadne námietky, preto nebolo o nich rozhodované

c)

Vylučuje odkladný účinok odvolania

podľa § 55 ods. 2 a 3 zákona o správnom konaní proti rozhodnutiu o zmene integrovaného povolenia 5434/77/2020-4036/2021/770010103/Z15-SP, ktorého súčasťou je povolenie stavby „Zakrytie a rekultivácia skládky OFZ Široká“.

Podľa § 55 ods. 2 a 3 zákona o správnom konaní, ak to vyžaduje naliehavý všeobecný záujem, alebo ak je nebezpečenstvo, že odkladom výkonu rozhodnutia utrpí účastník konania, alebo niekto iný nenahraditeľnú ujmu, môže správny orgán odkladný účinok vylúčiť.

Keďže správny poriadok, na rozdiel od napr. Občianskeho súdneho poriadku, neobmedzuje prípustné dôvody odvolania voči rozhodnutiu vo veci samej, nemožno vylúčiť neodôvodnené odvolania majúce povahu procesných obštrukcií, ktorých dôsledky spočívajú v tom, že je dotknutý naliehavý všeobecný záujem zabezpečenia uzatvorenia skládky odpadov.

Konanie o zmene integrovaného povolenia vyplynulo z nariadenia inšpekcie a podľa § 11a ods. 1 zákona o IPKZ ide o konanie z dôvodu plnenia povinnosti prevádzkovateľa požiadať o udelenie súhlasu podľa § 26 ods. 8 na uzavretie poslednej časti skládky odpadov a na vykonanie jej rekultivácie.

Inšpekcia rozhodnutím č. 4839/77/2020-10563/2020/770010103/O6, zo dňa 31.03.2020 nariadila prevádzkovateľovi ESI, s.r.o., 027 41 Oravský Podzámok č. 381, IČO: 36 394 564 vykonať opatrenia na nápravu, v prevádzke „Skládka odpadov pre prevádzku Široká - prestavba skládky pre prevádzku Široká“ a nariadila prevádzkovateľovi povinnosť predložiť na inšpekciu žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uzatvorenie skládky odpadov.

Správne konanie sa začalo dňom doručenia žiadosti prevádzkovateľa ESI, s.r.o., 027 41 Oravský Podzámok č. 381, zo dňa 07.04.2020 o vydanie stavebného povolenia na stavbu, „Zakrytie a rekultivácia skládky OFZ Široká“, zaevidovanej na inšpekcii dňa 15.04.2020 pod evidenčným č. 11474/2020/OIPK,

Zo zistení správneho orgánu počas konania nesporne vyplýva, že nevykonaním uzavretia a rekultivácie časti skládky odpadov bude dochádzať k neustálemu priesaku dažďovej vody do skládky, k vymývaniu škodlivých látok z odpadu a vzniku priesakovej kvapaliny. Priesaková kvapalina sa následne dostane cez nezaizolované časti skládky do podzemných vôd. Uzavretím a rekultiváciou skládky sa tieto negatívne vplyvy skládky na okolité prostredie minimalizujú.

Predmetná skládka zároveň nespĺňa ani požiadavky vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti, vzhľadom na to, že na skládke chýba vyhovujúci tesniaci systém vybudovaný v súlade s § 4 a nespĺňa ani požiadavky podľa § 3 až § 7 vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z. z..

Neuzavretím skládky odpadu, alebo nevykonaním jej rekultivácie hrozí závažné poškodenie zdravia ľudí a závažné poškodenie životného prostredia.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Skládka odpadov pre prevádzku Široká- prestavba skládky pre prevádzku Široká“, prevádzkovateľa ESI, s.r.o., Istebné uvedené v právoplatnom integrovanom povolení č. 943/770010103/120-Ma zo dňa 15.04.2004 a v jeho zmenách, zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 943/770010103/120-Ma zo dňa 15.04.2004 a jeho zmien.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods.3 písm. c) bod 5 a § 3 ods.4 zákona o IPKZ, podľa § 61 ods. 3 a § 62 stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva podľa § 19 ods.1 zákona o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, zákona o odpadoch, zákona o správnom konaní, zmenu integrovaného povolenia č. 943/770010103/120-Ma zo dňa 15.4.2004, pre prevádzku „Skládka odpadov pre prevádzku Široká- prestavba skládky pre prevádzku Široká“, na základe žiadosti prevádzkovateľa ESI, s.r.o., 027 41 Oravský Podzámok č. 381, zo dňa 07.04.2020, zaevidovanej na inšpekcii dňa 15.04.2020 pod evidenčným č. 11474/2020/OIPK, ktorou povoľuje stavbu „Zakrytie a rekultivácia skládky OFZ Široká“, ktorá bude umiestnená na pozemkoch parcelné čísla KN-E č. 1094, 1095/1, 1095/2, 1096/1, 1096/2, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101/1, 1101/2, 1102, 1103/1, 1103/2, 1104/1, 1104/2, 1105, 1106, 1107, 1120, 1128, 1143, 1144, 1145, 1146/1, 1146/2, 1147/1, 1147/2, 1148, 1149, 1150, 1151, 1153, 1154/1, 1154/2, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 3999, v k.ú. Kňazia, ktorých vlastníctvo je neusporiadané, ku ktorým nemá stavebník uzatvorené zmluvy o prenájme pozemkov za účelom realizácie stavby.

Inšpekcia rozhodnutím č. 4839/77/2020-10563/2020/770010103/O6, zo dňa 31.03.2020 nariadila prevádzkovateľovi ESI, s.r.o., 027 41 Oravský Podzámok č. 381, IČO: 36 394 564 vykonať opatrenia na nápravu, v prevádzke „Skládka odpadov pre prevádzku Široká - prestavba skládky pre prevádzku Široká“ a nariadila prevádzkovateľovi povinnosť predložiť na inšpekciu žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uzatvorenie skládky odpadov.

Správne konanie sa začalo dňom doručenia žiadosti prevádzkovateľa ESI, s.r.o., 027 41 Oravský Podzámok č. 381, zo dňa 07.04.2020 o vydanie stavebného povolenia na stavbu, „Zakrytie a rekultivácia skládky OFZ Široká“, zaevidovanej na inšpekcii dňa 15.04.2020 pod evidenčným č. 11474/2020/OIPK,

Inšpekcia po prehodnotení žiadosti zistila, že žiadosť neobsahuje všetky náležitosti v zmysle § 7 ods. 2 zákona o IPKZ, preto za účelom doplnenia podkladov rozhodnutím č. 5434/77/2020-12958/2020/770010103/Z15-SP, zo dňa 29.04.2020 konanie prerušila a súčasne vyzvala prevádzkovateľa na doplnenie podania v lehote 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Prevádzkovateľ doplnil inšpekcii uvedené doklady, s výnimkou prílohy podľa § 7 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ - dokladov o preukázaní práva k pozemkom, ktoré ho oprávňuje na nich zriadiť stavbu. Prevádzkovateľ vo svojom liste „Vyjadrenie prevádzkovateľa k požiadavke na predloženie zmlúv s vlastními pozemkov“ zo dňa 19.05.2020 uviedol, že s vlastními dotknutých pozemkov ku stavbe nemá uzatvorené žiadne zmluvy.

Podľa § 11a ods. 1 zákona o IPKZ: „Ak ide o konanie o vydanie zmeny povolenia z dôvodu plnenia povinnosti prevádzkovateľa požiadať o udelenie súhlasu podľa § 26 ods. 8 na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie, ktorého súčasťou je konanie podľa § 3 ods. 4, a prevádzkovateľ alebo stavebník, ak je inou osobou ako prevádzkovateľ, nepredloží ani na základe výzvy podľa § 11 ods. 7 doklady podľa § 7 ods. 2 písm. b), inšpekcia vydá rozhodnutie o upustení od prílohy k žiadosti podľa § 7 ods. 2 písm. b), ak

- a) neuzavretím skládky odpadu alebo jej časti alebo nevykonaním jej rekultivácie hrozí
 - 1. závažné poškodenie zdravia ľudí,
 - 2. závažné poškodenie životného prostredia,
 - 3. vznik značnej materiálnej škody,
- b) nespĺňa požiadavky podľa všeobecne záväzného právneho predpisu.

Zo zistení správneho orgánu nesporne vyplýva, že nevykonaním uzavretia a rekultivácie skládky odpadov bude dochádzať k neustálemu priesaku dažďovej vody do skládky, k vymývaniu škodlivých látok z uloženého odpadu a vzniku priesakovej kvapaliny. Priesaková kvapalina sa následne dostane cez nevyhovujúce dno skládky a nevyhovujúci systém zachytávania priesakovej kvapaliny do podzemných vôd. Uzavretím a rekultiváciou skládky sa tieto negatívne vplyvy skládky na okolité prostredie minimalizujú.

Predmetná skládka zároveň nespĺňa ani požiadavky vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti, vzhľadom na to, že na skládke chýba vyhovujúci tesniaci systém vybudovaný v súlade s § 4 vyhlášky.

Z vyššie uvedených dôvodov je preto nesporné, že boli naplnené skutočnosti pre aplikáciu ustanovení § 11a ods. 1 písm. a) bod 2. a písm. b) zákona o IPKZ, keďže je zrejmé, že neuzavretím skládky odpadu a nevykonaním jej rekultivácie hrozí závažné poškodenie životného prostredia a zároveň prevádzka „Skládka odpadov pre prevádzku Široká - prestavba skládky pre prevádzku Široká“ nespĺňa ani požiadavky podľa § 3 až § 7 vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti.

Z tohto dôvodu inšpekcia vydala rozhodnutie o upustení od prílohy k žiadosti podľa § 7 ods.2 písm. b) zákona o IPKZ pod číslom 5434/77/2020-18178/2020/770010103/Z15-SP, zo dňa 16.06.2020. Vzhľadom k tomu, že v tomto rozhodnutí boli nesprávne určené čísla stavebných parciel a zoznam ich vlastníkov a tým aj nesprávne určený okruh účastníkov konania v zmysle § 59 ods. 1 písm. b) stavebného zákona, bolo toto rozhodnutie nezákonné. Inšpekcia preto podala z vlastného podnetu podľa § 65 ods. 1 správneho poriadku návrh na preskúmanie tohto rozhodnutia mimo odvolacieho konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia – ústredie, ako nadriadenému orgánu, ktorý je oprávnený toto rozhodnutie zrušiť.

Z uvedeného dôvodu inšpekcia vydala nové rozhodnutie č. 5434/77/2020-37803/2020/770010103/Z15-SP, zo dňa 11.11.2020 o upustení od prílohy k žiadosti podľa § 7 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.11.2020.

K činnosti „Zakrytie a rekultivácia skládky OFZ Široká“ vydal Okresný úrad Dolný Kubín, Odbor starostlivosti o ŽP „Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. OU-DK-OSZP-2020/005974-EIA-DUD, zo dňa 29.07.2020 podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pre stavbu vydalo Mesto Dolný Kubín, MÚ - Odbor výstavby ŽP „Záväzné stanovisko“ č. TE1a 5262/2020, zo dňa 07.05.2020, podľa § 120 stavebného zákona, v ktorom súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Zakrytie a rekultivácia skládky OFZ Široká“.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou doručil nasledovné vyjadrenia dotknutých orgánov:

Eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, č. GIS a ITIS 141/2020, zo dňa 28.04.2020:

- Podľa predloženej PD stavba „Zakrytie a rekultivácia skládky OFZ Široká“ nezasahuje do ochranného ani bezpečnostného pásma prepravnej siete Eustream, a.s.

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, č. 9471/85436/30700/2020, zo dňa 04.11.2020:

- NDS nemá na vyššie uvedených stavebných pozemkoch v súčasnosti umiestnené žiadne zariadenia ani siete.
- Oboznamujeme Vás, že v blízkosti navrhovaného „Zakrytie a rekultivácia skládky OFZ Široká“ sa nachádza variant rýchlostnej cesty R3: variant V1 modrý, ktorý bol navrhnutý v rámci komplexnej štúdie koordinácie technického riešenia R3 v úsekoch Oravský Podzámok – Dolný Kubín – diaľnica D1 v dvojpruhovom šírkovom usporiadaní (04/19), ktorého situáciu prikladáme v prílohe.
- Zároveň potvrdzujeme, že bola splnená požiadavka z listu NDS č. 2553/35523/30700/2020 zo dňa 04.05.2020 – predložiť projekt „Zakrytie a rekultivácia skládky OFZ Široká“ k vydaniu stanoviska.

O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, zo dňa 23.04.2020:

- V záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia s.r.o. K predloženej projektovej dokumentácii nemáme pripomienky. S vydaním stavebného povolenia súhlasíme.

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, zo dňa 17.06.2020:

- V záujmovom území sa nenachádzajú podzemné telekomunikačné zariadenia spoločnosti Orange Slovensko, a. s.

Oravská vodárenská spoločnosť a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, č. 1281/tech./2020, zo dňa 17.04.2020:

- Na susedných pozemkoch je vedený Oravský skupinový vodovod OC DN 500 v správe OVS, a.s. S vydaním stavebného povolenia súhlasíme. V prípade potreby kontaktujte Ing. Palugu – majstra prevádzky vodovodov DK II. (tel. 0905 850 604)

Stanovisko inšpekcie: Požiadavka bola akceptovaná a zapracovaná do podmienky č. 45 tohto rozhodnutia.

OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, č. 2084/2020, zo dňa 21.04.2020:

- S vydaním stavebného povolenia súhlasíme bez pripomienok.

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, (stanovisko č. 6612011658 zo dňa 04.05.2020):

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona d. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu, alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník, alebo nim poverená osoba je povinná v prípade, ak zistí, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA,

s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Ján Babál, jan.babal@telekom.sk, +421 44 4328456.

4. V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
6. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
7. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky boli akceptované a zapracované do podmienky č. 46 tohto rozhodnutia.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava č.PS/2020/005549, zo dňa 24.04.2020:

- Na pozemkoch KNC 445/1, 455/2 a 455/12 v k.ú. Kňazia sa nenachádzajú existujúce inžinierske zariadenia a siete v správe našej spoločnosti.

Slovenská správa ciest, Bratislava, Miletičova 19, 826 19 Bratislava č. SSC/7817/2020/6470/13193, zo dňa 27.04.2020:

- V dotknutej lokalite sa cesty v našej správe nenachádzajú.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Piešťany, Správa povodia horného Váhu, Jančeka 36, 034 01 Ružomberok, č. CS SVP OZ PN 3763/2020/2 CZ 13624/2020, zo dňa 04.05.2020:

V záujmovom území, kde je vybudovaná skládka odpadov (stavba Zakrytie a rekultivácia skládky OFZ Široká) je naša organizácia správcom malého vodného toku Homôlka, ktorý je v zozname tokov evidovaný pod číslom 321, číslo hydrologického poradia 4-21-04. Okrem tohto toku nemáme v danom území žiadne iné siete.

V zmysle STN 75 2102 je stanovené ochranné pásmo drobného vodného toku do 5,0m od brehovej čiary po oboch stranách toku. Brehovou čiarou sa rozumie priesečnica vodnej hladiny s príslušnými pozemkami, po ktorú voda stačí pretekať medzi brehmi bez toho, aby sa vylievala do príslušného územia. Podľa STN 75 2102 nie je v ochrannom pásme dovolená orba a výsadba stromov, budovanie stavieb, oplotenia, konštrukcií zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma, ťažba a navážanie zeminy, vytváranie skládok, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, súbežné vedenie inžinierskych sietí. Uvedené ochranné pásmo je podľa zákona č.364/2004 Z. z. a jeho novelizácii, §49 správca toku je oprávnený užívať pri výkone správy vodného toku.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavka bola akceptovaná a zapracovaná do podmienky č. 47 tohto rozhodnutia.

SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, č. TD/NS/0330/2020/Šo, zo dňa 14.05.2020:

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete súhlasí s vydaním stavebného povolenia na

vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:

Všeobecné podmienky:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP — **distribúcia**, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 **11 Bratislava**, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Dušan Boroš, email: dusan.boros@spp-distribucia.sk) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €.
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bez výkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný predložiť SPP-D na schválenie realizačnú projektovú dokumentáciu a požiadať SPP-D o udelenie súhlasu na vykonávanie prác,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email: jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. : 0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na **Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI)**, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, **poškodením plynárenského zariadenia** môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného **ohrozenia** podľa § 284 a § 285, prípadne trestného **činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia** podľa § 286, alebo § 288 zákona

č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 10,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,

Osobitné podmienky: žiadne.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky boli akceptované a zapracované do podmienky č. 48 tohto rozhodnutia.

Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, č. 4600058330, zo dňa 04.05.2020:

1. V predmetnej lokalite katastra Or. Podzámok časť Široká KN 455/1, 455/2, 455/12 a v jej bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné body v majetku SSD, a s. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. (červenou prerušovanou čiarou VN vedenia 22kV vzdušné)
2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10.metrov). Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
3. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
4. V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
5. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
6. Platnosť tohto vyjadrenia je 6 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia, Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzať našu značku, resp. fotokópiu tohto vyjadrenia.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky boli akceptované a zapracované do podmienky č. 49 tohto rozhodnutia.

TOWERCOM, a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava, č. 2815/2020, zo dňa 30.04.2020:

Spoločnosť TOWERCOM, a.s. vo vami určených lokalitách vyznačených na predložených mapách neprevádzkuje telekomunikačné základne, ani inžinierske siete – z tohto dôvodu nedôjde ku stretu záujmov s našou spoločnosťou. K prácam a úradným konaniam nemáme námietky.

Transpetrol a. s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava, č. 004217/2020, zo dňa 27.04.2020:

Oznamujeme vám, že predmetná akcia nezasahuje do ochranného pásma ropovodu a nedotýka sa našich záujmov. Z našej strany nemáme preto k danej akcii žiadne pripomienky.

Železnice Slovenskej republiky, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, č. 155/SOZT/2020-V, zo dňa 01.06.2020:

V záujmovej oblasti podľa priložených situácií sa nenachádzajú zariadenia v správe a inžinierske siete v správe OR Žilina – Sekcie OZT a Sekcie EE.

Prevádzkovateľ inšpekcie doručil aj „**Vysporiadanie sa s podmienkami rozhodnutia vydaného v procese EIA**“ z augusta 2020, písomné vyhodnotenie podmienok odporúčaných na stavbu – „Zakrytie a rekultivácia skládky OFZ Široká“ uvedených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní č. OU-DK-OSZP-2020/005974-EIA-DUD, zo dňa 29.07.2020. (Vyhodnotenie prevádzkovateľa je uvedené kurzívou.)

II. Vysporiadanie pripomienok:

II.1 Pri realizácii navrhovanej činnosti je potrebné zabezpečiť technologickú nadväznosť vykonávaných prác na práve prebiehajúce sanačné práce na environmentálnej záťaži evidovanej v Registri environmentálnych záťaží pod identifikátorom DK (1811) / Dolný Kubín – skládka PO - stará - SK/EZ/DK/1811“.

Sanáciu ekologickej záťaže DK (1811) / Dolný Kubín – skládka PO - stará - SK/EZ/DK/1811 realizuje konzorcium podnikov MM Revital a.s., AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. a HES - COMGEO spol. s r.o. Práce sú realizované podľa Technickej špecifikácie spracovanej projektantom (INTERPROJEKT ODPADY s.r.o., Heleny Malířové 11 169 00 Praha 6), ktorý je rovnako spracovateľom „Realizačného projektu zakrytia a rekultivácie skládky OFZ Široká“ a taktiež odborným garantom technologickej nadväznosti vykonávaných prác. Projektovým manažérom je zástupca spoločnosti AVE, ktorý koordinuje práce sanácie taktiež koná vo veci vybavení stavebného povolenia stavby „ZAKRYTIE A REKULTIVÁCIA SKLÁDKY OFZ ŠIROKÁ“.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavka bola zapracovaná do PD a bola zapracovaná do podmienok tohto povolenia.

II.2 Je nutné, aby obe uzatvárané časti, t. j. environmentálna záťaž a skládka odpadov spoločnosti ESI, s.r.o., boli funkčne celistvo uzatvorené na celej ploche bez vytvorenia voľných plôch alebo netesností, ktorými by dochádzalo k natekaniu vôd do telesa skládky.

Obe uzatvárané časti, t. j. environmentálna záťaž a skládka odpadov spoločnosti ESI, s.r.o., budú funkčne celistvo uzatvorené ako jeden celok. Pozornosť je zameraná hlavne na územie, kde dochádza k styku starej a novej skládky. Tu dôjde k previazaniu / napojeniu najmä tesniacich a ďalších konštrukčných vrstiev. Tejto požiadavke je prispôsobený realizačný projekt aj rozsah a časový rámec vykonávaných prípravných prác, ktoré vykonáva rovnaký zhotoviteľ.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavka bola zapracovaná do PD a bola zapracovaná do podmienok tohto povolenia.

II.3 Nakoľko je skládka odpadov spoločnosti ESI vybudovaná na časti povrchu starej skládky, ktorá nebola definovaná ako environmentálna záťaž, a teda nebola predmetom sanácie záťaže, je prevádzkovateľ povinný uzatvoriť aj všetky časti povrchu starej skládky, ktoré presahujú okraj uzatváranej skládky odpadov v hornej - západnej časti, medzi odvodňovacím rigolom a deliacim oplotením ku environmentálnej záťaži, v juhozápadnej časti v priestore medzi novým odvodňovacím rigolom a pôvodným odvodňovacím rigolom (odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín, druhá strana rozhodnutia prot.č.: OU-DK-OSZP-2020/005974-EIA-DUD zo dňa 29.07.2020) resp. vonkajším oplatením pri vstupe do skládky odpadov, ako aj všetky prípadné ďalšie časti pôvodnej skládky odpadov, ktoré presahujú okraj novej skládky odpadov po vonkajšie

odvodňovacie rigoly a deliace opltenie, medzi starou a novou skládkou.

Požiadavka je obsiahnutá v projektovej dokumentácii. Tesniace a krycie vrstvy budujú dotiahnuté až k obvodovým rigolom tak, aby zrážkové vody nemohli prenikať do skládky v nezabezpečených miestach umožňujúcich inak dotáciu vôd do telesa či podložia skládky.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavka bola zapracovaná do PD a bola zapracovaná do podmienok tohto povolenia.

II.4 Pri uzatváraní skládky odpadov nesmie medzi skládkou odpadov a environmentálnou záťažou vzniknúť voľný priestor bez tesnenia, aby dažďové vody nemohli natekať cez tieto netesnosti do skládkového telesa, a aby sa tak nemohla vytvárať priesaková kvapalina, ktorú je nutné zachytávať a čistiť, až do úplného ukončenia jej tvorby. Z tohto dôvodu je nutné aby tesnenie sanácie environmentálnej záťaže a tesnenie uzatvorenia skládky odpadov boli navzájom spojené a aby bolo zabezpečené celistvé uzatvorenie na celej ploche pôvodnej aj novej časti skládky odpadov.

To je riešené rezom, ktorý je súčasťou aktualizovanej projektovej dokumentácie.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavka bola zapracovaná do PD.

II.5 V projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie navrhovanej zmeny činností musia byť spracované detaily napojenia tesniacej vrstvy (HDPE fólia) na tesnenie environmentálnej záťaže a napojenia jednotlivých vrstiev zakrytia skládky odpadov (drenážna vrstva, rekultivačná vrstva...) na realizované vrstvy v rámci sanácie environmentálnej záťaže.

To je riešené vo výkresovej časti aktualizovanej projektovej dokumentácie.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavka bola zapracovaná do PD.

II.6 V projektovej dokumentácii je nutné spracovať jednotný systém odvodňovacích rigolov na odvádzanie povrchových vôd z celého uzatvoreného povrchu skládky odpadov a sanácie záťaže.

To je riešené vo výkresovej časti aktualizovanej projektovej dokumentácie.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavka bola zapracovaná do PD.

II.7 Projektová dokumentácia pre uzavretie skládky odpadov musí obsahovať aj návrh monitorovania skládky odpadov a následnej starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí.

To je obsiahnuté v aktualizovanej projektovej dokumentácii.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavka bola zapracovaná do PD. Návrh podmienok monitorovania a údržby skládky odpadov po jej uzatvorení bude predmetom zmeny integrovaného povolenia ku kolaudácii stavby.

II.8 Prevádzkovateľ bude povinný skládku odpadov uzavrieť a vykonať jej rekultiváciu v súlade s takto vypracovanou a schválenou projektovou dokumentáciou.

Áno. Požiadavka bude obsiahnutá v podmienkach stavebného povolenia.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavka bola zapracovaná do podmienok tohto povolenia.

II.9 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať monitorovanie skládky odpadov a vykonávať starostlivosť o ňu po jej uzavretí v súlade s projektovou dokumentáciou.

Áno. Je to obsiahnuté v aktualizovanej projektovej dokumentácii podľa bodu II.7

Stanovisko inšpekcie: Požiadavka bola zapracovaná do PD. Návrh podmienok monitorovania a údržby skládky odpadov po jej uzatvorení bude predmetom zmeny integrovaného povolenia ku kolaudácii stavby.

II.10 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať zachytávanie a čistenie priesakových kvapalín až do skončenia ich tvorby.

Áno. Bude predmetom podmienok ku kolaudácii stavby.

Stanovisko inšpekcie: Návrh podmienok pre nakladanie s priesakovou kvapalinou po uzatvorení skládky odpadov bude predmetom zmeny integrovaného povolenia ku kolaudácii stavby.

II.11 Kryciu vrstvu rekultivačnej zeminy pre danú skládku odpadov realizovať výlučne podľa variantu č. 1 popísaného v bode č.3.1.6 na strane č.11 technickej správy pre SO 02 a v súlade s výkresom č. 211/SO 02 – Variant č.1.

Projektová dokumentácia pre stavebné konanie bola prepracovaná a neobsahuje variantné riešenie. Použitie kameniva sa uvažuje len pre prípad, že bude treba vylepšiť geotechnické parametre zemín.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavka bola zapracovaná do PD.

II.12 Objasniť opodstatnenosť rigolu na odvedenie vôd medzi starou a novou skládkou, ak majú tvoriť jeden celok.

Pretože teleso starej a novej skládky bude tvoriť jeden celok, rigol medzi skládkami nebude realizovaný. V aktualizovanej projektovej dokumentácii je spracovaný detail technického riešenia medzi starou a novou skládkou.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavka bola zapracovaná do PD.

II.13 S rekultivačnými materiálmi nakladať tak, aby nedošlo ku kontaminácii okolia skládky.

Rekultivačné materiály nebudú zdrojom kontaminácie. K manipulácii bude dochádzať v priestore stavby resp. v areáli prevádzky.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavka bola zapracovaná do podmienok tohto povolenia.

II.14 Na výsadbu a zatrávnenie použiť pôvodné domáce druhy drevín a tráv.

V projektovej dokumentácii je počítané so zatrávnením celého povrchu rekultivovanej skládky osivom z domácich druhov tráv.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavka bola zapracovaná do PD.

Všetky odporúčané opatrenia rozhodnutia Okresného úradu Dolný Kubín, Odbor starostlivosti o ŽP „Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. OU-DK-OSZP-2020/005974-EIA-DUD, zo dňa 29.07.2020 boli akceptované a zapracované do podmienky č. 44 tohto rozhodnutia.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila listom č. 5434/77/2020-40319/2020/770010103/Z15-SP, zo dňa 30.11.2020 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov pre prevádzku Široká - prestavba skládky pre prevádzku Široká“, prevádzkovateľa ESI, s.r.o., Oravský Podzámok a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy. Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 zákona.

Upovedomenie o začatí konania malo z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania, v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona, povahu verejnej vyhlášky a podľa ustanovenia § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní bolo vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu, na webovom sídle inšpekcie, na ústrednom portáli verejnej správy a tiež na úradnej tabuli Mesta Dolný Kubín.

V lehote určenej na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia, ktorá uplynula 15.01.2021, neboli inšpekcii doručené žiadne stanoviská.

Dňa 26.02.2021 bolo na inšpekciu doručené vyjadrenie „Zakrytie a rekultivácia skládky OFZ Široká - Záväzné stanovisko“ Okresného úradu Dolný Kubín, Odboru starostlivosti o životné prostredie, ako príslušného orgánu štátnej správy v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, č. OU-DK-OSZP-2021/002045-DUD dňa 19.02.2021, v ktorom je uvedený:

- „Porovnanie údajov stanovených v rozhodnutí zo zisťovacieho konania Okresného úradu Dolný Kubín, Odboru starostlivosti o životné prostredie prot. č. OU-DK-OSZP-2020/005974-EIA-DUD, zo dňa 29.07.2020 pre zmenu navrhovanej činnosti „Zakrytie a rekultivácia skládky OFZ Široká“ s údajmi uvedenými vo vyššie uvedených podkladoch pre vydanie zmeny integrovaného povolenia je možné konštatovať, že predložené podklady pre vydanie stavebného povolenia pre činnosť „Zakrytie a rekultivácia skládky OFZ Široká“ **sú v súlade** so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a rozhodnutím zo zisťovacieho konania vydaným Okresným úradom Dolný Kubín, odborom starostlivosti o životné prostredie, prot. č. OU-DK-OSZP-2020/005974-EIA-DUD, zo dňa 29.07.2020“.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania z dôvodu, že v určenej lehote žiadny z účastníkov konania nepožiadala o nariadenie ústneho pojednávania.

Súčasťou integrovaného povoľovania je podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ konanie:

- v oblasti odpadov:
- o udelení súhlasu na uzavretie „Skládka odpadov pre prevádzku Široká - prestavba skládky pre prevádzku Široká“ a vykonanie jej rekultivácie podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods. 1 písmeno j) zákona o odpadoch,
- v oblasti ochrany ovzdušia:
- o súhlase na vydanie rozhodnutia o povolení stavby „Zakrytie a rekultivácia skládky OFZ Široká“ malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší,
- stavebné konanie o povolení stavby „Zakrytie a rekultivácia skládky OFZ Široká“ v areáli prevádzky „Skládka odpadov pre prevádzku Široká - prestavba skládky pre prevádzku Široká“, umiestnenej na pozemkoch parcelné číslo KN-E č. 1094, 1095/1, 1095/2, 1096/1, 1096/2, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101/1, 1101/2, 1102, 1103/1, 1103/2, 1104/1, 1104/2, 1105, 1106, 1107, 1120, 1128, 1143, 1144, 1145, 1146/1, 1146/2, 1147/1, 1147/2, 1148, 1149, 1150, 1151, 1153, 1154/1, 1154/2, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 3999, v k.ú. Kňažia, ktorých vlastníctvo je neusporiadané, ku ktorým nemá stavebník uzatvorené zmluvy o prenájme pozemkov za účelom realizácie stavby, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona,

Inšpekcia udelila súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. j) zákona o odpadoch na uzavretie skládky odpadov „Skládka odpadov pre prevádzku Široká - prestavba skládky pre prevádzku Široká“. Súhlas na uzavretie skládky odpadov je platný s nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia. Súhlas je v zmysle ustanovenia § 97 ods. 17 zákona o odpadoch platný do 31.12.2022. Túto lehotu nie je v zmysle ustanovenia § 97 ods. 18 zákona o odpadoch možné predĺžiť.

Vlastníctvo stavebných pozemkov v k.ú. Kňažia bolo preukázané listami vlastníctva č. 4102, 4125, 4126, 4127, 4150, 4157, 4159, 4160, 4161, 4162, 4163, 4175, 4176, 4177, 4293, 4450,

4462, 4549, 4559, 4601, 4646, a vlastníctvo susedných pozemkov v k.ú. Kňažia bolo preukázané listami vlastníctva č.4102, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4126, 4135, 4136, 4140, 4141, 4146, 4147, 4148, 4150, 4161, 4162, 4163, 4169, 4170, 4171, 4172, 4178, 4214, 4237, 4258, 4297, 4549, 4579, 4601, 4610, na základe ktorých bol aj určený okruh účastníkov stavebného konania. Predložená bola aj kópia z katastrálnej mapy.

Projektovú dokumentáciu „Zakrytie a rekultivácia skládky OFZ Široká“ vypracovala spol. Interprojekt odpady spol. s r.o., Heleny Malířové 11, 169 00 Praha 6, v októbri 2020, zodpovedný projektant Ing. Roman Pýcha,.

Predmetná stavba bude mať vplyv na ochranu záujmov spoločnosti z hľadiska životného prostredia, preto sú v povolení uvedené podmienky na zabezpečenie ochrany životného prostredia, ako celku. Určené sú aj podmienky pre uskutočnenie stavby z hľadiska bezpečnosti práce, ktoré je potrebné vziať do úvahy počas jej realizácie.

Povoľovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 943/770010103/120-Ma, zo dňa 15.04.2004, ktorej súčasťou bolo aj stavebné konanie, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ a hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením predmetnej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Stavba „Zakrytie a rekultivácia skládky OFZ Široká“ sa bude realizovať v areáli prevádzky Skládky odpadov pre prevádzku Široká - prestavba skládky pre prevádzku Široká. Vo vyjadrení Mesta Dolný Kubín je uvedené, že súhlasí s vydaním stavebného povolenia.

V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Zakrytie a rekultivácia skládky OFZ Široká“.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o odpadoch, zákona o ovzduší, podľa stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nemá odkladný účinok na uskutočnenie týmto rozhodnutím nariadenej stavby „Zakrytie a rekultivácia skládky OFZ Široká“ uvedenej v časti a) a b) z dôvodu, že tento odkladný účinok bol podľa § 55 ods. 2 zákona o správnom konaní

vylúčený.

Podľa § 55 ods. 3 zákona o správnom konaní proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku sa nemožno odvolať.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. ESI, s.r.o., 027 41 Oravský Podzámok č. 381
2. AVE CZ odpadové hospodárství s.r.o., Pražská 1321, 102 00 Praha 10, ČR
3. Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 2, 026 01 Dolný Kubín (**verejná vyhláška**)
4. Interprojekt odpady spol. s r.o., Heleny Malířové 11, 169 00 Praha 6, projektant

Vlastníci pozemkov (doručuje sa verejnou vyhláškou v zmysle § 11a ods. 4 zákona o IPKZ z dôvodu, že pobyt niektorých vlastníkov nie je známy a že počet vlastníkov je vyšší ako 20):

1. Adamcová Anna r. Bartošová, Brezovecká 137/55, Bziny, PSC 026 01, SR,
2. Adamec Pavol, Nábřežie Oravy 229/10, Dolný Kubín Kňažia, PSC 026 01,
3. Alloss, s.r.o., Pod Dúbravou 2887, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
4. Bakalová Emília r. Trančová, 28. Októbra 443/9, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
5. Bartoš Ján, 28.októbra 312/26, Dolný Kubín-Kňažia, PSC 026 01, SR,
6. Bartoš Ján, Ing., Martina Hattalu 2050/22, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
7. Bartoš Ján, Kňažská 312/26, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
8. Bartoš Jozef, Ing., Mierová 2958/19, Sereď, PSC 926 01, SR,
9. Bartoš Marian, Kalinova 440/2, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
10. Bartoš Marian, Kalinova 440/6, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
11. Bartoš Pavol, Ing., Nábřežie Oravy 232/2A, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
12. Bartoš Stanislav, Kolónia Hviezda 5243/48, Martin - Priekopa, PSC 036 01, SR,
13. Bartošová Žofia
14. Batuna Anton, Kpt. Jaroša 393/1, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
15. Batuna Ján, 9. mája 275/7, Žilina- Závodie, PSC 010 01, SR,
16. Batuna Ján, Martina Hattalu 2050/20, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
17. Batuna Jozef, 28. októbra 442/7, Dolný Kubín - Kňažia, PSC 026 01, SR,
18. Batuna Michal, Kpt. Jaroša 393/1, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
19. Batuna Miroslav, 28. októbra 448/21, Dolný Kubín - Kňažia, PSC 026 01, SR,
20. Batuna Šimon, Kpt. Nálepku 285/5, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
21. Batunová Alžbeta, 9. mája 275/7, Žilina- Závodie, PSC 010 01, SR,
22. Batunová Danko, Ing., 9. mája 275/7, Žilina- Závodie, PSC 010 01, SR,
23. Batunová Zuzana r. Batunová, Ing., Kpt. Jaroša 383/11, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia,
24. Briestenská Mária r. Bartošová, 9. mája 328/5, Dolný Kubín, PSC 026 01,
25. Briestenský Michal, Kpt. Nálepku 289/10, Dolný Kubín, PSC 026 01,
26. Čutková Ingrid r. Kováčiková, Nábřežie Oravy 499/18, 026 01 Dolný Kubín-Mokrad',
27. Druska Miloslav, Kalinova 304/8, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
28. Drusková Helena r. Laurinčíková, Kalinova 304/8, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
29. Drusková Miloslav, Kalinova 304/8, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,

30. Drusková Zuzana r. Pirická, Ing., Štefánikova 710/38, Bardejov, PSC 085 01, SR,
31. Dúha Jozef, Ing., Beckov 409, Beckov, PSC 913 10, SR,
32. Dúha Martin, Kpt. Nálepku 299/23, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
33. Dúha Peter, Pelhrimovská 1195/1, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
34. Dúha Štefan, Zápotok 292, Bobrov, PSC 029 42, SR,
35. Dúhová Vlasta r. Baligová, Kpt. Nálepku 299/23, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
36. Dúhová Žofia, Chočská 1524/4-16, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
37. Dutka Jozef, Kalinova 438/2, Dolný Kubín - Kňažia, PSC 026 01, SR,
38. Dutka Leonard, Nábrežie Oravy 236/17, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
39. Dutka Leonard, Nemocničná 1950/59, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
40. Ficeková Daniela r. Kajanová, 027 42, Podbiel, c. 346, SR,
41. Figuli Erika r. Kováčiková, Mgr., Mokrad'ská 612/39, 026 01 Dolný Kubín-Mokrad', ,
42. Florek Dušan, Kňažská 323, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR
43. Floreková Helena r. Spišáková, Kňažia 323/1, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
44. Habaň Ján, Na záhumní 333/3, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
45. Habovštiaková Emília, Mládežnícka 350/10-5, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
46. Hečková Otília r. Durajová, Na záhumní 339/15, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
47. Hojová Ľudmila r. Bartošová, Kňažia 355/15, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
48. Hojová Ľudmila r. Bartošová, Vodárenská 355/15, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
49. Hoľma Michal, Nábrežie Oravy 242/23, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
50. Hoľma Michal, Nábrežie Oravy 243/24, Dolný Kubín - Kňažia, PSC 026 01,
51. Hricová Erika r. Adamcová, Mgr., Gaštanova 3079/6, Žilina, PSC 01001, SR,
52. Hucko Róbert, Istebné 154, Istebné, PSC 02753, SR,
53. Hucková Miriama r. Dúhová, Istebné 165, Istebné, PSC 029 53, SR,
54. Hynštová Mária r. Trančová, Mládežnícka 345/9, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
55. Chovancová Anna r. Trančová, 28. Októbra 306/3, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
56. Janček Michal
57. Jurík Dušan, Mokrad'ská 600/52, Dolný Kubín - Mokrad', PSC 026 01, SR,
58. Kajan Anton, 027 53, Istebné, č. 15, SR,
59. Kajan Juraj, Vodárenská 363/8, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
60. Kajan Ľudovít, 9. mája 327/3, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
61. Kajan Miroslav, Pod Dúbravou 402/14, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
62. Kajan Vladimír, Medvedzie 28/64, Tvrdošín, PSC 027 44, SR,
63. Kajanová Mária r. Kajanová, J.A.Komenského 278/17, Dolný Kubín, PSC 026 01,
64. Kecerová Margita r. Pačesová, Vodárenská 362/4, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
65. Klimeková Mária r. Targošová, Jelšavská 409/8, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
66. Kobanová Daniela r. Urbanská, Ing., Moldavská II 1165/33, Košice, PSC 391 17, SR,
67. Kohárová Magdaléna, 9. mája 329/4, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
68. Kováčik Rastislav, Ing., Mokrad'ská 609/18, 026 01 Dolný Kubín - Mokrad',
69. Kováčiková Rozália r. Janáková, Nemocničná 1946/33, Dolný Kubín, PSC 026 01,
70. Krkošková Anastázia, Mládežnícka 351/14, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
71. Kubalová Anna r. Pačesová, Kňažská 322/3, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
72. Kubalová Anna, Kňažská 322/2, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
73. Kubas Rastislav, Kpt. Jaroša 343/2, Dolný Kubín - Kňažia, PSC 026 01, SR,
74. Kubasová Jarmila r. Trančová, Vodárenská 361/6, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
75. Kučerová Felicita r. Kučerová, Javornícka 6179/8, Banská Bystrica, PSC 974 11, SR,
76. Kuhajda Ondrej, Vetvárska 14, Bratislava, PSC 825 11, SR,
77. Kuniková Mária r. Medvecká, Ing., Ludmanská 1498/5, Košice-Juh, PSC 040 01, SR,
78. Laurinčík Ján, Ing., Sedličná 200, Trenčianske Stankovce, PSC 913 11, SR,
79. Laurinčík Jozef, Doc., MVDr., DrSc., Pod Zlatým brehom 25, Nitra, PSC 949 01, SR,
80. Laurinčík Július, Kňažská 321/5, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
81. Laurinčík Ladislav, Ing., Orliče 743, Nižná nad Oravou, PSC 027 43, SR,

82. Laurinčík Pavol, Ing., 027 55, Sedliacka Dubová, c. 159, SR,
83. Laurinčík Peter, Ing., Krivá 148, Krivá, PSČ 02755, SR
84. Laurinčíková Lucia, Pod Čerenou 379, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
85. Laurinčíková Lýdia, Pod Čerenou 379, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
86. Lešnovská Terézia r. Šaligová, J.A.Komenského 274/15, Dolný Kubín, PSC 026 01,
87. Macák Pavol r. Macák, Jelšavská 408/7, Dolný Kubín - Kňažia, PSC 026 01, SR,
88. Macáková Alžbeta, Odbojárov 1955/11-60, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
89. Magicová Leontína, Kpt. Jaroša 384/14, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
90. Magová Agneša r. Bartošová, Kňažia 400/10, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
91. Magová Agneša r. Bartošová, Pod Dúbravou 400/10, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
92. Machajová Anna, MUDr., Hamuliakova 1470/19, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
93. Mamrák Miloš, Kpt. Nálepku 290/12, Dolný Kubín-Kňažia, PSC 02601, SR,
94. Marková Anna r. Trančová, Jelšavská 425/24, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
95. Maruniak Milan, Bysterecká 2065/19, Dolný Kubín - Veľký Bysterec 026 01,
96. Maruňák Jozef, Na záhumní 335/7, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
97. Maruňák Stanislav, nám. L. Fullu 1666/10, Žilina, PSC 010 01, SR,
98. Maruňáková Hilária r. Cengelová, Kpt. Nálepku 281/29, 026 01 Dolný Kubín- Kňažia,
99. Maruniak Milan, Bysterecká 2065/19, 026 01 Dolný Kubín - Veľký Bysterec,
100. Matečková Žofia, M. R. Štefánika 1835/32, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
101. Medvecká Žofia r. Lorencová, Kňažia 82, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
102. Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, Dolný Kubín, PSC 026 01,
103. Michna Milan, S. Jurkoviča 1204/24, Senica, PSC 905 01, SR,
104. OFZ, a.s., Široká 381, Oravský Podzámok, PSC 027 41, SR,
105. Oman Vladimír r. Oman, MUDr., Hurbanova 1183/4, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
106. Pačesa Ján, Komenského 275/26, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
107. Pačesa Jozef, 9. mája 329/4, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
108. Pačesa Stanislav, Mokradská 598/50, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
109. Pačesa Vladimír, Nábrevie Oravy 252/33, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
110. Pániková Margita r. Kajanová, kpt. Jaroša 343/4, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
111. Pechová Anna r. Laurinčíková, Chočská 1524/3, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
112. Poľnohospodárske družstvo Dolný Kubín, Družstevná 164/25, 026 01 Bziny,
113. Potočanová Ľudmila r. Kajanová, Bc., Kňažská 426/9, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
114. Potočárová Margita r. Trancová, Kpt. Nálepku 282/3, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
115. Pšenáková Agneša, Kocmál 560/19, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
116. Pukajová Mária, Vodárenská 363/5, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
117. Rozin Ján, 28. Októbra 320/2, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
118. Rozin Ján, Kňažia 320/2, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
119. Rozinová Anna, Bzinská 62/10, Bziny, PSC 026 01, SR,
120. Rozinová Mária r. Turošáková, Kňažia 320/2, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
121. Slovenská republika, Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 1,
122. Smitka Jarolím, Ing., Nábrevie Oravy 245/26, 026 01 Dolný Kubín - Kňažia,
123. Sobčáková Anna, Kocmál 544/3, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
124. Spišiaková Helena r. Kajanová, JUDr., Obchodná 153, Bádice, PSC 951 46, SR,
125. Stuhlová Anna r. Bartošová, Medvedzie 144/26, Tvrdošín, PSC 027 44, SR,
126. Šalátová Nadežda r. Marunáková, Veličná 76, Veličná, PSC 027 54, SR,
127. Šaligová Mária, SR, (Slaneková),
128. Šeliga Róbert r. Šeliga, Mgr., Mládežnícka 351/14, 026 01 Dolný Kubín - Kňažia,
129. Šimáková Valéria r. Pačesová, Nábrevie Oravy 231/12, 026 01 Dolný Kubín,
130. Šinál Šimon, Dlhá nad Oravou 133, Dlhá nad Oravou, PSC 027 55, SR,
131. Škvarková Emília r. Albíniová, 026 01, Leštiny, c. 61, SR,
132. Štigová Elena, Mokradská 596/46, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
133. Šuvadová Mária r. Maruňáková,

134. Taraj Ján, Na Záhumní 342/19, Dolný Kubín - Kňažia, PSC 026 01, SR,
135. Taraj Milan a Mariana Tarajová r. Palugová, Bc., Kalinova 308/3, 026 01 Dolný Kubín,
136. Taraj Milan a Mariana Tarajová r. Palugová, Mgr., Kalinova 308/3, 026 01 Dolný Kubín,
137. Taraj Milan, Kalinova 308/3, Dolný Kubín - Kňažia, PSC 026 01, SR,
138. Taraj Miroslav, Kalinova 307/1, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
139. Taraj Pavol r. Taraj, Ing., Vojtaššákova 578/1, Tvrdošín, PSC 027 44, S
140. Taraj Štefan, Ing., Pod Dúbravou 401/12, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
141. Tarajová Agneša r. Tarajová, Kalinova 303/11, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
142. Teličáková Helena r. Batunová, Mládežnícka 346/7, 026 01 Dolný Kubín - Kňažia,
143. Tomlák Ľuboslav r. Tomlák, Nábřežie Oravy 237/18, 026 01 Dolný Kubín - Kňažia,
144. Trančo Ján r. Trančo, Kalinova 310/7, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
145. Trančo Marián r. Trančo, Vodárenská 361/6, Dolný Kubín - Kňažia, PSC 026 01, SR,
146. Trančo Pavol, Nábřežie Oravy 248/29, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
147. Trančo Peter, 029 55, Novot', č. 353, SR
148. Trančo Šimon, J.A.Komenského 266/11, Dolný Kubín - Kňažia, PSC 026 01,
149. Trančo Šimon, Vodárenská 361/6, Dolný Kubín, PSC 026 01,
150. Trančová Elena, Kňažia 271/13, Dolný Kubín, PSC 026 01,
151. Trančová Elena, Komenského 271/13, Dolný Kubín, PSC 026 01,
152. Trnovcová Ľubomíra, Mokrad'ská 595/23, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
153. Trnovcová Nataša, Mokrad'ská 595/23, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
154. Uhlířová Ingrid r. Kajanová, Obchodná 153, Bádice, PSC 851 46, SR,
155. Uchálová Mária r. Uchálová, Ing., 28.októbra 314/12, 026 01 Dolný Kubín - Kňažia,
156. Urbancziková Ilona r. Medvecká, Albrechtická 532/160, Krnov, PSC 794 01, SR,
157. Urbanský Milan, MUDr., Kukučínova 1417/36, Palárikovo, PSC 941 11, SR,
158. Vaculová Margaréta, U Trojáku 4646, Zlín, ČR,
159. Vajzerová Olga r. Trančová, J.A.Komenského 265/16, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
160. Valková Eva r. Valková, Ing., P.O.Hviezdoslava 137/12, 036 01 Martin,
161. Valková Marta, Šoltésovej 103/21, Martin, PSC 036 01, SR,
162. Variva Štefan, J. A. Komenského 262/14, Dolný Kubín- Kňažia, PSC 026 01, SR,
163. Vodičková Zuzana, Bysterecká 2065/7, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
164. Záhorová Agneša r. Bučková, Brezovecká 110/10, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
165. Záhorová Daniela r. Batunová, Nábřežie Oravy 238/19, 026 01 Dolný Kubín - Kňažia,
166. Záňová Darina r. Bartošová, Matušková 1639/12, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
167. Zošáková Elena r. Kajanová, Chočská 1524/4, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
168. Zoššák Ján, J.A. Komenského 261/12, Dolný Kubín - Kňažia, PSC 026 01, SR,
169. Zoššáková Magdaléna r. Laurinčíková, Komenského 261, Dolný Kubín, PSC 026 01,
170. Zoššáková Magdaléna, Komenského 261/12, Dolný Kubín, PSC 026 01, SR,
171. Žuffová Alena r. Kajanová, 027 42, Podbiel', č. 347, SR,

Po nadobudnutí právoplatnosti:

5. Okresný úrad Dolný Kubín, OSoŽP, št. správa odpadového hospodárstva, Námestie Slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
6. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
7. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká cesta 2180, 026 80 Dolný Kubín
8. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
9. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Nábřežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
10. Distribúcia SPP, Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava
11. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
12. Mesto Dolný Kubín, Odbor výstavby a ŽP, Hviezdoslavovo námestie 2, 026 01 Dolný Kubín

Toto rozhodnutie má z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania, v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona, povahu verejnej vyhlášky a podľa ustanovenia § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu, alebo iným spôsobom v mieste obvyklým. Za deň doručenia sa považuje 15 deň vyvesenia a zverejnenia.

Vyvesené dňa.....

Zvesené dňa.....

.....
odtlačok pečiatky, podpis