


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 5337-22384/2009/Mar/770060103/Z6-KRZ2

Žilina 03.07.2009



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a podľa § 8 ods. 2 písm. a)1., § 8 ods.2 písm. b) 2., § 8 ods. 2 písm. c)10., § 8 ods.2 písm. f)1., § 8 ods. 2 písm. g) bod 1., § 8 ods. 7 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ podľa § 82 a § 84 ods.3 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 1837/770060103/303-Ma zo dňa 29.06.2004 a jeho zmeny (č.1286/770060103-Z1/306-Ma zo dňa 22.4.2005, č.547/770060103-Z1-KR/184-Ma zo 28.02.2006, č.2659-5854/2007/Mar/770060103/Z2-SP zo dňa 23.02.2007, č.2776-8786/2007/Mar/770060103/Z3 zo dňa 22.03.2007, č.5170-26293/2008/Mar/770060103/Z4 zo dňa 03.08.2008, č. 6027-26294/2008/Mar/770060103/Z4-SKZ2 zo dňa 04.08.2008 č. 9536-42816/2008/Mar/770060103/Z5-SKZ2 zo dňa 22.12.2008), vydané na vykonávanie činnosti v prevádzke „Slovtan, CONTRACT TANNERY, spol. s r.o.“ pre prevádzkovateľa Slovtan, CONTRACT TANNERY, spol. s r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, podľa § 8 ods.6 zákona o IPKZ nasledovne :

a)

V časti

I. Údaje o prevádzke, Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky Slov-Tan, Contract Tannery, spol. s r.o. je : (3.strana z 41, rozhodnutia č. 1837/770060103/303-Ma)

dopĺňa

takto:

V oblasti ochrany ovzdušia :

- súhlas na vydanie rozhodnutí o užívaní stavieb veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia, a ktorým sa dopĺňa č. 410/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“).

V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd :

- povolenie uskutočniť vodnú stavbu „Osadenie technologickej linky na čistenie odpadových vôd s obsahom Cr v čistiacej prevádzke“ podľa § 8 ods.2 písm. b) 2 zákona o IPKZ, v súlade s § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

V oblasti ochrany zdravia ľudí :

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania a konania o zmene v užívaní stavby alebo prevádzky - podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom zdraví“).

V oblasti veterinárnej ochrany územia :

- rozhodnutie v kolaudačnom konaní, ak ide o stavby určené na výrobu, spracúvanie, ošetrovanie alebo skladovanie živočíšnych produktov a krmív, alebo na ukladanie, ďalšie spracovanie alebo neškodné odstraňovanie odpadov živočíšneho pôvodu - podľa § 8 ods. 2 písm. g) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 6 ods. 2 písm. k) a §29 ods.1 písm.a) zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon o veterinárnej starostlivosti“).

b)

vydáva

- povolenie na trvalé užívanie stavby „**Osadenie technologickej linky na čistenie odpadových vôd s obsahom Cr v čistiacej prevádzke**“ k jej určenému účelu – čistenie priemyselných odpadových vôd s obsahom Cr, ktoré vznikajú v prevádzke Slov-Tan Contract Tannery, podľa § 82 a 84 ods.3 stavebného zákona v tomto rozsahu :

Čistiace zariadenie K.O.F.I. 10 je plne automatické čistiace zariadenie na predčistenie odpadových vôd. Parametre čistiaceho zariadenia K.O.F.I. 10 : Q_{priem} 6,0 – 8,5 m³/hod, 180,0 m³/rok, garantovaná kvalita odpadovej vody na výstupe : pH 6 –9,5; CHSK_{cr} – 2 000 mg/l; BSK₅ – 1000 mg/l; NEL 200 mg/l; Cr_{celk.} pod 1 mg/l.

- povolenie na trvalé užívanie časti stavby „**Úpravňa klokanov a štiepenky**“ k jej určenému účelu - dokompletizovanie výroby koží v prevádzke podľa § 82 a 84 ods.3 stavebného zákona v tomto rozsahu :
 - merač plochy kože MPU,
 - hydraulický vysekávací lis (sekací stroj RM 25),
 - váľací sud ERRETRE R.4,
 - váľací sud ERRETRE R.5.

Závazné podmienky pre trvalé užívanie stavby „Osadenie technologickej linky na čistenie odpadových vôd s obsahom Cr v čistiacej prevádzke“ a trvalé užívanie časti stavby „Úpravňa klokanov a štiepenky“ :

1. Zabezpečiť odstránenie nedostatkov uvedených v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Žilina č. IZA-66-4-2.2/ZS-C22-09 zo dňa 29.04.2009 ku kolaudačnému konaniu stavby „Osadenie technologickej linky na čistenie odpadových vôd s obsahom Cr v čistiacej prevádzke“
 - 1.1. Podlaha okolo čističky „KOFI“ je mokrá, čo výrazne zvyšuje jej šmykľavosť, nie je vykonané spádovanie podlahy do odtokovej kanálovej guličky, čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. d) zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
 - 1.2. Kanál pre odpadovú vodu pri zariadení ČOV na odstraňovanie hrubých nečistôt nie je zakrytý mrežovými poklopami, čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. d) zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, bodom 12.5 prílohy č.1 nar. vlády č.391/2006 Z.z.
 - 1.3. Komunikácia vytvorená z drevených dosiek nad nádržou vedúca pozdĺž linky na odstraňovanie hrubých nečistôt ČOV nie je zhotovená tak, aby dosky boli inštalované na zraz a zabezpečené proti posunu (medzi doskami sú medzery), čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. d) zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
 - 1.4. Nebol predložený doklad o vykonaní prvej odbornej prehliadky a odbornej skúšky a opakovanej OP a OS technologického zariadenia ČOV – KOFI, strojov „Úpravňa klokanov a štiepy“, elektrickej inštalácie osvetlenia prístrešku, čo je v rozpore s § 9 ods. 1 písm. a) zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 2 písm. b) vyhl. MPSV a R č. 718/2002 Z.z.
 - 1.5. Od strojov „Úpravňa klokanov a štiepy“ nebola predložená technická dokumentácia a návod na bezpečné používanie v slovenskom jazyku, s ktorým musí byť oboznámená obsluha stroja, čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. n) zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 1 N.V. č.392/2006 Z.z.
 - 1.6. Varovné oznamovače na strojoch nie sú vyhotovené tak, aby rýchlo jednoznačne a dôrazne informovali o hroziacom nebezpečenstve v slovenskom jazyku, čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. a) zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 52 ods. 1 vyhlášky 59/1982 v znení vyhl. č.484/1990 Zb.
 - 1.7. Na tlakomeroch hydraulického systému niektorých strojov nie sú vyznačené maximálne dovoľené prevádzkové hodnoty, čo je v rozpore s § 13 ods. 6 zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 6 vyhl. SÚBP č.59/1982 Zb. v znení vyhl. č.484/1990 Zb.

Lehota na odstránenie nedostatkov 1.1. až 1.7. : do právoplatnosti rozhodnutia

2. Počas užívania stavby dodržiavať hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy.
3. Obsluhu technických zariadení môžu vykonávať len vyškolené zodpovedné osoby.
4. Zabezpečiť vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok technických zariadení.

5. Dodržiavať podmienky starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.
6. Uchovávať projektovú dokumentáciu predmetnej stavby po celý čas jej životnosti.
7. Prevádzkovateľ je povinný pri každom zlyhaní činností ohrozujúcich bezpečnosť zdravia alebo ohrození životného prostredia:
 - vykonať opatrenia na zabránenie ďalšieho ohrozenia,
 - vykonať opatrenia na zamedzenie ďalšieho vplyvu zlyhania činností.
8. Prevádzkovateľ nesmie zaviesť alebo testovať nové zariadenia (prístroje), ktoré zvýšia znečistenie z prevádzky.
9. Prevádzkovateľ je povinný všetky zmeny v prevádzke neodkladne hlásiť inšpekcii.

c)

V časti

II. Záväzné podmienky, A. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke (8.strana z 41, rozhodnutia č. 1837/770060103/303-Ma)

dopĺňa

- A.55 Stavbu „Osadenie technologickej linky na čistenie odpadových vôd s obsahom Cr v čistiacej prevádzke“ prevádzkovať podľa schváleného prevádzkového poriadku vypracovaného podľa návodu dodávateľa technológie „Technické podmienky a návod na obsluhu – ČOV KOFI 10“ a „Návod na obsluhu - Rotačný horizontálny separátor RHS 10“.
- A.56. Zariadenia „ČOV KOFI 10“ a „Rotačný horizontálny separátor RHS 10“ a priestor v okolí zariadení udržiavať čisté a bez prekážok.
- A.57 Do prevádzkového denníka zariadenia „ČOV KOFI 10“ zaznamenávať údaje : - o príprave prevádzkových chemikálií; - o výmene filtračného vaku v odvodňovači kalu; - naplnenosti a vývoze kontajnera; - o zistených poruchách a ich odstránenie ; - o nutných údržbách a opravách; - o vykonaných kontrolách; - o čistení priestoru v okolí zariadenia.
- A.58 Do prevádzkového denníka zariadenia „Rotačný horizontálny separátor RHS 10“ zaznamenávať údaje : - o zistených poruchách a ich odstránenie ; - o nutných údržbách a opravách; - o vykonaných kontrolách (kief stieracieho mechanizmu, naplnenosti a vývoze kontajnera na zhrabky) ; - o čistení priestoru v okolí zariadenia.
- A.59 Zariadenia merač plochy kože MPU, hydraulický vysekávací lis (RM 25) a váľacie sudy ERRETRE prevádzkovať podľa schválených prevádzkových poriadkov.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Slovtan, CONTRACT TANNERY, spol. s r.o.“, prevádzkovateľa Slovtan, CONTRACT TANNERY, spol. s r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptov-

ský Mikuláš, uvedené v integrovanom povolení č.1837/770060103/303-Ma zo dňa 29.6.2004 a jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 1837/770060103/303-Ma zo dňa 29.6.2004 a jeho zmien.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona vydáva zmenu integrovaného povolenia č.1837/770060103/303-Ma zo dňa 29.6.2004 podľa § 8 ods.2 písm.a) bod 1. a § 8 ods.2 písm.f) bod 1., v súvislosti s povolením trvalého užívania stavby „Osadenie technologickej linky na čistenie odpadových vôd s obsahom Cr v čistiacej prevádzke“ a trvalého užívania časti stavby „Úpravňa klokanov a štiepenky“ podľa § 82 a § 84 ods.2 stavebného zákona, na základe predložených dokladov a vykonaného konania podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Konanie bolo začaté na základe žiadosti prevádzkovateľa Slovтан, CONTRACT TANNER, spol. s r.o., Liptovský Mikuláš, zo dňa 03.04.2009 na vydanie povolenia na trvalé užívanie stavieb „Osadenie technologickej linky na čistenie odpadových vôd s obsahom Cr v čistiacej prevádzke“ a časti stavby „Úpravňa klokanov a štiepenky“.

Prevádzkovateľ so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia č.1837/770060103/303-Ma zo dňa 29.6.2004 pre prevádzku „Slovтан, CONTRACT TANNER, spol. s r.o.“ a vydanie povolenia na trvalé užívanie predmetných stavieb požiadal o zníženie správneho poplatku podľa položky 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“) o 50 % a zároveň predložil doklad o zaplatení správneho poplatku podľa položky 171a zákona o správnych poplatkoch vo výške 165,5 eur prevodom z účtu.

Na stavbu „Úpravňa klokanov a štiepenky“ a stavbu „Osadenie technologickej linky na čistenie odpadových vôd s obsahom Cr v čistiacej prevádzke“ vydala inšpekcia stavebné povolenie v integrovanom konaní pod č. 2659-5854/2007/Mar/770060103/Z2-SP zo dňa 23.02.2007.

Inšpekcia v zmysle § 3 zákona o správnom konaní a v súlade podľa § 12 ods. 2 písmeno a) zákona o IPKZ a § 80 stavebného zákona oznámila dňa 20.04.2009 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia č. 1837/770060103/303-Ma zo dňa 29.6.2004 a vydania povolenia na trvalé užívanie stavby „Osadenie technologickej linky na čistenie odpadových vôd s obsahom Cr v čistiacej prevádzke“ a časti stavby „Úpravňa klokanov a štiepenky“. Zároveň nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 29.04.2009.

Na ústnom pojednávaní sa zúčastnil prevádzkovateľ, vymedzení ostatní účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy.

Na ústnom pojednávaní, v súlade s ustanoveniami § 13 ods.3 zákona o IPKZ a § 33 ods.2 zákona o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia a pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti.

K vydaniu povolenia na trvalé užívanie stavby „Osadenie technologickej linky na čistenie odpadových vôd s obsahom Cr v čistiacej prevádzke“ a časti stavby „Úpravňa klokanov a štiepenky“ sa vyjadrili tieto dotknuté orgány štátnej správy : Mesto Liptovský Mikuláš, odbor územného rozhodovania, stavebného poriadku a životného prostredia (ŽP-2009/02820-01/Chv zo dňa 27.04.2009), Inšpektorát práce v Žiline (IZA-66-4-2.2/ZS-C22-09 zo dňa 29.04.2009), Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši (ORHZ-429/2009 zo dňa 30.04.2009, ORHZ-429/2009 zo dňa 10.06.2009), Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš (č.285/2009 zo dňa 05.06.2009).

Vysporiadanie sa s pripomienkami vo vyjadreniach k povoleniu trvalého užívania predmetných stavieb.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši (ORHZ-429/2009 zo dňa 30.04.2009) :

„Osadenie technologickej linky na čistenie odpadových vôd s obsahom Cr v čistiacej prevádzke“ v k.ú. Liptovský Mikuláš :

- k vydaniu kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti nemá pripomienky,

ORHZ-429/2009 zo dňa 10.06.2009 :

„Úprava klokanov a štiepenky“ v k.ú. Liptovský Mikuláš :

- súhlasí s vydaním kolaudačného povolenia na trvalú prevádzku nasledovných technologickej zariadení v prevádzke :
 - merač plochy kože MPU,
 - hydraulický vysekávací lis RM,
 - váľací sud ERRETRE R4 č.1323, R5 č.1322,
- nesúhlasí s vydaním kolaudačného povolenia na trvalú prevádzku ostatných zariadení z týchto dôvodov:
 - 1) spoločnosť Slovтан, CONTRACT TANNERY spol. s r.o. nepredložil ku kolaudovanej technológii stanovisko Krajského riaditeľstva HaZZ v Žiline,
 - 2) od niektorých technologických zariadení neboli predložené doklady o preukázaní zhody.

Stanovisko inšpekcie : Vzhľadom na skutočnosť, že prevádzkovateľ nesplnil požiadavky Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši pre povolenie trvalého užívania stavby „Úpravňa klokanov a štiepenky“, inšpekcia vydá povolenie na trvalé užívanie len na stavbu „Osadenie technologickej linky na čistenie odpadových vôd s obsahom Cr v čistiacej prevádzke“. Zo stavby „Úpravňa klokanov a štiepenky“ vydá povolenie na trvalé užívanie pre technologické zariadenia merač plochy kože MPU, hydraulický vysekávací lis RM a váľací sud ERRETRE R4 č.1323, R5 č.1322, ktoré je možné samostatné užívať na určený účel.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš (č.285/2009 zo dňa 05.06.2009).

- súhlasí s vydaním kolaudačného povolenia na trvalú prevádzku nasledovných zariadení v prevádzke :
 - váľací sud ERRETRE R4 č.1323,
 - váľací sud ERRETRE R5 č.1322,
 - hydraulický vysekávací lis RM 25 č.852/854,
 - merač plochy kože MPU č. TTS SI.

V rámci skúšobnej prevádzky neboli splnené podmienky stanovené na odstránenie nedostatkov do termínu 30.04.2009 (úpravňa klokanov). RVPS Liptovský Mikuláš navrhuje predĺ-

ženie skúšobnej prevádzky do pevne stanoveného termínu dohodnutého s prevádzkovateľom na odstránenie nedostatkov a doplnenie dokumentácie. V prípade nedodržania termínu prevádzku pozastaviť.

Osadenie technologickej linky na čistenie odpadových vôd – RVPS súhlasí s povolením užívania stavby.

Stanovisko inšpekcie : Vzhľadom na skutočnosť, že prevádzkovateľ nesplnil požiadavky Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš pre povolenie trvalého užívania stavby „Úpravňa klokanov a štiepenky“, inšpekcia vydá povolenie na trvalé užívanie len na stavbu „Osadenie technologickej linky na čistenie odpadových vôd s obsahom Cr v čistiacej prevádzke“. Zo stavby „Úpravňa klokanov a štiepenky“ vydá povolenie na trvalé užívanie pre technologické zariadenia merač plochy kože MPU, hydraulický vysekávací lis RM a váľací sud ERRETRE R4 č.1323, R5 č.1322, ktoré je možné samostatné užívať na určený účel.

Inšpektorát práce v Žiline (IZA-66-4-2.2/ZS-C22-09 zo dňa 29.04.2009) :

Záväzné stanovisko ku kolaudačnému konaniu stavby „Osadenie technologickej linky na čistenie odpadových vôd s obsahom Cr v čistiacej prevádzke“ a povolenia užívania časti stavby „Úpravňa klokanov a štiepenky“ :

1. Od strojov „Úpravňa klokanov a štiepenky“ nebola predložená technická dokumentácia a návod na bezpečné používanie v slovenskom jazyku, s ktorým musí byť oboznámená obsluha stroja, čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. n) zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 1 N.V. č.392/2006 Z.z.
2. Cez priechodovú uličku za napínacím strojom „ QUICK“ oproti stene vedie nad podlahou rúra ktorá nie je prekrytá rampou a je zdrojom zakopnutia, čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. d) zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
3. V elektrickom rozvádzači stoja „ QUICK“ chýba predný kryt proti priblíženiu sa k živým častiam pod napätím, rozvádzač nie je možné uzamknúť proti neoprávnenému zásahu a stroj nebol po konečnej inštalácii posúdený oprávnenou právnickou osobou v zmysle §14 ods. 1 písm. d) zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. d) zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, nadväzne s § 199 písm. f) vyhl. SÚBP č. 59/1982Zb. v znení vyhl. č.484/1990Zb.
4. Ocelový prístrešok nie je napojený na uzemňovaciu sústavu, čo je v rozpore s § 6 ods.1 písm. d) zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, nedodržaním bezpečnostnej úrovne ktorá vyplýva z čl.113 STN 34 1390.
5. Varovné oznamovače na strojoch nie sú vyhotovené tak, aby rýchlo jednoznačne a dôrazne informovali o hroziacom nebezpečenstve v slovenskom jazyku, čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. a) zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 52 ods. 1 vyhlášky 59/1982 v znení vyhl. č.484/1990 Zb.
6. Podlaha okolo čističky „KOFI“ je mokrá čo výrazne zvyšuje jej šmykľavosť nie je vykonané spádovanie podlahy do odtokovej kanálovej guľičky, čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. d) zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
7. V mieste obsluhy stroja „ ALETTI“ pred dopravným zariadením nie je inštalované okamžité pôsobiacie ručné priebežné zastavovacie lanko v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
8. Voľne okraje obslužnej lávky vo výške vzduchotechnického zariadenia pod prístreškom nie sú vybavené pevným ochranným zábradlím po celej dĺžke a šírke obslužnej lávky, čo je v rozpore s § 6 ods.1 písm. d) zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, bodom 14.2, 14.3 prílohy č.1 nar. vlády č.391/2006 Z.z.
9. Na tlakomeroch hydraulického systému niektorých strojov nie sú vyznačené maximálne dovolené prevádzkové hodnoty, čo je v rozpore s § 13 ods. 6 zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 6 vyhl. SÚBP č.59/1982 Zb. v znení vyhl. č.484/1990 Zb.

10. Kanál pre odpadovú vodu pri zariadení ČOV na odstraňovanie hrubých nečistôt nie je zakrytý mrežovými poklopmi, čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. d) zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, bodom 12.5 prílohy č.1 nar. vlády č.391/2006 Z.z.
11. Komunikácia vytvorená s drevených dosiek nad nádržou vedúca pozdĺž linky na odstraňovanie hrubých nečistôt ČOV nie je zhotovená tak aby dosky boli inštalované na zraz a zabezpečené proti posunu (medzi doskami sú medzery), čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. d) zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
12. Nebol predložený doklad o vykonaní prvej odbornej prehliadky a odbornej skúšky a opakovanej OP a OS technologického zariadenia ČOV – KOFI, strojov „Úpravňa klokanov a štiepky“, elektrickej inštalácie osvetlenia prístrešku, čo je v rozpore s § 9 ods. 1 písm. a) zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 2 písm. b) vyhl. MPSV a R č. 718/2002 Z.z.

Zistené nedostatky bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby, z uvedeného dôvodu Inšpektorát práce súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu.

Inšpektorát práce žiada stavebný úrad, aby v kolaudačnom rozhodnutí zaviazal stavebníka, aby odstránil uvedené nedostatky v bodoch 1 až 11 do termínu 30.5.2009 a nedostatok v bode 12 do termínu nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

Stanovisko inšpekcie :

- podmienky súvisiace s povolením trvalej prevádzky stavby „Osadenie technologickej linky na čistenie odpadových vôd s obsahom Cr v čistiacej prevádzke“ a sú zapracované v podmienke č. 1.1 až 1.4 rozhodnutia,
- podmienky súvisiace s povolením trvalej prevádzky technologických zariadení stavby „Úpravňa klokanov a štiepenky“ (merač plochy kože MPU, hydraulický vysekávací lis RM, - váľací sud ERRETRE R4 č.1323, R5 č.1322) sú zapracované v podmienke č. 1.5 a 1.7 rozhodnutia,
- ostatné podmienky súvisiace s povolením užívania ostatných technologických zariadení stavby „Úpravňa klokanov a štiepenky“ budú zapracované do podmienok pre predĺženie skúšobnej prevádzky predmetnej stavby v samostatnom konaní.

Súčasťou konania o udelenie povolenia na trvalú prevádzku stavby „Osadenie technologickej linky na čistenie odpadových vôd s obsahom Cr v čistiacej prevádzke“ a trvalé užívanie časti stavby „Úpravňa klokanov a štiepenky“ bolo:

V oblasti ochrany ovzdušia :

- súhlas na vydanie rozhodnutí o užívaní stavieb veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane ovzdušia.

V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd :

- povolenie uskutočniť vodnú stavbu „Osadenie technologickej linky na čistenie odpadových vôd s obsahom Cr v čistiacej prevádzke“ podľa § 8 ods.2 písm. b) 2 zákona o IPKZ, v súlade s § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

V oblasti odpadov :

- vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva v zmysle § 8 ods.2 písm. c) bod 10. zákona o IPKZ, v súlade s § 16 ods.1 písm. b) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V oblasti ochrany zdravia ľudí :

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania a konania o zmene v užívaní stavby alebo prevádzky - podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom zdraví.

V oblasti veterinárnej ochrany územia :

- rozhodnutie v kolaudačnom konaní, ak ide o stavby určené na výrobu, spracúvanie, ošetrovanie alebo skladovanie živočíšnych produktov a krmív, alebo na ukladanie, ďalšie spracovanie alebo neškodné odstraňovanie odpadov živočíšneho pôvodu - podľa § 8 ods. 2 písm. g) bod 1. zákona o veterinárnej starostlivosti.

-

Kolaudačné konanie podľa § 82 a 84 ods.3 stavebného zákona na trvalú prevádzku stavby „Osadenie technologickej linky na čistenie odpadových vôd s obsahom Cr v čistiacej prevádzke“ a trvalé užívanie časti stavby „Úpravňa klokanov a štiepenky“.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 1837/770060103/303-Ma zo dňa 29.6.2004, ktorého súčasťou bolo vydanie povolenia na trvalé užívanie stavby „Osadenie technologickej linky na čistenie odpadových vôd s obsahom Cr v čistiacej prevádzke“ a časti stavby „Úpravňa klokanov a štiepenky“, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ, vyžiadala si vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 10 zákona o IPKZ a zistila, že vydaním povolenia na trvalú prevádzku stavby „Osadenie technologickej linky na čistenie odpadových vôd s obsahom Cr v čistiacej prevádzke“ a časti stavby „Úpravňa klokanov a štiepenky“ (merač plochy kože MPU, hydraulický vysekávací lis (sekací stroj RM 25), váľací sud ERRETRE R.4, váľací sud ERRETRE R.5) nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili povolenia na trvalú prevádzku uvedených stavieb.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o vodách, zákona o odpadoch, zákona o veterinárnej starostlivosti, zákona o verejnom zdravotníctve, stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. Slovтан, CONTRACT TANNERY, spol. s r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
2. Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989, 031 01 Liptovský Mikuláš

3. BS-FIN, spol. s r.o., Rezedova 15, 821 01 Bratislava
4. SA-Invest, s.r.o., Koceľova 17, 821 08 Bratislava

Po právoplatnosti rozhodnutia :

5. Obvodný úrad životného prostredia, štátna správa ochrany ovzdušia, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
6. Obvodný úrad životného prostredia, štátna správa odpadového hospodárstva, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štúrova č. 36, 031 80 Liptovský Mikuláš
8. Regionálna veterinárna a potravinová správa Kollárova č.2, 031 80 Liptovský Mikuláš
9. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Liptovskom Mikuláši, Hodžova 30, 031 01 Liptovský Mikuláš
10. IP Žilina, Hlavná 2, 01009 Žilina