

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 5788/37/2021-13040/2021/Mem/371580617/SkP-Z5

Bratislava 01.07.2021



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe žiadosti a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2 a bod 4 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), vydáva

zmenu č. 5 integrovaného povolenia

č. 8170-7789/37/2018/Mem/371580617 zo dňa 05.03.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.04.2018 v znení jeho zmien a doplnkov:

č. 6606-32342/37/2018/Mem/371580617/Z1 zo dňa 18.10.2018,

č. 9780/37/2019/Mem-35675/2019/Mem/371580617/Z2 zo dňa 21.10.2019,

č. 549/37/2020 -14649/2020/Mem/371580617/SkP zo dňa 21.05.2020

č. 4125/37/2020-14706/2020/Mem/371580617/SkP-Z3 zo dňa 07.09.2020

č. 8064/37/2020-11302/2021/Mem/371580617/Z4 zo dňa 14.04.2021

(ďalej len „integrované povolenie“), ktorým je prevádzkovateľ:

Obchodné meno: **eustream, a.s.**

Sídlo: **Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava**

IČO: **35 910 712**

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

oprávnený vykonávať činnosť v prevádzke uvedenú pod bodom:

1. Energetika

1.1 Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo väčším ako 50 MW v kategórii priemyselných činností podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ,
v prevádzke:

Názov prevádzky:	eustream, a.s.,
Adresa sídla prevádzkovateľa:	Kompresorová stanica 05 Lakšárska Nová Ves
Variabilný symbol:	Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
(ďalej len „prevádzka“).	371580617

Súčasťou konania vo veci vydania zmeny č. 5 integrovaného povolenia bolo:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2. zákona o IPKZ
- v oblasti ochrany ovzdušia - súhlas na inštaláciu automatizovaných meracích systémov emisií a automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia a na ich zmeny - predĺženie súhlasu na skúšobnú prevádzku meracích systémov
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ
- v oblasti ochrany ovzdušia - súhlas na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení,

Výroková časť integrovaného povolenia č. 8170-7789/37/2018/Mem/371580617 zo dňa 05.03.2018 v platnom znení sa mení a dopĺňa takto:

V úvodnej časti výroku integrovaného povolenia sa za text:

„Súčasťou konania vo veci vydania zmeny č. 4 integrovaného povolenia bolo:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.-1.1. zákona o IPKZ v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd - zmena povolenia na odber povrchových a podzemných vôd
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 7 zákona o IPKZ v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd – schválenie manipulačného poriadku vodnej stavby,

dopĺňa text:

Súčasťou konania vo veci vydania zmeny č. 5 integrovaného povolenia bolo:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2. zákona o IPKZ

- v oblasti ochrany ovzdušia - súhlas na inštaláciu automatizovaných meracích systémov emisií a automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia a na ich zmeny - predĺženie súhlasu na skúšobnú prevádzku meracích systémov

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ

- v oblasti ochrany ovzdušia - súhlas na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.

**Inšpekcia
udel'uje
v oblasti ochrany ovzdušia
súhlas:**

podľa § 3 ods. 3 písm. a) bodu 4 zákona o IPKZ
na vydanie

**súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení
(ďalej len „STPP a TOO“)**

pre prevádzku:

eustream, a.s., Kompresorová stanica 05 Lakšárska Nová Ves:

„Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania: **Kompresorová stanica slúžiaca na prepravu zemného plynu cez prepravnú sústavu eustream a.s., Plynové turníny TUS-1 a TUS-2**, Evidenčné číslo: 1/STPP a TOO/2021, schválený dňa: 22.03.2021, Ivanom Orthom, riaditeľom kompresorovej techniky.

**„Inšpekcia
udel'uje súhlas
v oblasti ochrany ovzdušia:
podľa § 3 ods. 3 písm. a) bodu 2 zákona o IPKZ
v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. b) zákona o ovzduší**

**na inštaláciu automatizovaných meracích systémov emisií
a na ich zmeny a na ich prevádzku,**

- súhlas sa udeľuje na predĺženie skúšobnej prevádzky automatizovaných meracích systémov emisií pre turbosústroj TUS - 01 s menovitým tepelným príkonom 62,87 MW a turbosústroj TUS - 02 s menovitým tepelným príkonom 62,87 MW.

- projekt je zrealizovaný podľa projektovej dokumentácie: „PS 101.1 a PS 102.1 Automatizované monitorovacie systémy emisií“, 06/2019, Projektant: Ing. Igor Košťál, Ing. Marcel Ochodnický, ENVItech s.r.o., Janka Kráľa 16, 911 01 Trenčín.

Predmet súhlasu:

Predmetom súhlasu je po realizácii projektu „PS 101.1 a PS 102.1 Automatizované monitorovacie systémy emisií“ na kontinuálne monitorovanie emisií zdrojov znečisťovania ovzdušia – „plynová turbína Nuovo Pignone NP1“ a „plynová turbína Nuovo Pignone NP2“

tandemových turbosústrojenstiev (TUS-01 a TUS-02) a po inštalácii automatizovaných meracích systémov emisií pre uvedené turbosústroje **predĺženie ich uvedenia do skúšobnej prevádzky.**

Skúšobná prevádzka meracích systémov sa predlžuje do: 01.04.2022.

Podmienky súhlasu:

1. Skúšobná prevádzka AMS sa predlžuje **do 01.04.2022.**
2. Počas skúšobnej prevádzky AMS prevádzkovateľ vykoná v intervale najmenej raz za 3 mesiace diskontinuálne meranie údajov o dodržaní určeného emisného limitu v súlade s § 6 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.
3. Navrhovaný AMS musí spĺňať:
 - požiadavky zisťovania množstva znečisťujúcich látok a údajov o dodržaní emisných limitov v súlade s platnými predpismi, vrátane príslušných technických noriem,
 - požiadavky a podmienky prevádzky uvedené v projektovej dokumentácii,
 - požiadavky a podmienky prevádzky uvedené v prevádzkových predpisoch výrobcu konkrétneho AMS,
 - požiadavky uvedené v právnych predpisoch na úseku ochrany ovzdušia.
4. V súlade s požiadavkami STN EN 14181:2016 sa v protokoloch AMS vyhodnocuje platnosť validovaného kalibračného rozsahu (týždenne). Kalibračná funkcia je platná vtedy, ak je zdroj prevádzkovaný v rámci platného kalibračného rozsahu.
5. Preukázanie požadovanej kvality meraných výsledkov počas bežnej prevádzky AMS a jej udržiavanie prostredníctvom kontroly, či sú nulové a rozsahové charakteristiky zhodné s tými, ktoré sú namerané počas QAL 1 sa musí realizovať postupom QAL3.
6. Nedostatky zistené oprávneným subjektom v priebehu skúšky AMS, resp. zistené alebo vznesené orgánom ochrany ovzdušia je potrebné zosúladiť s platnými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia pred uvedením AMS do trvalej prevádzky.
7. Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem.
8. Prevádzkovateľ je povinný preukázať pri uvádzaní AMS do trvalej prevádzky splnenie podmienok uvedených v rozhodnutí č. 9780/37/2019/Mem35675/2019/Mem/371580617/Z2 zo dňa 21.10.2019, ako aj v rozhodnutí č. 4125/37/2020-14706/2020/Mem/371580617/SkP-Z3 zo dňa 07.09.2020.

1. V integrovanom povolení v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 7. Technicko-prevádzkové podmienky, sa text podmienky v bode č. 4. ruší a nahrádza sa textom:

4. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať technologické zariadenia v súlade so schváleným súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja - eustream, a.s., Kompresorová stanica 05 Lakšárska Nová Ves:

„Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania: **Kompresorová stanica slúžiaca na prepravu zemného plynu cez prepravnú sústavu eustream a.s., Plynové turbíny TUS-1 a TUS-2**, Evidenčné číslo: 1/STPP a TOO/2021, schválený dňa: 22.03.2021, Ivanom Orthom, riaditeľom kompresorovej techniky.

2. V integrovanom povolení v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 7. Technicko-prevádzkové podmienky, sa text podmienky v bode č. 5. ruší a nahrádza sa textom:

5. Prevádzkovateľ je povinný predložiť na schválenie aktualizovaný Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení v lehote do 01.03.2022.

3. V integrovanom povolení v časti H. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 1. Kontrola emisií do ovzdušia, sa za bod č. 1.24. dopĺňa text:

- 1.25. Počas skúšobnej prevádzky prevádzkovateľ vykoná v intervale najmenej raz za 3 mesiace diskontinuálne meranie údajov o dodržaní určeného emisného limitu v súlade s § 6 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.

- 1.26. Po ukončení skúšobnej prevádzky AMS je prevádzkovateľ povinný dodržiavať emisné limity uvedené v rozhodnutí č. 6606-32342/37/2018/Mem/371580617/Z1 zo dňa 18.10.2018.

- 1.27. Prevádzkovateľ je povinný dodržať pri uvádzaní AMS do trvalej prevádzky podmienky uvedené v rozhodnutí č. 9780/37/2019/Mem-35675/2019/Mem/371580617/Z2 zo dňa 21.10.2019, ako aj v rozhodnutí č. 4125/37/2020-14706/2020/Mem/371580617/SkP-Z3 zo dňa 07.09.2020.

4. V integrovanom povolení v časti I. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke, sa za text v bode č. 24. dopĺňa text:

25. Počas skúšobnej prevádzky je prevádzkovateľ povinný vypracovať Príručku AMS a predložiť ju na schválenie v lehote do 01.04.2022.

26. Podrobný popis jednotlivých kanálov programového vybavenia WinEMAG s prepočtovými vzťahmi a detailná konfigurácia jednotlivých kanálov budú uvedené v Príručke AMS. Taktiež Príručka AMS pre zabezpečenie požiadaviek určených pre AMS vo všeobecne záväznom právnom predpise o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia bude okrem iného:

- do náležitých podrobností popisovať monitorovací systém a jeho časti,
- definovať postupy a zákroky na AMS, ako i zodpovednosť jednotlivých osôb, resp. útvarov,
- hodnoty veličín definujúcich vymedzenie prevádzkových stavov plynovej turbíny overené úplnou kontrolou počas skúšobnej prevádzky,
- konkretizovať údaje sprístupňované orgánom štátnej správy a spôsob sprístupnenia údajov,

- uvádzať náhradné hodnoty, resp. postup zisťovania náhradných hodnôt a spôsob aplikácie počas poruchy, kalibrácie, kontroly alebo iného času neprevádzkovania AMS,
 - obsahovať ukážky všetkých druhov protokolov vyhotovovaných z kontinuálneho monitorovania, ktoré musia obsahovať predpísané náležitosti,
 - vymedzovať rozsah priebežnej evidencie (vedenia záznamov o poruchách, kontrolách, údržbe, zásahoch, skúšaní a pod.)
 - zadefinovať postupy QAL3.
27. V žiadosti o zmenu povolenia v súvislosti s uvedením AMS do trvalej prevádzky prevádzkovateľ na základe výsledkov skúšobnej prevádzky požiada o schválenie náhradných hodnôt v súlade s požiadavkami všeobecne záväzného právneho predpisu o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.
28. Hodnoty konca obdobia nábehu pre plynové turbíny TUS1 a TUS2 budú overené do ukončenia predĺženej skúšobnej prevádzky.
29. Prevádzkovateľ je povinný najneskôr do **31.01.2022** vykonať periodickú kontrolu AMS podľa § 14 ods. 4 v rozsahu a spôsobom podľa § 14 ods. 6 písm. b) vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.
30. Prevádzkovateľ požiada Inšpekciu o udelenie súhlasu na trvalú prevádzku AMS v takom časovom predstihu, aby pred ukončením skúšobnej prevádzky bola povolená trvalá prevádzka AMS.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 8170-7789/37/2018/Mem/371580617 zo dňa 05.03.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.04.2018 v znení jeho zmien a doplnkov pre prevádzku „eustream, a.s., Kompresorová stanica 05 Lakšárska Nová Ves“ prevádzkovateľa „eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712“ **z o s t á v a j ú n e z m e n e n é**. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2. a bod 4. zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu č. 5 integrovaného povolenia pre prevádzku „eustream, a.s., Kompresorová stanica 05 Lakšárska Nová Ves“ na základe žiadosti prevádzkovateľa „eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712“ doručenej inšpekcii dňa 26.03.2021, s doplnením podania žiadosti zo dňa 26.05.2021.

Predmetom vydania zmeny č. 5 integrovaného povolenia bolo podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2. zákona o IPKZ - v oblasti ochrany ovzdušia predĺženie súhlasu na skúšobnú prevádzku automatizovaných meracích systémov a podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ

v oblasti ochrany ovzdušia, súhlas na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (STPP a TOO).

Prevádzkovateľ požiadal o predĺženie skúšobnej prevádzky AMS, nakoľko prevádzku nebolo možné preveriť počas dlhšej ustálenej prevádzky plynových turbín. Zároveň v zmysle integrovaného povolenia č. 4125/37/2020-14706/2020/Mem/371580617/SkP-Z3 zo dňa 07.09.2020 v časti I. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke v bode 6. bolo prevádzkovateľovi určené overiť hodnoty konca obdobia nábehu pre plynové turbíny TUS1 a TUS2, no vzhľadom na vyššie uvedenú situáciu nebolo možné tieto hodnoty objektívne overiť. Rovnako v bode č. 9 bola uvedená požiadavka na predloženie príslušných náhradných hodnôt na schválenie, no tieto hodnoty rovnako nebolo možné objektívne stanoviť. Inšpekcia v podmienkovej časti určila lehoty na doplnenie príslušných parametrov.

Zároveň z predloženej Správy o úplnej oprávnenej inšpekcii zhody (č. správy: 02/535/2020 zo dňa 11.11.2020) vyplýva, že AMS dokumentácia nie je kompletná a je potrebné vypracovať Príručku AMS.

Inšpekcia vzhľadom k žiadosti prevádzkovateľa predĺžila skúšobnú prevádzku do termínu 01.04.2022 a zároveň v súlade s § 4 ods. 6 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí inšpekcia stanovila vykonať počas skúšobnej prevádzky AMS v intervale najmenej raz za 3 mesiace diskontinuálne meranie údajov o dodržaní určeného emisného limitu v zmysle § 6 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.

Zároveň inšpekcia určila prevádzkovateľovi povinnosť predložiť v určenej lehote na schválenie aktualizovaný Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.

Inšpekcia listom č. 5788/37/2021-11199/2021 zo dňa 01.04.2021 písomne upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány podľa § 11 ods. 1 a § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ v platnom znení o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 8170-7789/37/2018/Mem/371580617 zo dňa 05.03.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.04.2018 v znení jeho zmien a doplnkov a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia tohto upovedomenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ doručila účastníkom konania okrem prevádzkovateľa a dotknutým orgánom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti a oznámila, že do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy) na Inšpekcii v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod. po telefonickom alebo e-mailovom dohodnutí. Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ.

V určenej lehote sa k upovedomeniu o začatí konania účastníci konania ani dotknutý orgán nevyjadrili.

Správny poplatok za vydanie zmeny integrovaného povolenia nebolo potrebné uhradiť z dôvodu, že sa jednalo o nepodstatnú zmenu - sadzobník správnych poplatkov, časť X. Životné prostredie, položka 171a zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“).

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, predloženej žiadosti a jej príloh rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania

1. eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
2. Obec Lakšárska Nová Ves, Obecný úrad č. 90, 908 76 Lakšárska Nová Ves
3. Obec Borský Mikuláš, Obecný úrad Borský Mikuláš, Smuha 1, 908 77 Borský Mikuláš

Dotknutým orgánom štátnej správy (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

1. Okresný úrad Senica, Odbor Životné prostredie, Vajanského 17/1, 905 01 Senica

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky:

- doložka právoplatnosti ☒
- doložka vykonateľnosti ☐
- doložka právoplatnosti a vykonateľnosti ☐

Číslo rozhodnutia:

5788/37/2021-13040/2021/Mem/371580617/SkP-Z5

Dátum vydania rozhodnutia:

01.07.2021

Dátum vytvorenia doložky:

20.07.2021

Vytvoril:

Janka Memersheimerová

Rozhodnutie vydal

IČO:

00156906

Názov:

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

20.07.2021

Právoplatnosť vyznačená pre:

- rozhodnutie v plnom znení ☒
- časť rozhodnutia ☐

