

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č. 48117-30891/2020/Pav,Poj/370970106/Z19-SP

Nitra 22. 09. 2020



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia (ďalej len „ust.“) § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe písomného vyhotovenia žiadosti zo dňa 04. 03. 2020 prevádzkovateľa **TESGAL, s. r. o., Staničná 502, 952 01 Vráble, IČO: 34 137 025** (ďalej len „prevádzkovateľ“), doručenej Inšpekcii dňa 06. 03. 2020 a naposledy doplnenej dňa 16. 06. 2020 vo veci zmeny č. Z19-SP integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke „**Povrchová úprava kovov – Vráble**“ z dôvodu konania vykonaného podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 1., 1.1 zákona o IPKZ, podľa ust. § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

m e n í a d o p l ň a i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 3489-31687/2007/Tur/370970106 zo dňa 28. 09. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 10. 2007, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 4238-23016/2008/Šim/370970106/Z1 zo dňa 07. 07. 2008,
- č. 7031-39873/2008/Šim/370970106/Z2-SP zo dňa 03. 12. 2008,
- č. 5604-21903/2009/Šim/370970106/Z3 zo dňa 30. 06. 2009,
- č. 5875-35950/2009/Goc/370970106/Z4 zo dňa 06. 11. 2009
- č. 1063-9341/2011/Goc/370970106/Z5 zo dňa 28. 03. 2011
- č. 4820-29889/2011/Poj,Goc/370970106/Z7-SP zo dňa 30. 09. 2011

- č. 800-10790/2012/Goc/370970106/Z8 zo dňa 16. 04. 2012
- č. 72-15285/2013/Goc,Šim/370970106/Z9 zo dňa 07. 06. 2013
- č. 3988-23469/2014/Čás, Poj/370970106/Z10-KR zo dňa 13.08. 2014
- č. 3979-24855/2016/Čás/370970106/Z11-OdS zo dňa 10. 08. 2016
- č. 1256-12068/2017/Čás/370970106/Z12-OdS, SP, DSP zo dňa 18. 04. 2017
- č. 4510-24078/2017/Čás/370970106/Z13 zo dňa 27. 07. 2017
- č. 992-35362/2018/ Čás/370970106/Z14 zo dňa 16. 10. 2018
- č. 7373-37809/2019/Jur/370970106/Z16 zo dňa 14. 10. 2019
- č. 970-22680/2020/Čás/370970106/Z17-SP zo dňa 16. 07. 2020

(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Povrchové úpravy kovov - Vráble“
(ďalej len „prevádzka“)

kategorizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:

2.6. Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytických alebo chemických postupov, ak je objem používaných vaní väčší ako 30 m³

pre prevádzkovateľa: **TESGAL, s.r.o.**

sídlo: **Staničná 502, 952 01 Vráble**

IČO: **34 137 025**

nasledovne:

1. Vo výrokovvej časti sa za odsek **as)** **vkladá** odsek **at)** v znení:

„at) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 1., 1.1 zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – **povoľuje odber podzemných vôd z hydrogeologických vrstov VH-3 a HVT-1** na úžitkové účely v technologickom procese.
- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 26 ods. 1 vodného zákona a v súčinnosti s ust. § 62 stavebného zákona – **povoľuje** uskutočnenie vodnej stavby „**studňa VH-3**“,

v katastrálnom území:

Vráble

na pozemku par. č.:

4733 – reg. „C“ podľa LV č. 4094

účel stavby:

inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby, i. n. – ostatné inžinierske stavby, i. n.

charakter stavby:

trvalá

Prevádzkovateľ si dal zhotoviť v spoločnosti GEO, spol. s r.o. záverečnú správu hydrogeologického prieskumu, *Vráble – vrt VH-3 – určenie využiteľného množstva podzemnej vody v kategórii B* (ďalej len „správa“), číslo geologickej úlohy 27GEO2019. Správu vypracoval zodpovedný riešiteľ RNDr. Martin Výboch. Cieľom prác podrobného hydrogeologického prieskumu bolo zabezpečenie zdroja technologickej vody v objednávateľom požadovanom čerpanom množstve $Q = 5,0 \text{ l.s}^{-1}$, a to prostredníctvom vybudovania nového HG vrtu s označením VH-3, ktorý zachytáva podzemné vody prúdiace v neogénnych sedimentoch a následnej realizácie 28-dňovej poloprevádzkovej hydrodynamickej skúšky (HDS), ktorá bude slúžiť ako podklad pre návrh využiteľného množstva podzemných vôd v kategórii B.

Prevádzkovateľ si dal zhotoviť v spoločnosti GEO, spol. s r.o. záverečnú správu geologickej úlohy, *Vráble – kvantitatívne a kvalitatívne zhodnotenie podzemnej vody na existujúcej studni HVT-1 v celkovom množstve do 15 000 m³/ročne, ktorú využíva spoločnosť TESSAL, s.r.o.* (ďalej len „geologická úloha“). Geologickú úlohu vypracoval zodpovedný riešiteľ RNDr. Ján Laurenčík. Cieľom geologickej úlohy bolo zdokumentovať kvantitatívne a kvalitatívne parametre podzemnej vody na existujúcej studni HVT-1, ktorá je dlhodobo exploatovaná pre potreby spoločnosti TESSAL, s.r.o., ako technologicke-úžitková voda, pričom odbery podzemnej vody nebudú v budúcnosti presahovať 15 000 m³/ročne, resp. 1 250 m³/mesačne (ako s primárnym zdrojom sa počíta s novovybudovaným vrtom VH-3, ktorý zachytáva podzemné vody prúdiace v neogénnych sedimentoch). Z vyššie uvedeného vyplýva, že v zmysle platnej legislatívy nie je potrebné realizovať pre studňu HVT-1 výpočet využiteľného množstva podzemnej vody v kategórii B, ktorý podlieha schvaľovaniu na komisii Ministerstva životného prostredia SR.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných zdrojov, vydalo dňa 15. 01. 2020 rozhodnutie č. 453/2020 o schválení záverečnej správy „Vráble – vrt VH-3 – určenie využiteľného množstva podzemnej vody v kategórii B“ s výpočtom množstiev podzemnej vody a zároveň schválilo minimálnu úroveň hladiny podzemnej vody 116,09 m n. m. a využiteľné množstvo podzemnej vody čerpaním $5,0 \text{ l.s}^{-1}$ v kategórii B pre zdroj VH-3 na lokalite Vráble.

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepny závod Piešťany vydal listom č. CS SVP OZ PN 2613/2020/04 CZ 8201/210/2020 zo dňa 05. 03. 2020 vyjadrenie, ktorým súhlasí s čerpaním podzemnej vody z vrtu VH-3, z hľadiska správcu vodohospodársky významných vodných tokov a zároveň vydal listom č. CS SVP OZ PN 2613/2020/02 CZ 8199/210/2020 zo dňa 05. 03. 2020 vyjadrenie, ktorým súhlasí s čerpaním podzemnej vody z vrtu HVT-1, z hľadiska správcu vodohospodársky významných vodných tokov a v oboch stanoviskách požaduje dodržiavať nariadenia vlády č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd.

2. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania**, sa časť **3. Odber vody** nahrádza novým znením:

„3 Odber vody:

- 3.1 Prevádzkovateľ odoberá pitnú vodu z verejného vodovodu mesta Vráble na základe zmluvy s prevádzkovateľom verejného vodovodu.
- 3.2 Z kopanej studne **HVT-1** na parcele č. 4703/54 KN reg. „C“ sa prevádzkovateľovi povoľuje odber podzemnej vody v množstve $Q_{\max} = 0,47 \text{ l.s}^{-1}$; $Q_{\text{deň}} = 40,608 \text{ m}^3.\text{deň}^{-1}$; $Q_{\text{mes}} = 1\,218 \text{ m}^3.\text{mes}^{-1}$; $Q_{\text{roč}} = 14\,822 \text{ m}^3.\text{rok}^{-1}$.
- 3.3 Z vlastného vodného zdroja na parcele č. 4733 KN reg. „C“ – vrtu **VH-3** sa prevádzkovateľovi povoľuje odoberať podzemnú vodu v kategórii B v množstve $Q_{\max} = 5 \text{ l.s}^{-1}$; $Q_{\text{deň}} = 432 \text{ m}^3.\text{deň}^{-1}$; $Q_{\text{mes}} = 12\,960 \text{ m}^3.\text{mes}^{-1}$; $Q_{\text{roč}} = 157\,680 \text{ m}^3.\text{rok}^{-1}$.
- 3.4 Prevádzkovateľ je povinný zachovať minimálnu hladinu podzemnej vody vo vrtanej studni VH-3 na kóte 116,09 m n. m.
- 3.5 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pravidelné meranie hladiny podzemnej vody vo vrtanej studni VH-3 v intervale min. 1 x mesačne a údaje zaznamenávať v prevádzkových záznamoch vodného zdroja.
- 3.6 Podzemná voda odobraná z oboch vrtov sa môže používať iba ako úžitková na prevádzkové účely.
- 3.7 Povolenie na odber podzemných vôd nezaručuje odber v povolenom množstve a kvalite
- 3.8 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pravidelné meranie odberov podzemných vôd z oboch vodných zdrojov overenými meradlami určenými na tento účel - viesť mesačnú evidenciu množstva odobranej podzemnej vody samostatne pre každý vodný zdroj (studňu HVT-1 a VH-3) a údaje zaznamenávať v prevádzkových záznamoch vodných zdrojov.
- 3.9 Povolenie na odber podzemných vôd zo studní HVT-1 a VH-3 využívaných je platné **10 rokov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia č. 4817-30891/Pav,Poj/370970106/Z19-SP zo dňa 22.09.2020“

3. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 7.Podmienky na uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavby** sa vkladá nový bod 7.6 v znení:

„7.6 Na uskutočnenie vodnej stavby povolenej v bode at) „studňa VH-3“ sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I. Všeobecné:

1. Stavebníkom bude TESGAL, s.r.o., Staničná 502, 952 01 Vráble, IČO: 341 37 025.
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: IPROS spo. s r. o., Kasalova 22, 949 01 Nitra, zodpovedný projektant – Ing. Roman Baláži, v termíne: jún 2020 – začatie výstavby, jún 2020 ukončenie výstavby).
3. Inšpektorát v súlade s § 75a ods. 1 stavebného zákona upúšťa od vytýčenia stavby oprávnenými osobami podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby – dodávateľ technológií bude vybraný vo výberovom konaní.
5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpektorátu v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.

6. Stavebník oznámi Inšpektorátu termín začatia stavebných prác.
7. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
9. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
10. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
11. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
12. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
13. S realizáciou stavby sa nesmie začať skôr, ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
14. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

II. ďalšie podmienky:

15. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Ak na posúdenie spôsobilosti stavby na užívanie je potrebná skúšobná prevádzka, možno stavbu užívať len na základe rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku.“
4. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 2. Kontrola priemyselných odpadových, splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku** sa do bodu 2.1 c) Početnosť odberov vkladá **nový** ukazovateľ **RL₅₅₀** a odsek **d) 1)** sa nahrádza novým znením:
- „d) Spôsob odberu:
- 1) Hodnotu „p“ pre ukazovatele CHSK_{Cr}, NL, Ba, Co, Cr_{celk}, Cr⁶⁺, Cu, Fe, Ni, Zn, CN⁻_{tox}, CN⁻_{celk}, F, S²⁻, N – NO₂, N – NH₄, P_{celk}, RL₅₅₀ zisťovať v 24-hodinovej zlievanej vzorke, ktorá sa získa zlievaním min. 13 objemovo rovnakých dielčích vzoriek odoberaných v intervale 2 hodín (podľa tabuľky Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia uvedenej v časti II.B.2.3 pre výust do Žitavy.)“
5. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 9. Podávanie správ** sa ruší text v bode 9.1 a nahrádza sa novým znením:

Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení v súlade so zákonom Národnej Rady SR č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do **28. februára** do Národného registra znečisťovania. Údaje sa oznamujú Slovenskému hydrometeorologickému ústavu v Bratislave na tlačivách, ktoré MŽP SR uverejňuje vo svojom vestníku a na svojej internetovej stránke. Tieto údaje je prevádzkovateľ povinný uchovávať najmenej päť rokov.

6. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 9. Podávanie správ** sa **dopĺňajú** nové body 9.11 a 9.12 v znení

„9.11 Údaje o odoberaných množstvách podzemných vôd v členení na kalendárne mesiace oznamovať raz ročne **do 31. januára** nasledujúceho roku na tlačive Slovenskému hydrometeorologickému ústavu.

9.12 Údaje o vypúšťaných priemyselných odpadových vodách v členení na kalendárne mesiace oznamovať raz ročne **do 31. januára** nasledujúceho roku na tlačive Slovenskému hydrometeorologickému ústavu.“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí **neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia** vydaného rozhodnutím č. 3489-32264/2007/Tur/370970106 zo dňa 04. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 10. 2007, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „**Povrchové úpravy kovov - Vráble**“, v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky **z o s t á v a j ú v p l a t n o s t i**.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa ust. § 9 ods. 1 písm. c) a ust. § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe písomného vyhotovenia žiadosti zo dňa 04. 03. 2020 prevádzkovateľa TESGAL, s. r. o., Staničná 502, 952 01 Vráble, IČO: 34 137 025, doručenej Inšpekcii dňa 06. 03. 2020 a doplnenej naposledy dňa 16. 06. 2020 vo veci zmeny č. Z19-SP integrovaného povolenia a konaní vykonaných podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 1., 1.1 zákona o IPKZ, podľa ust. § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení integrované povolenie pre prevádzku „**Povrchové úpravy kovov - Vráble**“.

O zmenu č. 19-SP integrovaného povolenia prevádzkovateľ žiadal z dôvodu vydania povolenia na odber podzemných vôd z vodného zdroja VH-3, HVT-1 a uskutočnenie vodnej stavby „studňa VH-3“.

Zmena činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie položka 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa Inšpekcii.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a príloh zistila, že v konaní nie je možné pokračovať, nakoľko žiadosť neobsahovala všetky potrebné údaje a prílohy podľa ustanovenia § 7 zákona o IPKZ.

Vzhľadom k vyššie uvedenému Inšpekcia listom č. 4817-8593/2020/Pav/370970106/Z19-SP zo dňa 13. 03. 2020 vyzvala prevádzkovateľa, aby v určenej lehote (do 6 mesiacov odo dňa prerušenia výzvy) odstránil nedostatky podania a následne Inšpekcia konanie prerušila rozhodnutím č. 4817-9001/Pav/370970106/Z19-SP zo dňa 13. 03. 2020.

Prevádzkovateľ v určenej lehote doplnil podklady vyžadované vo vyššie uvedenej výzve. Svoje podanie prevádzkovateľ naposledy doplnil dňa 16. 06. 2020.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti po doplnení a priložení príloh zistila, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto podľa ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 4817-19201/2020/Pav/370970106/Z19-SP zo dňa 24. 06. 2020 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila 30-dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok. Inšpekcia v súlade s ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila 30-dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia upovedomenia. Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky Inšpekcia neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa ustanovenia § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pre jej uplynutím predĺžiť. Zároveň Inšpekcia upozornila, že nariadi ústne pojednávanie podľa ustanovenia § 15 zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 21 zákona o správnom konaní. Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie podľa ustanovenia § 15 zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 21 zákona o správnom konaní.

Súčasťou žiadosti boli aj nasledovné vyjadrenia, súhlasy, stanoviská:
Výpis z listu vlastníctva č. 4094, kópia katastrálnej mapy so zakreslením stavby, Prehlásenia prevádzkovateľa zo dňa 18. 03. 2020, Prehlásenie prevádzkovateľa zo dňa 18. 03. 2020 s prílohou: výber chemických látok podľa nebezpečných vlastností, záväzné stanovisko Mesta

Vráble č. 1293/2020-002-Rf zo dňa 28. 04. 2020, záväzné stanovisko Mesta Vráble č. RSK/2020/1272-2/MSza zo dňa 08. 04. 2020, Rozhodnutie Okresného úradu Nitra, štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia č. OU-NR-OSZP2-2020/007346-008 zo dňa 10. 06. 2020, stanovisko Výskumného ústavu vodného hospodárstva č. RD1683/2020 zo dňa 20. 05. 2020.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii: stručné zhrnutie údajov a informácií; záverečnú správu s výpočtom množstiev vôd: *Vráble – vrt VH-3 – určenie využiteľného množstva podzemnej vody v kategórii B*, rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2020 zo dňa 15. 01. 2020, vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku č. CS SVP OZ PN 2613/2020/04 CZ 8201/210/2020 zo dňa 05. 03. 2020 s nasledovnými požiadavkami, cit:

1. *Merať odoberané množstvo podzemných vôd z vodných zdrojov určeným meradlom ust. § 6 ods. 4 nariadenia vlády č. 755/2004 Z. z..*
2. *Používať určené meradlo v súlade s § 16 zákona č. 157/2018 o metrológii.*
3. *Viesť evidenciu o odberoch podzemných vôd s mesačným záznamom stavu vodomeru.*
4. *Oznamovať údaje o skutočnom a predpokladanom odbere množstva podzemných vôd z vodného zdroja na predpísanom tlačíve raz ročne správcovi vodného toku v zmysle nariadenia vlády č. 755/2004 Z. z..*
5. *Dodržiavať ostatné ustanovenia nariadenia vlády č. 755/2004 Z. z., zákona o vodách č. 364/2004 Z. z.*

Stanovisko Inšpekcie k vyjadreniu Slovenského vodohospodárskeho podniku č. CS SVP OZ PN 2613/2020/04 CZ 8201/210/2020 zo dňa 05. 03. 2020: požiadavky k odberu podzemných vôd sú už zapracované v jednotlivých častiach integrovaného povolenia a ide o zákonné povinnosti vyplývajúce z platnej legislatívy v oblasti ochrany vôd.

Vzhľadom k tomu, že sa nejednalo o konanie uvedené v ust. § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať ust. § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa ust. § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa ust. § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa ust. § 7 zákona o IPKZ,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia po dobu najmenej 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa ust. § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej po dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti k možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote najmenej 30 dní podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,

- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a úradnej tabuli obce prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa ust. § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila **30 dňovú** lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia upovedomenia. Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpekcia ďalej upozornila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa ust. § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ neboli Inšpekcii zaslané žiadne stanoviská ani vyjadrenia k zmene integrovaného povolenia od účastníkov konania ani od dotknutých orgánov a organizácií.

Inšpekcia listom č. 4817-25778/2020/Pav/370970106/Z19-SP zo dňa 12. 08. 2020 podľa ust. § 21 zákona o správnom konaní nariadila ústne pojednávanie, spojené s miestnym zisťovaním na deň 26. 08. 2020 o 9:00 hod., z ktorého spísala Zápisnicu.

Inšpekcia v rozhodnutí určila podmienky pre odbery podzemnej vody zo studní VHT-1 a HV-3, určila podmienky na uskutočnenie vodnej stavby HV-3 a zároveň upravila spôsob odberu vypúšťania odpadových vôd do recipientu Žitava, ktorý doplnila o ukazovateľ rozpustné látky po žíhaní pri 550°C do časti II.A. 2.1 c), preto že tento ukazovateľ je už určený v tabuľke II.B 2.3 a opravila 8 hodinovú zlievanú vzorku na 24 hodinovú zlievanú vzorku, pretože prevádzkovateľ vykonáva v prevádzke činnosť v trojzmennej prevádzke o čom Inšpekcia prevádzkovateľa informovala na ústnom pojednávaní dňa 26. 08. 2020.

Súčasťou integrovaného povolenia boli podľa ust. § 3 zákona o IPKZ konania:

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- *podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 1, 1.1. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. vodného zákona – konanie o vydanie povolenia na odber podzemnej vody z existujúcej kopanej studne HVT-1 a vrtu VH-3, lokalizovaného v areáli spoločnosti TESSAL, s.r.o., využívaného pre výrobné účely.*
- *podľa ust. §3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 26 ods. 1 vodného zákona a v súčinnosti s ust. § 62 stavebného zákona – konanie o povolení na uskutočnenie vodnej stavby „studňa VH-3“.*

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol

požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu vodnej stavby a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v osobitných predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení dotknutých orgánov zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdila, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania, a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto povolenia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa ustanovení § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca stáleho pracoviska

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Tesgal, s.r.o., Staničná 502, 952 01 Vráble
2. Mesto Vráble, Hlavná 1221, 952 16 Vráble

Projektantovi:

3. Ing. Roman Baláži, IPROS spol. s r.o., Kasalova 22, 949 01 Nitra

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti):

4. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
- štátna vodná správa
5. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných zdrojov, Nám. L. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Ďalším (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

6. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica – doručiť na *odštepný závod Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany*