


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
**Stále pracovisko Nitra**  
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č: 6870-32215/2020/Pav/370210905/Z20-SP

v Nitre dňa 30. 09. 2020



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa ust. § 9 ods. 1 písm. c) a ust. § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) na základe písomného vyhotovenia žiadosti č. OŽPaOZ/1829/2020 zo dňa 01. 06. 2020 prevádzkovateľa **Duslo, a.s., Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487** doručenej Inšpekcii dňa 01. 06. 2020, vo veci zmeny č. Z20-SP integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke „**Výroba LAD a dusičnanu amónneho**“ a konaní vykonaných podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. a bod 8., § 3 ods. 3 písm. g) a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, podľa ust. § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

### mení a dopĺňa integrované povolenie

č. 963/OIPK/360/06-Gá/370210905 zo dňa 22. 03. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 04. 2006 (ďalej len „povolenie“), zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 2103-3900/2007/Goc/370210905/Z1 zo dňa 14. 02. 2007,
- č. 4495-42461/2008/Goc/370210905/Z4 zo dňa 17. 12. 2008,
- č. 1497-5044/2009/Poj,Goc/370210905/Z5-SP zo dňa 10. 02. 2009,
- č. 7332-39343/2009/Raf/370210905/Z7 zo dňa 03. 12. 2009,
- č. 9083-39736/2009/Šim/370210905/Z8 zo dňa 07. 12. 2009,
- č. 546-27486/2010/Poj/370210905/Z9-SP zo dňa 29. 09. 2010,

- č. 5160-28963/2011/Poj/370210905/Z10-SP zo dňa 12. 10. 2011,
- č. 3813-12709/2012/Poj/370210905/Z11 zo dňa 27. 04. 2012,
- č. 7698-30483/2012/Šim/370210905/Z12 zo dňa 29. 10. 2012,
- č. 3087-23403/2013/Poj/370210905/Z13-SP zo dňa 05. 09. 2013,
- č. 2102-11231/2014/Jur/370210905/Z14-KR zo dňa 09. 04. 2014,
- č. 2814-16377/2014/Jur/370210905/Z15-KR zo dňa 04. 06. 2014
- č. 5903-32599/2017/Jur/370210905/Z16 zo dňa 19. 10. 2017
- č. 6728-36057/2017/Kro/370210905/Z17-SP zo dňa 20. 11. 2017
- č. 5808-27674/2018/Rus/370210905/Z18-SP zo dňa 15. 08. 2018
- č. 1108-14658/2019/Tit/370210905/Z19 zo dňa 17. 04. 2019 (ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

**„Výroba LAD a dusičnanu amónneho“**  
(ďalej len „prevádzka“)

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

**4.3. Výroba hnojív založených na báze fosforu, dusíka alebo draslíka - jednoduché alebo zložené hnojivá.**

pre prevádzkovateľa: **Duslo, a.s.**

sídlo: **Administratívna budova ev.č. 1236, 927 03 Šaľa**

IČO: **36 826 487**

nasledovne:

1. Vo výrokovej časti povolenia sa za odsek **ak)** vkladajú nové odseky **al), am), an)** v nasledovnom znení:

**„al) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd**

- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 27 ods. 1 písm. b) zákona o vodách a o zmene a doplnení Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) - Inšpekcia **udel'uje súhlas na uskutočnenie stavby „Schodisko k CHS LAD a prepoj CHS s výrobňou LAD“**, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd,
- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 28 ods. 1 vodného zákona – Inšpekcia **vydáva vyjadrenie k zámeru stavby „Schodisko k CHS LAD a prepoj CHS s výrobňou LAD“**, že je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná,

**am) v oblasti ochrany prírody a krajiny**

- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon

o ochrane prírody a krajiny“) – Inšpekcia vydáva vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na zmenu stavby „Schodisko k CHS LAD a prepoj CHS s výrobňou LAD“, že súhlasí s vydaním stavebného povolenia bez pripomienok

**an) v oblasti stavebného poriadku**

- podľa ust. § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 62 stavebného zákona – Inšpekcia vydáva stavebné povolenie na realizáciu stavby „Schodisko k CHS LAD a prepoj CHS s výrobňou LAD“,

v rozsahu:

stavebných objektov:

E.1 Základové konštrukcie

E.2 Oceľové konštrukcie

E.3 Prepojovacie dvere

E.4 Svetelná inštalácia, uzemnenie

Stavba sa nečlení na prevádzkové súbory

v katastrálnom území: **Močenok**

na pozemkoch par. č.: **6040/106, 6040/104, 6040/580 – reg. „C“ podľa LV č. 841**

účel stavby: **inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby, i. n. – ostatné inžinierske stavby, i. n.**

charakter stavby: **trvalá.**

Nové schodisko má nahradiť oceľové rebríky, ktoré v súčasnosti zabezpečujú prístup k technologickým zariadeniam chladiacej stanice (CHS) LAD (liadok amónny). Realizáciu tejto akcie sa nezmení technologický postup výroby, ani sa nezmení dispozičné usporiadanie výroby. Stavba sa bude realizovať v objekte 32-39 Výrobňa LAD.

Schodisko umožní bezpečnejší a pohodlnejší prístup na podlažia chladiacej stanice a zároveň bude prepojovať chladiacu stanicu LAD s prevádzkou LAD s plošinou cez opláštenie budovy na úrovni lávky sušiacoho bubna B12.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) vydal listom č. OU-SA-OSZP-2020/003664-002 zo dňa 04. 05. 2020 stanovisko, že navrhovaná činnosť „Schodisko K CHS LAD a prepoj CHS s výrobňou LAD“ nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní.

Obec Močenok vydal podľa ust. § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. OcUMOC-319/2020/1429 zo dňa 15. 04. 2020 k projektovej dokumentácii stavby.

Obec Močenok ako príslušný stavebný úrad oznámil listom č. OcUMOC-507/2020/1539 zo dňa 23. 04. 2020, že na stavbu „Schodisko k CHS LAD a prepoj CHS s výrobňou LAD“ sa podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby

nevyžaduje a zároveň vydala súhlas podľa ust. § 140b v súlade s ust. § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

2. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania**, sa za časť **Na uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia uzla 13/14/16 na výrobní LAD“** vkladá nová časť **A.7** s textom:

**„A7) Na uskutočnenie stavby povolenej v bode an) „Schodisko k CHS LAD a prepoj CHS s výrobnou LAD“ sa stanovujú tieto záväzné podmienky:**

**I. Všeobecné:**

1. Stavebníkom stavby Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa.
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ EXPRO s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa, v termíne: marec 2020, číslo zákazky: 7487).
3. Inšpekcia v súlade s § 75a ods. 1 stavebného zákona upúšťa od vytýčenia stavby oprávnenými osobami podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, zhotoviteľ bude vybraný vo výberovom konaní. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o odbornej spôsobilosti stavebného dozoru.
5. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí.
6. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
7. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musím spĺňať počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
8. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
9. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
10. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
14. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
15. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

## **II. Vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:**

16. Technická inšpekcia, a.s., Pracovisko Nitra  
(odborné stanovisko č.:2318/4/2020 zo dňa 14. 05. 2020 k projektovej dokumentácii)  
Upozornenie na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:
  - 16.1. Schodisko – prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena je potrebné opticky odlíšiť od okolitej podlahy a povrch stupňov musí byť riešený protišmykovou úpravou v súlade s čl. 36 a čl. 51 STN 734130. (STA)
  - 16.2. Otvory v podlahách stupníc a podest z dierovaného materiálu nesmú mať nijaký rozmer väčší ako 30 mm, riešte v súlade s čl. 52 STN 73 4130. (STA)
17. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva vydal vyjadrenie listom č. U-SA-OSZP-2020/005629-002 zo dňa 12. 08. 2020, v ktorom nesúhlasí so spôsobom nakladania s odpadom kat. č. 17 01 07 zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 – kategória „ostatný“ a žiada investora, aby zabezpečil nakladanie s týmto druhom odpadu v zmysle § 6 zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – hierarchia odpadového hospodárstva, t. j. zabezpečil recykláciu uvedeného odpadu.

## **III. Ďalšie podmienky:**

18. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.“
19. V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov vzniknutým počas výstavby od oprávneného zhodnocovateľa alebo zneškodňovateľa.
20. V kolaudačnom konaní je potrebné dokladovať spôsob nakladania s odpadmi počas výstavby.

## **Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby.

**Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 963/OIPK/360/06-Gá/370210905 zo dňa 22. 03. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 04. 2006, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Výroba LAD a dusičnanu amónneho“, v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú v p l a t n o s t i.**

## **O d ô v o d n e n i e**

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa ust. § 9 ods. 1 písm. c) a ust. § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe písomného vyhotovenia žiadosti č. OŽPaOZ/1829/2020 zo dňa 01. 06. 2020 prevádzkovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 doručenej Inšpekcii dňa 01. 06. 2020, vo veci zmeny č. 20-SP integrovaného povolenia a konania vykonaného podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 4., ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 8., ust. § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ, podľa ust. § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení integrované povolenia pre prevádzku „**Výroba LAD a dusičnanu amónneho**“.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa Inšpekcii dňa 01. 06. 2020.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti zistila, že žiadosť je úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto podľa ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 6870-24931/2020/Pav/370210905/Z20-SP zo dňa 04. 08. 2020 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila 30-Dňovú lehotu na uplatnenie svojich podmienok a námietok.

Vzhľadom k tomu, že nešlo o konanie uvedené v ust. § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať ust. § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa ust. § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

**Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa ust. § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:**

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa ust. § 7 zákona o IPKZ,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa ust. § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa ust. § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ.
- ústneho pojednávania podľa ust. § 15 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia upovedomenia. Inšpekcia zároveň dala účastníkom konania a dotknutým orgánom možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie v 30 dňovej lehote v súlade s ust. § 33 ods. 2 v nadväznosti na ust. § 27 správneho zákona odo dňa doručenia upovedomenia. Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky Inšpekcia neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa ust. § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pre jej uplynutím predĺžiť.

Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky Inšpekcia neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa ust. § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pre jej uplynutím predĺžiť.

Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníkov konania budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadali a ani nestali žiaden z prípadov uvedených v predchádzajúcej vete, Inšpekcia v súlade s ust. § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania.

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ boli Inšpekciu doručené vyjadrenia Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životného prostredia, štátnej správy odpadového hospodárstva, štátnej vodnej správy, štátnej správy ochrany prírody a krajiny a štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Vo svojom vyjadrení č. OU-SA-OSZP-2020/005569-002 zo dňa 07. 08. 2020 Okresný úrad Šaľa, štátna správa ochrany prírody a krajiny uviedol, že súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia a nemá žiadne pripomienky.

Vo svojom vyjadrení č. OU-SA-OSZP-2020/005656-002 zo dňa 11. 08. 2020 Okresný úrad Šaľa, štátna vodná správa uviedol, že súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia a nemá žiadne pripomienky.

Vo svojom vyjadrení č. OU-SA-OSZP-2020/005629-002 zo dňa 12. 08. 2020 Okresný úrad Šaľa, štátna správa odpadového hospodárstva, že nesúhlasí so spôsobom nakladania s odpadom kat. č. 17 01 07 – zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 – kategória „ostatný“ a žiada investora, aby zabezpečil nakladanie s týmto druhom odpadu v zmysle § 6 zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – hierarchia odpadového hospodárstva, t. j. zabezpečil recykláciu uvedeného odpadu. Túto podmienku Inšpekcia zapracovala do časti II. A.7 II. 17.

Súčasťou žiadosti boli aj nasledovné vyjadrenia, súhlasy, stanoviská:

Stanovisko Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-SA-OSZP-2020/003664-002 zo dňa 04. 05. 2020, stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Nitre č. ORHZ - NR2-2020/000404-002 zo dňa 24. 04. 2020, stanovisko Technickej inšpekcie č. 2318/4/2020 zo dňa 14. 05. 2020, Záväzné stanovisko Okresného úradu Šaľa, odboru krízového riadenia č. OU - SA – OKR-2020/003515-002 zo dňa 23. 04. 2020, záväzné stanovisko Obce Močenok č. OcUMOC-319/2020/1429 zo dňa 15. 04. 2020, záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii Obce Močenok č. OcUMOC-507/2020/1539 zo dňa 23. 04. 2020, vyjadrenie Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy odpadového hospodárstva č. OU-SA-OSZP-2020/003486-002 zo dňa 11. 05. 2020. Všetky predložené stanoviská boli súhlasné a bez pripomienok.

Stanovisko Technickej inšpekcie, a.s. bolo s nasledovnými pripomienkami a upozoreniami:

- upozornenie na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:
- 16.1. Schodisko – prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena je potrebné opticky odlíšiť od okolitej podlahy a povrch stupňov musí byť riešený protišmykovou úpravou v súlade s čl. 36 a čl. 51 STN 734130. (STA)
  - 16.2. Otvory v podlahách stupníc a podest z dierovaného materiálu nesmú mať nijaký rozmer väčší ako 30 mm, riešte v súlade s čl. 52 STN 73 4130. (STA)

Stanovisko inšpekcie:

Inšpekcia tieto upozornenia zapracovala do povolenia v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, A.7, II. Bod 16., 16.1., 16.2.

Predmetom tohto povolenia je vydanie stavebného povolenia na realizáciu stavby „Schodisko k CHS LAD a prepoj CHS s výrobňou LAD“ a prislúchajúcich súhlasov a vyjadrení v prevádzke „Výroba LAD a dusičnanu amónneho“.

Súčasťou zmeny č. Z20-SP integrovaného povoľovania bolo podľa ust. § 3 zákona o IPKZ konania:

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 27 ods. 1 písm. b) vodného zákona – konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby „Schodisko km CHS LAD a prepoj CHS s výrobňou LAD“
- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 28 ods. 1 vodného zákona – konanie na vydanie vyjadrenia k zámeru stavby „Schodisko k CHS LAD a prepoj CHS s výrobňou LAD“

v oblasti ochrany prírody a krajiny

- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 9 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny – konanie na vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby „Schodisko k CHS LAD a prepoj CHS s výrobňou LAD“

v oblasti stavebného poriadku

- podľa ust. § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 62 stavebného zákona – konanie na vydanie povolenia na realizáciu stavby „Schodisko k CHS LAD a prepoj CHS s výrobňou LAD“.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoloňovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoloňovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoloňovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

## **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa ust. § 53 a ust. § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoloňovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Katarína Pillajová  
vedúca stáleho pracoviska

**Doručuje sa:**

**Účastníkom konania:**

1. Duslo, a. s., Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
2. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

*Projektantom:*

3. Ing. Igor Gál, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 128, 927 03 Šaľa
4. Ing. Peter Šoka, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 128, 927 03 Šaľa
5. Ing. Hajnalka Ondrušková, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 128, 927 03 Šaľa
6. Ing. Tibor Kálnay, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 128, 927 03 Šaľa
7. Ing. Jozef Začka, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 128, 927 03 Šaľa
8. Ing. Jozef Guizon, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 128, 927 03 Šaľa
9. Peter Straňák, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 128, 927 03 Šaľa

**Dotknutým orgánom a organizáciám:**

10. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
  - štátna vodná správa
  - štátna správa odpadového hospodárstva
  - štátna správa ochrany prírody a krajiny
  - štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie
11. Obec Močenok, Stavebný úrad, Sv Gorazda 629/82, 851 31 Močenok
12. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
13. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
14. Technická inšpekcia, a.s., Pracovisko Nitra, Mostná 66, 949 11 Nitra