


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
**Stále pracovisko Nitra**  
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č. 7583-1965/2021/Pav/370720106/Z9-SP

Nitra 02. 02. 2021



**R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia (ďalej len „ust.“) § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe písomného vyhotovenia žiadosti zo dňa 30. 07. 2020 prevádzkovateľa **PIGAGRO, s.r.o., Ipeľský Sokolec 360, 935 75 Ipeľský Sokolec, IČO: 36 046 272** (ďalej len „prevádzkovateľ“), doručenej Inšpekcii dňa 10. 08. 2020 a naposledy doplnenej dňa 23. 11. 2020 vo veci zmeny č. Z9-SP integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke „**Pigagro, s.r.o.**“ z dôvodu konania vykonaného podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 1., 1.1, § 3 ods. 3 písm. b) bod 3., § 3 bod 3. písm. b) bod 5., § 3 ods. 3 písm. g), § 3 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ, podľa ust. § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

**m e n í   a   d o p l ň a   i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e**

vydané rozhodnutím č. 1959-35118/2007/Vla,Ver/370720106 zo dňa 25. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19. 11. 2007, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 7559-29587/2010/Gaj/370720106/Z1 zo dňa 08. 10. 2010,
- č. 1329-3266/2015/Jur/370720106/Z2-SP zo dňa 03. 02. 2015,
- č. 5421-33603/2016/Imr/370720106/Z3-SP zo dňa 25. 10. 2016
- č. 1227-12722/2017/Jur/370720106/Z4-SP zo dňa 30. 05. 2017
- č. 3245-23905/2017/Jur,Poj/370720106/Z5-SP zo dňa 30.08. 2017

- č. 1208-6780/2018/Jur/370720106/Z6 zo dňa 27. 02. 2018
- č. 3621-15108/2019/Jur/370720106/Z7-SP,OdS zo dňa 24. 04. 2019
- č. 654-1279/2020/Jur/370720106/Z8 zo dňa 23. 01. 2020

(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

**„Pigagro, s.r.o.“**  
(ďalej len „prevádzka“)

kategorizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:

**6.6. Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako:  
b) 2000 ks ošípaných (nad 30 kg)**

pre prevádzkovateľa: **PIGAGRO, s.r.o.**

sídlo: **Ipeľský Sokolec 360, 935 75 Ipeľský Sokolec**

IČO: **36 046 272**

nasledovne:

1. Vo výrokovej časti sa za odsek **ad)** **kladajú** odseky **ae), af), ag), ah)** v znení:

**„ae) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:**

- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 1., 1.1 zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 21 ods. 1 písm. a) bod 1. zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – **vydáva povolenie na odber podzemných vôd z hydrogeologického vrtu HGPAB-1 na zásobovanie úžitkovou a pitnou vodou**
- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 26 ods. 1 vodného zákona a v súčinnosti s ust. § 62 stavebného zákona – **vydáva povolenie na uskutočnenie vodnej stavby „Rekonštrukcia objektov pre chov ošípaných – náhradný zdroj vody“**

v rozsahu stavebných objektov:

**SO 11 - Sociálno-prevádzková budova - ATS**

v katastrálnom území:

na pozemku par. č.:

účel stavby:

charakter stavby:

**Bruty**

**719/4, 719/36, (register „C“) – podľa LV 1480**

**inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby, i. n. – ostatné inžinierske stavby, i. n.**

**trvalá**

- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 5. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 32 zákona o vodách – **určuje ochranné pásmo vodárenského zdroja HGPAB-1 v zmysle záverečnej geologickej úlohy „Hydrogeologický prieskumný vrt HGPAB-1, studňa úžitkovej a pitnej vody, v k. ú. Bruty“**

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných zdrojov, vydalo dňa 16. 07. 2019 rozhodnutie č. 9290/2019-5.1 o schválení záverečnej správy „Hydrogeologický prieskumný vrt HGPAB-1, studňa úžitkovej a pitnej vody, v k. ú. Bruty“ s výpočtom množstiev podzemnej vody a zároveň schválilo minimálnu úroveň hladiny podzemnej vody 125,24 m n. m. a využiteľné množstvo podzemnej vody čerpaním 3,7 l.s<sup>-1</sup> v kategórii B pre zdroj HGPAB-1 na lokalite v obci Bruty.

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd vydalo rozhodnutie č. OU-NR-OSZP2-2020/021191-008 zo dňa 17. 07. 2020 v zmysle ustanovenia § 16a vodného zákona, v ktorom uvádza, že projekt „Rekonštrukcia objektov pre chov ošípaných – náhradný zdroj vody“ nie je činnosťou podľa ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona a nie je potrebné posúdenie podľa ustanovenia § 16a ods. 14 vodného zákona.

**af) v oblasti stavebného poriadku:**

- podľa ust. § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 66 stavebného zákona – **vydáva stavebné povolenie na stavbu „Rekonštrukcia objektov pre chov ošípaných – náhradný zdroj vody“**

v rozsahu stavebných objektov:

**SO 11 Sociálno-prevádzková budova –ATS**

v katastrálnom území:	<b>Bruty</b>
na pozemku par. č.:	<b>719/4, 719/36, (register „C“) – podľa LV 1480</b>
účel stavby:	<b>inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby, i. n. – ostatné inžinierske stavby, i. n.</b>
charakter stavby:	<b>trvalá</b>

Projektovú dokumentáciu pre povoľovanú stavbu vypracoval ENERGYLINE, s.r.o., Ku Bratke 1, 934 01 Levice v termíne február 2020.

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. vydal vyjadrenie č. CS SVP OZ BB 136/2020/149-39220 zo dňa 14. 08. 2020, v ktorom nemá k projektu stavby „Rekonštrukcia objektov pre chov ošípaných – náhradný zdroj vody“ zásadné námietky.

Obec Bruty ako príslušný stavebný úrad vydala podľa ust. § 39 a 39a stavebného zákona záväzné stanovisko č. 311-02/20 Kr zo dňa 30. 10. 2020, že rozhodnutie o umiestnení stavby „Rekonštrukcia objektov pre chov ošípaných – Náhradný zdroj vody“ sa nevyžaduje. Zároveň tiež vydala podľa ust. § 120 ods. 2 a ust. § 140b stavebného zákona záväzné stanovisko, v ktorom súhlasí s vydaním stavebného povolenia Inšpekciou na stavbu „Rekonštrukcia objektov pre chov ošípaných – Náhradný zdroj vody“.

Obec Bruty vydala dňa 04. 11. 2020 záväzné stanovisko č. 312/2020 podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v ktorom uvádza, že nemá námietky a súhlasí s realizáciou stavby „Rekonštrukcia objektov pre chov ošípaných – Náhradný zdroj vody”.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch vydal dňa 20. 03. 2020 záväzné stanovisko č. 848/2020, podľa ust. § 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. v ktorom súhlasí s návrhom účastníka konania PIGAGRO, s.r.o.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky vydala dňa 22. 06. 2020 záväzný posudok č. RVPS/Q/082/2020/674 podľa ust. § 8 ods. 3 písm. b) a § 44 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, v ktorom súhlasí so stavebným povolením pre stavbu „Rekonštrukcia objektov pre chov ošípaných – náhradný zdroj vody“.

**ag) v oblasti ochrany prírody a krajiny:**

- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. §9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – **vydáva vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Rekonštrukcia objektov pre chov ošípaných – náhradný zdroj vody“**

**ah) v oblasti ochrany zdravia ľudí:**

- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. e) bod 1. zákona o IPKZ – **vydáva návrh na využívanie vodného zdroja HGPAB-1 na zásobovanie pitnou vodou v zmysle záverečnej geologickej úlohy „Hydrogeologický prieskumný vrt HGPAB-1, studňa úžitkovej a pitnej vody, v k. ú. Bruty“**

2. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania**, sa časť **4. Odber vody** nahrádza novým znením:

„4 Odber vody:

- 4.1 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu pitnej vody podľa platnej hospodárskej zmluvy so správcom verejného vodovodu.
- 4.2 Prevádzkovateľ je oprávnený odoberať vodu na pitné a prevádzkové účely z vlastného vodného zdroja HGPAB-1 (studňa) a je povinný dodržiavať maximálne množstvá odoberanej pitnej vody zo studne max. 3,7 l.s.<sup>-1</sup>, 9910,08 m<sup>3</sup>/mesiac, 116 683,20 m<sup>3</sup>/rok.
- 4.3 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu podzemnej vody zo studne HGPAB-1 meradlom pre tento účel určeným (vodomerom), ktorého správnosť bola overená v súlade so zákonom o metrológii.
- 4.4 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať analýzu kvality odoberanej podzemnej vody z vrtanej studne HGPAB-1 podľa požiadaviek na pitnú vodu a kontrolu kvality odoberanej pitnej vody podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v intervale 4 x ročne v rozsahu minimálneho rozboru a 1 x ročne v rozsahu úplného rozboru.
- 4.5 Prevádzkovateľ musí viesť v prevádzkovom denníku mesačné záznamy odberu podzemnej vody zo studne HGPAB-1 a viesť prevádzkovú evidenciu o spotrebe vody používanej na výrobné a prevádzkové účely v prevádzke.
- 4.6 Prevádzkovateľ je povinný zriadiť ochranné pásmo I. stupňa okolo hydrogeologického vrtu HGPAB-1 v tvare štvorca so stranou 10,0 m, ktorého stred bude tvoriť vyústenie vrtu HGPAB-1. Toto pásmo bude súčasťou parcely

č. 719/68 KN-C (katastrálne územie Bruty) vo vlastníctve PIGAGRO, s.r.o., 935 75 Ipeľský Sokolec č. 360. Rozsah ochranného pásma I. stupňa predstavuje plochu 100 m<sup>2</sup>.

4.7 Prevádzkovateľ je povinný zachovať minimálnu hladinu podzemnej vody vo vrtanej studni HGPAB-1 na kóte 125,24 m n. m. Hladinu podzemnej vody merať hladinomerom (dataloggerom) – 1 krát týždenne (čas zosúladiť s meraním odberného množstva).

4.8 Povolenie na odber podzemných vôd zo studne HGPAB-1 je platné **10 rokov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia č. 7583-1965/2021/Pav/370720106/Z9-SP zo dňa 25.01.2021“

4.9 Prevádzkovateľ je povinný umožniť správcovi vodohospodársky významných vodných tokov prístup k vodovodnému zariadeniu za účelom vykonania kontroly odobratého množstva podzemných vôd.

3. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 7. Podmienky na uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavby** sa vkladá nový bod **7.7** v znení:

**„7.7 Na uskutočnenie vodnej stavby povolenej v bode ae) „studňa HGPAB-1“ sa stanovujú tieto záväzné podmienky:**

**I. Všeobecné:**

1. Stavebníkom bude PIGAGRO, s.r.o., Ipeľský Sokolec 360, 935 75 Ipeľský Sokolec, IČO: 36 046 272.
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: ENERGYLINE, s.r.o., Kuzmányho 29, 934 01 Levice, zodpovedný projektant – Ing. Rastislav Ildža, v termíne: február 2020.
3. Inšpekcia v súlade s § 75a ods. 1 stavebného zákona upúšťa od vytýčenia stavby oprávnenými osobami podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby – dodávateľ technológie bude vybraný vo výberovom konaní.
5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník oznámi Inšpekcii termín začatia stavebných prác.
7. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
9. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
10. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
11. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
12. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.

13. S realizáciou stavby sa nesmie začať skôr, ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
14. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

## II. ďalšie podmienky:

15. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Ak na posúdenie spôsobilosti stavby na užívanie je potrebná skúšobná prevádzky, možno stavbu užívať len na základe rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku.“
5. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre zhromažďovanie, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov** sa dopĺňajú v bode **1.** nasledovné druhy odpadov:

P.č.	Katalógové číslo	Názov druhu odpadu	Kategória odpadu
5.	17 01 01	betón	O
6.	17 01 02	tehly	O
7.	17 02 03	plasty	O
8.	17 04 05	železo a oceľ	O
9.	17 05 06	výkopová zemina iná ako uvedené v 17 05 05	O
10.	17 09 04	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O

6. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 9. Podávanie správ** sa ruší text v bode 9.1 a nahrádza sa novým znením:

„9.1 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení v súlade so zákonom Národnej Rady SR č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do **28. februára** do Národného registra znečisťovania. Údaje sa oznamujú Slovenskému hydrometeorologickému ústavu v Bratislave na tlačivách, ktoré MŽP SR uverejňuje vo svojom vestníku a na svojej internetovej stránke. Tieto údaje je prevádzkovateľ povinný uchovávať najmenej päť rokov.“

7. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 9. Podávanie správ** sa dopĺňa nový bod **9.8** v znení

„9.8 Údaje o odoberaných množstvách podzemných vôd v členení na kalendárne mesiace oznamovať raz ročne **do 31. januára** nasledujúceho roku na tlačive Slovenskému hydrometeorologickému ústavu.“

#### **Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí **neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia** vydaného rozhodnutím č. 1959-35118/2007/Vla,Ver/370720106 zo dňa 25. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19. 11. 2007, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „**Pigagro, s.r.o.**“, v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky **z o s t á v a j ú v p l a t n o s t i**.

### **O d ô v o d n e n i e**

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa ust. § 9 ods. 1 písm. c) a ust. § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe písomného vyhotovenia žiadosti zo dňa 30.07.2020 prevádzkovateľa PIGAGRO, s.r.o., s. r. o., Ipeľský Sokolec 360, 935 75 Ipeľský Sokolec, IČO: 36 046 272, doručenej Inšpekcii dňa 10. 08. 2020 a doplnenej naposledy dňa 13. 01. 2021 vo veci zmeny č. Z9-SP integrovaného povolenia a konaní vykonaných podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 1., 1.1, § 3 ods. 3 písm. b) bod 3, § 3 ods. 3 písm. b) bod 5, § 3 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ, podľa ust. § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení integrované povolenie pre prevádzku „**Pigagro, s.r.o.**“.

O zmenu č. 9-SP integrovaného povolenia prevádzkovateľ žiadal z dôvodu vydania povolenia na odber podzemných vôd z hydrogeologického vrtu HGPAB-1 na zásobovanie úžitkovou a pitnou vodou a uskutočnenie vodnej stavby „Rekonštrukcia objektov pre chov ošípaných – náhradný zdroj vody“ a príslušných súhlasov a vyjadrení.

Zmena činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie položka 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa Inšpekcii.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a príloh zistila, že v konaní nie je možné pokračovať, nakoľko žiadosť neobsahovala všetky potrebné údaje a prílohy podľa ustanovenia § 7 zákona o IPKZ.

Vzhľadom k vyššie uvedenému Inšpekcia listom č. 7583-32001/2020/Pav/370720106/Z9-SP zo dňa 29. 09. 2020 vyzvala prevádzkovateľa, aby v určenej lehote (do 3 mesiacov odo dňa prerušenia výzvy) odstránil nedostatky podania a následne Inšpekcia konanie prerušila rozhodnutím č. 7583-31999/Pav/370720106/Z9-SP zo dňa 29. 09. 2020.

Prevádzkovateľ v určenej lehote doplnil podklady vyžadované vo vyššie uvedenej výzve naposledy dňa 23. 11. 2020.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti po doplnení a priložení príloh zistila, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto podľa ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 7583-39142/2020/Pav/370720106/Z9-SP zo dňa 20. 11. 2020 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila 30-dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok. Inšpekcia v súlade s ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila 30-dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia upovedomenia. Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky Inšpekcia neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa ustanovenia § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

Súčasťou žiadosti boli aj nasledovné vyjadrenia, súhlasy, stanoviská:  
Výpis z listu vlastníctva č. 1480, Vyjadrenie Ministerstva životného prostredia, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie list. č. 736/2020-1.7/mo18920/2020 zo dňa 23. 04. 2020 k umiestneniu stavby, Vyjadrenie Okresného úradu Nové Zámky odboru starostlivosti o životné prostredie štátnej vodnej správy č. OU-NZ-OSZP-2020/008525-002 zo dňa 08. 04. 2020 k projektovej dokumentácii, Vyjadrenie Okresného úradu Nové Zámky odboru starostlivosti o životné prostredie štátnej správy odpadového hospodárstva č. OU-NZ-OSZP-2020/008527-002 zo dňa 31. 03. 2020 k projektovej dokumentácii, Závazné stanovisko Okresného úradu Nové Zámky odboru starostlivosti o životné prostredie štátnej správy ochrany prírody a krajiny č. OU-NZ-OSZP-2020/008524-002 zo dňa 07. 04. 2020 k projektovej dokumentácii, Závazné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch č. 848/2020 zo dňa 20. 03. 2020, Závazný posudok Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Nové Zámky č. RVPS/Q/082/2020/674 zo dňa 22. 06. 2020, Odborné stanovisko Slovenskej národnej akreditačnej spoločnosti S2020/00935/EIC IO/SA zo dňa 06. 05. 2020 k projektovej dokumentácii, Vyjadrenie Slovenského plynárenského podniku a.s. č. TD/NS/0272/2020/Ch zo dňa 18. 03. 2020, Vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej, a. s. zo dňa 26. 02. 2020, kópia katastrálnej mapy, Súhlasné stanovisko obce Bruty podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení č. 312/2020 zo dňa 04. 11. 2020, Čestné prehlásenie prevádzkovateľa že nespadá do kategórie A ani B v zmysle zákona č. 128/2015 Z. z. zo dňa 12. 10. 2020, Vyjadrenie obce Bruty podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku č. 310-02/20 Kr zo dňa 30. 10. 2020 k predmetnej stavbe, Závazné stanovisko obce Bruty podľa ust. § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku č. 311-02/20 Kr zo dňa 30. 10. 2020, že súhlasí s vydaním stavebného povolenia, Čestné prehlásenie prevádzkovateľa zo dňa 05. 11. 2020, že projekt nekrižuje

žiadne vnútro-areálové siete, Geometrický plán zo dňa 07. 11. 2019, Rozhodnutie o schválení záverečnej správy Ministerstva životného prostredia sekcia geológie a prírodných zdrojov č. 9290/2019-5.1 zo dňa 16. 07. 2019, Rozhodnutie Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie oddelenia štátnej správy vôd č. OU-NR-OSZP2-2020/021191-008 zo dňa 17. 07. 2020 vydané v zmysle ustanovenia § 16a vodného zákona.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii: stručné zhrnutie údajov a informácií; záverečnú správu geologickej úlohy Hydrogeologický prieskum vrt HGPAB-1, studňa úžitkovej a pitnej vody, v k. ú. Bruty, vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku č. CS SVP OZ BB 136/2020/149-39220 zo dňa 14. 08. 2020 s nasledovnými požiadavkami, cit:

1. *Na základe novelizácie vodného zákona došlo k časovému ohraničeniu povolenia na nakladanie s vodami. Podľa § 21 ods. 4 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov povolenia na odber povrchových alebo podzemných vôd možno vydať najviac na desať rokov.*
2. *Za odber podzemnej vody je povinnosť platiť poplatky v zmysle § 79 ods. 2 vodného zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Poplatky za odbery podzemných vôd je povinný platiť ten, kto odoberá podzemné vody v množstve nad 15 000 m<sup>3</sup> za kalendárny rok alebo nad 1 250 m<sup>3</sup> za mesiac.*
3. *Meranie množstva odoberaných podzemných vôd je potrebné merať certifikovaným vodomermom, zároveň je potrebné viesť mesačnú evidenciu o odoberaných množstvách podzemnej vody.*
4. *Do rozhodnutia pre povolenie na osobitné užívanie vôd spočívajúce v odbere podzemných vôd žiadame uviesť povolené množstvá v l.s<sup>-1</sup>, v m<sup>3</sup>/mesiac a v m<sup>3</sup>/rok.*
5. *Prevádzkovateľ je povinný umožniť správcovi vodohospodársky významných vodných tokov prístup k vodovodnému zariadeniu za účelom vykonania kontroly odobratého množstva podzemných vôd.*

Stanovisko Inšpekcie k vyjadreniu Slovenského vodohospodárskeho podniku č. CS SVP OZ BB 136/2020/149-39220 zo dňa 14. 08. 2020: požiadavky k odberu podzemných vôd sú už zapracované v jednotlivých častiach integrovaného povolenia a ide o zákonné povinnosti vyplývajúce z platnej legislatívy v oblasti ochrany vôd.

Vzhľadom k tomu, že sa nejednalo o konanie uvedené v ust. § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať ust. § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa ust. § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa ust. § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa ust. § 7 zákona o IPKZ,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia po dobu najmenej 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa ust. § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,

- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej po dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti k možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote najmenej 30 dní podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a úradnej tabuli obce prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa ust. § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- od ústneho pojednávania podľa ust. § 15 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila **30 dňovú** lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia upovedomenia. Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpekcia ďalej upozornila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa ust. § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ bolo od Ministerstva životného prostredia, Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie Inšpekcii zaslané záväzné stanovisko č. 736/2020-1.7/mo66090/2020 zo dňa 17. 12. 2020, že stavba „Rekonštrukcia objektov pre chov ošípaných – náhradný zdroj vody“ je koncepčne v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa ust. § 3 zákona o IPKZ konania:

*v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:*

- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 1, 1.1. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 21 ods. 1 písm. a) bod 1. vodného zákona – konanie o vydanie povolenia na odber podzemných vôd z hydrogeologického vrtu HGPAB-1 na zásobovanie úžitkovou a pitnou vodou,
- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 26 ods. 1 vodného zákona a v súčinnosti s ust. § 62 stavebného zákona – konanie o povolení na uskutočnenie vodnej stavby „Rekonštrukcia objektov pre chov ošípaných – náhradný zdroj vody“,
- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 5. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 32 zákona o vodách – konanie o vydanie povolenia na určenie ochranného pásma vodárenského zdroja,
- podľa ust. § 3 ods. 4 zákona o IPKZ – konanie o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rekonštrukcia objektov pre chov ošípaných – náhradný zdroj vody“

*v oblasti ochrany prírody a krajiny:*

- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ – konanie o vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Rekonštrukcia objektov pre chov ošipaných – náhradný zdroj vody“;

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ – vydanie návrhov na využívanie vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu vodnej stavby a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v osobitných predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a stanovísk dotknutých orgánov zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdila, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania, a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto povolenia.

## **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa ustanovení § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak  
Riaditeľ

**Doručuje sa:**

**Účastníkom konania:**

1. PIGAGRO, s.r.o., Ipeľský Sokolec 360, 935 75 Ipeľský Sokolec
2. Obecný úrad Bruty č. 111, 943 55 Bruty

Projektanti:

3. Ing. Rastislav Ildža, Tichá 3, 934 01 Levice
4. Štefan Fazekaš, LUX-EL MONT, s.r.o., Mierová 2A, Želiezovce
5. Stanislav Švec, Farská 65, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35 (TZB)

Vlastníci susedných pozemkov:

6. Agroland Ipeľ, s.r.o., Ipeľský Sokolec 360, 935 75 Ipeľský Sokolec
7. Ing. Arpád Mocsi, Hlaváčikova 3108/16, byt č. 34, 841 05 Bratislava
8. Szucsová Rozália, Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava

**Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):**

9. Okresný úrad Nové Zámky, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25, 940 02 Nové Zámky
10. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 39/69, 949 01 Nitra – štátna vodná správa
11. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 39/69, 949 01 Nitra – ochrana prírody a krajiny
12. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
13. E.I.C. Engineering inspection company s.r.o., Volgogradská 8921/13, 080 01 Prešov
14. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
15. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Odbor geológie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
16. RÚVZ so sídlom v Nových Zámkoch, Slovenská ul. č. 13, 940 30 Nové Zámky
17. Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky, Komjatická 65, 940 89 Nové Zámky
18. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava

**Ďalším (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):**

19. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica – doručiť na *odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica*