


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 6696-23218/2009/Chy/770160103/Z4

V Žiline, dňa 14. 07. 2009



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a)1., § 8 ods. 2 písm. c)1., písm. c)7., písm. c)8., písm. c)10., § 8 ods. 2 písm. f)1., písm. f)4. a podľa § 8 ods. 7, v súlade s § 17 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 3176/770160103/544-GI, zo dňa 23.11.2004 na vykonávanie činnosti v prevádzke „**Skládka odpadov Tvrdošín - Jurčov Laz**“ pre prevádzkovateľa **Technické služby mesta Tvrdošín, 027 44 Tvrdošín, IČO: 490 628**, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.12.2004 a jeho zmien č. 4206-10844/2008/Chy/770160103-ZI-SP1, zo dňa 31.03.2008, ktorá nadobudla právoplatnosť dňa 02.05.2008, č. 689-4159/2009/Chy/770160103-Z2-SP2, zo dňa 04.02.2009, ktorá nadobudla právoplatnosť dňa 23.03.2009 a č. 10360-42243/2008/Daň/770160103-Z3, zo dňa 16.12.2008, ktorá nadobudla právoplatnosť dňa 18.12.2008 (ďalej len „jeho zmeny“) podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ takto:

a)

V časti:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Skládka odpadov Tvrdošín - Jurčov Laz“ je:

(strana 3/36 rozhodnutia č. 3176/770160103/544-GI, zo dňa 23.11.2004)

mení a dopĺňa takto:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- súhlas na vydanie rozhodnutia o užívaní stavieb zdrojov znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách podľa § 8 ods. 2 písm. a)1. zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) pre zmenu užívania zariadenia „Revitalizácia skládky odpadov Tvrdošín – Jurčov Laz, vybudovanie 2. kazety skládky odpadov“ - I. etapa,

v oblasti odpadov:

- zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c)1. zákona o IPKZ, v náväznosti na § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“),
- súhlas na zmenu prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c)7. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. f) zákona o odpadoch,
- súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v rozsahu zhromažďovanie a preprava odpadov v rámci okresu Tvrdošín - podľa § 8 ods. 2 písm. c)8. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch,

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- rozhodnutie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f)4. zákona o IPKZ, náväznosti na § 13 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom zdraví“),

Inšpekcia podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona o odpadoch schvaľuje projektovú dokumentáciu na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení „Revitalizácia skládky odpadov Tvrdošín – Jurčov Laz, vybudovanie 2. kazety skládky odpadov“ - I. etapa, stavebný objekt „SO 206 Zakrytie a rekultivácia skládky 2. kazety“, z apríla 2008, archívne číslo 1-411, ktorú vypracoval VHS SK Projekt s.r.o., Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, projektant Ing. Vladimír Ďuriš, číslo osvedčenia 0866*Z*2-2.

Inšpekcia schvaľuje „Prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov - Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný Tvrdošín – Jurčov Laz“, zo dňa 09.06.2009 po vykonanej zmene:

- sprevádzkovanie skládkového telesa „Revitalizácia skládky odpadov Tvrdošín – Jurčov Laz, vybudovanie 2. kazety skládky odpadov“ - I. etapa - (ďalej len „I. etapa 2. kazety“), parametre novej kazety,
- ukladanie odpadov v I. etape 2. kazety úpravy skládky odpadov v rozsahu schválenej projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov,
- pri ukladaní odpadov dodržiavať tvar telesa v jednotlivých profiloch podľa schválenej projektovej dokumentácie,
- odvádzanie účelovej finančnej rezervy na základe výpočtu podľa schválenej projektovej dokumentácie.

b)

V časti:

I. Základné informácie o prevádzke

(strana 2/36 rozhodnutia č. 3176/770160103/544-GI, zo dňa 23.11.2004)

mení prvý a druhý riadok tabuľky č. 1 takto:

prvý a druhý riadok tabuľky č. 1

Dátum začatia činnosti prevádzky skládky odpadov a predpoklad ukončenia činnosti	Jestvujúca skládka odpadov: začiatok 1.6.1991 - predpokladané ukončenie 1. kazety 15.07.2009, 2. kazeta I. etapa: začiatok 07/2009, predpokladané ukončenie 2012.
Projektovaná kapacita skládky odpadov	Pôvodná projektovaná kapacita skládka odpadov: 816 250 m ³ , 1. kazeta 461 826 m ³ 2. kazeta: 90 900 m ³ z toho I. etapa 2. kazety: 14 172 m ³

c)

V časti:

I. Základné informácie o prevádzke:

(strana 2/36 rozhodnutia č. 3176/770160103/544-GI, zo dňa 23.11.2004)

vkladá text, ktorý znie:

A. Zaradenie prevádzky

1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č.1 k zákonu o IPKZ :

5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t denne alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady.

NOSE-P: 109.06

b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia :

Skládka odpadov je v zmysle zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a vyhlášky MŽP SR č.706/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov malým zdrojom znečisťovania ovzdušia.

3. Zaradenie skládky odpadov:

Skládka odpadov je zaradená podľa § 25 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch (ďalej len „vyhláška“) do triedy: **skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný.**

4. Zoznam vykonávaných činností posudzovaných podľa zákona o odpadoch:

- v prevádzke je vykonávaná činnosť podľa prílohy č.3 k zákonu o odpadoch
 - **D1 – uloženie do zeme alebo na povrchu zeme** - zneškodňovanie odpadov,
- zhromažďovanie ostatných odpadov,
- zhromažďovanie nebezpečných odpadov.

5. Zoznam vykonávaných činností posudzovaných podľa vodného zákona:

- v prevádzke sa zaobchádza s nebezpečnými látkami v zmysle vodného zákona,
 - zachytávanie priesakovej kvapaliny,
- vypúšťanie vôd z povrchového odtoku a drenážnych vôd do podzemných vôd.

6. Zaradenie do systému environmentálneho manažérstva :

Prevádzka nie je zaradená do systému environmentálneho manažérstva.

d)

V časti:

1. Opis prevádzky:

a) Opis prevádzky a vykonávaných činností v zariadení skládka odpadov

(príloha č.1. strana 29/36 rozhodnutia č. 3176/770160103/544-G1, zo dňa 23.11.2004)

Technický popis:

mení a dopĺňa odstavec takto:

Technický popis :

Rozloha skládky odpadov : 2,6943 ha

Rozloha uzatváranej 1. kazety: 0,9932 ha

Rozloha 2. kazety odpadov : 1,3090 ha

Projektovaná kapacita skládky odpadov: 816 250 m³

Projektovaná kapacita 1. kazety: 461 826 m³

Projektovaná kapacita I. etapy 2. kazety: 14 172 m³

e)

V časti:

1. Opis prevádzky:

(príloha č.1. strana 29/36 rozhodnutia č. 3176/770160103/544-G1, zo dňa 23.11.2004)

vkladá odstavec, ktorý znie:

Opis I. etapy 2. kazety skládky odpadov:

Zemné práce I. etapy 2. kazety

Odpady uložené v priestore určenom pre výstavbu 2. kazety boli pred začatím výstavby presunuté na teleso 1. kazety. V rámci výstavby 2. kazety bolo realizované vytváranie dna v sklone 3 % od oporného valu k 1. kazete a vytváranie južného, západného a severného svahu do lavíc šírky 3 m a výšky 5 m. Takto upravený terén slúži ako podklad pre uloženie tesniaceho a drenážneho systému 2. kazety.

Oporný val 2. kazety

Násyp zo zhutnenej zeminy výšky cca 3m ohraničuje západnú stranu 2. kazety.

Tesniaci a drenážny systém I. etapy 2. kazety

V rámci výstavby I. etapy 2. kazety je vybudovaný tesniaci a drenážny systém 2. kazety v staničení od 0,000 km po 0,1000 km. I. etapa 2. kazety je ukončená deliacou hrádzkou zo zhutneného ílu, na ktorú je položená tesniaca HDPE fólia. Tesniaci a drenážny systém bol položený na dne, bočných svahoch telesa I. etapy 2. kazety a opornom vale 2. kazety.

Zloženie tesniacej a drenážnej vrstvy:

- tesniaca vrstva ílu v hrúbke 2 x 250 mm s koeficientom filtrácie $k_f < 1 \times 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$,
- kontrolný monitorovací systém tesnosti fólie,
- geomembrána fólia HDPE hrúbky 1,5 mm,
- ochranná vrstva – geotextília Fibertex F- 400,
- drenážna vrstva kamenivo fr. 16 – 32 mm, hrúbky 500 mm,
- filtračná vrstva – geotextília 300 g/m².

Na bočných svahoch je drenážna vrstva nahradená drenážnym geokompozitom 800 FT1 UV3. Na jeho ochranu budú použité opotrebované pneumatiky.

V drenážnej vrstve je položené perforované drenážne potrubie na odvod priesakovej kvapaliny. Drenážna perforovaná rúra HDPE DN 200 chránená geotextíliou Fibertex F-400 je uložená v štrkovom lôžku frakcie 16-32 mm. Drenážna rúra je pod oporným valom napojená na plnú rúru HDPE DN 200 zaústenú cez revíznú šachtu do jestvujúcej podzemnej akumuláčnej nádrže o objeme 500 m³.

Plynové studne I. etapy 2. kazety PS4.2.1-2

V rámci výstavby I. etapy 2. kazety boli vybudované plynové studne v počte 2 ks. Plynové studne v počte 5 kusov sú zhotovené z betónových studničných skruží DN 1000, do výšky 2000 mm, uložených na cestnom paneli, vyplnených a obsypaných štrkom frakcie 16/32 mm, s vloženou perforovanou PVC rúrou DN 200 mm. Navyšovanie do konečnej výšky sa bude realizovať počas prevádzky v závislosti od výšky uloženého odpadu.

Spôsob nakladania so skládkovým plynom bude závislý od jeho tvorby.

Nadstavba šachiet zatrubnenia potoka RŠ 1 – 2 2. kazety

V rámci výstavby I. etapy 2. kazety boli nadstavené šachty zatrubnenia potoka RŠ 1.–2.2 v počte 2 ks. Pôvodné revízne šachty boli nadstavené železobetónovými šachtami obalenými hydroizoláciou HYDROBIT. Na styku rúr je osadené gumové tesnenie, ktoré zabraňuje priamemu kontaktu rúr a zaručuje tesnosť spoja. Šachty sa budú ešte nadstavovať podľa nárastu výšky odpadu.

f)

V časti:

A. Podrobnosti a opatrenia v technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke.

a) Povoľované činnosti v prevádzke skládky odpadov, environmentálny opis prevádzky a technických zariadení – príloha č.1. tohto rozhodnutia.

(strana 4/36 rozhodnutia č. 3176/770160103/544-GI, zo dňa 23.11.2004)

vkladá časť:

1. Opis prevádzky

- text prílohy č. 1 upravený podľa bodov d) a e) tohto rozhodnutia.

g)

V časti:

A. Podrobnosti a opatrenia v technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke.

a) Všeobecné podmienky pre povoloňované činnosti

(strana 4/36 rozhodnutia č. 3176/770160103/544-GI, zo dňa 23.11.2004)

mení a dopĺňa podmienku A.1. takto:

A.1. Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať:

- pôvodnú časť skládky odpadov najdlhšie do **15.07.2009**,
- I. etapu 2. kazety skládky odpadov do naplnenia jej voľnej kapacity 14 172 m³.

h)

V časti:

A. Podrobnosti a opatrenia v technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke.

(strana 8/36 rozhodnutia č. 3176/770160103/544-GI, zo dňa 23.11.2004)

vkladá sa odsek e), ktorý znie:

e) Technicko-prevádzkové podmienky pre časť nová kazeta skládky odpadov

- A.56.** Prevzatý odpad musí byť v kazete uložený na vopred určenom mieste, podľa pokynov zodpovedného pracovníka tak, aby zosuvom odpadu, alebo hmotnosťou a tlakom odpadu nedošlo k porušeniu technického vybavenia kazety t.j. tesnenie skládky odpadov, drenážna vrstva s drenážnym potrubím, plynové studne, oporná hrádza, deliaca hrádzka atď...).
- A.57.** Drenážna vrstva, v časti novej kazety skládky odpadov, musí byť od odpadu chránená ochrannou plniacou, separačnou vrstvou.
- A.58.** Na prvú vrstvu odpadu, ukladanú do novej kazety použiť taký odpad, aby nedošlo k poškodeniu drenážnej a tesniacej vrstvy skládky odpadov. Zhutnenie prvej vrstvy odpadu môže byť vykonané až vtedy, keď vrstva uloženého odpadu dosiahne výšku 2 m.
- A.59.** Zabezpečiť postupné ukladanie odpadu v kazete od dolnej časti kazety smerom hore, aby tiažou uloženého odpadu nedošlo k posunutiu fólie, prípadne k jej pretrhnutiu.
- A.60.** V I. etape 2. kazete vymedziť „bezpečný pracovný priestor“ 5 m od deliacej hrádzky po celej dĺžke deliacej hrádzky a viditeľne ho označiť na bokoch kazety, aby nedošlo k presypaniu odpadu mimo teleso I. etapy 2. kazety na nezabezpečenú plochu pred dobudovaním II. etapy.
- A.61.** Za hranicou bezpečného pracovného priestoru môže byť odpad ukladaný do maximálnej výšky 2 m, pri bočnom sklone 1 : 3 tak, aby výška odpadu v mieste dotyku s deliacou hrádzkou nepresiahla 1/2 výšky deliacej hrádzky.
- A.62.** Hutnenie odpadu za hranicou bezpečného pracovného priestoru môže byť vykonávané až po zaktivovaní ďalšej kazety.
- A.63.** Do priestoru I. etapy 2. kazety môže byť odpad ukladaný až po jej dobudovaní a uvedení do činnosti.

- A.64.** Na skládke odpadov musí byť dodržiavaná technológia skládkovania, t.j. ukladanie a hutnenie odpadu. Ukladaný komunálny odpad musí byť pri zhutňovaní prekryvaný inertným materiálom podľa schváleného Prevádzkového poriadku skládky odpadov.
- A.65.** Priesakovú kvapalinu z I. etapy 2. kazety skládky odpadov odvádzať drenážnym potrubím a kanalizačným potrubím na odvádzanie priesakových kvapalín do akumulácie nádrže.
- A.66.** Priesakovú kvapalinu je možné rozlievať len na povrch I. etapy 2. kazety, prebytky priesakovej kvapaliny musia byť zneškodňované odvozom do zariadenia so schopnosťou odbúrať znečisťujúce zložky. Platí zákaz rozlievania priesakovej kvapaliny na povrch 1. kazety skládky odpadov a do priestoru výhládovej II. etapy 2. kazety skládky odpadov.
- A.67.** Priestor výhládovej II. etapy 2. kazety, v čase jej nevyužívania na skládkovanie odpadov, nesmie byť znečistený odpadom. Prípadný výskyt úletov odpadov ihneď odstrániť a priestor II. etapy 2. kazety udržiavať v čistote, aby nedošlo ku kontaminácii dažďových vôd odpadom.
- A.68.** Dažďové vody nazhromaždené v priestore výhládovej II. etapy 2. kazety, v čase jej nevyužívania na skládkovanie odpadov, musia byť prečerpávané do priestoru I. etapy 2. kazety a následne do akumulácie nádrže na priesakovú kvapalinu. S týmito dažďovými vodami sa musí nakladať ako s priesakovou kvapalinou.
- A.69.** Odpad unášaný vetrom, zachytený na oplotení areálu skládky odpadov, alebo rozptýlený v jej blízkosti pozbierať a vrátiť späť do telesa skládky odpadov, minimálne 4 x za rok, pri zvýšenom výskyte podľa potreby, činnosť zaznamenávať do prevádzkového denníka.
- A.70.** Vykonávať pravidelné prečistenie drenážneho potrubia prepláchnutím, minimálne 1 x ročne. O vykonanom prečistení urobiť záznam v prevádzkovom denníku.
- A.71.** Vykonávať opatrenia vedúce k zníženiu prašnosti a zníženiu pachovej záťaže skládky odpadov a jeho okolia, najmä kropením komunikácií a kropením telesa I. etapy 2. kazety skládky odpadov, dôsledným hutnením odpadu, prekryvaním odpadu inertným materiálom.
- A.72.** Kropenie komunikácií vykonávať úžitkovou vodou. Na kropenie komunikácii nesmie byť používaná priesaková kvapalina.
- A.73.** Na odvádzanie skládkových plynov z telesa I. etapy 2. kazety musia byť priebežne budované plynové studne, podľa projektovej dokumentácie, v závislosti od výšky uloženého odpadu, v aktívnej kazete.
- A.74.** Odvádzanie dažďových vôd z okolia skládky odpadov musí byť zabezpečené odvodňovacími rigolmi.
- A.75.** Odvodňovacie rigoly musia byť udržiavané v prevádzkyschopnom stave, čisté, nezanesené, aby mohli plniť svoju odvodňovaciu funkciu.
- A.76.** Prevádzkovateľ je povinný vykonávať monitoring skládky odpadov a prípadné využitie skládkového plynu tak dlho, ako je to potrebné, najmenej však 30 rokov od uzavretia skládky odpadov.
- A.77.** Monitorovanie vplyvu skládky odpadov na podzemné a povrchové vody, ako celku, zostáva nezmenené, v rozsahu podľa bodu I.2. „Kontrola podzemných vôd, povrchových vôd a priesakovej kvapaliny“ integrovaného povolenia č. 3176/770160103/544-GI, zo dňa 23.11.2004.
- A.78.** Prevádzkovateľ je povinný vykonávať monitorovanie tesnosti fólie nainštalovaným elektronickým monitorovacím systémom 1 x za rok. Výsledok merania a protokol o jeho vykonaní spolu s hodnotiacou správou predložiť inšpekcii do 15.02. nasledujúceho roka. Skúšky vykonávať po dobu minimálne 5 rokov po zaktivovaní jednotlivých kaziet.

- A.79.** V prípade zistenia netesnosti fólie je prevádzkovateľ povinný vykonať opravu netesnosti fólie v lehote do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti, t.j. od obdržania výsledkov monitoringu a o tejto skutočnosti písomne informovať inšpekciu.
- A.80.** Prevádzkovateľ skládky odpadov odvedie každoročne ročnú výšku prostriedkov ÚFR do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka vo výške určeného podielu z celkových nákladov na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov najmenej na 30 rokov po jej uzatvorení, podľa schválenej projektovej dokumentácie.

i)

V časti:

D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie a zneškodnenie odpadov

(strana 13/36 rozhodnutia č. 3176/770160103/544-GI, zo dňa 23.11.2004)

ruší pôvodnú časť „D“ v plnom znení

a vkladá nové znenie časti „D“ takto:

Podmienky na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov

- D.1** Skládka odpadov je zaradená do triedy skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný.
- D.2** V prevádzke sa vykonáva zneškodňovanie odpadov, činnosťou podľa prílohy č. 3 k zákonu o odpadoch, D1 uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov).
- D.3** Na skládke odpadov je dovolené zneškodňovanie odpadov zaradených podľa katalógu odpadov, uvedených v tabuľke č.1. (zoznam odpadov).
- D.4** V prevádzke nie je dovolené zneškodňovanie iných odpadov, okrem odpadov uvedených v tomto integrovanom povolení.
- D.5** Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenčný list skládky odpadov, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva.

Podmienky pre nakladanie s nebezpečným odpadom vrátane ich prepravy:

- D.6** Povolenie sa vzťahuje na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, vyprodukovanými pri vlastnej činnosti, pred ich odovzdaním na ďalšie nakladanie t.j. zhodnotenie alebo zneškodnenie u oprávnenej osoby.
- D.7** Prevádzkovateľ na skládke odpadov nakladá s týmito druhmi nebezpečných odpadov, zaradených podľa Katalógu odpadov:

tabuľka č.5

Kód odpadu	Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu	Kategória odpadu
13 02 08	Iné motorové, prevodové a mazacie oleje	N
15 01 10	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
15 02 02	Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N

16 01 07	Olejové filtre	N
16 01 14	Nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky	N
16 06 01	Olovené batérie	N

D.8 Špecifikácia nakladania s nebezpečnými odpadmi:

- v prevádzke sa vykonáva zhromažďovanie nebezpečných odpadov,
- preprava odpadov, vyprodukovaných na skládke odpadov, do zariadenia spoločnosti Technické služby mesta Tvrdošín, 027 44 Tvrdošín.

D.9 Nakladať s nebezpečnými odpadmi môže prevádzkovateľ len na základe integrovaného povolenia, vydaného podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve a musí dodržiavať podmienky uvedené v tomto povolení.

D.10 Pri vzniku nového druhu nebezpečného odpadu, alebo pri zmene v nakladaní s nebezpečnými odpadmi, je prevádzkovateľ povinný požiadať o zmenu integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bude zmena súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom.

D.11 Prevádzkovateľ musí pri nakladaní s nebezpečným odpadom plniť povinnosti držiteľa odpadov, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve.

D.12 Minimalizovať vznik nebezpečných odpadov.

D.13 Všetky miesta zhromažďovania, manipulačné plochy, nádoby a kontajnery na nebezpečné odpady, musia byť označené varovnými symbolmi a identifikačným listom nebezpečných odpadov.

D.14 Každý nový vzniknutý druh odpadu okamžite zaradiť podľa katalógu odpadov.

D.15 Nebezpečné odpady odovzdávať na zhodnotenie, resp. zneškodnenie len oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve.

D.16 Prepravu nebezpečných odpadov zabezpečovať vozidlom, ktoré vyhovuje ustanoveniam všeobecne záväzných predpisov o preprave nebezpečných vecí a ktoré je vybavené certifikátom ADR.

D.17 Na prepravu odpadov nad rámec okresu je potrebný súhlas príslušného krajského úradu životného prostredia.

D.18 Pracovníci, ktorí nakladajú s nebezpečným odpadom, musia byť oboznámení s postupom nakladania s nebezpečným odpadom a s plánom opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom.

D.19 Plán opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom musí byť umiestnený na viditeľnom a prístupnom mieste, v mieste zhromažďovania nebezpečných odpadov.

D.20 Povolenie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi sa udeľuje na 3 roky od dátumu právoplatnosti tohto integrovaného povolenia. Platnosť povolenia inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto povolenia, ak prevádzkovateľ 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu oznámi túto skutočnosť inšpekcii.

Všeobecné podmienky pre nakladanie s odpadmi

D.21 Prevádzkovateľovi pri prevádzkovaní zariadenia vznikajú ako pôvodcovi nasledovné druhy odpadov:

tabuľka č. 5a

Označenie odpadu	Názov druhu odpadu	Kategória odpadu
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	O

D.22 Prevádzkovateľ je povinný pri svojej činnosti postupovať tak, aby minimalizoval vznik vlastného odpadu.

D.23 Vzniknuté odpady prednostne materiálovo alebo energeticky zhodnocovať.

D.24 Každý nový vzniknutý druh odpadu okamžite zaradiť podľa katalógu odpadov.

D.25 Odpady vznikajúce pri prevádzke triediť podľa druhov, zhromažďovať ich do určených obalov a kontajnerov podľa spôsobu zhodnotenia resp. zneškodnenia.

D.26 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenčné listy odpadov vzniknutých pri činnosti skládky odpadov, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva.

D.27 Prevádzkovateľ je povinný podávať hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva.

D.28 Dodržiavať záväzné opatrenia uvedené v platnom „Programе odpadového hospodárstva“, schválenom príslušným správnym orgánom.

j)

V časti:

F. Opatrenia na predchádzanie havárii a na obmedzenie následkov v prípade havárii a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia

(strana 15/36 rozhodnutia č. 3176/770160103/544-GI, zo dňa 23.11.2004)

doplňa podmienky č. F.16. až F.19., ktoré znejú:

F.16. Všetky vzniknuté havárie a nebezpečné stavy ohrozujúce životné prostredie musia byť zaznamenané v prevádzkovej evidencii, s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúciách, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia a prijatých opatreniach na predchádzanie takých stavov.

F.17. Ohlasovať inšpekcii vzniknuté havárie a iné mimoriadne udalosti na skládke odpadov.

F.18. Prevádzkovateľ je povinný zaobchádzať s nebezpečnými látkami a vykonať v stavbách a zariadeniach, v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami, opatrenia v zmysle záväzných právnych predpisov na úseku vodného hospodárstva.

F.19. Prevádzkovať skládku odpadov a vykonávať údržbu všetkých zariadení podľa prevádzkových predpisov a pokynov od výrobcu tak, aby nedošlo k mimoriadnemu zhoršeniu kvality podzemných a povrchových vôd a k ohrozeniu alebo zhoršeniu kvality ovzdušia, v zmysle všeobecných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.

k)

V časti

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

I.7. Podávanie správ

Tabuľka č.16

(strana 24/36 rozhodnutia č. 3176/770160103/544-GI, zo dňa 23.11.2004)

doplňa tabuľku č.16 takto:

Náplň správy	Uchovávanie správ	Frekvencia a dátum dodania správy	Príjemca správy
Výsledok skúšky tesnosti fólie inštalovaným elektronickým monitorovacím systémom	Počas prevádzkovania skládky odpadov a minimálne 5 rokov po zaktivovaní jednotlivých kaziet	1 x ročne v lehote do 15. februára	Inšpekcia

l)

V časti

L. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

(strana 24/36 rozhodnutia č. 3176/770160103/544-GI, zo dňa 23.11.2004)

vkladá podmienky L.3 a L.4., ktoré znejú :

- L.3.** Ukončenie skládkovania v pôvodnej časti skládky odpadov prevádzkovateľ oznámi inšpekcii do 10 pracovných dní od určeného termínu ukončenia činnosti listom, súčasťou ktorého bude Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním a Evidenčný list skládky odpadov za pôvodnú časť skládky odpadov, ktorej činnosť musí byť ukončená 15.07.2009.
- L.4.** Po ukončení skládkovania v pôvodnej časti skládky odpadov je prevádzkovateľ povinný vykonať opatrenia na zníženie nepriaznivých vplyvov skládky odpadov do doby realizácie jej uzatvorenia, t.j. odpady zhutniť a povrch telesa prekryť súvislou vrstvou inertného materiálu – odpadu, hrúbky minimálne 1 m, aby nedochádzalo k úletom uloženého odpadu.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Skládka odpadov Tvrdošín - Jurčov Laz“ pre prevádzkovateľa Technické služby mesta Tvrdošín, 027 44 Tvrdošín, IČO: 490 628, uvedené v integrovanom povolení č. 3176/770160103/544-GI, zo dňa 23.11.2004 a v jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 3176/770160103/544-GI, zo dňa 23.11.2004 a jeho zmien.

Odôvodnenie

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa Technické služby mesta Tvrdošín, 027 44 Tvrdošín, zo dňa 09.06.2009, zaevidovanej na inšpekcii pod číslom 19409/2009/OIPK/Chy dňa 10.06.2009, predložených dokladov a vykonaného konania podľa § 8 ods. 2 písm. a)1., písm. c)1., písm. c)7., písm. c)8., písm. c)10., písm. f)1. a písm. f)4. zákona o IPKZ, zákona o odpadoch, zákona o ovzduší, zákona o verejnom zdravotníctve a zákona o správnom konaní vydáva podľa § 8 ods. 7 a § 17 ods. 1 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia č. 3176/770160103/544-GI, zo dňa 23.11.2004 na vykonávanie činností v prevádzke „Skládka odpadov Tvrdošín - Jurčov Laz“ v znení jeho neskorších zmien, ktorou povoľuje prevádzkovanie I. etapy 2. kazety skládky odpadov, schvaľuje zmenu prevádzkového poriadku a vydáva zmenu súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom.

Prevádzkovateľ so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia požiadal o zníženie správneho poplatku, podľa položky 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“) o 50 %, v súlade s položkou 171a zákona o správnych poplatkoch, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke.

Inšpekcia vyhovelá žiadosti prevádzkovateľa o zníženie správneho poplatku, nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu činnosti v prevádzke a znížila správny poplatok o 50 %, v súlade s položkou 171a sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch.

So žiadosťou bol predložený správny poplatok podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. d) vo výške 165,50 Eura v kolkových známkach.

Inšpekcia v zmysle § 3 zákona o správnom poriadku a v súlade s § 12 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ oznámila dňa 15.06.2009 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia č. 3176/770160103/544-GI, zo dňa 23.11.2004 v súvislosti s kolaudáciou stavby I. etapy 2. kazety skládky odpadov. Zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia a že na neskôr uplatnené pripomienky sa v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ neprihliada.

Inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ upustila od úkonov v zmysle § 12 ods. 2 písm. c), d), e), f) a ods. 3, 4, 5 zákona o IPKZ (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou; žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce) z dôvodu, že činnosť v prevádzke už bola povolená v integrovanom povolení a žiadosť o zmenu integrovaného povolenia nie je podstatnou zmenou v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ.

Inšpekcia určila na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia v rámci oznamovania konania lehotu 30 dní. Pred uplynutím tejto lehoty boli ku dňu 13.07.2009, k navrhovanej zmene integrovaného povolenia, inšpekcii doručené stanoviská všetkých účastníkov konania a dotknutých orgánov, preto inšpekcia vo veci rozhodla.

Na inšpekciu boli doručené vyjadrenia nasledujúcich dotknutých orgánov:

- OÚŽP v Dolnom Kubíne, pracovisko Tvrdošín, ŠVS, č. C/2009/00615, zo dňa 03.07.2009,
- OÚŽP v Dolnom Kubíne, pracovisko Tvrdošín, ŠSOH, č. C/2009/00624, zo dňa 03.07.2009,
- záväzné stanovisko RÚVZ v Dolnom Kubíne, č. 1205/2009/HŽP, zo dňa 07.07.2009,
- SVP š.p., OZ Povodie Váhu Piešťany, č. CZ 18 091/2009/210, zo dňa 08.07.2009.

Účastníci konania a dotknuté orgány vo svojich vyjadreniach neuplatnili žiadne požiadavky, preto nebolo o nich rozhodované.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia bolo:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o užívaní stavieb zdrojov znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách podľa § 8 ods. 2 písm. a) 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší pre zmenu užívania zariadenia „Revitalizácia skládky odpadov Tvrdošín – Jurčov Laz, vybudovanie 2. kazety skládky odpadov“ - I. etapa,

v oblasti odpadov:

- konanie o zmene súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c) 1. zákona o IPKZ, v náväznosti na § 7 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch,
- konanie o udelenie súhlasu na zmenu prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c) 7. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. f) zákona o odpadoch,
- konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v rozsahu zhromažďovanie a preprava odpadov v rámci okresu Tvrdošín - podľa § 8 ods. 2 písm. c) 8. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch,
- posúdenie stavby „Revitalizácia skládky odpadov Tvrdošín – Jurčov Laz, vybudovanie 2. kazety skládky odpadov“ - I. etapa z hľadiska odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2. písm. c) 10. zákona o IPKZ, v súlade s § 16 písm. b) zákona o odpadoch,

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- rozhodnutie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) 4. zákona o IPKZ, v náväznosti na § 13 ods. 4 písm. l) zákona o verejnom zdraví,
- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Revitalizácia skládky odpadov Tvrdošín – Jurčov Laz, vybudovanie 2. kazety skládky odpadov“ - I. etapa podľa § 8 ods. 2 písm. f) 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom zdraví.

Inšpekcia doplnila podmienky integrovaného povolenia o podmienky, ktoré vyplynuli z povolenia na trvalé užívanie stavby „Revitalizácia skládky odpadov Tvrdošín – Jurčov Laz, vybudovanie 2. kazety skládky odpadov“ - I. etapa.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o odpadoch, zákona o verejnom zdraví ľudí a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. Technické služby mesta Tvrdošín, 027 44 Tvrdošín
2. Mesto Tvrdošín, primátor mesta, Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín

Po nadobudnutí právoplatnosti:

3. Obvodný úrad životného prostredia Dolný Kubín, Štátna správa odpadového hospodárstva, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
4. Obvodný úrad životného prostredia Dolný Kubín, Štátna vodná správa, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
6. SVP š.p., OZ Povodie Váhu Piešťany, Nábrežie I.Krasku 834/4, 921 80 Piešťany
7. spis 2x