


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 7664/77/2021-28515/2021/770620504/Z17

Žilina 09. 08. 2021



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie, správny orgán v integrovanom povoľovaní podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2. zákona o IPKZ a na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 3486-9246/2007/Pat/770620504, zo dňa 28.03.2007 na vykonávanie činností v prevádzke

**„Kotol na biomasu - MONDI SCP, a.s. ,
Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok “,**

pre prevádzkovateľa

Mondi SCP, a.s. , Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok

prehodnoteného rozhodnutím č. 4694-28341/2013/Pat/770620504/Z9-SKZ7 zo dňa 11.11.2013, ktorým boli prehodnotené zmeny č. 4898-36879/2007/Pat/770620504-Z1-KR zo dňa 14.11.2007, č. 5976-23192/2008/Pat/770620504-Z2 zo dňa 10.07.2008, č. 6649-36182/2008/Pat/770620504-Z3 zo dňa 31.10.2008, č.7348-25125/2008/Pat/770620504-Z4 zo dňa 28.07.2008, zmeneného rozhodnutím č. 7974-28579/2008/Pat/770620504-Z4 zo dňa 28.08.2008, č. 7959-35367/2009/Pat/770620504-Z5 zo dňa 03.11.2009, č. 3373-8819/2010/Pat/770620504-Z6 zo dňa 23.03.2010, č. 483-15023/2011/Pat/770620504/Z7-SP1 zo dňa 14.07.2011, č. 7510-36171/2011/Pat/770620504/Z8 zo dňa 15.12.2011 a jeho zmeny č. 2767-11156/2015/Pat/770620504/Z10-KR zo dňa 27.04. 2015, č. 136-28168/2016/Pat/770620504/Z11 zo dňa 26. 09. 2016, č. 8243-3601/2016/Koz/770620504/Z12 zo dňa 03.02.2016, č. 1164-5446/2017/Pat/770620504/Z13 zo dňa 20.02.2017, č. 3576-14739/2019/Pat/770620504/Z14 zo

dňa 23.05.2019, č. 8807/77/2020-39764/2020/770620504/Z15 zo dňa 25.11.2020, č. 283/77/2021-6503/2021/770620504/Z16 zo dňa 19.03.2021, podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a)

Časť:

Súčasťou integrovaného konania je podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ

(str. 2/77 IP č.4694-28341/2013/Pat/770620504/Z9-SKZ7 zo dňa 11.11.2013)

doplňa:

v oblasti ochrany ovzdušia

- udelenie súhlasu na vykonanie zmeny automatizovaného meracieho systému emisií kotla na biomasu, nevyžadujúcej kolaudáciu podľa stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. b) zákona č.137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších (ďalej len „zákon o ovzduší“).

b)

Inšpekcia udeľuje súhlas

na vykonanie zmeny automatizovaného meracieho systému emisií kotla na biomasu, nevyžadujúcej kolaudáciu podľa stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. b) zákona o ovzduší. Zmena spočíva vo výmene jestvujúceho analyzátora na meranie prachu (TZL) PCME STACK 602 za nový analyzátor prachu (TZL) PCME QAL 360, ktorý bude pracovať na rovnakom princípe ako jestvujúci prachomer a v doplnení analyzátora na kontinuálne meranie vlhkosti spalín LAS-RB101-H2O. Zároveň bude vykonaná aj úprava vyhodnocovacej časti softvéru, v ktorom bude konštanta vlhkosti nahradená meranou hodnotou vlhkosti.

Súhlas sa vydáva za splnenia nasledujúcich podmienok:

1. Po realizácii navrhovanej zmeny automatizovaného meracieho systému emisií kotla na biomasu v lehote do 6 mesiacov od realizácie navrhovanej zmeny vykonať úplnú kontrolu automatizovaného meracieho systému emisií kotla na biomasu, v súlade s § 14 ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí v znení vyhlášky MŽP SR č. 316/2017 Z.z..
2. Po vykonaní úplnej kontroly automatizovaného meracieho systému emisií kotla na biomasu a po odstránení zistených nedostatkov v rámci predmetnej úplnej kontroly požiadať inšpekciu o vydanie zmeny integrovaného povolenia, t.j. o udelenie súhlasu na prevádzku automatizovaného meracieho systému emisií kotla na biomasu po vykonaných zmenách v súlade s § 17 ods. 1 písm. b) zákona o ovzduší pre predmetnú prevádzku.
3. Súčasne s podaním žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku doručiť inšpekcii a Okresnému úradu v Ružomberku, OSŽP, ŠSOO aktualizovanú príručku pre obsluhu automatizovaného meracieho systému emisií kotla na biomasu, vypracovanú spoločnosťou ECM ECO Monitoring, a.s. Bratislava.

4. Automatizovaný merací systém emisií kotla na biomasu a jeho technické meracie, výpočtové, programové, vyhodnocovacie a informačné prostriedky musia pre všetky kontinuálne merané znečisťujúce látky spĺňať požiadavky § 7 ods. 5 vyhlášky č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí v znení vyhlášky MŽP SR č. 316/2017 Z.z..
5. Automatizovaný merací systém emisií kotla na biomasu a monitorovanie znečisťujúcich, referenčných a stavových veličín v odpadových plynach musí spĺňať požiadavky úrovne QAL1 a aktuálne platných technických noriem, vo veci zabezpečovania kvality automatizovaných meracích systémov emisií druhej úrovne (QAL 2), byť prevádzkovo riadený a kontrolovaný systémom zabezpečenia kontroly a kvality tretej úrovne (QAL3). Táto požiadavka platí aj pre kontinuálne meranie tuhých znečisťujúcich látok a kontinuálne meranie vlhkosti spalín v odpadových plynach.
6. Overenie splnenia uvedených požiadaviek v predchádzajúcom bode je prevádzkovateľ povinný preukázať inšpekcii a OÚ v Ružomberku, OSŽP, ŠSOO podľa všeobecných záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.
7. Všetky významné zmeny na automatizovanom meracom systéme emisií kotla na biomasu musia byť vopred oznámené inšpekcii a Okresnému úradu Ružomberok, OSŽP, ŠSOO.
8. Poruchy merania automatizovaného meracieho systému emisií kotla na biomasu, ktoré spôsobia nefunkčnosť merania na dva a viac dní musia byť bezodkladne nahlásené inšpekcii a OÚ Ružomberok, OSŽP, ŠSOO.
9. Výsledky prvej úplnej kontroly automatizovaného meracieho systému emisií kotla na biomasu prevádzkovateľ predloží inšpekcii do 60 dní po obdržaní správy a OÚ Ružomberok, OSŽP, ŠSOO v termíne do 15.02.2022.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Kotol na biomasu - MONDI SCP, a.s. „Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok“, prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s. Ružomberok uvedené v integrovanom povolení č. 3486-9246/2007/Pat/770620504, zo dňa 28.03.2007, prehodnoteného rozhodnutím č. 4694-28341/2013/Pat/770620504/Z9-SKZ7 zo dňa 11.11.2013 v znení jeho neskorších zmien zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 3486-9246/2007/Pat/770620504, zo dňa 28.03.2007, prehodnoteného rozhodnutím č. 4694-28341/2013/Pat/770620504/Z9-SKZ7 zo dňa 11.11.2013 v znení jeho neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. b) zákona o ovzduší v znení neskorších zmien a podľa zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 3486-9246/2007/Pat/770620504, zo dňa 28.03.2007, prehodnoteného rozhodnutím č. 4694-28341/2013/Pat/770620504/Z9-SKZ7 zo dňa 11.11.2013 v znení neskorších zmien, pre prevádzku „Kotol na biomasu - MONDI SCP, a.s. „Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok“, na základe žiadosti prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s. Ružomberok zo dňa 17.06.2021, prijatej na inšpekcii dňa 23.06.2021 pod reg. č. 22530/2021.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods.5 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila dňa 30.06.2021 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Kotol na biomasu“, prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia.

Podľa § 11 ods.5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a údaje od výrobcov analyzátorov prachu a vlhkosti a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiadá o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ.

V stanovenej lehote, ktorá uplynula dňa 01.08.2021, sa k navrhovanej zmene integrovaného povolenia vyjadril len OÚ Ružomberok, OSŽP, ŠSOO, ktorý zaslal nasledujúce vyjadrenie č. OU-RK-OSZP-2021/005969-002 zo dňa 08.07.2021:

Listom zn. 7664/77/2021-23452/2021/770620504/Z17 zo dňa 30.06.2021 doručeným na Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 30.06.2021 ste zaslali oznámenie o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia č. 3486-9246/2007/Pat/770620504 zo dňa 28.03.2007 v znení jeho neskorších zmien, prehodnoteného rozhodnutím č. 4694-28341/2013/Pat/770620504/Z9-SKZ7 zo dňa 11.11.2013, v znení neskorších zmien pre prevádzku „Kotol na biomasu“ prevádzkovateľa MONDI SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok v súvislosti s vydaním súhlasu na vykonanie zmeny automatizovaného meracieho systému emisií kotla na biomasu nevyžadujúcej kolaudáciu podľa stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2 zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. b) zákona NRSR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

Predmetom zmeny je výmena jestvujúceho analyzátora prachu (TZL) typu PCME STACK 602 za analyzátor prachu (TZL) PCME QAL 360 a doplnenie analyzátora na kontinuálne meranie vlhkosti spalín typu LAS-RB101-H2O. Zároveň bude vykonaná aj úprava vyhodnocovacej časti softvéru, v ktorom bude konštanta vlhkosti nahradená meranou hodnotou vlhkosti dymových plynov kotla na biomasu.

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 26 ods. 1 zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení zákona NR SR č. 318/2012 Z.z., zákona NR SR č. 180/2013 Z.z., zákona NR SR č. 350/2015 Z.z., zákona NR SR č. 293/2017 Z.z., zákona NR SR č. 194/2018 Z.z. a zákona NR SR č. 74/2020 Z.z. vydáva pre MONDI SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, IČO 316 37 051 vyjadrenie podľa § 12 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov s návrhom podmienok pre vydanie

s ú h l a s u

podľa § 17 ods. 1 písm. b) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení zákona NR SR č. 318/2012 Z.z., zákona NR SR č. 180/2013 Z.z., zákona NR SR č. 350/2015 Z.z., zákona NR SR č. 293/2017 Z.z., zákona NR SR č. 194/2018 Z.z. a zákona NR SR č. 74/2020 Z.z. na zmenu

automatizovaných meracích systémov emisií veľkého stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia

1.1.1 Kotel na biomasu, Energie

ktorý je umiestnený v SZ časti priemyselného areálu spoločnosti Mondi SCP, a.s. Ružomberok v SZ časti mesta Ružomberok.

Podmienky súhlasu:

1. Po realizácii navrhovanej zmeny automatizovaného meracieho systému emisií (ďalej v texte AMS-E) do termínu 6 mesiacov od realizácie vykonať úplnú kontrolu AMS-E podľa § 14 ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí v znení vyhlášky MŽP SR č. 316/2017 Z.z..

Stanovisko inšpekcie: Podmienka bola akceptovaná v celom rozsahu a zapracovaná do podmienky č. 1. tejto zmeny integrovaného povolenia.

2. Po vykonaní úplnej kontroly AMS-E KB (TZL) a po odstránení zistených nedostatkov v rámci predmetnej úplnej kontroly požiadať Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej v texte SIŽP, IŽP Žilina, OIPaK) o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Kotel na biomasu“ v súvislosti s vydaním súhlasu na prevádzku AMS-E po vykonaných zmenách podľa § 17 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

Stanovisko inšpekcie: Podmienka bola akceptovaná v celom rozsahu a zapracovaná do podmienky č. 2. tejto zmeny integrovaného povolenia.

3. Súčasne s podaním žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Kotel na biomasu“ v súvislosti s vydaním súhlasu na prevádzku AMS-E po vykonaných zmenách doručiť na Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie doplnenú (resp. aktualizovanú) príručku pre obsluhu „Kontinuálny systém merania emisií KDO Mondi BP SCP Ružomberok“ vypracovanou spoločnosťou ECM ECO Monitoring, a.s. Bratislava.

Stanovisko inšpekcie: Podmienka bola akceptovaná v celom rozsahu a zapracovaná do podmienky č. 3. tejto zmeny integrovaného povolenia.

4. AMS-E KB na monitorovanie tuhých znečisťujúcich látok a kontinuálne meranie vlhkosti spalín v odpadových plynach musí spĺňať požiadavky úrovne QAL 1 a aktuálne platných technických noriem vo veci zabezpečenia kvality automatizovaných meracích systémov emisií druhej úrovne (QAL 2) a byť prevádzkovo riadené a kontrolované systémom zabezpečenia kontroly a kvality tretej úrovne (QAL 3).

Stanovisko inšpekcie: Podmienka bola akceptovaná v celom rozsahu a zapracovaná do podmienok č. 4. a č.5. tejto zmeny integrovaného povolenia.

5. Overenie splnenia uvedených požiadaviek v predchádzajúcom bode je prevádzkovateľ povinný preukazovať orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia podľa všeobecných záväzných právnych predpisov na úseku štátnej správy ochrany ovzdušia.

Stanovisko inšpekcie: Podmienka bola akceptovaná v celom rozsahu a zapracovaná do podmienky č. 6. tejto zmeny integrovaného povolenia.

6. Všetky významné zmeny na AMS-E KB musia byť vopred oznámené Okresnému úradu Ružomberok, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej v texte OU-RK, OSZP). Poruchy merania AMS-E KB, ktoré spôsobia nefunkčnosť merania na dva a viac dní hlásiť bezprostredne na OU-RK, OSZP.

Stanovisko inšpekcie: Podmienka bola akceptovaná v celom rozsahu a zapracovaná do podmienok č. 7. a č.8. tejto zmeny integrovaného povolenia.

7. Výsledky prvej úplnej kontroly AMS-E KB (TZL) prevádzkovateľ predloží na OU-RK, OSZP v termíne do 15.02.2022.

Stanovisko inšpekcie: Podmienka bola akceptovaná v celom rozsahu a zapracovaná do podmienky č. 9. tejto zmeny integrovaného povolenia.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

Súčasťou konania bolo:

v oblasti ochrany ovzdušia

- udelenie súhlasu na vykonanie zmeny automatizovaného meracieho systému emisií kotla na biomasu, nevyžadujúcej kolaudáciu podľa stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. b) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších (ďalej len „zákon o ovzduší“).

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene integrovaného povolenia 3486-9246/2007/Pat/770620504, zo dňa 28.03.2007, prehodnoteného rozhodnutím č. 4694-28341/2013/Pat/770620504/Z9-SKZ7 zo dňa 11.11.2013 v znení neskorších zmien preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ a hľadísk uvedených v ustanoveniach zákona o ovzduší, vyžiadala si vyjadrenie dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplynulo zo zákona o IPKZ a zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší a zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou zmeny integrovaného povolenia a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
2. Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1/27, 034 01 Ružomberok

Na vedomie po právoplatnosti:

1. Okresný úrad Ružomberok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Dončova 11, 034 01 Ružomberok