

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Žilina**  
**Legionárska 5, 012 05 Žilina**

Číslo: 10337/77/2020-11126/2021/770200104/Z17-SP

Žilina 19. 04. 2021



**R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 3 písm. b) bod 4., § 3 ods. 3 písm. g), § 3 ods. 4 a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

**vydáva podstatnú zmenu**

**i n t e g r o v a n é h o   p o v o l e n i a**

č. 1372/770200104/197-Pt, zo dňa 07.06.2004 na vykonávanie činnosti v prevádzke

**„Skládka nie nebezpečných odpadov Martin – Kalnô“**

pre prevádzkovateľa **Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, Martin, IČO 31 578 861**, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.06.2004 a jeho zmien č. 568-4507/2008/Chy/770200104-Z1, zo dňa 05.02.2008, č. 8892-41716/2008/Chy/ 770200104-Z2, zo dňa 15.12.2008, č. 3617-16262/2009/Chy/770200104-Z3-U, zo dňa 19.05.2009, č. 7125-30127/2009/Chy/770200104-Z4, zo dňa 21.09.2009, č. 5395-36183/ 2011/Chy/770200104/Z5-SP1, zo dňa 23.12.2011, č. 5321-24498/2012/Chy/770200104/Z6-SP2, zo dňa 03.09.2012, č. 774-5473/2013/Chy/770200104/Z7, zo dňa 25.02.2013, č. 107-6491/2013/Chy/770200104/Z8, zo dňa 20.03.2013, č. 105-6515/2013/Chy/770200104/Z8-KRZ5, zo dňa 21.03.2013, č. 758-5236/2014/Chy/770200104/Z9-KRZ6, zo dňa 19.02.2014, č. 1158-1803/2015/Chy/770200104/Z10, zo dňa 02.03.2015, č. 666-8457/2015/Chy/770200104/Z11-KRZ5, zo dňa 27.03.2015 a č. 2521-6965/2016/Koz/770200104/Z12, zo dňa 07.03.2016, č. 394-8222/2018/Chy/770200104/Z13-SP, zo dňa 12.03.2018, č. 5407-27213/2018/Chy/770200104/Z14-SP/Zast.                      zo                      dňa                      10.08.2018                      a č.7274-

35636/2018/Chy/770200104/Z15-SP, zo dňa 23.10.2018, 541-8546/2019/Chy/ 770200104 /KR-Z13 zo dňa 04.02.2019, 1097-7656/2019/Chy/770200104/Z16 zo dňa 28. 02. 2019 (ďalej len „jeho zmeny“) podľa § 3 ods. 2 zákona o IPKZ takto:

1)

Časť:

**I. Základné informácie o prevádzke**

**Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Skládka nie nebezpečných odpadov Martin – Kalnô“ je:**

(strana 3/46 rozhodnutia č. 1372/770200104/197-Pt, zo dňa 07.06.2004)

**doplňa takto :**

**v oblasti ochrany ovzdušia:**

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov,

**v oblasti povrchových a podzemných vôd:**

- udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,

**v oblasti ochrany prírody a krajiny:**

- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Martin-Kalnô, Rozšírenie skládky odpadov 2. kazeta“ – 2. časť 2. kazety podľa § 3 ods.3 písm. g) zákona o IPKZ, v súlade s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

2)

**Vydáva stavebné povolenie**

pre stavbu „**Martin Kalnô, Rozšírenie skládky odpadov 2. kazeta“ - 2. časť 2. kazety** na pozemkoch parcelné č. KN-C, 7278/3, 7278/4, 7279/8, 7279/10, 7279/12, 7278/6 v k.ú. Martin, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Stavebníkom stavby je: **Brantner Fatra s.r.o.**

sídlo: **Robotnícka 20, Martin**

IČO: 31 578 861

Stavba „Martin Kalnô, Rozšírenie skládky odpadov 2. kazeta 2. časť“ je umiestnená na pozemkoch parcelné č. KN-C, 7278/3, 7278/4, 7279/8, 7279/10, 7279/12, 7278/6 v k.ú. Martin, vo vlastníctve stavebníka.

**Údaje o stavbe:**

Plánované rozšírenie 2. kazety o 2. časť skládky NNO Martin - Kalnô predstavuje rozšírenie a dobudovanie už vybudovanej 2 kazety 1.časti skládky (stavebné povolenie č.394-8222/2018/Chy/770200104/Z13-SP, kolaudačné rozhodnutie 541-8546/2019/Chy/ 770200104 /KR-Z13, súhlas na prevádzku zariadenia na zneškodňovanie odpadov 1097-7656/2019/Chy/

770200104/Z16 z 28.2.2019). Navrhované rozšírenie skládky nie nebezpečných odpadov (NNO) bude nadväzovať na jestvujúce teleso skládky 2. kazety 1. časti a čiastočne aj teleso 1. kazety skládky NNO.

Rozšírenie 2. kazety o 2. časť predstavuje rozšírenie kapacity skládky NNO o 152 600 m<sup>3</sup> (cca 170 912 t), záber plochy skládkovania – 8320 m<sup>2</sup>.

Na skládke budú využité všetky súčasné, jestvujúce objekty, inžinierske siete.

Stavba sa bude realizovať podľa projektovej dokumentácie „Martin-Kalnô, Rozšírenie skládky odpadov 2. kazeta“, ktorú spracovala spol. DEPONIA SYSTEM s.r.o. ekologické a vodohospodárske stavby, Holíčska 13, 851 05 Bratislava, zodpovedný projektant Ing. Miloslav Pešek, autorizovaný stavebný inžinier, č. o. 3763\*Z\*2-2, v júni 2017, pod archívnym číslom 20-DSP-2017 (Táto projektová dokumentácia bola overená v stavebnom konaní č. 394-8222/2018/Chy/770200104/Z13-SP zo dňa 12.03.2018) a podľa projektovej dokumentácie „Martin-Kalnô, Rozšírenie skládky odpadov 2. kazeta“, Doplnok č. 1, ktorú spracovala spol. DEPONIA SYSTEM s.r.o. ekologické a vodohospodárske stavby, Holíčska 13, 851 05 Bratislava, zodpovedný projektant Ing. Miloš Andris, autorizovaný stavebný inžinier, č. o. 0515\*Z\*2-2, v novembri 2020, pod archívnym číslom 20-DSP-2017/D1.

Stavba „Martin- Kalnô Rozšírenie skládky odpadov, 2. kazeta“ prešla procesom posudzovania v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Ministerstvo životného prostredia SR vydalo záverečné stanovisko pod č. 1327/2009-3.4/zk z 30.11.2009.

Podľa projektovej dokumentácie „Martin- Kalnô Rozšírenie skládky odpadov, 2. kazeta“ je stavba členená na nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory:

- SO – 01 Príprava územia / stabilita, odkopy, skrávky /
- SO – 02 Odvodnenie podlažia
- SO – 03 Skládkovacie priestory 2. kazeta
- SO – 04 Nakladanie s priesakovými kvapalinami
- SO – 05 Odplynenie
- SO – 06 Odvedenie povrchových vôd
- SO – 07 Oplotenie
- SO – 08 Spevnené plochy, terénne úpravy, zatrávnenie
- SO – 09 Elektročasť

Samostatná časť:

SO - 21 Uzatvorenie a rekultivácia rozšírenia skládky; kazeta č. 2

Z toho boli v rámci výstavby 1. časti 2. kazety zrealizované objekty SO-01, SO-02, SO-06 SO-09 v celom rozsahu.

Výstavba **2. časti** 2. kazety bude predstavovať dobudovanie hornej časti kazety nad lavičkou v nasledovnom rozsahu:

- |         |  |         |
|---------|--|---------|
| SO – 03 | Skládkovacie priestory 2. kazeta             | 2. časť |
| SO – 04 | Nakladanie s priesakovými kvapalinami        | 2. časť |
| SO – 05 | Odplynenie                                   | 2. časť |
| SO – 07 | Oplotenie                                    | 2. časť |
| SO – 08 | Spevnené plochy, terénne úpravy, zatrávnenie | 2. časť |

Stavebný objekt SO - 21 Uzatvorenie a rekultivácia rozšírenia skládky; kazeta č. 2, **nie je predmetom tohto stavebného povolenia.**

**Parametre skládky:**

Celková kapacita 2. kazety skládky:	524 000 m <sup>3</sup> / 586 880 t
- z toho 1. časť:	371 400 m <sup>3</sup>
- z toho <b>2. časť:</b>	<b>152 600 m<sup>3</sup></b>
Celková plocha 2. kazety skládky:	22 950 m <sup>2</sup> (2,295 ha)
- z toho 1. časť:	13 875 m <sup>2</sup>
- z toho <b>2. časť:</b>	<b>9 075 m<sup>2</sup></b>
Predpokladaná doba plnenia:	10,5 roka*

\* pri koeficiente zhutnenia 1,120 t/m<sup>3</sup>

**Opis stavby:**

**SO – 03 Skládkovacie priestory 2. kazeta 2. časť**

Vzhľadom k tomu, že podložie skládkovacích priestorov celej 2. kazety už bolo zrealizované v rámci výstavby 1. časti 2.kazety v rámci 2. časti budú iba dobudované konštrukčné vrstvy skládkovacích priestorov v celkovej výmere 0,94 ha.

Zloženie konštrukčných vrstiev je nasledovné:

- upravené a zhutnené podložie skládky,
- minerálne tesnenie hr. 500 mm (2x250 mm)  $k_f = 1 \cdot 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$
- fóliové tesnenie PEHD hr. 2,0 mm so zabudovaným monitorovacím systémom fólie (na dne fólia hladká, na svahu jednostranne zdrsnená fólia)
- ochranná vrstva – geotextília 800 g.m<sup>-2</sup>
- drenážna vrstva – dno a svahy – štrk frakcie 16-32mm, hrúbky 500mm.

Priestor navrhovanej 2.časti rozšírenia skládky odpadov už bol zemnými prácami v rámci 1.časti upravený do tvaru vhodného pre vybudovanie konštrukcie dna a svahov skládky tak, aby boli zabezpečené všetky požiadavky výstavby bezpečnej a organizovanej skládky odpadov.

Pri výstavbe 2. časti 2. kazety budú súčasťou objektu SO-03 aj zemné práce prípravy podložia v mieste parcely 7278/6, ktorá nebola v rámci výstavby 1. časti 2. kazety dotknutá a neboli na nej zrealizované zemné práce prípravy podložia v rámci výstavby 1.časti.

**SO – 04 Nakladanie s priesakovými kvapalinami 2. časť**

V rámci výstavby 2. časti 2. kazety bude po dobudovaní konštrukčných vrstiev skládky v rámci SO-03 na pokračujúcom svahu predĺžené plné preplachovacie potrubie z PEHD DN100 v celkovej dĺžke 28,30 m, čím sa predĺži celková dĺžka preplachovacieho potrubia z 84,10 m na 112,40 m. Na ukončení preplachovacieho potrubia 2.časti bude osadená zaslepovacia príruha, ktorá sa premiestni z jej dočasného ukončenia v rámci 1.časti.

**SO – 05 Odplynenie 2. časť**

V rámci výstavby 2. časti sa dobuduje k jestvujúcim 6 ks odplyňovacích šácht, vybudovaných v 1.časti, ďalších **5 ks** v rámci 2. časti podľa návrhu ich umiestnenia.

**Konštrukcia šachty:**

- betónový panel KZD 1-2000/150 s odvodňovacími otvormi,
- studňová betónová skruž s priemerom 1000 mm, uložená na betónovom paneli,
- oceľová pažnica DN800 (820x10mm) s navarenými okami, dĺžky 3,0 m,
- PEHD rúra priemeru 150 mm, dĺžky 2,4 m, s perforáciou 5÷8 %, v hornej časti bude ukončená lemovým nákrúžkom, točivou prírubou a zaslepovacou prírubou priemer 160 mm,
- zásyp medzi perforovanou PEHD rúrou a oceľovou pažnicou = štrk, respektíve kamenivo frakcie 32-64 mm.

**SO – 07 Oplotenie 2. časť**

V rámci výstavby 1.časti bolo oplotenie v mieste parcely 7278/1 (stav C) situované po hranici

predmetnej parcely, bez zásahu do nej. V rámci výstavby 2.časti bude oplotenie v celkovej dĺžke 6,70 m dobudované cez predmetnú parcelu, z ktorej sa odčlenila parcela 7278/6 (stav C), ktorá je vo vlastníctve investora stavby. Pôvodný úsek oplatenia, obchádzajúci parcelu v dĺžke 31,25 m sa zruší.

### **SO – 08 Spevnené plochy, terénne úpravy, zatrávnenie 2. časť**

Súčasťou riešeného objektu sú okrem spevnených plôch, ktoré boli v celom rozsahu zrealizované v rámci 1. časti, aj terénne úpravy a následné zatrávnenie voľných plôch skládky. Časť predmetných prác už bola zrealizovaná tiež v rámci výstavby 1. časti, ale po rozšírení skládkovacích plôch v rámci 2. časti 2. kazety, bude potrebné zatrávnenie koruny a časti vonkajšieho svahu za obvodovou hrádzou 2.časti v celkovej výmere 1 250 m<sup>2</sup>.

Monitoring zostáva nezmenený.

Na skládke odpadov sa bude využívať aj jestvujúca infraštruktúra.

### **Účastníkmi stavebného konania sú:**

- stavebník a prevádzkovateľ: Brantner Fatra, s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin
- Mesto Martin
- vlastníci susedných pozemkov: Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava  
: JHC spol. s r.o., Tbiliská 7, 831 06 Bratislava
- DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava, projektant
- Ing. Jozef Beneš, V. Šípoša 10 791/16, 036 01 Martin, stavebný dozor

### **Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:**

1. Stavba „Martin-Kalnô, Rozšírenie skládky odpadov 2. kazeta 2. časť“ bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie „Martin-Kalnô, Rozšírenie skládky odpadov 2. kazeta“, overenej v stavebnom konaní, ktorú spracovala spol. DEPONIA SYSTEM s.r.o. ekologické a vodohospodárske stavby, Holíčska 13, 851 05 Bratislava, zodpovedný projektant Ing. Miloslav Pešek, autorizovaný stavebný inžinier, č. o. 3763\*Z\*2-2, v júni 2017, pod archívnym číslom 20-DSP-2017(Táto projektová dokumentácia bola overená v stavebnom konaní č. 394-8222/2018/Chy/770200104/Z13-SP zo dňa 12.03.2018) a podľa projektovej dokumentácie „Martin-Kalnô, Rozšírenie skládky odpadov 2. kazeta“, Doplnok č. 1, ktorú spracovala spol. DEPONIA SYSTEM s.r.o. ekologické a vodohospodárske stavby, Holíčska 13, 851 05 Bratislava, zodpovedný projektant Ing. Miloš Andris, autorizovaný stavebný inžinier, č. o. 0515\*Z\*2-2, v novembri 2020, pod archívnym číslom 20-DSP-2017/D1.
2. Prípadné zmeny stavby, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie. Stavebník je povinný požiadať inšpekciu o zmenu stavby pred dokončením a predložiť upravenú projektovú dokumentáciu.
3. Investičné náklady stavby: 400 000,- Eur.
4. Predpokladaná lehota výstavby 2. časti 2. kazety: 3. štvrt'rok 2021.
5. Stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť.
6. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný do 15 dní po uskutočnení výberu dodávateľa stavby oznámiť inšpekcii názov a adresu dodávateľa stavby a predložiť doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 237/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon.
7. Za odborné vedenie stavby zodpovedá dodávateľská organizácia. Stavebný dozor bude vykonávať Ing. Peter Beneš, 036 01 Martin, č. preuk. 10754\*.

8. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať vyhlášku č. 147/2013 Zb. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
9. Dodržať podmienky zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10. Pri realizácii stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou skládky odpadov.
11. Podľa ustanovenia § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona stavenisko musí byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby (názov stavby, stavebník, dodávateľ, stavebný dozor, termín začatia a ukončenia prác, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia).
12. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania k dispozícii dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou inšpekciou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
13. Rozsah stavebných prác realizovať podľa schválenej projektovej dokumentácie.
14. Počas výstavby je stavebník povinný viesť záznamy o stavbe v stavebnom denníku v zmysle ustanovenia § 46d stavebného zákona.
15. Stavebník musí na výstavbu použiť výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.
16. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
17. Stavebník je povinný vykonať fotodokumentáciu stavby v štádiách výstavby jednotlivých vrstiev tesnenia kazety, drenáže a iných objektov, ktoré budú v ďalšom štádiu výstavby trvalo prekryté inou vrstvou stavebného materiálu.
18. Stavebník písomne (e-mailom) oznámi inšpekcii termíny kontrolných dní, minimálne 7 dní pred ich konaním.
19. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby, štádium dokončenia výstavby tesnenia skládky odpadov, drenážneho systému a ukončenie stavebných prác na stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiada inšpekciu o kolaudáciu stavby.
20. Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
21. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.
22. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiadať inšpekciu o kolaudáciu stavby. Súčasne prevádzkovateľ požiada inšpekciu aj o zmenu integrovaného povolenia. Súčasťou zmeny integrovaného povolenia bude schválenie zmeny prevádzkového poriadku skládky odpadov,

vydanie súhlasu na prevádzkovanie skládky odpadov a schválenie projektovej dokumentácie na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov.

**Podrobnejšie podmienky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:**

23. Pri realizácii navrhovanej stavby je potrebné dodržať požiadavky na výstavbu skládok odpadov v súlade s platnými predpismi na úseku odpadového hospodárstva.
24. Tesnenie skládky odpadov musí obsahovať technické náležitosti, v súlade s § 4 ods. 3 a 4 vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti (ďalej len „vyhláška č. 382/2018 Z.z.“).
25. Po zhutnení minerálnej tesniacej vrstvy sa vykoná kontrola jej vyhotovenia. Výsledky kontroly budú inšpekcii predložené ku kolaudácii stavby.
26. PEHD fólia hrúbky 2,0 mm so zabudovaným monitorovacím systémom fólie musí byť položená na plochu celého dna a bočných svahov telesa skládky odpadov.
27. Dodávateľ stavby je povinný vykonať skúšky všetkých zvarov PEHD fólie a o vykonaných skúškach vypracovať protokol.
28. Po navarení odkrytej tesniacej PEHD fólie 1. časti 2. kazety a tesniacej fólie časti 1. kazety na novo položenú tesniacu PEHD fóliu 2. časti 2. kazety vykonať skúšky zvarov a o vykonaných skúškach vypracovať protokol.
29. Drenážna vrstva musí spĺňať požiadavky § 5 ods. 2 vyhlášky č. 382/2018 Z.z. Drenážna vrstva sa môže na bočných svahoch nahradiť umelou drenážnou vrstvou, ktorá má rovnaké hydraulické vlastnosti ako štrk frakcie 16/32 mm, s hrúbkou 0,5 m.
30. Na odvádzanie priesakovej kvapaliny z telesa skládky odpadov do drenážnej šachty a následne do akumuláčnej nádrže na zachytávanie priesakovej kvapaliny musí byť vybudovaná nepriepustná vodotesná kanalizácia.
31. Na odvádzanie skládkových plynov z telesa skládky odpadov musia byť vybudované odplynovacie studne v počte 5 ks, podľa projektovej dokumentácie. Odplynovacie studne očíslovať tak, aby číslovanie nebolo duplicitné so studňami v jestvujúcich kazetách skládky odpadov.
32. Investor je povinný počas výstavby nakladať s odpadmi vznikajúcimi na stavbe (15 01 02, 15 01 10, 15 02 02, 17 02 01, 17 04 05, 17 05 06, 20 03 01) v súlade so zákonom č. 79/2019 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).
33. Zhromažďovanie nebezpečných odpadov (15 01 10, 15 02 02) v priestoroch staveniska sa môže vykonávať len na základe a v rozsahu platného súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov, vydaného podľa § 97 ods.1 písm. g) zákona o odpadoch.
34. Investor je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávateľa zmluvných prác doklady o množstve a druhu vzniknutých odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi a predložiť ich inšpekcii pri kolaudácii stavby.
35. Používaná automobilová technika musí byť v dobrom technickom stave, aby nedošlo k znečisťovaniu životného prostredia prevádzkovými kvapalinami. Prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd.
36. Používaná automobilová technika musí byť pred výjazdom na prístupovú komunikáciu zbavená nečistôt, aby počas výstavby nedochádzalo k znečisťovaniu vozovky stavebnou činnosťou a tým k zvyšovaniu prašnosti. V prípade znečistenia vozovky stavebník zabezpečí

jej bezodkladné vyčistenie na vlastné náklady.

37. V priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie odpadov a látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.
38. Zabezpečiť, aby pri budovaní skládky odpadov nedošlo k zbytočným škodám na priľahlých pozemkoch. Dodržiavať základné zásady bezpečnosti svahov, zárezov, odvádzat' podzemnú vodu, nepodkopávať exponované svahy, nepriťažovať na hranách zárezov a pod.
39. V prípade poškodenia priľahlých pozemkov je stavebník povinný urobiť nápravu, prípadne nahradiť vzniknutú škodu podľa platných predpisov.
40. Počas realizácie stavebných prác dodržať ustanovenia zákona o vodách, všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, hlavne:
  - stavebné práce zabezpečiť v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd tak, aby nedošlo k znečisteniu alebo ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd.

**Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:**

41. Pri výstavbe skládky odpadov sa bude využívať vybudovaná infraštruktúra v jestvujúcej skládke odpadov, prístup pre stavebné mechanizmy bude zabezpečený len cez existujúci vstup a obslužnú komunikáciu.
42. Na zriadenie staveniska budú použité pozemky v oplotenom areáli jestvujúcej skládky odpadov.
43. Pri realizácii stavby chrániť vybudované zariadenia proti poškodeniu stavebnými a dopravnými mechanizmami. Dodržať ochranné pásmo a neporušiť stabilitu existujúcich podporných bodov a celistvosť uzemňovacej sústavy v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. a príslušných noriem STN.
44. Po dobudovaní tesniacej a drenážnej vrstvy je nutné vykonať skúšku fóliového tesnenia nainštalovaným monitorovacím systémom fólie.
45. Po výstavbe plného preplachového PEHD potrubia na priesakové kvapaliny je potrebné pred jeho uvedením do prevádzky preveriť tlakovou skúškou tesnosti.

**Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:**

46. Stavebník je povinný rešpektovať podmienky uvedené v záverečnom stanovisku MŽP SR, č. 1327/2009-3.4/Zk, zo dňa 30.11.2009, ktorým bola navrhovaná činnosť posudzovaná v procese EIA.
47. Dodržať podmienky územného rozhodnutia č. SU-31842/52431/2017 zo dňa 020.5.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05.06.2017, vydaného mestom Martin a zmeny územného rozhodnutia č. SU-35348/122440/2017 zo dňa 09.08.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.09.2017, vydané mestom Martin.
48. Dodržať podmienky z vyjadrenia **Stredoslovenskej distribučnej, a.s. Žilina** (vyjadrenie č. 202012-SP-0128-1 zo dňa 11.01.2021):
  1. V predmetnej lokalite sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových



vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 2.2. tohto vyjadrenia.

2. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk) (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.
3. Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VVN vzdušné vedenie 110kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
4. V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opčnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
5. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSE-D, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
6. V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
7. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD, musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného Strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v „Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia“ resp. zápisom do stavebného denníka.
8. Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 kalendárnych mesiacov odo dňa jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, súvisiacej legislatívy a pod.).

**49. Dodržať podmienky z vyjadrenia Okresného úradu Martin – OSŽP (vyjadrenie č. OU-MT-OSZP-2021/004129-003 zo dňa 25.02.2021, úsek ochrany prírody a krajiny):**

1. Žiadame zabezpečiť výsadbu vzrastlej zelene po zvyšnom obvode skládkového telesa. Druhy zelene vyberať podľa pôvodných druhov, ktoré sa vyskytujú v širšom okolí lokality.
2. Zabezpečiť výsadbu vzrastlej zelene po obvode skládkovaného telesa, druhy drevín vyberať podľa pôvodných druhov, ktorá sa vyskytuje v širšom okolí lokality. Táto zeleň môže fungovať ako izolačná zeleň, zmiernujúca negatívny dopad skládky na životné prostredie (zachytávanie prašnosti, pachov, zmiernenia vizuálneho dopadu na krajinu atď.).

**50. Dodržať podmienky zo stanoviska Ministerstva zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel (stanovisko č. S13292-2021-IKŽ-2 zo dňa 30.03.2021):**

- Zdôrazňujeme potrebu rešpektovania a zohľadnenia ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 538/2005 Z.z., v zmysle ktorého je v ochrannom pásme II. Stupňa prírodných minerálnych zdrojov zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej minerálnej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodných minerálnych zdrojov a taktiež rešpektovať časť B prílohy č. 5 vyhlášky MZ SR č. 341/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- Ak budú pri vykonávaní zemných prác zistené žriedelne vývery alebo suché výrony

plynov, budú ďalšie práce okamžite zastavené, miesta úniku riadne utesnené a bezodkladne sa podá v zmysle § 4 zákona č. 538/2005 Z.z., hlásenie Inšpektorátu kúpeľov a žriediel, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.

- Pri realizácii stavby budú použité také technické postupy, riešenia, materiály a výrobky, aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia s dôrazom na úsek ochrany podzemných vôd.
- Všetky práce budú vykonávané podľa projektovej dokumentácie: „Martin Kalnô, rozšírenie skládky odpadov 2. kazeta“, vypracovanej spoločnosťou: DEPONIA SYSTEM s.r.o. ekologické a vodohospodárske stavby, Holičska 13, 851 05 Bratislava, zodpovedný projektant Ing. Miloslav Pešek (autorizovaný stavebný inžinier) a pri zabezpečení odborného dozoru. Prípadné navrhované zmeny budú predložené na zaujatie stanoviska Inšpektorátu kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva SR.
- V prípade, že by realizácia predmetnej stavby vyžiadala realizáciu ešte niektorej ďalšej z činností podľa § 40 ods. 2 písm. e) zákona č. 538/2005 Z.z., bude potrebné vyžiadať si stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR, s priložením príslušnej dokumentácie.
- Pred vydaním kolaudačného rozhodnutia bude Inšpektorátu kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva SR predložená žiadosť o vydanie vyjadrenia ku kolaudačnému konaniu.

**51.** Do kolaudácie stavby je nutné do PD dopracovať rozpočet – náklady na realizáciu stavby uzatvorenia SO a na monitorovanie po jej uzatvorení. Ku zmene integrovaného povolenia je potrebné inšpekciu predložiť výpočet účelovej finančnej rezervy na uzatvorenie, rekultiváciu skládky odpadov a následné monitorovanie po jej uzatvorení.

**52.** Vybudované odplynovacie šachty očíslovať postupne v celom areáli tak, aby neboli označené duplicitne.

**53.** Do prevádzkového poriadku pre prevádzkovanie skládky odpadov zapracovať požiadavky účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktoré sa vzťahujú prevádzkovaniu a následnému uzatváraniu skládky odpadov.

**54. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť:**

- doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby a geometrické zameranie skutočného vyhotovenia stavby,
- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní a projektovú dokumentáciu overenú Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Martine,
- projekt skutočného vyhotovenia stavby, prípadne súpis nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
- doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zákona č.237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon),
- certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov),
- výsledky monitoringu fóliového tesnenia 2. časti 2. kazety,
- protokoly o tesnosti potrubných rozvodov na priesakovú kvapalinu,
- výsledky skúšok použitých materiálov a vyhotovenia tesniacej vrstvy podľa STN 732031 a podľa § 4 ods. 6 a § 5 ods. 2 vyhlášky č. 382/2018 Z.z.,
- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa platných technických noriem,
- výsledky vstupného monitoringu kvality podzemných vôd a pôdy, vykonaného v súlade metodickým pokynom č. 1/2012-7, z 27. januára 2012 na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia,
- aktualizovaný technologický reglement skládky odpadov, vzhľadom na zmeny v súvislosti s využívaním stavby „Martin-Kalnô, rozšírenie skládky odpadov 2. kazeta 2. časť“,
- 2x aktualizovaný prevádzkový poriadok skládky odpadov, vzhľadom na zmeny v súvislosti s využívaním stavby „Martin-Kalnô, rozšírenie skládky odpadov 2. kazeta 2. časť“,

- 2x projektovú dokumentáciu na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov, ktorá bude obsahovať výpočet tvorby účelovej finančnej rezervy na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov vzhľadom k tomu, že účelová finančná rezerva ku dňu podania žiadosti o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie musí dosiahnuť výšku celkových nákladov na uzavretie, rekultiváciu a monitorovacie skládky odpadov po uzavretí,
- záväzne stanovisko orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b bod 5 zákona o odpadoch k dokumentácii v kolaudačnom konaní,
- záväzné stanovisko ku kolaudácii stavby vydané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Martine,
- vyjadrenie Ministerstva zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel ku kolaudácii,
- stavebný denník.

**55.** Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

### **Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

V priebehu konania o zmene integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je stavebné konanie, nepodali účastníci konania žiadne námietky, preto nebolo o nich rozhodované.

Ostatné podmienky pre prevádzku, uvedené v integrovanom povolení č. 1372/770200104/197-Pt, zo dňa 07.06.2004 a v jeho zmenách, zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 1372/770200104/197-Pt, zo dňa 07.06.2004 a jeho zmien.

### **O d ô v o d n e n i e**

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin, zo dňa 09.12.2020, zaevidovanej na inšpekcii dňa 15.12.2020 pod číslom 43096/2020/OIPK, predložených dokladov, projektovej dokumentácie a na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. a)1., § 3 ods. 3 písm. b)4., § 3 ods. 3 písm. g) a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona, zákona o správnom konaní, zákona o odpadoch, vodného zákona, zákona o ovzduší a zákona o ochrane prírody a krajiny vydáva podstatnú zmenu integrovaného povolenia č. 1372/770200104/197-Pt, zo dňa 07.06.2004 na vykonávanie činnosti v prevádzke „Skládka nie nebezpečných odpadov Martin – Kalnô“ vydaného pre prevádzkovateľa Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin, povoľuje stavbu „Martin-Kalnô, rozšírenie skládky odpadov 2. kazeta 2. časť“ na pozemkoch parcelné č. KN-C, 7278/3, 7278/4, 7279/8, 7279/10, 7279/12 a 7278/6 v k.ú. Martin, vo vlastníctve stavebníka. Spolu so žiadosťou boli na inšpekciu doručené vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona, t.j. Mesta Martin.

V zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona o IPKZ, časť X. Životné prostredie, položka 171a inšpekcia na základe rozsahu a náročnosti posudzovania zmeny v prevádzke znížila správny poplatok o 50% a stanovila výšku správneho poplatku na 250 eur. Platobný predpis zaslala prevádzkovateľovi e-mailom.

Pre rozšírenie činnosti prevádzky „Martin-Kalnô, rozšírenie skládky odpadov“ vydalo Ministerstvo životného prostredia SR záverečné stanovisko č. 1327/2009-3.4/zk, zo dňa 30.11.2009, ktorým odporúča realizáciu rozšírenia.

Cezhraničné posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie nebolo vykonané.

Na stavbu „Martin-Kalnô, rozšírenie skládky odpadov 2.kazeta“ vydalo Mesto Martin, S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, ako príslušný stavebný úrad:

- územné rozhodnutie č. SU-31842/52431/2017 zo dňa 020.5.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05.06.2017, vydané mestom Martin,
- zmena územného rozhodnutia č. SU-35348/122440/2017 zo dňa 09.08.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.09.2017, vydaná mestom Martin.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou inšpekcií doručil písomné vyhodnotenie podmienok odporúčaných na stavbu – „Martin- Kalnô, Rozšírenie skládky odpadov, 2. kazeta“ uvedených v záverečnom stanovisku MŽP SR číslo 1327/2009-3.4/zk, vyhodnotenie zo dňa 09.12.2020 (vyhodnotenie prevádzkovateľa je uvedené kurzívou):

1. Dodržiavať všetky platné právne predpisy odpadového hospodárstva, a to najmä zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášku MŽP SR č. 283/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

*Projekt stavby pre SP je spracovaný v súlade s ustanoveniami súčasne platného zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a prislúchajúcich vyhlášok a STN. Projekt bol doručený v elektronickej podobe na MŽP SR.*

**Stanovisko inšpekcie:** Projekt stavby bol spracovaný v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch a prislúchajúcich vyhlášok a STN.

2. Vyčleniť v severnej okrajovej časti územia a bez zásahu ponechať plochu (min.5 x 20 m), s možnosťou jej využitia na študijné a vedecké účely (výskyt holotypových skamenelín fauny ulitníkov a lastúrníkov)

*Plocha bola vyčlenená, plocha 2 kazety 2. časti nezasahuje do záujmového územia určeného pre vedecké a študijné účely (viď situácia v projektovej dokumentácii)*

**Stanovisko inšpekcie:** Požiadavka bola zapracovaná do PD, plocha bola vyčlenená a plocha 2. kazety nezasahuje do záujmového územia určeného pre vedecké a študijné účely.

3. V prípade realizácie navrhovanej činnosti na parcele vedenej v katastri nehnuteľností ako orná pôda, trvalo ju odňať z PPF a realizovať skrývku humusového horizontu v zmysle príslušných predpisov.

*Investor pri príprave stavby postupuje v súlade s ustanoveniami zákona č. 220/2001 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Všetky parcely sú vedené v KN ako ostatné, jedine parcela 3941 o ploche 134 m2 je vedená ako orná a bude vyňatá z PPF.*

**Stanovisko inšpekcie:** V súčasnosti sú v katastri všetky stavebné parcely vedené ako ostatná plocha.

4. Rozšírenie skládky je situované do chráneného ložiskového územia Martin a dobývacieho priestoru Martin. V súčasnosti sa na základe vyňatia časti zásob ložiska pripravuje zmena hraníc DP a CHLÚ, na základe čoho je v zmysle projektovej dokumentácie k rozšíreniu

skládky vysporiadané umiestnenie kazety č. 1 a nádrže priesakových kvapalín NNO. Ostatné projektované kazety NNO budú naďalej súčasťou CHLÚ a DP, ich realizácia bude však možná až po vysporiadaní sa so zásobami v tejto časti ložiska a po opustení dobývacieho priestoru ťažiarom.

*Priestor 2 kazety 2. časti rozšírenia skládky Martin- Kalnô je mimo územia dobývacieho priestoru a dodržiava určený ochranný pilier dobývacieho priestoru.*

**Stanovisko inšpekcie:** Podmienka bola splnená pri výstavbe 1. kazety.

5. Doriešiť postup budovania medzipriestoru medzi prevádzkovanou jestvujúcou skládkou odpadov a navrhovanou 1. kazetou rozšírenia, nakoľko v tomto mieste dochádza k styku dvoch samostatných kaziet - je nutné tesnenie medzi jestvujúcou časťou a 1. kazetou rozšírenia napojiť na jestvujúce tesnenie a fóliu vodotesne zvarom pripojiť na fóliu v jestvujúcej časti.

*Táto podmienka bola riešená pri stavbe 1. kazety. Projekt stavby 2 kazety rieši napojenie izolačnej fólie tak, že rozšírenie skládky (2.kazeta) bude nadväzovať na obvodovú hrádzu 1. kazety rozšírenia skládky, kde sa nová konštrukcia dna skládkovacích priestorov kontinuálne napojí na konštrukciu dna vybudovanej časti rozšírenia skládky v 1. kazete.*

**Stanovisko inšpekcie:** Požiadavka už bola splnená pri výstavbe 1. kazety. Riešenie napojenia 1. existujúcej kazety a 2. kazety je súčasťou projektu stavby pre stavebné povolenie.

6. Každý stavebný zásah do terénu prekonzultovať s geotechnikom a prípadné ďalšie stavebné zásahy doplniť o podrobný inžinierskogeologický prieskum.

*Geologický prieskum bol realizovaný pre 2. kazetu firmou AGG Bratislava v 2017.*

**Stanovisko inšpekcie:** Požiadavka bola akceptovaná a zapracovaná do podmienok povolenia pre 1. časť 2. kazety.

7. Realizovať navrhované technické opatrenia, tesnenie, nakladanie s priesakovými kvapalinami, kontrolu kvality zabudovaného minerálneho tesnenia a kontrolu funkčnosti tesniacej fólie zabezpečenej monitorovacím systémom tesniacej fólie, monitorovací systém podzemných vôd, monitorovací systém skládkových plynov, technológiu ukladania odpadu, vybudovanie obvodových hrádzí, oplotení a záchytných sietí.

*Uvedené požiadavky sú riešené v projekte stavby pre stavebné povolenie.*

**Stanovisko inšpekcie:** Uvedené požiadavky sú riešené v projekte stavby.

8. Vypracovať a dodržiavať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade havárie (havarijný plán).

*Investor má pre teleso skládky spracovaný a schválený havarijný plán v zmysle zákona 364/2004 Z.z. o vodách. Po uvedení novej 2. kazety do prevádzky bude HP doplnený.*

**Stanovisko inšpekcie:** Požiadavka bola akceptovaná a zapracovaná do podmienky č. 46. tohto rozhodnutia.

9. Dodržiavať základné zásady bezpečnosti svahov, zárezov, odvádzat' podzemnú vodu, nepodkopávať exponované svahy, nepriťažovať na hranách zárezov a pod.

Požiadavka bude zabezpečená počas realizácie stavby.

**Stanovisko inšpekcie:** Požiadavka bola akceptovaná a zapracovaná do podmienky č. 46. tohto rozhodnutia.

10. Likvidáciu malého jazierka s porastmi trstiny a pálky, nachádzajúceho sa v spodnej časti ťažobnej jamy, vykonať mimo vegetačného obdobia a to v termíne od 01.11. do 15.03., nakoľko uvedený biotop je počas vegetačného obdobia osídľovaný a využívaný na rozmnožovanie obojživelníkov a rôznych druhov bezstavovcov viazaných na vodné

prostredie.

Požiadavka sa týkala výstavby 1. kazety skládky.

**Stanovisko inšpekcie:** Požiadavka už nesúvisí s povoľovanou stavbou.

11. Skládku odpadov prevádzkovať v súlade so schváleným „Prevádzkovým poriadkom skládky odpadov Martin - Kalná“ a skládkovať len odpady odsúhlasené v prevádzkovom poriadku, v zmysle integrovaného povolenia.

*Brantner Fatra má schválený prevádzkový poriadok skládky odpadov a po uvedení 2.kazety do prevádzky bude opätovne, ako aj iné predpisy, doplnený o údaje o novej kazete.*

**Stanovisko inšpekcie:** Požiadavka súvisí s prevádzkovaním skládky odpadov a bude predmetom zmeny integrovaného povolenia ku kolaudácii stavby.

12. Na zníženie vplyvu vznikajúcich pachových látok prekryvať odpad inertnými vrstvami v zmysle platného prevádzkového poriadku

*Požiadavka je toho času zahrnutá v prevádzkovom poriadku a vyplýva aj z ustanovení zákona 79/2015 Z.z. a vyhl. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti.*

**Stanovisko inšpekcie:** Požiadavka súvisí s prevádzkovaním skládky odpadov a bude predmetom zmeny integrovaného povolenia ku kolaudácii stavby.

13. V prípade zachytávania, úpravy a využívania, resp. spaľovania skládkového plynu počas doby prevádzkovania a uzatvorenia skládky, navrhnuť realizáciu vhodného riešenia nakladania so skládkovým plynom pri dodržaní emisných limitov.

*Táto požiadavka je súčasťou projektu rozšírenia skládky odpadov -2. kazeta a skládkový plyn bude odvádzaný 11 odplyňovacími šachtami, zatiaľ mimo telesa skládky.*

**Stanovisko inšpekcie:** Požiadavka súvisí s prevádzkovaním skládky odpadov a bude predmetom zmeny integrovaného povolenia ku kolaudácii stavby.

14. V smere prevládajúcich vetrov a smerom k obytnej zástavbe realizovať sústavu záchytných sietí, alebo iné technické opatrenie pre zabezpečenie obmedzenia prípadného úletu papiera a ľahkých súčastí odpadu. Odpad zachytený na oplotení areálu skládky odpadov pozbierať a vrátiť späť do telesa skládky odpadov.

*Úlet papiera a ľahkých súčastí odpadu je riešený pravidelným hutnením odpadov na skládke, prevrstvovaním zhutneného odpadu inertným materiálom. Projekt stavby pre SP nerieši vybudovanie záchytných sietí.*

**Stanovisko inšpekcie:** Požiadavka súvisí s prevádzkovaním skládky odpadov a bude predmetom zmeny integrovaného povolenia ku kolaudácii stavby.

15. Vykonávať opatrenia vedúce k zníženiu sekundárnej prašnosti v mieste vyloženia odpadu a v jeho okolí, k zníženiu zápachu z telesa skládky odpadov, najmä kropením komunikácii, resp. polievaním, spätným rozlievaním priesakovej kvapaliny na telesa skládky odpadov, dôsledným hutnením odpadu, prekryvaním neaktívnych častí telesa skládky odpadov inertným materiálom, resp. vhodným odpadom.

*Uvedená podmienka je súčasťou prevádzkového poriadku skládky NNO a prevádzkovateľ zabezpečuje plnenie povinností, ktoré vedú k znižovaniu prašnosti a zápachu.*

**Stanovisko inšpekcie:** Požiadavka súvisí s prevádzkovaním skládky odpadov a bude predmetom zmeny integrovaného povolenia ku kolaudácii stavby.

16. V letných mesiacoch nevykonávať kropenie skládky odpadov priesakovou kvapalinou z podzemnej nádrže priesakových kvapalín rozstrekom, ale polievať výronom.

*Uvedená podmienka je zahrnutá do prevádzkového poriadku skládky, je uvedená aj v platnom integrovanom povolení.*

**Stanovisko inšpekcie:** Požiadavka súvisí s prevádzkovaním skládky odpadov a bude predmetom

zmeny integrovaného povolenia ku kolaudácii stavby.

17. Zabezpečiť monitoring možného rozšírenia hlodavcov a líšok na skládke odpadov a v jej okolí, v prípade ich premnoženia prijať adekvátne opatrenia.

*Kontrola výskytu hlodavcov je súčasťou a podmienkou existujúceho prevádzkového poriadku skládky, obdobne ako aj podmienka deratizácie telesa skládky (2 x ročne).*

**Stanovisko inšpekcie:** Požiadavka súvisí s prevádzkovaním skládky odpadov a bude predmetom zmeny integrovaného povolenia ku kolaudácii stavby.

18. V rámci prvých fáz ukladania odpadu venovať mimoriadnu pozornosť nenarušeniu celistvosti tesniacej fólie.

*Podmienka je uvedená v prevádzkovom poriadku, obsluha skládky bola o danej požiadavke informovaná pri prvom školení k prevádzke na kazete č.1 novej skládky. Obdobne bude prevádzkovateľ školiť svojich zamestnancov aj pri uvádzaní 2.kazety 2 časti skládky NNO do prevádzky. Kontrolu tesnosti fólie bude zabezpečovať elektrofyzikálny monitoring, ktorý bude kontrolovaný 1x ročne.*

**Stanovisko inšpekcie:** Požiadavka súvisí s prevádzkovaním skládky odpadov a bude predmetom zmeny integrovaného povolenia ku kolaudácii stavby.

19. Zvýšenú pozornosť venovať čerpaniu pohonných hmôt (nafty) z objektu PHM do kompaktora.

*Plnenie zariadenia na hutnenie odpadu na skládke sa od konca r. 2016 vykonáva pomocou mobilnej cisterny, ktorá je umiestnená s čerpadlom a výdajnou pištoľou na valníku a priamo na skládke a dopĺňa pohonné hmoty do hutniaceho stroja. Napĺňanie mobilnej nádrže naftou sa vykonáva na verejných čerpacích staniciach.*

**Stanovisko inšpekcie:** Požiadavka súvisí s prevádzkovaním skládky odpadov a bude predmetom zmeny integrovaného povolenia ku kolaudácii stavby.

20. Realizovať monitoring podzemných vôd, povrchových vôd, priesakových kvapalín, drenážnych vôd a skládkových plynov v zmysle integrovaného povolenia a prevádzkového poriadku skládky.

*Podmienka bude zapracovaná do prevádzkového poriadku skládky a investor tak, ako pri existujúcej skládke 1. časti 1. kazety má zmluvne zabezpečený monitoring oprávnenou organizáciou.*

**Stanovisko inšpekcie:** Požiadavka súvisí s prevádzkovaním skládky odpadov a bude predmetom zmeny integrovaného povolenia ku kolaudácii stavby.

21. V prípade, že dôjde k zrušeniu monitorovacieho miesta podzemných vôd je potrebné ho do 3 mesiacov nahradiť novým monitorovacím miestom.

*Realizáciou 2. etapy skládky sa nepredpokladá zrušenie existujúcich monitorovacích miest. Súčasný monitoring podzemných vôd pre celú skládku NN: 2 monitorovacie vrty nad skládkou a 3 pod skládkou.*

**Stanovisko inšpekcie:** Požiadavka súvisí s prevádzkovaním skládky odpadov a bude predmetom povolenia ku kolaudácii stavby.

22. Nakoľko sa záujmová lokalita nachádza na území ochranného pásma II. stupňa prírodných minerálnych zdrojov v Martine zaslať na Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky - Inšpektorát kúpeľov a žriediel 1 x za kalendárny rok správu z realizovaného monitoringu skládky.

*Požiadavka je zapracovaná do prevádzkového poriadku skládky a integrovaného povolenia a prevádzkovateľ si túto povinnosť pravidelne plní.*

**Stanovisko inšpekcie:** Požiadavka súvisí s prevádzkovaním skládky odpadov a bude predmetom

zmeny integrovaného povolenia ku kolaudácii stavby.

23. Dodržiavať hygienické limity pre pracovné prostredie podľa zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a NV SR č. 391/2006 Z. z.

*Požiadavky ochrany zdravia zamestnancov na skládke odpadov rieši prevádzkový poriadok skládky. Dodržiavanie hygienických limitov je a bude kontrolované zamestnávateľom, ako i štátnym orgánom ochrany zdravia.*

**Stanovisko inšpekcie:** Požiadavka súvisí s prevádzkovaním skládky odpadov a bude predmetom povolenia ku kolaudácii stavby.

24. Po ukončení prevádzky skládku odpadov uzavrieť podľa projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, po uzavretí zabezpečiť jej rekultiváciu a monitorovanie.

*Projekt pre SP celej 2. kazety (r.2017) riešil rekultiváciu skládky v stavebnom objekte SO-21 uzavretie a rekultivácia rozšírenia skládky – kazeta č. 2.*

**Stanovisko inšpekcie:** Požiadavka súvisí s prevádzkovaním skládky odpadov a bude predmetom zmeny integrovaného povolenia ku kolaudácii stavby.

25. Vykonávať opatrenia na sledovanie a odstraňovanie negatívnych následkov na životné prostredie. Sledovanie dopadu na životné prostredie vykonávať v súlade s projektovou dokumentáciou na uzavretie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie, ktorú je potrebné pre tieto účely uchovať.

*Požiadavka vyplýva z ustanovení zákona o odpadoch a vyhlášky 382/2018 Z.z. a je už v súčasnosti uvedená v prevádzkovom poriadku skládky odpadov.*

**Stanovisko inšpekcie:** Požiadavka súvisí s prevádzkovaním skládky odpadov a bude predmetom zmeny integrovaného povolenia ku kolaudácii stavby.

26. Zabezpečiť odvádzanie plynov vznikajúcich na skládke odpadov aj po jej uzavretí, (ak to bude potrebné, s ohľadom na monitoring skládkového plynu).

*Požiadavka vyplýva z ustanovení zákona o odpadoch a súvisiacich vyhlášok na úseku odpadového hospodárstva. Odplynenie je súčasťou projektu stavby SO-05- odplynenie 2. časť.*

**Stanovisko inšpekcie:** Požiadavka súvisí s prevádzkovaním skládky odpadov a bude predmetom zmeny integrovaného povolenia ku kolaudácii stavby.

27. Zabezpečiť výsadbu vzrastlej zelene po zvyšnom obvode skládkového telesa. Druhy zelene vyberať podľa pôvodných druhov, ktoré sa vyskytujú v širšom okolí lokality.

*Výsadba v okolí telesa skládky na pozemku investora vzhľadom na priestorové pomery nie je súčasťou projektu uzavretia a rekultivácie skládky.*

**Stanovisko inšpekcie:** Požiadavka bola akceptovaná a zapracovaná do podmienky č.50 tohto rozhodnutia.

28. Po ukončení skládkovania územie rekultivovať a zatravníť, čím sa bývalá skládka opticky začlení do okolitej krajiny.

Spôsob konečnej rekultivácie rieši stavebný objekt SO-21 uzavretie a rekultivácia skládky projektu pre SP 2. kazety. Uzavretie a rekultivácia je navrhnutá v zmysle STN 83 8104 a typ osiatia je navrhnutý ako parková rekultivácia (osiatie trávnu zmesou špecifikovanou v projekte SO-21).

**Stanovisko inšpekcie:** Požiadavka súvisí s prevádzkovaním skládky odpadov a bude predmetom zmeny integrovaného povolenia ku kolaudácii stavby.



**Vyjadrenia dotknutých orgánov predložené so žiadosťou o vydanie podstatnej zmeny IP, súčasťou ktorej je stavebné povolenie na stavbu „Martin-Kalnô, rozšírenie skládky odpadov 2. časť 2. kazeta“:**

**Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Martine** (stanovisko č. ORHZ-MT2-2020/000595 zo dňa 05.01.2021)

- S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

**Stredoslovenská distribúcia, a.s. Žilina** (vyjadrenie č. 202012-SP-0128-1 zo dňa 11.01.2021):

1. V predmetnej lokalite sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 2.2. tohto vyjadrenia.
2. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk) (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.
3. Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VVN vzdušné vedenie 110kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
4. V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opčnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
5. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSE-D, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
6. V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
7. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD, musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného Strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v „Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia“ resp. zápisom do stavebného denníka.
8. Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 kalendárnych mesiacov odo dňa jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

**Stanovisko inšpekcie:** Požiadavky boli akceptované a zapracované do podmienky č. 48. tohto rozhodnutia.

**Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.** (vyjadrenie č. O20310008346 zo dňa 16.12.2020):

Ako prevádzkovateľ verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v zmysle ust. zák. Č. 442/2002 Z.z. v platnom znení dávame k predloženej žiadosti nasledovné vyjadrenie:

Týmto predlžujeme plnosť vyjadrenia č. O17310005417 zo dňa 07.07.2017 k projektovej

dokumentácii „Martin – Kalnô rozšírenie skládky odpadov, 2. KAZETA“.

Spolu so žiadosťou boli inšpekcii doručené nasledovné vyjadrenia a záväzné stanoviská:

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine, záväzné stanovisko č. PPL 2017/0032 zo dňa 06.02.2017
- Mesto Martin, záväzné stanovisko - § 120 stavebného zákona č. SÚ-37454/136120/2017 zo dňa 11.10.2017
- Distribúcia SPP, vyjadrenie č. TD/NS/0070/2017/Šo zo dňa 03.02.2017
- SVP š.p., stanovisko č. CS SVP OZ PN 947/2017/04 CZ 24296/210/2017 zo dňa 02.08.2017
- Okresný úrad Martin, OSŽP, vyjadrenie č. OU-MT-OSZP-2017/010523 zo dňa 27.07.2017
- Útvar hlavného architekta mesta Martin, záväzné stanovisko č. ÚHAM/526/2017/10-Kraj zo dňa 25.01.2017
- Ministerstvo obrany SR, stanovisko č. 45/17 zo dňa 02.02.2017

S požiadavkami dotknutých orgánov uvedenými v týchto vyjadreniach a záväzných stanoviskách sa inšpekcia vysporiadala v stavebnom rozhodnutí č. č. 394-8222/2018/Chy/770200104/Z13-SP zo dňa 12.03.2018.

Dňa 03.02.2021 inšpekcia v zmysle § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ, listom č. 10337/77/2020-3490/2021/770200104/Z17-SP, zo dňa 03.02.2021 a listom č. 10337/77/2020-3495/2021/770200104/Z17-SP zo dňa 03.02.2021 (MŽP SR, odbor posudzovania vplyvov na ŽP), písomne upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania vo veci vydania podstatnej zmeny integrovaného povolenia č. 1372/770200104/197-Pt, zo dňa 07.06.2004 a určila lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní odo dňa doručenia upovedomenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ doručila účastníkom konania, okrem prevádzkovateľa, a dotknutým orgánom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti a oznámila, že do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy) na Inšpekcii na základe predchádzajúceho tel. dohovoru, alebo na Meste Martin – Mestský úrad.

Podľa § 11 ods. 5 písm. c) inšpekcia zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle [www.sizp.sk](http://www.sizp.sk) a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a na 15 dní zverejnila stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti na svojej úradnej tabuli.

Podľa § 11 ods. 5 písm. d) inšpekcia zverejnila na svojom webovom sídle [www.sizp.sk](http://www.sizp.sk) a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvu dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu dotknutej verejnosti a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na webovom sídle spolu s informáciami:

- na ktorom mieste možno nahliadnuť do žiadosti spolu s prílohami,
- či sa pre prevádzku vyžadovalo posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie alebo cezhraničné posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie a či bolo vykonané,
- ktoré orgány majú v konaní postavenie dotknutých orgánov.

Zároveň upovedomila, že po uplynutí lehoty na vyjadrenie nariadi ústne pojednávanie v súvislosti s vydaním podstatnej zmeny integrovaného povolenia, súčasťou ktorej je vydanie stavebného povolenia na stavbu „Martin-Kalnô, rozšírenie skládky odpadov 2. časť 2. kazety“ v zmysle stavebného zákona.

Podľa § 11 ods. 5 písm. e) Inšpekcia požiadala Mesto Martin, aby do troch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti zverejnilo na svojom webovom sídle a zároveň na jeho úradnej tabuli

žiadosť a stručné zhrnutie údajov o obsahu žiadosti, výzvu dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu dotknutej verejnosti a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na webovom sídle spolu s informáciami:

- na ktorom mieste možno nahliadnuť do žiadosti spolu s prílohami,
- či sa v prevádzke vyžadovalo posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie alebo cezhraničné posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie a či bolo vykonané,
- ktoré orgány majú v konaní postavenie dotknutých orgánov,
- o podrobnostiach týkajúcich sa konania pri aktualizácii podmienok pri podstatnej zmene povolenia – prehodnotenie záväzných podmienok povolenia podľa § 33 zákona o IPKZ,
- o možnosti účastníka konania požiadať o nariadenie ústneho pojednávania.

Inšpekcia zároveň požiadala Mesto Martin o zaslanie oznámenia, kedy a akým spôsobom vykonalo zverejnenie údajov a výziev.

Žiadosť o podstatnú zmenu integrovaného povolenia, výzva a zverejnenie podstatných údajov bolo zverejnené na internetovej stránke inšpekcie od 03.02.2021 a vyvesené na úradnej tabuli inšpekcie od 03.02.2021 do 18.02.2021

Podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ lehota na písomné prihlásenie sa za účastníka konania a možnosť vyjadrenia sa k začatiu konania verejnosťou bola 30 dní od dátumu zverejnenia, t. j. do 03.03.2021.

Na základe zverejnenej žiadosti a výziev neboli na inšpekciu doručené žiadne prihlášky za účastníka konania ani ich vyjadrenia sa k začatiu konania.

**K upovedomeniu o začatí konania č. 10337/77/2020-3490/2021/770200104/Z17-SP, zo dňa 03.02.2021 inšpekcia prijala nasledujúce vyjadrenia:**

**Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Bratislava, záväzné stanovisko č. 7081/2021-1.7/vt 10834/2021 zo dňa 25.02.2021:**

Žiadosť prevádzkovateľa Brantner Fatra, s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin, IČO 31 578 861, na vydanie podstatnej zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka nie nebezpečných odpadov Martin – Kalnô“, je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 1327/2009-3.4/zk zo dňa 30.11.2009 a s jeho podmienkami.

**Okresný úrad Martin – OSŽP, úsek ochrany prírody a krajiny, vyjadrenie č. OU-MT-OSZP-2021/004129-003 zo dňa 25.02.2021:**

Na základe uvedených skutočností Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie nemá k projektovej dokumentácii „Martin – Kalnô, Rozšírenie skládky odpadov, 2. kazet“ Doplnok č. 1, vypracovanej firmou DEPONIA SYSTÉM s.r.o., ekologické a vodohospodárske stavby, Holíčska 13, Bratislava, arch. číslo 20 – DSP – 2017/D1, november 2020, žiadne pripomienky a vydanie stavebného povolenia je možné za dodržania vyššie uvedených podmienok, ktoré žiadame do stavebného povolenia zapracovať.

- Vyčleniť v severnej okrajovej časti územia a bez zásahu ponechať plochu (min. 5 x 20 m), s možnosťou jej využitia na študijné a vedecké účely (výskyt holotypových skamenelín fauny ulitníkov a lastúrníkov).
- Žiadame zabezpečiť výsadbu vzrastlej zelene po zvyšnom obvode skládkového telesa. Druhy zelene vyberať podľa pôvodných druhov, ktoré sa vyskytujú v širšom okolí

lokality.

- Podmienka vyčlenenia plochy na študijné a vedecké účely bola v dokumentácii pre stavebné povolenie splnená. Pri prípravných výkopových prácach žiadame o súčinnosť s odborne spôsobilou osobou v oblasti paleontológie (odporúčame Mgr. Andreja Bendíka, PhD., SNM v Martine, Múzeum Andreja Kmeťa, andrej.bendik@snm.sk) z dôvodu záchrany a zachovania možných objavených paleontologických nálezov (výskyt chránených skamenelín). Tieto záchranné práce nemajú za cieľ obmedziť postup prípravných prác pri realizácii výstavby 2. kazety (nájdene predmety vhodné na zachovanie sa v prípade potreby zakonzervujú a bezprostredne prenesú mimo priestor výstavby bez zbytočných časových prieťahov). Podmienky pohybu a záchrany paleontologických nálezov si určia dotknuté strany. Súčasne žiadame o zachovanie, resp. premiestnenie pieskovcových blokov na miesto vyhradené ako „oblasť paleontologického náleziska“.
- Zabezpečiť výsadbu vzrastlej zelene po obvode skládkovaného telesa, druhy drevín vyberať podľa pôvodných druhov, ktorá sa vyskytuje v širšom okolí lokality. Táto zeleň môže fungovať ako izolačná zeleň, zmiernujúca negatívny dopad skládky na životné prostredie (zachytávanie prašnosti, pachov, zmiernenia vizuálneho dopadu na krajinu atď.).
- Pri umiestňovaní skrývky a prebytočnej zeminy na skládku zemín žiadame, aby tieto nezasahovali do príľahlej nelesnej drevinovej vegetácie (porasty krov a stromov). Skládku zemín, ako aj val zo skrývky, je vhodné zatrávniť, aby sa predišlo zaburineniu a následnému šíreniu ruderálnych (prípadne aj inváznych) druhov do okolitej krajiny.

**Stanovisko inšpekcie:** Podmienky zabezpečenia výsadby vzrastlej zelene po zvyšnom obvode skládkového telesa a po obvode skládkovaného telesa boli akceptované v podmienke 49. stavebného povolenia.

Bezzásahová plocha v severnej okrajovej časti územia na študijne a vedecké účely bola vybudovaná už pri výstavbe 1. časti 2. kazety.

Počas výstavby 2. časti 2. kazety nebudú vykonávané výkopové práce a terénne úpravy, ktoré by vyžadovali vybudovanie skládky prebytočnej zeminy.

**JHC spol. s r.o.,** Tbiliská 7, Bratislava, vyjadrenie k upovedomeniu o začatí konania zo dňa 16.02.2021:

Spoločnosť JHC, spol. s r.o. je od roku 2005 vlastníkom pozemku CKN par. č. 7292 ostatné plocha, zapísanej na liste vlastníctva č. 6195 pre kat. úz. Martin, ktorá bezprostredne susedí so „Skládkou nie nebezpečných odpadov Martin – Kalnô.“

Pri prevádzke tejto skládky dochádza k neprimeranému obťažovaniu vlastníkov susedných nehnuteľností zápachom a taktiež k zanášaniam okolitých pozemkov úletov smetí zo skládky (papier, mikroténové vrecká, papier, rôzne igelitky atď. – viď. foto). V tejto veci sme aj podávali podnet na Inšpekciu životného prostredia, ktorý bol vybavený pod č. k. 5022/77/2020-23303/2020 listom zo dňa 21.07.2020.

V predmetnom konaní vo veci podstatnej zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku tejto skládky preto namietame šírenie zápachu zo skládky, úlet odpadu zo skládky, čím dochádza k porušovaniu vlastníckych práv spoločnosti JHC spol. s r.o. vyplývajúceho z ust. § 123 a násl. Občianskeho zákonníka. V bezprostrednej blízkosti skládky vedie verejnosťou využívaná komunikácia z Martina do obcí Bystrička, Trebstvo a k chatovej oblasti. V danej lokalite sú ďalšie prevádzky (sklady) a zápach zo skládky zasahuje celé územie pod lesom o rozlohe niekoľko desiatok hektárov. Už súčasná skládka – smetisko je navýšená vysoko nad úrovňou terénu a okolitých pozemkov, čím vznikol kopec a tým aj predpoklady na šírenie zápachu. Celá prevádzka skládky je podriadená len záujmom jej súkromného prevádzkovateľa na úkor ostatných subjektov (vlastníkov iných nehnuteľností v tejto lokalite). Činnosťou skládky dochádza k devastácii a zamoreniu celého okolia skládky v okruhu stoviek metrov, až

kilometrov, a to aj do mesta Martin.

Prevádzkovanie a prípadné rozširovanie takejto skládky v tesnej blízkosti mesta Martin v súčasnej dobe považujeme za prekonané, odporujúce zdravému životnému prostrediu obyvateľov mesta Martin a okolia.

Poukazujeme tiež na to, že nemáme vedomosť o územnom a stavebnom konaní z roku 2017-2018, ktorými sa táto skládka, resp. táto etapa skládky povoľovala. Nebola nám doteraz doručené žiadne stavebné povolenia ani kolaudačné rozhodnutie vo veci rozšírenia a dobudovania skládky z rokov 2018, 2019 (č. 394-8222/2018/Chy/770200104/Z13-SP a č. 541-8546/2019/Chy/770200104/KR-Z13 citované v podkladoch) a na základe akých právnych skutočností sme neboli účastníkmi týchto konaní, hoci sme známymi vlastníkami susednej nehnuteľnosti. K veci tiež dodávame, že máme zriadenú elektronickú schránku, do ktorej nám v roku 2019 boli doručené rozhodnutia SIŽP IŽP Žilina vo veci zmeny integrovaného povolenie č. 7274-35636/2018/Chy/770200104/Z15-SP z 23.10.2018. Pokiaľ nám bolo doručené toto rozhodnutie, mali nám byť doručované všetky rozhodnutia týkajúce sa tejto skládky. Máme preto pochybnosti o právoplatnosti rozhodnutia o stavebnom povolení a kolaudačného rozhodnutia č. 394-8222/2018/Chy/770200104/Z13-SP a č. 541-8546/2019/Chy/770200104/KR-Z13, nakoľko doteraz neboli doručené všetkým účastníkom konania.

#### Stanovisko inšpekcie:

Skládka odpadov je prevádzkovaná na základe súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov, ktorý je platný do 28.02.2024.

Pre skládku odpadov je vydané právoplatné integrované povolenie 1372/770200104/197-Pt, zo dňa 07.06.2004, v znení neskorších zmien, v ktorom sú určené podmienky prevádzkovania skládky odpadov. Podmienky integrovaného povolenia je prevádzkovateľ povinný dodržiavať.

Pôvodné teleso skládky odpadov, ktoré sa nachádza najbližšie k obytnému súboru Bambusky a k Mestu Martin, bolo už z väčšej časti uzatvorené a zrekultivované. Inšpekcia vydala kolaudačné rozhodnutie č. 253/2020-5628/2020/770200104/KR-Z6,Z15 zo dňa 19.02.2020, ktorým povolila trvalé užívanie stavieb 1.) „Martin – Kalnô skládka odpadov I. etapa uzatvorenie a rekultivácia skládky“ a 2.) „Martin – Kalnô skládka odpadov I. etapa - 2. časť uzatvorenie a rekultivácia skládky“. Všetky časti skládky odpadov (jednotlivé kazety) boli vybudované na základe právoplatných stavebných povolení, ktorých súčasťou je aj schválená projektová dokumentácia.

Spôsob ukladania odpadu je určený v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie a to v stavebnom objekte - Uzatvorenie a rekultivácia skládky. Tento stavebný objekt je schvaľovaný v konaní o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 písmeno a) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ je povinný každoročne vykonávať topografiu skládky odpadov, na základe ktorej zistí voľnú kapacitu skládky odpadov. Kapacita skládky odpadov je určená v schválenej projektovej dokumentácii a nesmie sa prekročiť.

Stavba „Martin - Kalnô Rozšírenie skládky odpadov, 2. kazeta“ prešla procesom posudzovania v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Ministerstvo životného prostredia SR vydalo záverečné stanovisko pod č. 1327/2009-3.4/zk z 30.11.2009.

Na stavbu „Martin-Kalnô, rozšírenie skládky odpadov 2.kazeta“ vydalo Mesto Martin, S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, ako príslušný stavebný úrad:

- územné rozhodnutie č. SU-31842/52431/2017 zo dňa 02.05.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05.06.2017, vydané mestom Martin,
- zmena územného rozhodnutia č. SU-35348/122440/2017 zo dňa 09.08.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.09.2017, vydaná mestom Martin.

Podmienky pre prevádzkovanie predmetnej časti skládky odpadov (2. časť 2. kazety) budú stanovené v zmene integrovaného povolenia vydanom ku kolaudácii stavby.

Stavebné a kolaudačné povolenie pre 1. časť 2. kazety skládky NNO Martin – Kalnô nie sú

súčasťou tohto konania. Inšpekcia sa s pripomienkami týkajúcich sa konania o stavebnom povolení a povolení o užívaní stavby „Martin Kalnô, rozšírenie skládky odpadov 2. kazeta 1. časť“ v tomto konaní nezaoberala.

Inšpekcia listom č. 10337/77/2020-7394/2021/770200104/Z17-SP zo dňa 04.03.2021 nariadila ústne pojednávanie na deň 31.03.2021. Doručenie pozvánky na ústne pojednávanie bolo tiež vykonané verejnou vyhláškou. Doručenie pozvánky bolo preukázané elektronickými doručenkami a tiež potvrdením Mesta Martin.

Na ústnom pojednávaní v danej veci, konanom dňa 31.03.2021, bola v súlade s ustanoveniami § 15 ods.3 zákona o IPKZ a § 33 ods.2 zákona o správnom konaní daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia o čom boli vopred písomne informovaní. Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia a pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti. Na ústnom pojednávaní sa zúčastnili zástupcovia prevádzkovateľa, projektant, konateľ spoločnosti JHC spol. s r.o. a pracovníci Útvaru hlavného architekta mesta Martin. Ostatní účastníci konania a dotknuté orgány sa nezúčastnili.

#### **K ústnemu pojednávaniu inšpekcia prijala nasledujúce stanoviská:**

**JHC spol. s r.o.**, Tbiliská 7, Bratislava, stanovisko dané účastníkom konania na ústnom pojednávaní dňa 31.03.2021 (príloha č. 2 k protokolu z ústneho pojednávania):

Trváme na našom písomnom vyjadrení zo 16.02.2021, najmä z pohľadu zasahovania do vlastníckych práv zápchom a úletom.

Stanovisko inšpekcie: Skládka odpadov je prevádzkovaná na základe súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov, ktorý je platný do 28.02.2024. Pre skládku odpadov je vydané právoplatné integrované povolenie 1372/770200104/197-Pt, zo dňa 07.06.2004, v znení neskorších zmien, v ktorom sú podľa zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a doplnení niektorých zákonov, okrem iného určené aj opatrenia na prevenciu znečisťovania, opatrenia na predchádzanie havárii a požiadavky na monitorovanie prevádzky. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením, udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom a zároveň je povinný udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení. Inšpekcia vykonáva v prevádzke pravidelné environmentálne kontroly za účelom kontroly dodržiavania podmienok integrovaného povolenia prevádzkovateľom.

**Brantner Fatra, s.r.o.**, Robotnícka 20, 036 01 Martin, stanovisko dané účastníkom konania na ústnom pojednávaní dňa 31.03.2021 (príloha č. 2 k protokolu z ústneho pojednávania):

Bez pripomienok.

**Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Inšpektorátu kúpeľov a žriediel**, Limbová 2, 837 52 Bratislava, stanovisko č. S13292-2021-IKŽ-2 zo dňa 30.03.2021:

Rozšírenie 2. kazety o 2. časť skládky nie nebezpečných odpadov Martin Kalnô sa navrhuje na území ochranného pásu II. Stupňa prírodných minerálnych zdrojov v Martine, n ktoré sa vzťahujú obmedzenia činností v zmysle ustanovení § 26 a § 28 ods. 3 zákona č. 538/2005 Z.z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečivých kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 538/2005 z.z.“) a zakázané činnosti podľa časti B. prílohy č. 5 vyhlášky MZ SR. Č. 341/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov.

K plánovanému rozšíreniu v rozsahu vyššie uvedených stavebných objektov na pozemkoch parc. Č. 7278/3, 7278/4, 7279/8, 7279/10, 7279/12, 3941 v k.ú. Martin nemáme námietky za dodržania týchto podmienok:

1. Pri vykonávaní zemných prác budú počas manipulácie so strojnými mechanizmami prijaté účinné opatrenia na zamedzenie znečistenia podzemných vôd ropnými látkami a na okamžité riešenie prípadných havarijných stavov; je potrebné vyhodnotiť havarijný plán v súlade s príslušným predpisom.
2. Zdôrazňujeme potrebu rešpektovania a zohľadnenia ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 538/2005 Z.z., v zmysle ktorého je v ochrannom pásme II. Stupňa prírodných minerálnych zdrojov zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej minerálnej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodných minerálnych zdrojov a taktiež rešpektovať časť B prílohy č. 5 vyhlášky MZ SR č. 341/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov.
3. Ak budú pri vykonávaní zemných prác zistené žriedelne vývery alebo suché výrony plynov, budú ďalšie práce okamžite zastavené, miesta úniku riadne utesnené a bezodkladne sa podá v zmysle § 4 zákona č. 538/2005 Z.z., hlásenie Inšpektorátu kúpeľov a žriediel, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.
4. Pri realizácii stavby budú použité také technické postupy, riešenia, materiály a výrobky, aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia s dôrazom na úsek ochrany podzemných vôd.
5. Všetky práce budú vykonávané podľa projektovej dokumentácie: „Martin Kalnô, rozšírenie skládky odpadov 2. kazeta“, vypracovanej spoločnosťou: DEPONIA SYSTEM s.r.o. ekologické a vodohospodárske stavby, Holíčska 13, 851 05 Bratislava, zodpovedný projektant Ing. Miloslav Pešek (autorizovaný stavebný inžinier) a pri zabezpečení odborného dozoru. Prípadné navrhované zmeny budú predložené na zaujatie stanoviska Inšpektorátu kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva SR.
6. V prípade, že by realizácia predmetnej stavby vyžiadala realizáciu ešte niektorej ďalšej z činností podľa § 40 ods. 2 písm. e) zákona č. 538/2005 Z.z., bude potrebné vyžiadať si stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR, s priložením príslušnej dokumentácie.
7. Pred vydaním kolaudačného rozhodnutia bude Inšpektorátu kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva SR predložená žiadosť o vydanie vyjadrenia ku kolaudačnému konaniu.
8. Toto stanovisko nenahrádza stanoviská Ministerstva zdravotníctva SR – Inšpektorátu kúpeľov a žriediel podľa bodov 6. a 7. tohto listu.

Stanovisko inšpekcie:

K podmienke 1. a 3.: súčasťou výstavby 2. časti 2. kazety skládky NNO Martin Kalnô nie sú zemné práce.

Podmienky 2., 4. až 7. boli akceptované a zapracované do podmienky č. 50 tohto rozhodnutia.

**Útvár hlavného architekta mesta Martin**, Námestie S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin, stanovisko zn. ÚHAM/507/2021-Kraj zo dňa 12.04.2021:

V zmysle „Územného plánu sídelného útvaru mesta Martin“ (ÚN-SÚ Martin) v znení všetkých jeho zmien a doplnkov č. 1-7, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Martine dňa 23.09.1999 pod č. 105/99 a jeho záväzných častí vyhlásených Všeobecne záväzným nariadením č. 38 v znení všetkých jeho zmien a doplnkov č. 1-7 sa výstavba nachádza v urbanistickom okrsku č. 11 s určujúcou funkciou PA16 – rozšírenie regionálnej skládky TKO Kalnô s možnosťou budovania zariadení súvisiacich so zneškodňovaním KO.

Rozšírenie skládky odpadov – 2. kazeta je v súlade s platným ÚPN-SÚ Martin, s navrhovanou výstavbou v zmysle predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme.

Stavebné povolenie stavby pre stavebný objekt „SO - 21 Uzatvorenie a rekultivácia rozšírenia skládky; kazeta č. 2“ nie je predmetom tohto stavebného povolenia, ale bude predmetom samostatného konania po naplnení jej projektovanej kapacity, resp. po ukončení jej prevádzkovania.

Súčasťou konania podľa § 3 zákona IPKZ bolo:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov,

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,

v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Martin-Kalnô, rozšírenie skládky odpadov 2. kazeta 1. časť“ podľa § 3 ods.3 písm. g) zákona o IPKZ, v súlade s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,

v oblasti stavebného konania:

- stavebné konanie podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona vo veci povolenia na uskutočnenie stavby „Martin Kalnô, rozšírenie skládky odpadov 2. kazeta 2. časť“, na pozemkoch parcelné č. KN-C, 7278/3, 7278/4, 7279/8, 7279/10, 7279/12, 7278/6 v k.ú. Martin, vo vlastníctve stavebníka.

Konanie o zmene súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod.1 zákona o IPKZ v súlade s § 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch nebolo súčasťou tohto konania, ale bude predmetom zmeny integrovaného povolenia v súvislosti s kolaudáciou stavby po jej dokončení.

Navrhované riešenie stavby vypracovala spol. DEPONIA SYSTEM s.r.o., ekologické a vodohospodárske stavby, Holíčska 13, 851 05 Bratislava, projektant Ing. Miloslav Pešek, autorizovaný stavebný inžinier, č. o. 3763\*Z\*2-2, v júni 2017, pod archívnym číslom 20-DSP-2017 a doplnok č. 1 projektant Ing. Miloš Andris, autorizovaný stavebný inžinier, č. o. 0515\*Z\*2-2, arch. č. 20-DSP-2017/D1 a spĺňa nároky kladené na ochranu životného prostredia, menovite odpadového hospodárstva, ochrany vôd a ochrany ovzdušia.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Predmetná stavba bude mať vplyv na ochranu záujmov spoločnosti z hľadiska životného prostredia, preto sú v povolení uvedené podmienky na zabezpečenie ochrany životného prostredia, ako celku. Určené sú aj podmienky pre uskutočnenie stavby z hľadiska bezpečnosti práce, ktoré je potrebné vziať do úvahy počas jej realizácie.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o podstatnej zmene integrovaného povolenia č. 1372/770200104/197-Pt, zo dňa 07.06.2004, ktorej súčasťou bolo aj stavebné konanie o vydaní



stavebného povolenia na predmetnú stavbu, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ a hľadísk uvedených v ustanoveniach stavebného zákona, zákona o ovzduší, vodného zákona, zákona o ochrane prírody a krajiny, vyžiadala si vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov a zistila, že uskutočnením predmetnej stavby, ani jej budúcim užívaním, nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Martin-Kalnô, rozšírenie skládky odpadov 2. kazeta“ 2. časť 2. kazety“ a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

## **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina:

a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,

b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková  
riaditeľka inšpektorátu

**Doručuje sa:**

1. Brantner Fatra, s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin
2. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
3. DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava
4. Mesto Martin, Vajanského námestie 1, 036 01 Martin
5. JHC spol. s r.o., Tbiliská 7, 831 06 Bratislava
6. Ing. Peter Beneš, V. Šípoša 10 791/16, 036 01 Martin

**Po nadobudnutí právoplatnosti:**

7. Mesto Martin, stavebný úrad, Vajanského námestie 1, 036 49 Martin
8. Okresný úrad Martin, OSoŽP, Nám. S.H.Vajanského 1, 036 58 Martin
9. Okresný úrad Martin, Odbor krízového riadenia, Nám. S.H.Vajanského 1, 036 58 Martin
10. Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 036 01 Martin
11. Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, 837 52 Bratislava
12. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
13. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava – Ružinov
14. SVP, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I.Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
15. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine, V. Žingora 30, 036 01 Martin
16. SSE – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
17. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
18. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 811 00 Bratislava
19. Okresný úrad Žilina, Pozemkový a lesný odbor, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
20. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 9, 010 01 Žilina
21. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine, Ul. Kuzmányho č. 27, 036 80 Martin
22. spis

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce alebo iným spôsobom v mieste obvyklým. Za deň doručenia sa považuje 15 deň vyvesenia a zverejnenia.

Vyvesené dňa:.....

Zvesené dňa:.....

.....  
odtlačok pečiatky a podpis  
oprávnenej osoby