

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
**Stále pracovisko Nitra**  
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 8412-42913/2018/Rum/370290104/KR-Z17

v Nitre dňa 12. 12. 2018



## R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa ust. § 9 ods. 1 písm. c) a ust. § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe návrhu na kolaudáciu stavby, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

vydáva podľa ust. § 82 stavebného zákona kolaudačné rozhodnutie na užívanie stavby:

**„Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Mochovce III. a IV. etapa  
skládky odpadov“**  
v rozsahu **IV. etapa skládky NNO**  
s kapacitou **179 662 m<sup>3</sup>**  
(ďalej len „stavba“)

v rozsahu:

*stavebných objektov:*

**SO-01 Príprava územia**  
**SO-03 Skládka na nie nebezpečné odpady**  
**SO-06 Odvodňovacie priekopy**  
**SO-08 Monitorovací systém**

*prevádzkových súborov:*

**IV. etapa skládky NNO**

stavebníkovi: **Waste transport, a.s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava, IČO: 36 046 221**

v prevádzke: **„Skládka odpadov Mochovce“**

katastrálne územie: **Kalná nad Hronom**  
na pozemkoch par. č.: **1239/1, 1239/41, 1239/57, 1239/58, 1239/59** geometrický plán č. 37594656-31/2018 zo dňa 24. 10. 2018 overený Okresným úradom Levice, katastrálnym odborom pod č. 1065/2018 dňa 31. 10. 2018  
účel stavby: **inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby, i.n. – ostatné inžinierske stavby, i.n.**  
charakter stavby: **trvalá.**

Účelom stavby je rozšírenie skládkovacích priestorov pre nie nebezpečný odpad v areáli „Skládka odpadov Mochovce“ **v rozsahu IV. etapy skládky NNO** s kapacitou **179 662 m<sup>3</sup>**, v ktorom je vybudovaná prevažná časť prevádzkových objektov, inžinierskych sietí, vnútroareálových spevnených komunikácií a manipulačných plôch navrhnutých pre vykonávanie skládkovej činnosti.

Obvodný úrad životného prostredia, Oddelenie územného rozvoja a štátnej stavebnej správy Levice, ako príslušný stavebný úrad vydal podľa § 39 stavebného zákona územné rozhodnutie č. Výst.752/93-Jd zo dňa 19. 11. 1993.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydalo Rozhodnutie v zisťovacom konaní č. 2804/2017-1.7/bj zo dňa 13. 02. 2017, v ktorom sa uvádza, že zmena navrhovanej činnosti „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Mochovce; zmena III. a IV. etapy skládky odpadov“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a neurčilo podmienky.

Stavba **„Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Mochovce III. a IV. etapa skládky odpadov“** v rozsahu **IV. etapy skládky NNO** bola zrealizovaná na základe zmeny stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi; Mochovce, rozšírenie skládky odpadov (III. a IV. Etapa)“ pred jej dokončením realizáciou stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Mochovce III. a IV. etapa skládky odpadov“, ktorej súčasťou bolo i stavebné povolenie na uvedenú stavbu, vydanú rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“) č. 1524-16235/2018/Kro/370290104/Z17-SP zo dňa 18. 05. 2018, právoplatné dňa 18. 06. 2018.

Projektovú dokumentáciu stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Mochovce III. a IV. etapa skládky odpadov“ v termíne 04/2017 vypracoval Ing. Cyril Mikyška – ATELIÉR ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Roztoky u Prahy, Braunerova 1681, Česká republika.

#### **Podmienky pre užívanie stavby:**

1. Užívať stavbu na účel určený v tomto rozhodnutí.

2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpekciou.
5. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra č. INA-217-28-2.1/ZS-C22,C23-18 BEZ/2018/4868 zo dňa 22. 11. 2018, uvedené nedostatky odstrániť a oznámiť ich odstránenie na Inšpektorát práce Nitra a Inšpekciu v termíne do **31. 01. 2019**:

**Riadenie BOZP 0399**

1. V súhrnnej technickej správe, resp. resp. projektovej dokumentácii nebolo riešenie vyhodnotenie zostatkových ohrození a nebezpečenstiev vyplývajúcich z navrhovaných technických riešení, čím porušil ustanovenie § 4 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona č. 124/2006 Z. z.).
2. Od monitorovacieho zariadenia na meranie tesnosti nepriepustnej fólie na úložisku nie nebezpečných odpadov nebola predložená technická dokumentácia podľa osobitných predpisov a požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri ich inštalácii, prevádzke, používaní, údržbe, oprave, rekonštrukcii a likvidácii. Súčasťou technickej dokumentácie musí byť aj návod na bezpečné používanie a údržbu a podmienky vykonávania kontrol a prehliadok, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z.
6. Prevádzkovateľ zabezpečí vykonanie kontrolného premerania celistvosti plastovej izolácie po prvom zhutnení skládkovacej plochy skládky IV. etapy NNO, cieľom geoelektrického merania je overenie tesnosti plastovej izolácie. Výsledky kontrolného merania po zhutnení zaslať Inšpekcii.
7. S realizáciou konštrukcie odplynovacích šácht začať po uložení prvej vrstvy odpadu hrubej min. 3,0 mm, optimálne 5,0 m. Počas realizácie prác odplynovacích šácht vyhotoviť fotodokumentáciu a tú zaslať Inšpekcii.
8. Prevádzkovateľ zabezpečí ukončenie stavebných prác dobudovaním odvodňovacej priekopy z východnej, severovýchodnej a západnej strany v celom rozsahu spolu s realizáciou finálnych terénnych úprav, zatrávnením a prvej kosby zhotoviteľom stavby najneskôr v termíne **do 30. 04. 2019**. Zoznam ukončených stavebných prác zaznamenaných v stavebnom denníku vo fotokópii spolu s protokolom odovzdania stavby prevádzkovateľ zašle Inšpekcii najneskôr v termíne **do 15. 05. 2019**.
9. Stavbu „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Mochovce III. a IV. etapa skládky odpadov“ v rozsahu IV. etapy skládky NNO“ možno užívať dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. **Z23** zmeny integrovaného povolenia, ktorým Inšpekcia udelila súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov a súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov v súvislosti s kolaudáciou predmetnej stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Mochovce III. a IV. etapa skládky odpadov“ v rozsahu IV. etapy skládky NNO.

## O d ô v o d n e n i e

Stavebník **Waste transport, a.s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava, IČO: 36 046 221**, podal dňa 19. 10. 2018 návrh na uvedenie stavby **„Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Mochovce III. a IV. etapa skládky odpadov“** v rozsahu **IV. etapy skládky NNO** do užívania. Stavba je súčasťou prevádzky **„Skládka odpadov Mochovce“**.

Stavba **„Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Mochovce III. a IV. etapa skládky odpadov“** v rozsahu **IV. etapy skládky NNO** bola zrealizovaná na základe zmeny stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi; Mochovce, rozšírenie skládky odpadov (III. a IV. Etapa)“ pred jej dokončením realizáciou stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Mochovce III. a IV. etapa skládky odpadov“, ktorej súčasťou bolo i stavebné povolenie na uvedenú stavbu, vydanú rozhodnutím Inšpekcie č. 1524-16235/2018/Kro/370290104/Z17-SP zo dňa 18. 05. 2018, právoplatné dňa 18. 06. 2018.

Inšpekcia preskúmala podaný návrh na kolaudáciu – návrh na uvedenie stavby **„Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Mochovce III. a IV. etapa skládky odpadov“** v rozsahu **IV. etapy skládky NNO** do užívania, v rozsahu a v súlade s ustanovením § 80 ods. 1 stavebného zákona oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 8412-36687/2018/Rum/370290104/KR-Z17 zo dňa 26. 10. 2018 začatie kolaudačného konania a zvolala ústne pojednávanie, spojené s miestnym zisťovaním na deň 22. 11. 2018.

Inšpekcia zároveň zaslala listom č. 8412-36698/2018/Rum/370290104/KR-Z17 zo dňa 26. 10. 2018 Ministerstvu životného prostredia SR žiadosť o záväzné stanovisko podľa ust. § 140c stavebného zákona.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia stavebníka, Inšpektorátu práce Nitra, Okresného úradu Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Leviciach a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní z kolaudačného konania (ďalej len „protokol“). V protokole Inšpekcia konštatovala, že na stavbe boli zrealizované odchýlky oproti projektovej dokumentácii, dôvodom bolo optimálne technické riešenie priameho napojenia odvodu priesakových kvapalín novým drenážnym potrubím DN 315 do zbernej nádrže priesakových kvapalín, pričom sa nezrealizovala navrhovaná drenážna šachta Š1.

Zo strany Inšpekcie bolo ďalej zistené, že odvodňovacia priekopa z východnej, severovýchodnej a západnej strany nebola zrealizovaná v celom rozsahu spolu s realizáciou finálnych terénnych úprav a zatrávnenia.

Na ústnom pojednávaní bolo Inšpekcii prevádzkovateľom predložené súhlasné stanovisko Obce Kalná nad Hronom, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonanej zmene č. 601/2018 zo dňa 12. 11. 2018 a kladné vyjadrenie Okresného úradu Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch ust. § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. k dokumentácii v kolaudačnom konaní č. OU-LV-OSZP-2018/015267-002-ODP-Z zo dňa 19. 11. 2018.

V protokole Inšpekcia ďalej konštatovala, že povolenie na užívanie stavby je možné vydať po predložení nasledovných dokladov:

- *kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra,*
- *kladného záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach,*
- *kladného stanoviska Okresného riaditeľstva HaZZ v Leviciach,*
- *kladného stanoviska MŽP SR, odbor posudzovania vplyvov na ŽP,*
- *projektu skutočného zrealizovania potvrdený zhotoviteľom prác (zhotoviteľ ENVIGEO, a.s., Banská Bystrica).*

Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

Dňa 27. 11. 2018 bolo Inšpekcii doručené záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Nitra č. INA-217-28-2.1/ZS-C22,C23-18 BEZ/2018/4868 zo dňa 22. 11. 2018, v ktorom uvádza, že súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu a žiada, aby stavebný úrad v kolaudačnom konaní zaviazal stavebníka odstrániť nedostatky uvedené v záväznom stanovisku a oznámiť ich odstránenie na príslušný Inšpektorát práce Nitra do 31. 01. 2019. V stanovisku boli uvedené nasledovné nedostatky:

**Riadenie BOZP 0399**

1. V súhrnnej technickej správe, resp. projektovej dokumentácii nebolo riešení vyhodnotenie zostatkových ohrození a nebezpečenstiev vyplývajúcich z navrhovaných technických riešení, čím porušil ustanovenie § 4 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona č. 124/2006 Z. z.).
2. Od monitorovacieho zariadenia na meranie tesnosti nepriepustnej fólie na úložisku nie nebezpečných odpadov nebola predložená technická dokumentácia podľa osobitných predpisov a požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri ich inštalácii, prevádzke, používaní, údržbe, oprave, rekonštrukcii a likvidácii. Súčasťou technickej dokumentácie musí byť aj návod na bezpečné používanie a údržbu a podmienky vykonávania kontrol a prehliadok, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z.

**Stanovisko Inšpekcie:**

Inšpekcia zapracovala uvedené nedostatky aj s uvedením termínu na ich odstránenie do podmienok pre užívanie stavby v bode 5. vo výrokovej časti rozhodnutia.

Dňa 27. 11. 2018 bolo Inšpekcii doručené záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach č. D1/2018/01886 zo dňa 26. 11. 2018, v ktorom súhlasí s návrhom žiadateľa Waste transport, a.s. na kolaudáciu stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Mochovce III. a IV. etapa skládky odpadov“ v rozsahu IV. etapy skládky NNO.

Dňa 27. 11. 2018 bolo Inšpekcii doručené stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Leviciach č. ORHZ-LV2-2018/000757-002 zo dňa 26. 11. 2018, v ktorom s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie zaslalo Inšpekcii dňa 30. 11. 2018 záväzné stanovisko č. 1691/2018-1.7/bj 62083/2018 zo dňa 23. 11. 2018, v ktorom uvádza, že návrh na začatie kolaudačného konania stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Mochovce III. a IV. etapa skládky odpadov“ v rozsahu IV. etapy skládky NNO v prevádzke „Skládka odpadov Mochovce“ je v súlade so zákonom, s rozhodnutiami vydanými podľa tohto zákona a ich podmienkami.

Stavebník osobne doplnil dňa 11. 12. 2018 podanie – oznámenie o odstránení nedostatkov, v rámci ktorého bol predložený projekt skutočného zrealizovania potvrdený zhotoviteľom prác (zhotoviteľ ENVIGEO, a.s., Banská Bystrica).

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania Inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie stavby bolo spoplatnené poplatkom vo výške 250 eur prevodom na účet v súlade s položkou 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

## **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa ust. § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa ust. § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Katarína Pillajová  
vedúca stáleho pracoviska

**Doručuje sa:**

**Účastníkovi konania:**

1. Waste transport, a.s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava

**Obci:**

*(po nadobudnutí právoplatnosti)*

2. Obec Kalná nad Hronom, Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom

**Dotknutým orgánom a organizáciám:**

*(po nadobudnutí právoplatnosti)*

3. Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, L. Štúra 53, 934 03 Levice
4. - štátna vodná správa
5. - štátna správa odpadového hospodárstva
6. - štátna správa ochrany prírody a krajiny
7. Obec Kalná nad Hronom, stavebný úrad, Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
8. Obec Kalná nad Hronom, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia, Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
9. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Leviciach, Požiarnická 7, 934 01 Levice
10. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 949 01 Nitra
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, Komenského 4, 934 38 Levice
12. Slovenské elektrárne, a.s., závod Atómové elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce
13. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
14. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
15. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

**Na vedomie projektantom stavby:**

*(po nadobudnutí právoplatnosti)*

16. Ing. Cyril Mikyška – Atelier životného prostredia, Braunerova 1681, 252 63 Roztoky, Česká republika