


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 6735/57/2021-24738/2021/570470306/SkP-Z31/B

Košice 02.08.2021



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 84 stavebného zákona, § 20 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“) a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

povoľuje dočasné užívanie časti stavby

„Likvidácia CNCG a SOG“

v skúšobnej prevádzke v termíne trvania do 31.12.2021

umiestnenej na pozemkoch KN-C a v stavbách - parcelné číslo (stavba súpisné číslo) 449 (odparka - 2128), 450 (prevádzková budova), 452 (regener. Kotolňa) , 453 (regenerácia vápna), 461/1, 461/2, 471, 435/2, 476, 467 (varňa), 468 (príst. varne - 311), 469 (príst. varne), 461/5, 485 (kaustifikácia ST – 318), 486/2 (ECF – budova kotolne na spaľovanie drevnej hmoty) a 476 v katastrálnom území Kučín nad Ondavou, pre účely zníženia emisií merkaptánov a ostatných organických zlúčenín síry vznikajúcich v procese výroby buničiny z PS Varňa a PS Odparka,

stavebníkovi:

obchodné meno: **BUKOCEL, a. s.**
sídlo: **Hencovská 2073, 093 02 Hencovce**
IČO: **36 445 461**

v prevádzke: „Výroba buničiny“.

Týmto rozhodnutím sa povoľuje dočasné užívanie časti stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ na skúšobnú prevádzku v termíne do **31.12.2021**, ktorá obsahuje nasledujúce časti prevádzkových súborov:

Prevádzkové súbory:

PS 01 Strojná časť

DPS 01.4 Horák na spaľovanie SOG a CNCG a FK KDO1- časť pre spaľovanie CNCG a SOG plynov v rotačnej peci vápna

DPS 01.4.1 Prepojovacie potrubia - časť pre spaľovanie v rotačnej peci vápna

PS 02 Elektro časť

DPS 02.1 Prevádzkový súbor silnoprúd - časť pre spaľovanie CNCG a SOG plynov v rotačnej peci vápna

DPS 02.2 Uzemnenie a osvetlenie - časť pre spaľovanie CNCG a SOG plynov v rotačnej peci vápna

PS 03 ASRTP

DPS 03.1 – ASRTP - časť pre spaľovanie CNCG a SOG plynov v rotačnej peci vápna

IŽP Košice vydal zmenu integrovaného povolenia rozhodnutím č. 8988-20752/2016/Haj,Wit/570470306/Z31-SP zo dňa 30.06.2016, ktorej súčasťou bolo povolenie stavby „Likvidácia CNCG a SOG“, zmenu integrovaného povolenia rozhodnutím č. 7408-35313/2016/Haj,Wit/570470306/Z34-SP zo dňa 11.11.2016, ktorej súčasťou bolo povolenie zmeny stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ pred jej dokončením, rozhodnutie č. 973-15716/2017/Wit/570470306/SkP-Z32 zo dňa 29.05.2017, ktorým povolil dočasné užívanie stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ v skúšobnej prevádzke v termíne trvania do 30.06.2017, rozhodnutie č. 6768-29156/2017/Wit/570470306/SkP-Z31 zo dňa 27.09.2017, ktorým povolil dočasné užívanie stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ v skúšobnej prevádzke v termíne trvania do 31.12.2017, rozhodnutie č. 999-9144/2018/Wit/570470306/SkP-Z31 zo dňa 19.03.2018, ktorým povolil dočasné užívanie stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ v skúšobnej prevádzke v termíne trvania do 30.09.2018 a rozhodnutie č. 6587-32798/2018/Wit/570470306/SkP-Z31 zo dňa 25.09.2018, ktorým povolil dočasné užívanie stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ v skúšobnej prevádzke v termíne trvania do 31.12.2019 a rozhodnutie č. 10838/57/2019-7338/2020/SkP-Z31 zo dňa 03.03.2020, ktorým povolil dočasné užívanie časti stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ - spaľovanie CNCG a SOG plynov v rotačnej peci vápna v skúšobnej prevádzke v termíne trvania do 30.06.2020. Rozhodnutím č. 6156/57/2020-25952/2020/570470306/SkP-Z31/B zo dňa 12.08.2020 IŽP Košice povolil dočasné užívanie časti stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ (spaľovanie CNCG a SOG plynov v rotačnej peci vápna) na skúšobnú prevádzku v termíne do 30.06.2021.

Podmienky pre dočasné užívanie časti stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ (spaľovanie CNCG a SOG plynov v rotačnej peci vápna) na skúšobnú prevádzku v termíne do 31.12.2021 podľa § 82 ods. 4 stavebného zákona a § 20 písm. d) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“):

1. Stavebník je povinný pri dočasnom užívaní časti stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ (spaľovanie CNCG a SOG plynov v rotačnej peci vápna) na skúšobnú prevádzku v termíne do 31.12.2021 dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné, protipožiarne predpisy a predpisy na ochranu životného prostredia a podmienky uvedené v integrovanom povolení vydanom rozhodnutím IŽP Košice č. 5131-16268/2007/Haj/570470306 zo dňa 25.05.2007 v znení neskorších zmien, v ktorých boli určené podmienky na vykonávanie činností v prevádzke „Výroba buničiny“.
2. Stavebník je podľa záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Prešov (ďalej len „IP Prešov“) č. IPPO.2-2-OBOZP/KON/2021/3710-2021/11865 zo dňa 29.06.2021 povinný v prípade realizácie zmien na časti stavby počas trvania skúšobnej prevádzky t. j. do 31.12.2021 zabezpečiť zakreslenie týchto zmien v dokumentačnej dokumentácii, ktorá musí byť posúdená oprávnenou osobou.
3. Stavebník je povinný s návrhom (§ 79 stavebného zákona) o vydanie kolaudačného rozhodnutia časti stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ (spaľovanie CNCG a SOG plynov v rotačnej peci vápna) predložiť na IŽP Košice:
 - a) prílohy určené v § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktoré neboli prevádzkovateľom - stavebníkom predložené v tomto konaní,
 - b) zápis o priebehu a vyhodnotení skúšobnej prevádzky stavby,
 - c) predložiť projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby,
 - d) vyhodnotenie splnenia podmienky uvedenej v bode č. 2 tohto rozhodnutia.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo zistené, že na časti stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ (spaľovanie CNCG a SOG plynov v rotačnej peci vápna) neboli zrealizované zmeny.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušnému orgánu štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a ako špeciálnemu stavebnému úradu podľa § 120 stavebného zákona bol dňa 19.04.2021 doručený návrh stavebníka BUKOCEL, a.s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce vo veci vydania predĺženia termínu dočasného užívania časti stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ -

spaľovanie CNCG a SOG plynov v rotačnej peci vápna v skúšobnej prevádzke v termíne trvania do 31.12.2021, v prevádzke „Výroba buničiny“.

Dňom podania návrhu bolo začaté konanie o dočasnom užívaní časti stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ - spaľovanie CNCG a SOG plynov v rotačnej peci vápna v skúšobnej prevádzke v termíne trvania do 31.12.2021.

IŽP Košice vydal zmenu integrovaného povolenia rozhodnutím č. 8988-20752/2016/Haj,Wit/570470306/Z31-SP zo dňa 30.06.2016, ktorej súčasťou bolo povolenie stavby „Likvidácia CNCG a SOG“, zmenu integrovaného povolenia rozhodnutím č. 7408-35313/2016/Haj,Wit/570470306/Z34-SP zo dňa 11.11.2016, ktorej súčasťou bolo povolenie zmeny stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ pred jej dokončením, rozhodnutie č. 973-15716/2017/Wit/570470306/SkP-Z32 zo dňa 29.05.2017, ktorým povolil dočasné užívanie stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ v skúšobnej prevádzke v termíne trvania do 30.06.2017, rozhodnutie č. 6768-29156/2017/Wit/570470306/SkP-Z31 zo dňa 27.09.2017, ktorým povolil dočasné užívanie stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ v skúšobnej prevádzke v termíne trvania do 31.12.2017, rozhodnutie č. 999-9144/2018/Wit/570470306/SkP-Z31 zo dňa 19.03.2018, ktorým povolil dočasné užívanie stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ v skúšobnej prevádzke v termíne trvania do 30.09.2018 a rozhodnutie č. 6587-32798/2018/Wit/570470306/SkP-Z31 zo dňa 25.09.2018, ktorým povolil dočasné užívanie stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ v skúšobnej prevádzke v termíne trvania do 31.12.2019 a rozhodnutie č. 10838/57/2019-7338/2020/SkP-Z31 zo dňa 03.03.2020, ktorým povolil dočasné užívanie časti stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ - spaľovanie CNCG a SOG plynov v rotačnej peci vápna v skúšobnej prevádzke v termíne trvania do 30.06.2020. Rozhodnutím č. 6156/57/2020-25952/2020/570470306/SkP-Z31/B zo dňa 12.08.2020 IŽP Košice povolil dočasné užívanie časti stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ (spaľovanie CNCG a SOG plynov v rotačnej peci vápna) na skúšobnú prevádzku v termíne do 30.06.2021.

Správny poplatok vo výške 250 eur bol uhradený podľa položky č. 62a písm. g) Sadzovníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice po preskúmaní predloženého návrhu oznámil listom č. 6735/57/2021-17217/2021/SkP-Z31/B zo dňa 19.05.2021 začatie konania o predĺžení dočasného užívania časti stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ - spaľovanie CNCG a SOG plynov v rotačnej peci vápna v skúšobnej prevádzke v termíne trvania do 31.12.2021 účastníkom konania a dotknutým orgánom a k prerokovaniu návrhu nariadil ústne pojednávanie na deň 02.06.2021, na ktorom bolo zistené, že na časti stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ (spaľovanie CNCG a SOG plynov v rotačnej peci vápna) neboli zrealizované zmeny.

Stavebník ako dôvody predĺženia termínu ukončenia skúšobnej prevádzky časti stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ - spaľovanie CNCG a SOG plynov v rotačnej peci vápna uviedol:

- zabezpečenie dodávateľa pre nábeh riadiaceho systému,
- potrebné vykonanie zmien riadiaceho systému,

- z dôvodu šírenia akútneho respiračného syndrómu spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV nebolo možné tieto opatrenia realizovať v takom termíne, aby sa ukončila skúšobná prevádzka v termíne určenom v rozhodnutí IŽP Košice č. 6156/57/2020-25952/2020/570470306/SkP-Z31/B zo dňa 12.08.2020.

V priebehu konania o dočasnom užívaní časti stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ (spaľovanie CNCG a SOG plynov v rotačnej peci vápna) na skúšobnú prevádzku v termíne do 31.12.2021 boli IŽP Košice predložené a doručené tieto stanoviská dotknutých orgánov:

- Inšpektorát práce Prešov vo svojom súhlasnom záväznom stanovisku č. IPPO.2-2-OBOZP/KON/2021/3710-2021/11865 zo dňa 29.06.2021 uviedol, že súhlasí s predĺžením skúšobnej prevádzky do 31.12.2021 a zároveň požaduje od stavebníka, aby do ukončenia skúšobnej prevádzky t. j. do 31.12.2021, v prípade realizácie zmien na stavbe, zabezpečil zakreslenie týchto zmien v dokumentačnej dokumentácii, ktorá musí byť posúdená oprávnenou osobou (IŽP Košice túto pripomienku zapracoval do bodu č. 2 tohto rozhodnutia),
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou vydalo stanovisko č. ORHZ-VT2-2021/000640-013 zo dňa 18.06.2021, v ktorom súhlasí so zmenou termínu ukončenia skúšobnej prevádzky časti stavby bez pripomienok,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou vydal pod č. HŽPaPPL/01306/21/002836 zo dňa 16.07.2021 stanovisko, v ktorom súhlasí s termínom ukončenia skúšobnej prevádzky časti stavby v termíne do 31.12.2021.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány nevzniesli žiadne pripomienky a námety k vydaniu rozhodnutia o dočasnom užívaní časti stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ na skúšobnú prevádzku v termíne do 31.12.2021.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého návrhu, na základe súhlasných stanovísk dotknutých orgánov ako aj vykonaného konania o predĺžení dočasného užívania časti stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ (spaľovanie CNCG a SOG plynov v rotačnej peci vápna) v skúšobnej prevádzke v termíne do 31.12.2021, ako špeciálny stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Radovan Veselý
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa

Doručuje sa:

1. BUKOCEL, a.s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce

Na vedomie:

1. Okresný úrad Vranov nad Topľou, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
2. Okresný úrad Vranov nad Topľou, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
3. Okresný úrad Vranov nad Topľou, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
4. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ŠVS, Námestie mieru 2, 081 92 Prešov
5. Obec Kučín, stavebný úrad, 094 21 Kučín
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou, A. Dubčeka 881, 093 01 Vranov nad Topľou
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, Pribinova 95, 093 17 Vranov nad Topľou
8. Obec Kučín, 094 21 Kučín
9. Inšpektorát práce Prešov, Konštantínova 6, 080 01 Prešov
10. Ing. Miroslav Mihálik, Štefana Kukuru 14, 07 101 Michalovce