

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 8339-32756/2021/Buč/378610109/SkP-Z7

v Nitre dňa 03. 09. 2021



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe návrhu stavebníka **Leadec, s. r. o., Drobného 7, 841 02 Bratislava, IČO: 35 742 712**, na uvedenie stavby do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

vydáva podľa § 84 ods. 2 stavebného zákona
rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku:

„Odlakovacia a oplachovacia vaňa“
(ďalej len „stavba“)

v rozsahu:

stavebných objektov:

prevádzkových súborov:

nečlení sa

PS.01 Technologické zariadenia

PS.02 NN Prípojka

katastrálne územie:	Bánovce nad Bebravou
na pozemkoch par. č.:	register „E“: podľa LV č. 406 - 1494/19, 1495/2, 1499/2, 1496/3; podľa LV č. 3692 - 1673/100, 1674/100, 1675/100, 1686, 1687, 1688, 1496/3; register „C“: podľa LV č. 406 - 2357/2;
katastrálne územie:	Horné Naštice
na pozemkoch par. č.:	2061, 524/26 register „C“ podľa LV č. 78
účel stavby:	budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady – priemyselné budovy
charakter stavby:	trvalá.

Stavba je súčasťou prevádzky „**Lakovňa automobilových komponentov LKW**“.

Mesto Bánovce nad Bebravou vydalo podľa § 39a ods. 3 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vyjadrenie *listom č. Sú. 2758/35065/2020 zo dňa 16. 12. 2020*, že k umiestneniu stavby „*Odlakovacia a oplachovacia vaňa*“ sa územné rozhodnutie nevyžaduje.

Mesto Bánovce nad Bebravou ako miestne príslušný stavebný úrad (podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona) vydalo špeciálnemu stavebnému úradu – Inšpekcii, (podľa § 120 stavebného zákona) v zmysle § 140b stavebného zákona *listom č. Sú. 2759/35067/2020 zo dňa 16. 12. 2020* súhlasné záväzné stanovisko k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „*Odlakovacia a oplachovacia vaňa*“.

Mesto Bánovce nad Bebravou vydalo podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, záväzné stanovisko *listom č. OSM/OŽPDOS 2754/35049/2020 zo dňa 16. 12. 2020*, ktorým súhlasí s realizáciou stavby „*Odlakovacia a oplachovacia vaňa*“ v prevádzke umiestnenej na území mesta.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie vydalo *rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. 6913/2019-1.7/dh 48904/2019*, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 02. 2020, ktorým uvádza, že zmena navrhovanej činnosti „*Optimalizácia výrobného procesu a inštalácia odlakovacej a oplachovacej vane*“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.

Stavba bola zrealizovaná na základe zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo i stavebné povolenie na uvedenú stavbu, vydané rozhodnutím Inšpekcie č. 790-10648/2021/Buč/378610109/Z7-SP zo dňa 01. 04. 2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 04. 2021.

Podmienky pre užívanie stavby:

1. Stavbu možno dočasne užívať na skúšobnú prevádzku po dobu **12 mesiacov** od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. 8339-32756/2021/Buč/378610109/SkP-Z7 zo dňa 03. 09. 2021 a na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.

3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Užívanie stavby nesmie ohrozovať verejný záujem z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce, technických zariadení a požiarnej ochrany.
5. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpekciou.
6. Každá zmena v technológii s vplyvom na množstvo a zloženie emisií do ovzdušia podlieha súhlasu orgánu ochrany ovzdušia.
7. Odstrániť nasledovné nedostatky uvedené v *záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Trenčín č. IPTN/IPTN_ODD BOZP/KON/2021/2367-2021/17104 zo dňa 23. 08. 2021*, cit.:
 - 7.1 stavebník nezabezpečil, aby technická dokumentácia Odlakovacej a oplachovacej vane obsahovala protokol o určení vonkajších vplyvov vzhľadom na charakter a využitie zariadenia, čo je porušením ustanovenia § 13 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nedodržaním bezpečnostnej úrovne upravenej v čl. N1.3.4 STN 33 2000-51:2010/O2:2019 „Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá“.
 - 7.2 stavebník nezabezpečil, aby technická dokumentácia stavby obsahovala požiadavky podľa osobitných predpisov, a to správu, ktorá zohľadňuje vlastnú zodpovednosť osoby alebo osôb zodpovedných za montáž a revíziu inštalácie voči osobe objednávajúcej prácu, čo je porušením ustanovenia § 13 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na čl. 6.4.4.4 STN 33 2000-6:2018/O1:2018 „Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6. Revízia.“ Elektrické 0703 – EZ Preventívne činnosti.
8. V lehote do **10. 09. 2021** oznámiť odstránenie nedostatkov uvedených v predmetnom záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Trenčín na príslušný Inšpektorát práce a Inšpekciu.
9. Prevádzkovateľ je povinný v zmysle záväzného stanoviska Okresného úradu Bánovce nad Bebravou, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia č. OU-BN-OSZP-2021/005370-002 zo dňa 14. 07. 2021 k trvalému užívaniu stavby predložiť na predmetný orgán ochrany ovzdušia:
 - preukázanie dodržania emisných limitov (správa o oprávnenom meraní)
 - schválený súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník **Leadec, s. r. o., Drobného 7, 841 02 Bratislava, IČO: 35 742 712**, podal dňa 28. 07. 2021 návrh na uvedenie stavby „**Odlakovacia a oplachovacia vaňa**“ do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku.

Spolu s návrhom na uvedenie stavby do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku stavebník predložil súhlas Okresného úradu Bánovce nad Bebravou, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia č. OU-BN-OSZP-2021/005370-002 zo dňa 14. 07. 2021, v ktorom uviedol, že k trvalému užívaniu žiada predložiť, cit.:

- preukázanie dodržania emisných limitov (správa o oprávnenom meraní)
- schválený súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené požiadavky do podmienok v bode č. 9 vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Inšpekcia preskúmala podaný návrh na kolaudáciu - návrh na uvedenie stavby do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku v rozsahu a v súlade s § 80 ods. 1 stavebného zákona oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 8339-28579/2021/Buč/378610109/SkP-Z7 zo dňa 03. 08. 2021 začatie kolaudačného konania a súčasne nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 19. 08. 2021.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia stavebníka, Inšpekcie, Inšpektorátu práce v Trenčíne, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní č. 8339-30705/2021/Buč/378610109/SkP-Z7 zo dňa 19. 08. 2021 (ďalej len „protokol“) vo veci uvedenia stavby do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku.

V protokole Inšpekcia konštatovala, že na základe preskúmania predložených dokladov a miestnej obhliadky stavby zistila, že skutočné prevedenie stavby ani jej dočasné užívanie nebude ohrozovať záujmy spoločnosti, a preto bude možné vydať povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku po predložení nasledovných dokladov:

- *tesnostné skúšky pre odlakováciu vaňu,*
- *projekt skutočného vyhotovenia potvrdený zhotoviteľom prác,*
- *tlakovú skúšku rozvodu vody napojeného na existujúci vodovod,*
- *certifikát k nerez, z ktorého sú vane zhotovené v úradnom jazyku*
- *kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Trenčín,*
- *kladného záväzného stanoviska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou,*
- *kladného záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne,*
- *kladného záväzného stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie.*

Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

Dňa 19. 08. 2021 bolo Inšpekcii doručené od Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne záväzné stanovisko č. KRHZ-TN-2021/000012-069 zo dňa 19. 08. 2021, v ktorom uviedlo, že s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Dňa 20. 08. 2021 prevádzkovateľ predložil Inšpekcii projekt skutočného vyhotovenia, ktorý bol potvrdený zhotoviteľom prác – REMO, spol. s r.o. a vyhovujúcu tlakovú skúšku dopojenia rozvodu vody z oplachovacej vane na existujúci vodovod.

Dňa 23. 08. 2021 bolo Inšpekcii doručené od Ministerstva životného prostredia, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie záväzné stanovisko č. 1464/2021-1.7/dh 44840/2021 zo dňa 17. 08. 2021, v ktorom uviedlo, že návrh vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia predmetnej stavby je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov a s rozhodnutím vydaným

v zisťovacom konaní č. 6913/2019-1.7/dh 48904/2019 zo dňa 18. 09. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 02. 2020.

Dňa 23. 08. 2021 bolo Inšpekcii doručené od Inšpektorátu práce Trenčín záväzné stanovisko č. IPTN/IPTN_ODD BOZP/KON/2021/2367-2021/17104 zo dňa 23. 08. 2021, v ktorom uviedol, že zistil nasledovné nedostatky, cit:

1. *stavebník nezabezpečil, aby technická dokumentácia Odlakovacej a oplachovacej vane obsahovala protokol o určení vonkajších vplyvov vzhľadom na charakter a využitie zariadenia, čo je porušením ustanovenia § 13 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nedodržaním bezpečnostnej úrovne upravenej v čl. N1.3.4 STN 33 2000-51:2010/O2:2019 „Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá“.*
2. *stavebník nezabezpečil, aby technická dokumentácia stavby obsahovala požiadavky podľa osobitných predpisov, a to správu, ktorá zohľadňuje vlastnú zodpovednosť osoby alebo osôb zodpovedných za montáž a revíziu inštalácie voči osobe objednávajúcej prácu, čo je porušením ustanovenia § 13 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na čl. 6.4.4.4 STN 33 2000-6:2018/O1:2018 „Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6. Revízia.“ Elektrické 0703 – EZ Preventívne činnosti*

Zistené nedostatky bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby, z uvedeného dôvodu Inšpektorát práce súhlasí s vydaním rozhodnutia o uvedení predmetnej stavby do dočasného užívania a žiada, aby stavebný úrad v rozhodnutí zaviazal stavebníka odstrániť uvedené nedostatky a oznámiť ich odstránenie na príslušný inšpektorát práce v termíne do 10. 09. 2021.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené požiadavky do podmienok v bode č. 7 vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Dňa 31. 08. 2021 prevádzkovateľ predložil Inšpekcii vyhovujúcu tesnostnú skúšku odlakovacej vane, ktorú vykonal samostatný defektoskopický pracovník, držiteľ certifikátu č. 73/18/II, ako aj certifikát materiálu, z ktorého sú zhotovené vane.

Dňa 31. 08. 2021 prevádzkovateľ predložil Inšpekcii záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne č. RUVZ/2021/04117-002 zo dňa 27. 08. 2021, ktorým súhlasí s návrhom na kolaudáciu stavby „Odlakovacia a oplachovacia vaňa“.

Podanie návrhu na vydanie povolenia na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku bolo spoplatnené poplatkom vo výške 60 eur prevodom na účet v súlade s položkou 62a písm. g) sadzovníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania Inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a dočasným užívaním stavby na skúšobnú prevádzku nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Leadeo s.r.o., Drobného 27, 841 02 Bratislava
2. KORD Slovakia, a.s., Partizánska 73, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Mestu a obci (po nadobudnutí právoplatnosti):

3. Bánovce nad Bebravou – mestský úrad, Námestie Ľ. Štúra 1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
4. Horné Naštice – obecný úrad, č. 75, 956 41 Horné Naštice

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti):

5. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava
6. Mesto Bánovce nad Bebravou – stavebný úrad, Námestie Ľ. Štúra 1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
7. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
 - štátna vodná správa
 - štátna správa ochrany ovzdušia
 - štátna správa odpadového hospodárstva
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín

9. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Štefánikova 20, 911 49 Trenčín
10. Inšpektorát práce Trenčín, Hodžova 36, 911 01 Trenčín
11. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Prizvaným projektantom (po nadobudnutí právoplatnosti):

12. Ing. Peter Rákoš, Šarišská Trstená 46, 082 14 Šarišská Trstená – *elektroinštalácia*
13. Ing. Juraj Hrčka ml., Horné Ozorovce 154, 957 03 Bánovce nad Bebravou – *protipožiarne zabezpečenie*