

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 8301-32863/2021/Buč,Poj/370740205/KR-Z15-2, SkP-Z15

v Nitre dňa 06. 09. 2021



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe návrhu stavebníka **SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o., Cukrovarská 726, 926 01 Sereď, IČO: 31 568 386** na kolaudáciu stavby, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania vydáva podľa:

a) § 82 stavebného zákona povolenie na užívanie časti stavby:

„TEPLÁREŇ SLOVENSKÝCH CUKROVAROV S.R.O., SEREĎ“

v rozsahu:

stavebných objektov: **SO 101 TEPLÁREŇ**

101.1 Architektonicko stavebné riešenie

101.2 Statika

101.3 Umelé osvetlenie, bleskozvod a uzemnenie

101.5 Elektrická požiarne signalizácia

101.6 Ústredné vykurovanie

101.7 Vzduchotechnika

101.8 Zdravotechnika
101.9 Kamerový systém

SO 102 KOMÍNY

102.1 Statika – spodná stavba
102.2 Umelé osvetlenie, bleskozvod a uzemnenie

SO 103 REGULAČNÁ STANICA PLYNU

103.5 Meranie množstva plynu

SO 107 SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE

SO 108 Kanalizácie

108.1 Dažďová kanalizácia
108.2 Prevádzková (odpadová) kanalizácia

SO 109 Rozvody vody

109.1 Pitná voda
109.2 Požiarna voda

SO 110 VNÚTROAREÁLOVÉ ROZVODY NN A VN

SO 112 ROZVODY SLABOPRÚDU

SO 113 ÚPRAVY POTRUBNÉHO MOSTA

SO 114 TERÉNNE A SADOVÉ ÚPRAVY

prevádzkových súborov:

PS 1.01 PARNÁ KOTOLŇA

1.01.2 Rozvod pary
1.01.4 Chemická úprava vody
1.01.6 Detekcia plynu

PS 1.02 KOMÍNY A SPALINOVODY

1.02.1 Komíny
1.02.2 Spalinovody

PS 1.03 ROZVOD ZEMNÉHO PLYNU A BIOPLYNU

1.03.1 Rozvod zemného plynu
1.03.2 Rozvod zemného plynu pre vykurovanie
1.03.3 Rozvod bioplynu
1.03.4 Meracia stanica časť plyn *
1.03.5 Meracia stanica časť elektro *

PS 1.07 PREVÁDZKOVÝ ROZVOD SILNOPRÚDU

PS 1.08 SRTP

b) § 84 ods. 2 stavebného zákona povolenie na dočasné užívanie časti stavby:

„TEPLÁREŇ SLOVENSKÝCH CUKROVAROV S.R.O., SEREĎ“ (ďalej len „stavba“)

na skúšobnú prevádzku v rozsahu:

prevádzkového súboru:

PS 1.01 PARNÁ KOTOLŇA

1.01.1 Parné kotly

Umiestnenie stavby:

katastrálne územie: **Sereď**

na pozemkoch par. č.: **3621/38 až 45, 3619/1** (register „C“) – podľa LV č. 3052

účel stavby: **inžinierske stavby – komplexné priemyselné stavby – stavby energetických zariadení**

charakter stavby: **trvalá.**

Stavba je súčasťou prevádzky „**Výroba cukru**“.

Mesto Sereď vydalo v zmysle § 39, § 39a stavebného zákona *rozhodnutie č. 9552/ÚPaSP 681/2019 261/2020 zo dňa 18. 05. 2020*, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19. 06. 2020 o umiestnení stavby „TEPLÁREŇ SLOVENSKÝCH CUKROVAROV S.R.O., SEREĎ“ na pozemkoch par. číslo 3619/1; 3621/1 v k. ú. Sereď.

Mesto Sereď ako miestne príslušný stavebný úrad (podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona) vydalo špeciálnemu stavebnému úradu – Inšpekcii, (podľa § 120 stavebného zákona) v zmysle § 140b stavebného zákona *listom č. 8986/ÚPaSP 696/2020 zo dňa 17. 07. 2020* záväzné stanovisko, ktorým súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia a zároveň konštatuje, že sú dodržané podmienky ním vydaného územného rozhodnutia a že navrhovaná stavba sa nachádza vo výrobnom areáli spoločnosti.

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, vydal *rozhodnutie č. OU-GA-OSZP-2017/010444 zo dňa 07. 12. 2017* zo zisťovacieho konania, ktorým uvádza, že navrhovaná činnosť „TEPLÁREŇ SLOVENSKÝCH CUKROVAROV S.R.O., SEREĎ“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, k žiadosti o odbornú pomoc vydal vyjadrenie listom č. *OU-GA-OSZP-2020/007695-002 zo dňa 31. 07. 2020*, ktorým uvádza, že zmeny navrhovanej činnosti oproti zámeru predmetnej navrhovanej činnosti, ktorej posúdenie bolo ukončené vyššie uvedeným rozhodnutím, nepredstavujú významnú zmenu výsledných parametrov, ktoré by mali podstatný vplyv na životné prostredie.

Na uskutočnenie stavby bolo Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania

a kontroly (ďalej len „Inšpekcia”) vydané stavebné povolenie integrovaným povolením č. 7723-39141/2020/Buč/370740205/Z15-SP zo dňa 23. 11. 2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 02. 2021.

Podmienky pre užívanie časti stavby:

1. Časť stavby možno užívať na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN vzťahujúcich sa na predmetnú časť stavby.
3. Vybudovanej časti stavby venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Užívanie časti stavby nesmie ohrozovať verejný záujem z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce, technických zariadení a požiarnej ochrany.
5. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej časti stavby, prerokovať s Inšpekciou.
6. Odstrániť nasledovné nedostatky uvedené v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Trnava č. 2021/1592 zo dňa 30. 08. 2021:

6.1. Bezpečnostné značenia (0613)

1. *Potrubné rozvody zemného plynu a bioplynu neboli na niektorých miestach dostatočne označené podľa druhu dopravovaných médií (smerom prúdenia média šípkami a prevádzkovým tlakom), čo je porušením ustanovenia § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.“) nedodržaním bezpečnostnej úrovne, upravenej v čl. 9 STN 13 0072:1990.*
2. *Bezpečnostné upozornenia a nápisy na ovládačoch na niektorých technologických zariadeniach (napr. elektrický rozvádzač prečerpávacej stanice vody elentek, parné kotly BOSCH) nie sú v jazyku zrozumiteľnom pre obsluhu, čo je porušením ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 8 ods. 5 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov a znení neskorších predpisov.*

6.2. EZ – technický stav (0704)

3. *Neboli označené konce káblových vedení v priestore parnej kotolne na oboch koncoch káblových vedení napr. u jednotlivých inštalovaných elektrických zariadení, čo je porušením ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z.*
4. *V priestore rozvodne u jednotlivých rozvádzačov (napr. rozvádzač AN11 výr. č. 21-0/, rozvádzač UPS) neboli utesnené voľné prechody pre káblové vedenia, čo je porušením ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z.*

6.3. TZ – technický stav (0708)

5. *Na tlakomeroch tlakových nádob stabilných umiestnených v priestore parnej kotolne neboli v plnom rozsahu viditeľne označené prevádzkové hodnoty najvyššieho a najnižšieho dovoleného tlaku, čo je porušením ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. nedodržaním bezpečnostnej úrovne, upravenej v čl. 4.4.2.1 STN 69 0012:2014.*

7. V lehote do **30. 09. 2021** oznámiť odstránenie nedostatkov uvedených v predmetnom záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Trnava na príslušný Inšpektorát práce a na Inšpekciu.

Podmienky pre dočasné užívanie časti stavby na skúšobnú prevádzku:

1. Časť stavby možno dočasne užívať na skúšobnú prevádzku **do termínu 31. 03. 2022** na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN vzťahujúcich sa na predmetnú časť stavby.
3. Vybudovanej časti stavby venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Užívanie časti stavby nesmie ohrozovať verejný záujem z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce, technických zariadení a požiarnej ochrany.
5. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej časti stavby, prerokovať s Inšpekciou.
6. Dodržať podmienky súhlasu Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia č. OU-GA-OSZP-2021/009259-002 zo dňa 06. 08. 2021 na dočasné užívanie časti stavby na skúšobnú prevádzku:
 - 6.1. *Požiadať Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie o súhlas orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov na užívanie stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia. K žiadosti predložiť:*
 - *správu z oprávneného diskontinuálneho merania vypúšťaných znečisťujúcich látok do vonkajšieho prostredia na účel zistenia údajov o dodržaní určených emisných limitov v súlade s právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia.*
 - 6.2. *Pre potreby merania je potrebné pripraviť stále meracie miesta a príruby pre všetky merané výduchy v súlade s vyhl. MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí a zaznamenať v dokumentácii zdroja.*
 - 6.3. *Každá zmena v technológii s vplyvom na množstvo a zloženie emisií do ovzdušia podlieha súhlasu orgánu ochrany ovzdušia.*

O d ô v o d n e n i e

Stavebník: **SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o., Cukrovarská 726, 926 01 Sered', IČO: 31 568 386** podal dňa 28. 07. 2021 návrh na uvedenie časti stavby „**TEPLÁREŇ SLOVENSKÝCH CUKROVAROV S.R.O., SEREĎ**“ do užívania a do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku.

Inšpekcia preskúmala podaný návrh na kolaudáciu - návrh na uvedenie časti stavby do užívania a do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku v rozsahu a v súlade s § 80 ods. 1 stavebného zákona oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 8301-28405/2021/Buč/370740205/KR-Z15-2, SkP-Z15 zo dňa 03. 08. 2021 začatie kolaudačného konania a súčasne nariadila na deň 20. 08. 2021 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

Dňa 06. 08. 2021 bolo Inšpekcii doručené od Okresného úradu Galanta, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia záväzné stanovisko č. OU-GA-OSZP-2021/009259-002 zo dňa 06. 08. 2021,

v ktorom uviedol, že súhlas na dočasné užívanie stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia na skúšobnú prevádzku sa udeľuje do 31. 03. 2022 a určil podmienky, cit.:

1. *Požiadat' Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie o súhlas orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov na užívanie stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia. K žiadosti predložiť:*
 - *správu z oprávneného diskontinuálneho merania vypúšťaných znečisťujúcich látok do vonkajšieho prostredia na účel zistenia údajov o dodržaní určených emisných limitov v súlade s právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia.*
2. *Pre potreby merania je potrebné pripraviť stále meracie miesta a príruby pre všetky merané výduchy v súlade s vyhl. MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí a zaznamenať v dokumentácii zdroja.*
3. *Každá zmena v technológii s vplyvom na množstvo a zloženie emisií do ovzdušia podlieha súhlasu orgánu ochrany ovzdušia.*

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené podmienky pre dočasné užívanie časti stavby na skúšobnú prevádzku do podmienok vo výrokovej časti tohto rozhodnutia v bode č. 6.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia stavebníka, Inšpekcie, Inšpektorátu práce, Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, zástupcovia zhotoviteľov. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní z kolaudačného konania pod č. 8301-30719/2021/Buč/370740205/KR-Z15-2, SkP-Z15 zo dňa 20. 08. 2021 (ďalej len „protokol“).

V protokole z ústneho pojednávania Inšpekcia konštatovala, že skutočné prevedenie časti stavby ani jej užívanie a dočasné užívanie nebude ohrozovať záujmy spoločnosti, a preto bude možné vydať povolenie po predložení nasledovných dokladov:

- *projekt skutočného vyhotovenia – časť technológia - 1 – potvrdená zhotoviteľom prác*
- *projekt skutočného vyhotovenia – časť stavba - 3 (časť statika) – potvrdená zhotoviteľom prác*
- *kladného záväzného stanoviska Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Galante*
- *kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Trnava*
- *kladného záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Galanta*

Povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku v rozsahu PS 1.01 PARNÁ KOTOLŇA bude stavebníkovi časovo obmedzené do termínu 31. 03. 2022, v zmysle záväzného stanoviska Okresného úradu Galanta, štátnej správy ochrany ovzdušia.

Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

Dňa 19. 08. 2021 bolo Inšpekcii doručené od Okresného úradu Galanta, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva záväzné stanovisko č. OU-GA-OSZP-2021/009608-002 zo dňa 19. 08. 2021, v ktorom uviedol, že nemá pripomienky ku kolaudácií predmetnej stavby.

Dňa 19. 08. 2021 bolo Inšpekcii doručené od Okresného úradu Galanta, orgán posudzovania vplyvov na životné prostredie záväzné stanovisko č. OU-GA-OSZP-2021/009844-003 zo dňa 19. 08. 2021, v ktorom uviedol, že návrh na začatie kolaudačného konania predmetnej stavby je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov a s podmienkami určenými v rozhodnutí zo zisťovacieho konania OU-GA-OSZP-2017/010444 zo dňa 07. 12. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08. 01. 2018.

Dňa 25. 08. 2021 prevádzkovateľ predložil Inšpekcii k nahliadnutiu projekt skutočného vyhotovenia – časť technológia – 1, ktorý bol potvrdený zhotoviteľom prác – Invelt Servis s.r.o., a aj projekt skutočného vyhotovenia – časť stavba – 3 (časť statika), ktorý bol potvrdený zhotoviteľom prác – BG tech, s.r.o. a príslušné doklady o odbornej spôsobilosti týchto zhotoviteľov.

Dňa 26. 08. 2021 bolo Inšpekcii doručené od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante záväzné stanovisko č. AA2021/01119/005006 Ad zo dňa 25. 08. 2021, v ktorom uviedol, že s návrhom prevádzkovateľa na kolaudáciu časti predmetnej stavby súhlasí bez pripomienok.

Dňa 27. 08. 2021 bolo Inšpekcii doručené od Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Galante záväzné stanovisko č. ORHZ-GA1-2021/0001077-002 zo dňa 27. 08. 2021, v ktorom uviedlo, že s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Dňa 30. 08. 2021 bolo Inšpekcii doručené od Inšpektorátu práce Trnava záväzné stanovisko č. 2021/1592 zo dňa 30. 08. 2021, v ktorom uviedol, že zistil nasledovné nedostatky, cit.:

Bezpečnostné značenia (0613)

1. *Potrúbné rozvody zemného plynu a bioplynu neboli na niektorých miestach dostatočne označené podľa druhu dopravovaných médií (smerom prúdenia média šípkami a prevádzkovým tlakom), čo je porušením ustanovenia § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.“) nedodržaním bezpečnostnej úrovne, upravenej v čl. 9 STN 13 0072:1990.*
2. *Bezpečnostné upozornenia a nápisy na ovládačoch na niektorých technologických zariadeniach (napr. elektrický rozvádzač prečerpávacej stanice vody elentek, parné kotly BOSCH) nie sú v jazyku zrozumiteľnom pre obsluhu, čo je porušením ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 8 ods. 5 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov a znení neskorších predpisov.*

EZ – technický stav (0704)

3. *Neboli označené konce káblových vedení v priestore parnej kotolne na oboch koncoch káblových vedení napr. u jednotlivých inštalovaných elektrických zariadení, čo je porušením ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z.*
4. *V priestore rozvodne u jednotlivých rozvádzačov (napr. rozvádzač AN11 výr. č. 21-0/, rozvádzač UPS) neboli utesnené voľné prechody pre káblové vedenia, čo je porušením ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z.*

TZ – technický stav (0708)

5. *Na tlakomeroch tlakových nádob stabilných umiestnených v priestore parnej kotolne neboli v plnom rozsahu viditeľne označené prevádzkové hodnoty najvyššieho a najnižšieho*

dovoleného tlaku, čo je porušením ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. nedodržaním bezpečnostnej úrovne, upravenej v čl. 4.4.2.1 STN 69 0012:2014.

Zistené nedostatky bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby, z uvedeného dôvodu inšpektorát práce súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu a žiada, aby stavebný úrad v kolaudačnom rozhodnutí zviazal stavebníka odstrániť uvedené nedostatky a oznámiť ich odstránenie na Inšpektorát práce Trnava v termíne do 30. 09. 2021.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené nedostatky do podmienok pre užívanie časti stavby v bodoch č. 6 a č. 7 vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie časti stavby a na dočasné užívanie časti stavby na skúšobnú prevádzku bolo spoplatnené poplatkom vo výške 530 eur prevodom na účet v súlade s položkou 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania Inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a predmetná časť stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním časti stavby a dočasným užívaním časti stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Rozdeľovník - doručuje sa:

Účastníkovi konania:

1. SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o., Cukrovarská 726, 926 01 Sereď

Mestu (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

2. Mesto Sereď – mestský úrad, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

3. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta
- štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie
4. - štátna správa odpadového hospodárstva
5. - štátna vodná správa
6. - štátna správa ochrany ovzdušia
7. Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta
8. Mesto Sereď – stavebný úrad, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchraného zboru v Galante, Parková 1607/10, 924 36 Galanta
10. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
11. Inšpektorát práce Trnava, Jána Bottu 4, 917 01 Trnava
12. SPP – distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta, Hodská 2352/62, 924 81 Galanta
14. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
15. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, Odštepny závod Šaľa, Pazmáňa 4, 927 01 Šaľa

Prizvaným projektantom (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

16. Ing. arch. Jana Čelková, Čsl. parašutistov 31, 831 03 Bratislava, (SO 114), *doručiť na adresu splnomocneného zástupcu COPROJECT a.s., Račianske myto 1/B, 831 02 Bratislava*
17. Ing. Danica Riganová, Podhorská 7, 900 01 Modra, (SO 101.1), *doručiť na adresu splnomocneného zástupcu COPROJECT a.s., Račianske myto 1/B, 831 02 Bratislava*
18. Ing. Peter Brat, Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, (statika stavieb), *doručiť na adresu splnomocneného zástupcu COPROJECT a.s., Račianske myto 1/B, 831 02 Bratislava*
19. Ing. Július Mrva, Magurská 8, 974 11 Banská Bystrica, (SO 101.3), *doručiť na adresu splnomocneného zástupcu PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, 830 00 Bratislava*
20. Ing. Štefan Raučina, Štefana Moyzesa 848/9, 919 43 Cífer, (SO 101.5), *doručiť na adresu splnomocneného zástupcu PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, 830 00 Bratislava*
21. Ing. Ladislav Kalaber, Turnianska č. 4, 851 07 Bratislava, (SO 101.6), *doručiť na adresu splnomocneného zástupcu COPROJECT a.s., Račianske myto 1/B, 831 02 Bratislava*
22. Ing. František Ďuriš, Štefana Kráľika 20, 841 08 Bratislava, (SO 101.7), *doručiť na adresu splnomocneného zástupcu COPROJECT a.s., Račianske myto 1/B, 831 02 Bratislava*
23. Miloš Wild, Ľaliová 12, 821 05 Bratislava, (SO 101.8; SO 108; SO 109), *doručiť na adresu splnomocneného zástupcu COPROJECT a.s., Račianske myto 1/B, 831 02 Bratislava*
24. Ing. Gabriela Vaňová, Jesenná 5, 974 05 Banská Bystrica, (SO 101.9), *doručiť na adresu splnomocneného zástupcu PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, 830 00 Bratislava*

25. Ing. Ján Kubiš, Gen. Svobodu 2750/13, 911 08 Trenčín, (POV, PS 1.01; 1.02; 1.03;), *doručiť na adresu splnomocneného zástupcu PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, 830 00 Bratislava*
26. Ing. Karol Morávek, 925 27 Veľký Grob č. 519, (protipožiarne zabezpečenie stavby), *doručiť na adresu splnomocneného zástupcu PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, 830 00 Bratislava*
27. Pavel Pospíšil, Oslobodenia 2406/48, 901 01 Malacky (SO 103.5), *doručiť na adresu splnomocneného zástupcu PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, 830 00 Bratislava*
28. Ing. Viktor Neumann, Kvetna 1, 900 24 Veľký Biel (SO 107), *doručiť na adresu splnomocneného zástupcu COPROJECT a.s., Račianske myto 1/B, 831 02 Bratislava*
29. Ing. Tibor Ivan, Bernoláková 29, 974 05 Banská Bystrica (SO 110), *doručiť na adresu splnomocneného zástupcu PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, 830 00 Bratislava*
30. Ing. Marek Graca, Javornícka 8, 974 11 Banská Bystrica (PS 1.07), *doručiť na adresu splnomocneného zástupcu PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, 830 00 Bratislava*
31. Ing. Eva Kantorová, Bilíková 4, 841 01 Bratislava (SO 112; PS 1.08), *doručiť na adresu splnomocneného zástupcu PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, 830 00 Bratislava*