


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
Prievozská 30, 821 05 Bratislava 2

Číslo: 4468/OIPK/1686/06-Mu/371230206

Nitra 18.10.2006



## **ROZHODNUTIE**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Vysunuté pracovisko Nitra, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7, písm. b) bod 3, písm. c) bod 8 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

### **integrované povolenie,**

ktorým povoľuje vykonávanie činností v prevádzke:

**Farma hydiny Vráble I odchov**  
**Kollárova 60, 952 01 Vráble**  
**okres: Nitra**

**Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:**

obchodné meno: **Hybrav a.s.**

sídlo: **Hydinárska farma Bodok č. 702, 951 04 Veľký Lapáš**

IČO: **31 429 718**

Prevádzka Farma hydiny Vráble I odchov (ďalej len „prevádzka“) je umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území Vráble na parcelách KN č.: 2787, 2788, 2789, 2790, 2791/1, 2791/2, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2810/1, 2810/2, 2810/3, 2810/4, 2810/5, 2810/6, vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu Bratislava.

Prevádzka bola povolená a uvedená do trvalého užívania na základe rozhodnutí:

- MNV – odboru výstavby Vráble č. Výst. 1931/78 zo dňa 04.12.1978, vydaného pre stavbu „Hydinárska farma Vráble“,
- Obvodného úradu životného prostredia Vráble, odd. územného rozvoja a štátnej stavebnej správy č. ŽP 219/95/S-49 zo dňa 03.11.1995, vydaného pre stavbu „Odchovňa jaríc na hydinárskej farme Vráble“.

Súčasťou povolenia je konanie podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ:

**V oblasti ochrany ovzdušia:**

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 7 zákona o IPKZ konanie o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania

**V oblasti povrchových a podzemných vôd**

- podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod č. 3 zákona o IPKZ konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd

**V oblasti odpadov**

- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č. 8 zákona o IPKZ konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

## **I. Údaje o prevádzke**

### **A. Zaradenie prevádzky**

#### **1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:**

a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č.1 k zákonu o IPKZ:

**6.6.a) Prevádzky na intenzívny chov hydiny s priestorom pre viac ako 40 000 ks hydiny.**

**NOSE-P: 110.05**

b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v prevádzke, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

#### **2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:**

Prevádzka je v zmysle zákona č.478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a vyhlášky MŽP SR č.706/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia kategórie:

**6.12.1 Veľkochov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest hydiny väčším ako 40 000.**

## **B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke**

### **1. Charakteristika prevádzky**

- dátum začatia činnosti prevádzky: 1978
- predpoklad ukončenia činnosti: nepredpokladá sa
- umiestnenie prevádzky: Nitriansky kraj, okres Nitra, na pozemkoch v k.ú. Vráble, v intraviláne mesta Vráble, cca 400 m od jeho okrajovej časti. Areál prevádzky nezasahuje do

ochranného pásma vodných zdrojov, v blízkosti prevádzky (cca 100 m) tečie vodný tok Širočina.

- projektovaná kapacita: 60000 ks hydiny v jednom turnuse, dva turnusy za rok

## 2. Opis prevádzky

Prevádzka slúži na odchov hydiny (rodičovského materiálu) v piatich halách. Hydina sa do hál naskladňuje vo veku 1 až 7 dní a je v odchove 19 týždňov. Potom nasleduje vyskladnenie hydiny - jaričky a kohúty odvážané na iné farmy. Prestávka medzi jednotlivými turnusmi je cca 8 týždňov. Prestávky medzi jednotlivými turnusmi (cca 8 týždňov) slúžia na čistenie a dezinfekciu hál.

### Prevádzka je tvorená nasledovnými objektmi:

- hala č.1 - na pozemku parc. č. 2800 (objekt pre odchov hydiny na hlbokoj podstielke), silo, spevnené plochy,
- hala č.2 - na pozemku parc. č. 2797 (objekt pre odchov hydiny na hlbokoj podstielke), silo, spevnené plochy,
- hala č. 3 - na pozemku parc. č. 2793 (objekt na odchov hydiny na hlbokoj podstielke), silo, spevnené plochy,
- hala č. 4 - na pozemku parc. č. 2810/4 (objekt na odchov hydiny v klietkach), 2 silá, spevnené plochy, plynoinštalácia, vodovodná a kanalizačná prípojka,
- hala č. 5 - na pozemku parc. č. 2810/3 (objekt na odchov hydiny v klietkach), 2 silá, spevnené plochy,
- administratívna budova na pozemku parc. č. 2802 (mostová váha, administratívne a sociálne priestory, sklad vitamínov, sklad administratívnych pomôcok),
- budova dielni na pozemku parc. č. 2789 (2 dielne, sklad náhradných dielov, sklad odpadov, sklad pohonných látok, 2 garáže, záložný zdroj elektrickej energie, kotolňa, údržbárska miestnosť, sociálne zariadenia, archív),
- 2 dezinfekčné brody (č.1 - prístup k halám č. 1, 2 a 3, č.2 – prístup k halám č. 3 a 4) a 1 žumpa na vody z dezinfekčných brodov,
- 8 žump (pri halách č. 1, 2, 3, 4 a 5, pri administratívnej budove a budove dielni),
- vodný zdroj (studňa) na pozemku parc. č. 2805 a oplotené ochranné pásmo vodného zdroja na pozemku parc. č. 2806,
- kafilérna budova na pozemku parc. č. 2787 (sklad kadáverov a sklad dezinfekčných prostriedkov),
- regulačná stanica plynu na pozemku 2791/2,
- manipulačné plochy (pri administratívnej budove a budove dielni, pri zásobníkoch krmných zmesí, na kontajnery s trusom pri halách č. 4 a 5) a areálové komunikácie.

### Vstupy do prevádzky:

hydina určená na chov rodičovského krdľa (kurčatá vo veku 1 až 7 dní), voda na pitné a technologické účely, krmne zmesi, čistiace a dezinfekčné prostriedky, veterinárne prípravky (vitamíny a liečivá), elektrická energia, zemný plyn, slama na podstielku, nafta pre stacionárny náhradný zdroj elektrickej energie a manipulačné mechanizmy,

### Výstupy z prevádzky:

Výrobok – hydina (jarice a kohúti) určená na ďalší chov vo veku 19 týždňov

*Odpady* - uhynuté zvieratá (kadávery), veterinárny odpad, odpadové oleje, olejové filtre, olovené batérie, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, absorbenty a handry na čistenie, vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti (žiarivky a výbojky), železný šrot, komunálny odpad

*Emisie do ovzdušia:* - haly č. 1 až č. 5: chov hydiny - (NH<sub>3</sub>, TZL) a vykurovanie hál plynovými teplovzdušnými agregátmi ERMAF GP 70 o výkone 70 kW (TZL, SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, CO, TOC)

- stacionárny náhradný zdroj elektrickej energie SSED 404-6a (TZL, NO<sub>x</sub>, CO)
- vykurovanie administratívnej budovy a budovy dielni - kotol na zemný plyn KZ 5 - (TZL, SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, CO, TOC)

*Vody vznikajúce v prevádzke* - oplachové vody z čistenia a dezinfekcie objektov a zariadení určených na odchov hydiny,

- splaškové vody zo sociálnych zariadení,
- vody z dezinfekčného brodu,
- vody z povrchového odtoku

**Medziprodukty:** hydínový trus

### **Opis technológie chovu hydiny (jaríc a kohútov) určenej na ďalší chov:**

**Odchov hydiny v halách č. 1, 2 a 3** je vykonávaný v 3 konštrukčne rovnako riešených halách na hlbokaj podstielke. Ich projektovaná kapacita je po 12000 ks hydiny (13 ks/m<sup>2</sup>). Každá hala pozostáva z vlastnej odchovne hydiny a predsiene. Haly sú vybudované ako jednopodlažné objekty rozmerov 95,0 x 10,7 m (chovná plocha 946 m<sup>2</sup>) z oceľovej, tepelne izolovanej konštrukcie s betónovou podlahou.

Krmenie hydiny je vykonávané 1 krát denne krmnými zmesami, V prvých dňoch je krmivo predkladané kurčatám na papierové podložky. Potom je zabezpečované automatickou krmnou linkou typu Corty. Krmné zmesi sa skladujú vo vonkajších kovových, uzatvorených zásobníkoch (silách) o kapacite 20 t, umiestnených v blízkosti hál a do krmidiel typ PAN v počte 360 ks (umiestnených v 3 radoch) na jednu halu sa dopravujú špirálovými dopravníkmi.

Napájanie hydiny v každej hale je riešené napájacím systémom s regulátorom tlaku a úpravou vody prostredníctvom 1440 ks kvapkových napájačiek (níplov), umiestnených v 4 radoch. Vodovodné potrubie je výškovo nastaviteľné podľa veku hydiny.

Odstraňovanie trusu je vykonávané na konci každého turnusu po vyskladnení hydiny v každej hale vytláčaním na betónovú plochu pred halou manipulačným mechanizmom UNC, ktorý zároveň trus nakladá do kontajnerov o objeme 7 m<sup>3</sup>. Trus je následne odvázaný externému odberateľovi na základe dohody.

Prívod vzduchu na vetranie hál je vykonávaný cez nasávací otvor výšky 0,1 m, vybudovaný po celej dĺžke bočných stien hál.

Znečistený vzduch je z hál odvádzaný cez 36 ks výduchov vo výške 4,5 m, pod ktorými je inštalovaných 36 stropných ventilátorov typu V465 od výrobcu Big Dutchman o výkone 0,73 kW a kapacite výmeny vzduchu 5500 m<sup>3</sup>/hod. Ventilácia je ovládaná automaticky termostatmi.

Osvetlenie hál je zabezpečené stropnými svetidlami v počte 75 ks/hala (výkon žiaroviek 40 W). V priebehu odchovu je programovaný svetelný režim.

Vykurovanie hál je zabezpečené plynovými teplovzdušnými agregátmi ERMAF GP 70 o výkone 70 kW, uchytenými oceľovými reťazami o strop, vo výške 2,5 m od podlahy - v každej hale sú inštalované 3 ks.

**Odchov hydiny v halách č. 4 a 5** je vykonávaný v 2 konštrukčne rovnako riešených halách klietkovou technológiou. Ich projektovaná kapacita je po 11800 ks hydiny (20 ks/klietku). Každá hala pozostáva z vlastnej odchovne hydiny a predsieni, v ktorej sa nachádzajú sociálne zariadenia. Haly sú vybudované ako jednopodlažné objekty rozmerov 15,0 x 67,0 m z ocelevej, tepelne izolovanej konštrukcie s betónovou podlahou. V každej hale sa nachádza 5 radov s dvoma podlažiami klietok s rozmermi 2,0 x 1,0 m (spolu 595 ks klietok v 1 hale).

Klietky sú vybavené systémom kŕmenia, napájania a odstraňovania trusu.

Kŕmenie hydiny je vykonávané 1 krát denne kŕmnymi zmesami. Kŕmne zmesi sa skladujú vo vonkajších kovových, uzatvorených zásobníkoch (silách) o kapacite 10 t, umiestnených v počte po dva kusy v blízkosti každej haly. Zo sil je krmivo dopravované špirálovými dopravníkmi na dávkovaciú váhu a reťazovými dopravníkmi je dopravované do klietok.

Napájanie hydiny v každej hale je riešené napájacím systémom s regulátorom tlaku a úpravou vody, prostredníctvom 5 ks kvapkových napájačiek (níplov), umiestnených v každej klietke.

Odstraňovanie hydínového trusu spod každého radu a podlažia klietok v každej hale je vykonávané mechanickými lopatami, ktoré vyhrňajú prepadnutý hydínový trus spod klietok na priečne pasové dopravníky (mimo hál z časti zakryté) a vynášajú ho do kontajnera o objeme 7 m<sup>3</sup>, umiestneného na betónovú plochu pred každou halou. Trus je 1x za týždeň odvázaný externému odberateľovi na základe dohody.

Prívod vzduchu na vetranie hál je vykonávaný cez 100 ks nasávacích otvorov rozmerov 0,6 x 0,6 m, umiestnených na oboch bočných stenách hál.

Znečistený vzduch je z hál odvádzaný cez 58 ks výduchov vo výške 4,5 m, pod ktorými je inštalovaných 58 stropných ventilátorov typu V465 od výrobcu Big Dutchman o výkone 0,73 kW a kapacite výmeny vzduchu 5500 m<sup>3</sup>/hod. Ventilácia je ovládaná automaticky termostatmi.

Osvetlenie hál je zabezpečené stropnými svetidlami v počte 184 ks/hala (výkon žiaroviek 40 W). V priebehu odchovu je programovaný svetelný režim.

Vykurovanie hál je zabezpečené plynovými teplovzdušnými agregátmi ERMAF GP 70 o výkone 70 kW, uchytenými oceľovými reťazami o strop vo výške 2,5 m od podlahy - v každej hale sú inštalované 3 ks.

Prevádzkovateľ využíva fázový výkrm k dosiahnutiu zníženia obsahu nestrávených bielkovín s pridaním aminokyselín fázový výkrm s nízkym obsahom fosforu, s doplnením fytázy do kŕmných zmesí.

Čistenie všetkých hál v prevádzke je vykonávané vysokotlakými zariadeniami WAP pracovníkmi prevádzky. Ich dezinfekcia je vykonávaná externou organizáciou.

#### **Nakladanie s vodami:**

Voda používaná na pitné, sociálne a technologické účely (napájanie zvierat, čistenie hál) je zabezpečovaný odberom z vlastného vodného zdroja – vrtu HV-8, situovaného v areáli prevádzky. Voda je z vrtu čerpaná ponorným čerpadlom a rozvodným potrubím dopravovaná do jednotlivých objektov, meranie odberu je vykonávané vodomerom umiestneným v šachte vrtu a v každej hale.

Oplachové vody z čistenia a dezinfekcie hál po vyskladnení hydiny sú odkanalizované do betónových nepriepustných žump:

- tri žumpy o objemoch 130 m<sup>3</sup> pri halách č. 1, 2 a 3
- dve žumpy o objemoch 100 m<sup>3</sup> pri halách č. 4 a 5

Vody z dezinfekčných brodov sú odkanalizované do betónovej nepriepustnej žumpy pri dezinfekčných brodoch o objeme 5 m<sup>3</sup>.

Splaškové vody zo sociálnych zariadení (z administratívnej budovy, budovy dielni a v halách č. 4 a 5) sú odkanalizované do troch betónových nepriepustných žump o objeme 50 m<sup>3</sup>, nachádzajúcich sa pri administratívnej budove a budove dielni a pred halami č. 4 a 5. Obsah žump je odvázaný na poľnohospodárske pozemky.

Vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch, komunikácií a striech budov sú odvedené do okolitého terénu.

Dezinfekčné brody (č.1 - prístup k halám č. 1, 2 a 3, č.2 – prístup k halám č. 3 a 4) sú vybudované ako betónové žľaby, v ktorých je dezinfekčný roztok z chlórového vápna. Odtoky z dezinfekčných brodov sú vyústené železobetónovej žumpe o objeme 5 m<sup>3</sup>.

#### **Nakladanie s odpadmi:**

Produkované odpady: odpadové oleje, olejové filtre, olovené batérie, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, absorbenty a handry na čistenie, vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti (žiarivky a výbojky), železný šrot, komunálny odpad sú zhromažďované v objekte dielni v sklade odpadov (murovaná miestnosť o rozmeroch 2,5 x 3,5 m s betónovou podlahou).

Uhynuté zvieratá (kadávery) sú zhromažďované v sklade kadáverov, veterinárny odpad (striekačky, ampulky, ihly, tampóny a pod.) je zhromažďovaný v predsieňach hál, železný šrot je zhromažďovaný v kovovom kontajneri pri miestach opráv technológie, komunálny odpad je zhromažďovaný v uzatvorenej nádobe pred administratívnou budovou.

Sklad kadáverov je umiestnený v samostatnom objekte s vyskladňovacím vchodom mimo areál prevádzky (murovaný nechladený objekt o rozmeroch 1,8 x 3,0 m s podlahou vyloženou dlažbou, kapacita 500 kg.). Odber kadáverov je vykonávaný na základe zmluvy oprávnenou osobou.

#### **Nakladanie s nebezpečnými látkami:**

Čistiace a dezinfekčné prostriedky sú skladované v určenej miestnosti v objekte kafilérna budova (murovaná miestnosť s podlahou vyloženou dlažbou o rozmeroch 1,8 x 2,5 m, kapacita 1 t), v pôvodných obaloch.

Veterinárne prípravky (vitamíny a liečivá) sú skladované v určenej miestnosti v administratívnej budove – v sklade vitamínov (murovaná miestnosť s betónovou podlahou potiahnutou linoleom, rozmery 2 x 3 m, kapacita 300 kg), v pôvodných obaloch.

Nafta pre stacionárny náhradný zdroj elektrickej energie a manipulačné mechanizmy je skladovaná v kovových sudoch o objeme 200 l v sklade pohonných hmôt (murovaná miestnosť o rozmeroch 1,5 x 2,0 m s betónovou podlahou) v budove dielni.

Oleje a mazadlá používané pri údržbárskych činnostiach sú v prevádzke skladované v objekte dielni v sklade náhradných dielov (murovaná miestnosť o rozmeroch 2,5 x 3,5 m s betónovou podlahou). Mazadlá sú skladované v pôvodných obaloch, oleje sú skladované v PE bandaskách o objeme 20 l.

Obaly, v ktorých sú skladované kvapalné čistiace a dezinfekčné prostriedky, veterinárne prípravky (vitamíny a liečivá), nafta (kovové sudy a nádrž na naftu), oleje a mazadlá a nebezpečné odpady nie sú umiestnené v záchytných vaniach.

Vykurovanie administratívnej budovy a budovy dielní je vykonávané plynovým kotlom KZ 5 o výkone 45 kW, umiestneným v kotolni v budove dielní. Výška komína je 8 m.

Zásobovanie prevádzky zemným plynom je vykonávané rozvodmi z regulačnej stanice, umiestnenej v areáli prevádzky.

Prevádzka je zásobovaná elektrickou energiou prípojkou z verejnej rozvodnej siete.

Stacionárny náhradný zdroj elektrickej energie (diselagregát) typ: SSED 404-6a, výkon 160 kWA, o výkone naftového motora 200 kW, je umiestnený v stavebne oddelenej miestnosti v budove dielní. Nádrž na naftu pre náhradný zdroj elektrickej energie (kovová jednoplášťová nádrž o objeme 200 l) je umiestnená na stene miestnosti pre stacionárny náhradný zdroj elektrickej energie v budove dielní.

Údržby a opravy dopravných prostriedkov nie sú v prevádzke vykonávané, manipulačné mechanizmy (UNC, VZV) sú v prevádzke garážované v objekte dielní počas doby vyskladňovania hydiny a čistenia hál.

Drobné opravy a údržbu technológie a náhradného zdroja elektrickej energie vykonáva prevádzkovateľ, opravy väčšieho rozsahu sú vykonávané dodávateľsky externou organizáciou.

Na vykonávanie drobných opráv technológie sú využívané dielne (murované miestnosti s betónovou podlahou) v objekte dielní.

Manipulačné plochy (medzi administratívnou budovou a budovou dielní, pri zásobníkoch krmných zmesí a plochy na kontajnery s trusom) a areálové komunikácie sú betónové.

Areál prevádzky je osvetlený výbojkovým stĺpovým osvetlením ( 8 ks).

Pre prípad požiaru je prevádzka vybavená požiarными hydrantami (7 ks).

## **II. Podmienky povolenia**

### **A. Podmienky prevádzkovania**

#### **1. Všeobecné podmienky**

- 1.1. Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.
- 1.2. Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky alebo jej rozšírenie, ktoré môže mať dôsledky na životné prostredie, alebo významný negatívny vplyv na človeka, budú podliehať integrovanému povoľovaniu a tieto zmeny musia byť inšpekcii vopred ohlásené.
- 1.3. Všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú práce v súlade s požiadavkami integrovaného povolenia, musia byť preukázateľne oboznámení s jeho obsahom o čom musí byť vyhotovený písomný záznam.
- 1.4. Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do svojich prevádzkových predpisov v lehote do 3 mesiacov od právoplatnosti tohto povolenia.
- 1.5. Prevádzka musí byť prevádzkovaná pod dohľadom veterinárneho lekára.
- 1.6. V prípade zmeny prevádzkovateľa, práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do desiatich dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
- 1.7. Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať prevádzkovú dokumentáciu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (prevádzkové poriadky, vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy a pod.).
- 1.8. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy tak, aby prevádzka a činnosti v nej negatívne nevplývali na okolie, aby boli zabezpečené záujmy ochrany životného prostredia a jeho zložiek, hygieny, zdravia a bezpečnosti ľudí.

- 1.9. Ak povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. **Podmienky pre dobu prevádzkovania**
  - 2.1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.
  - 2.2. Prevádzka je počas chovných turnusov nepretržitá 7 dní v týždni.
  - 2.3. Prevádzkovateľ nesmie prekročiť projektovanú kapacitu odchovu hydiny – 60000 ks v turnuse.
  - 2.4. Garážovanie manipulačných mechanizmov (UNC, VZV) v prevádzke je povolené len počas doby vyskladňovania hydiny a čistenia hál.
3. **Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky**
  - 3.1. V prevádzke je možné používať:
    - Suroviny:
      - chovný materiál – kurčatá vo veku 1 až 7 dní
      - krmne zmesi pre hydinu
      - voda (napájanie hydiny)
    - Nebezpečné látky:
      - nafta pre stacionárny náhradný zdroj elektrickej energie a manipulačné mechanizmy
      - oleje a mazadlá
    - Pomocné látky:
      - čistiace, dezinfekčné a deratizačné prostriedky
      - veterinárne prípravky (vitamíny a liečivá)
      - slama na podstielku
      - voda (čistenie a dezinfekcia hál, sociálne účely)
    - Energie:
      - zemný plyn
      - elektrická energia
    - Výrobky:
      - hydina (jarice a kohúti) určená na chov rodičovského krdľa vo veku 19 týždňov
  - 3.3. V prevádzke sa nesmú používať nové suroviny, pomocné látky, nebezpečné látky a vstupné médiá bez povolenia inšpekcie.
  - 3.4. Prevádzkovateľ má povolené používať ďalšie látky, ktoré nie sú súčasťou hlavných technologických operácií a používajú sa k obsluhu a údržbe objektov a zariadení, bez potreby uskladnenia.
4. **Odber vody**
  - 4.1. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať odber podzemnej vody z vodného zdroja – vrtu HV-8 v súlade s povolením príslušného orgánu štátnej správy na odber podzemných vôd č. Vod/18-802/72-H-165-Z zo dňa 25.08.1972 v množstve  $3,0 \text{ l}\cdot\text{s}^{-1}$ .
  - 4.2. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu vody overeným meracím zariadením, umiestneným v šachte vodného zdroja – vrtu HV-8.
5. **Technicko-prevádzkové podmienky**
  - 5.1. Všetky stavebné objekty, technologické zariadenia a mechanizmy, ktoré sú používané pri činnostiach v prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom technickom stave, pravidelne vykonávať kontroly technického stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu v súlade

s podmienkami sprievodnej dokumentácie dodávanej výrobcom, prevádzkovými predpismi a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

- 5.2. Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia: „Farma hydiny Vráble I odchov“ a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia: „Teplovzdušné agregáty na zemný plyn naftový ERMAF GP 70“ (výkon 70 kW, 15 ks), kotol na zemný plyn KZ 5 (výkon 45 kW, 1 ks) a stacionárny náhradný zdroj elektrickej energie typ SSED 404-6a, (výkon motora 200 kW, 1 ks) a poskytovať údaje v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 61/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch.
- 5.3. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať technologické zariadenia veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa vypracovaného a schváleného súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja (ďalej len „Súbor TPP a TOO“).
- 5.4. Prevádzkovateľ je povinný predložiť inšpekcii ku schváleniu vypracovaný Súbor TPP a TOO podľa bodu II.A.5.3. tohto povolenia do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia a bezodkladne po jeho schválení zaslať jeho kópiu Obvodnému úradu životného prostredia Nitra, odboru ochrany zložiek životného prostredia, oddeleniu ochrany ovzdušia.
- 5.5. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov znečisťovania ovzdušia v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia.
- 5.6. Prevádzkovateľ je povinný v zmysle zákona o IPKZ umožniť orgánu štátneho dozoru kontrolu prevádzky, vstup do prevádzky, odber vzoriek, vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencie a iných písomností o prevádzke, zhotovenie fotodokumentácie a videodokumentácie a poskytnúť pravdivé a úplné informácie o prevádzke.

## **6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami**

- 6.1. Čistiace a dezinfekčné prostriedky pre potreby prevádzky je povolené skladovať v sklade dezinfekčných prostriedkov v objekte kafilérna budova. Veterinárne prípravky (vitamíny a liečivá) pre potreby prevádzky je povolené skladovať na vyhradenom mieste v sklade vitamínov v objekte administratívna budova. Oleje a mazadlá je povolené skladovať v sklade náhradných dielov v objekte dielni.
- 6.2. V sklade pohonných látok je povolené skladovať naftu v kovových sudoch o objeme 200 l pre stacionárny náhradný zdroj elektrickej energie. Skladovanie nafty pre manipulačné mechanizmy je povolené len počas doby vyskladňovania hydiny a čistenia hál.
- 6.3. Nebezpečné odpady je povolené skladovať (zhromažďovať) a s nimi manipulovať v súlade s podmienkami uvedenými v bode II. D. tohto povolenia.
- 6.4. Oplachové vody z čistenia a dezinfekcie hál je prevádzkovateľ povinný zhromažďovať v troch žumpách o objemoch 130 m<sup>3</sup>, nachádzajúcich sa pri halách č. 1, 2 a 3 a dvoch žumpách o objemoch 100 m<sup>3</sup>, nachádzajúcich sa pri halách č. 4 a 5.
- 6.5. Vody z dezinfekčného brodu je prevádzkovateľ povinný zhromažďovať v žumpe o objeme 5 m<sup>3</sup>, nachádzajúcej sa pri dezinfekčných brodoch.
- 6.6. Splaškové vody zo sociálnych zariadení je prevádzkovateľ povinný zhromažďovať v troch žumpách o objemoch 50 m<sup>3</sup>, nachádzajúcich sa pri administratívnej budove, budove dielni a pred halami č. 4 a 5.
- 6.7. Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať splaškové vody zo sociálnych zariadení, oplachové vody z čistenia a dezinfekcie hál a vody z dezinfekčného brodu, zhromažďované v

žumpách, do oprávnenej čistiarne odpadových vôd na základe zmluvy a o odovzdanom množstve viest' evidenciu.

- 6.8. Hydinový trus z hál č. 1, 2 a 3 musí byť po vytlačení na betónovú plochu pred halami zároveň naložený do veľkoobjemových kovových kontajnerov, umiestnených na betónových plochách pri halách a odvázaný externému odberateľovi. Hydinový trus z hál č. 4 a 5 je povolené zhromažďovať vo veľkoobjemových kovových kontajneroch, umiestnených pod pasovými dopravníkmi na betónových plochách pri halách a minimálne 1 x za týždeň odvázaný externému odberateľovi.
- 6.9. Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať vyprodukovaný hydinový trus externému odberateľovi na základe uzatvorenej platnej zmluvy a viest' o odovzdanom hydinovom truse evidenciu.
- 6.10. Prevádzkovateľ musí mať zabezpečené miesto na vývoz hydinového trusu - zmluvu s externým majiteľom hnojiska, aby bola aj v prípade nepriaznivého počasia zabezpečená možnosť jeho okamžitého odvozu.
- 6.11. Skladovacie nádrže nebezpečných látok a záchytné vane musia byť nepriepustné a chemicky odolné voči pôsobeniu skladovaných nebezpečných látok.
- 6.12. Všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi z nebezpečných látok musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do podzemných vôd, povrchových vôd a do pôdy.
- 6.13. Skladovacie nádrže nebezpečných látok, okrem sudov, záchytných vaní a havarijných nádrží, musia byť vybavené účinnými kontrolnými systémami na včasné zistenie úniku nebezpečných látok.
- 6.14. Prevádzkovateľ musí mať zabezpečené vykonávanie deratizácie prevádzky oprávnenou osobou.
- 6.15. Pre používané nebezpečné látky musia byť k dispozícii bezpečnostné karty údajov.

## **B. Emisné limity**

### **1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia**

- 1.1 Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia „Farma hydiny Vráble I odchov“ sa neurčujú.
- 1.2 Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia zo stacionárneho náhradného zdroja elektrickej energie SSED 404-6a, výkon 160 kWA, o výkone naftového motora 200 kW sa neurčujú.
- 1.3 Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z malých zdrojov znečisťovania ovzdušia - Teplovzdušné agregáty na zemný plyn naftový ERMAF GP 70 o výkone 70 kW (15 ks) a plynový kotol KZ 5 o výkone 45 kW, sa neurčujú.

### **2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách**

- 2.1. Z prevádzky nie sú vypúšťané odpadové vody a osobitné vody, limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia sa neurčujú.
- 2.2. Limitné hodnoty pre vody z povrchového odtoku sa *neurčujú*.

### 3. **Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie**

3.1. Pre hluk a vibrácie sa limitné hodnoty v povolení neurčujú.

### C. **Opatrenia na prevenciu znečisťovania, (najmä použitím najlepších dostupných techník).**

1. Nádrž na naftu pre stacionárny náhradný zdroj elektrickej energie, umiestnenú na stene miestnosti pre stacionárny náhradný zdroj elektrickej energie v budove dielni, obaly na kvapalné čistiace a dezinfekčné prostriedky, skladované v určenej miestnosti v objekte kafilérna budova, na kvapalné veterinárne prípravky (vitamíny a liečivá), skladované v sklade vitamínov v administratívnej budove, kovové sudy na naftu pre stacionárny náhradný zdroj elektrickej energie a manipulačné mechanizmy v sklade pohonných hmôt v budove dielni, oleje skladované v PE bandaskách v sklade náhradných dielov v objekte dielni a obaly na kvapalné nebezpečné odpady skladované v sklade odpadov v objekte dielni, havarijne zabezpečiť proti úniku nebezpečných látok do podzemných vôd, povrchových vôd a do pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd v termíne do 3 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia.
2. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať čistenie a dezinfekciu hál a ich vybavenia vysokotlakovými čistiacimi zariadeniami.
3. Prevádzkovateľ je povinný využívať fázový výkrm, používať kompletne krmne zmesi obohatené o aminokyseliny pre zníženie vylučovania dusíka a obohatené o ľahko dostupný fosfor pre lepšie využitie živín z krmiva.
4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zneškodnenie odpadov živočíšneho pôvodu (kadávery) oprávnenou osobou v asanačnom zariadení do 24 hod. od uloženia odpadu v sklade kadáverov.
5. Prevádzkovateľ je povinný zaznamenávať údaje o spotrebe napájacej vody v jednotlivých halách do prevádzkovej evidencie.
6. Pre osvetlenie hál používať úsporné žiarivky a žiarovky.
7. Prevádzkovateľ je povinný v termíne do 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia zakryť priečne pasové dopravníky na vynášanie hydínového trusu do kontajnerov, umiestnené pri halách č. 4 a 5.
8. Prevádzkovateľ je povinný priebežne overovať ďalšie technické možnosti s ohľadom na primeranosť výdavkov na zabezpečenie znižovania emisií vznikajúcich v prevádzke a pravidelne v dvojročných intervaloch informovať inšpekciu o získaných výsledkoch a pripravovaných opatreniach.

### D. **Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov**

1.1. Prevádzkovateľovi ako pôvodcovi môžu vzniknúť nasledovné druhy odpadov zaradené podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

P.č.	Katalógové číslo	Názov druhu odpadu	Kategória odpadu
1	02 01 10	odpadové kovy	O
2	13 02 06	syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje	N
3	13 03 07	nechlórované minerálne izolačné a teplotnosné oleje	N
4	15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo	N

		kontaminované nebezpečnými látkami	
5	15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
6	16 01 07	olejové filtre	N
7	16 02 13	vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12	N
8	16 06 01	olovené batérie	N
9	18 02 02	odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy	N
10	20 03 01	zmesový komunálny odpad	O
11	20 01 21	žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť	N

- 1.2. Prevádzkovateľ má povolené nakladať s nebezpečnými odpadmi, zaradenými v zmysle prílohy č. 1 písm. B) vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, uvedenými v bode II.D.1.1. tohto povolenia v množstve 0,248 t.rok<sup>-1</sup>. Nakladanie s uvedenými nebezpečnými odpadmi ktoré vznikajú, resp. môžu vznikáť v prevádzke „Farma hydiny Vráble I odchov“ v k.ú. Vráble, spočíva v ich zhromažďovaní vo vyhradených priestoroch v prevádzke, pred odberom oprávneným subjektom.
- 1.3. Pôvodca nebezpečného odpadu je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečného odpadu zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním analýzu jeho vlastností a zloženia, a to spôsobom a postupom ustanoveným podľa všeobecne záväzných predpisov v odpadovom hospodárstve.
- 1.4. Prevádzkovateľ je povinný najneskôr 3 mesiace pred uplynutím každých troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia písomne oznámiť inšpekcii, že nenastala nijaká zmena podmienok, na základe ktorých bolo toto povolenie udelené. V prípade akejkoľvek zmeny prevádzkovania prevádzky „Farma hydiny Vráble I odchov“ je prevádzkovateľ povinný požiadať o zmenu povolenia.
- 1.5. Súhlas udelený na nakladanie s nebezpečným odpadom katalógové číslo 18 02 02 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy sa vzťahuje len na predmety, ktoré so zvieratami prišli do styku (napr. injekčné striekačky, ampulky, ihly, tampóny...).
- 1.6. Odpady živočíšneho pôvodu (kadávery) katalógové číslo 18 02 02 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy je povolené oddelene zhromažďovať v PE vreciach v sklade kadáverov.
- 1.7. Prevádzkovateľ je povinný s odpadom živočíšneho pôvodu (kadávery) katalógové číslo 18 02 02 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám nakladať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku veterinárnej starostlivosti.
- 1.8. Odpad k.č. 18 02 02 (veterinárny odpad - injekčné striekačky, ampulky, ihly, tampóny), je povolené oddelene zhromažďovať v predsieňach hál na odchov hydiny v PE - vreciach. Odpady k.č. 13 02 06, 13 03 07, 16 01 07, 15 01 10 (vzniknuté pri údržbe a opravách), 15 02 02, 16 01 07, 16 02 13 a 20 01 21 je povolené oddelene zhromažďovať v sklade odpadov vo vhodných obaloch, odpad k.č. 20 03 01 je povolené oddelene zhromažďovať v uzatvorenej PE nádobe pri objekte administratívnej budovy, odpad k.č. 02 01 10 je povolené oddelene zhromažďovať v kovovom kontajneri pri miestach opráv technológie.

- 1.9. Odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi, ako pôvodcovi, je povinný odovzdávať na zhodnotenie, prípadne zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva.
- 1.10. Prevádzkovateľ, ako pôvodca odpadu je povinný:
- zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov,
  - zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom,
  - zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,
  - nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,
  - zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, boli odlišené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiadúcich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru, boli odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov,
  - viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie inšpekcii.
- 1.11. Prevádzkovateľ je povinný nakladať zo vzniknutými odpadmi v súlade s Programom odpadového hospodárstva (ďalej „POH“), schváleným príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva a plniť záväznú časť POH.
- 1.12. Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, na účely zníženia koncentrácie prítomných škodlivín.

#### **E. Podmienky hospodárenia s energiami**

- 1.1. Prevádzkovateľ je povinný udržiavať všetky elektrické a plynové zariadenia v prevádzke v dobrom technickom stave a vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu. O zistených nedostatkoch viesť záznamy v prevádzkovej evidencii.
- 1.2. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelné odborné prehliadky a skúšky elektrických a plynových zariadení v prevádzke.
- 1.3. Prevádzkovateľ je povinný všetky zariadenia prevádzkovať v súlade s dokumentáciou dodávanou výrobcom.
- 1.4. O vykonaných kontrolách, odborných prehliadkach a zistených nedostatkoch viesť záznamy v prevádzkovej evidencii.
- 1.5. Zaznamenávať údaje o spotrebe vody, elektrickej energie, nafty a zemného plynu v prevádzke do prevádzkovej evidencie.
- 1.6. Pre osvetlenie hál používať úsporné svietidlá.

#### **F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky**

- 1.1. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať inšpekcii a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a okamžitý nadmerný únik emisií do ovzdušia, vôd a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku štátnej vodnej správy a úseku ochrany ovzdušia.
- 1.2. Prevádzkovateľ je pri nakladaní s nebezpečnými látkami povinný dodržiavať všetky podmienky a postupy podľa schváleného Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie

vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“).

- 1.3. Havarijný plán musí byť vypracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd. Havarijný plán je prevádzkovateľ povinný aktualizovať pri každej skutočnosti ktorá vedie ku zmene údajov uvádzaných v havarijnom pláne.
- 1.4. Všetky vzniknuté havárie musia byť zaznamenané v prevádzkovej evidencii a o každej havárii musí byť spísaný záznam.
- 1.5. Prevádzkovateľ je povinný postupovať pri odstraňovaní nebezpečných stavov ohrozujúcich kvalitu ovzdušia a robiť potrebné opatrenia na predchádzanie haváriám podľa schváleného Súboru TPP a TOO.
- 1.6. Prevádzkovateľ je povinný minimálne jedenkrát ročne vykonať školenie obsluhy o technických, organizačných, bezpečnostných a hygienických opatreniach pri prevádzke zariadenia, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej dokumentácie a o opatreniach v prípade vzniku havarijného stavu v prevádzke. O vykonaných školeniach musí byť spísaná zápisnica.
- 1.7. Prevádzkovateľ je povinný pre všetky zariadenia a stavby, v ktorých sa nakladá s nebezpečnými látkami, mať vypracované aktuálne prevádzkové poriadky, plány údržby a opráv a plány kontroly, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd, ovzdušia a odpadov a v súlade s osobitnými predpismi bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.
- 1.8. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať skúšky tesností nádrží a záchytných vaní v ktorých sa skladujú nebezpečné látky:
  - pred ich uvedením do prevádzky,
  - každých päť rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky,
  - každých desať rokov pri škodlivých látkach uvedených v prílohe č. 1 zozname II bode 8 zákona o vodách okrem nádrží vizuálne kontrolovateľných a dvojplášťových vizuálne nekontrolovateľných s trvalou indikáciou medziplášťového priestoru,
  - po ich rekonštrukcii alebo oprave,
  - pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok.Skúšky musia byť vykonávané odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie, spôsobom v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd.
- 1.9. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pravidelné kontroly technického stavu a funkčnej spoľahlivosti pri nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné, raz za desať rokov a pri nádržiach, ktoré sú vizuálne kontrolovateľné, raz za 20 rokov a podľa výsledku prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a následne určiť termín ich ďalšej kontroly.
- 1.10. Prevádzkovateľ je povinný vykonať minimálne jedenkrát týždenne vizuálnu kontrolu stavu naplnenia žump na akumuláciu oplachových vôd, splaškových vôd zo sociálnych zariadení a vôd z dezinfekčných brodov a zistené údaje zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.

#### **G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania**

1. Prevádzka nemá cezhraničný vplyv, podmienky sa v povolení neurčujú.

#### **H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky**

1. Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia životného prostredia, podmienky sa v povolení neurčujú.

**1. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému**

**1. Kontrola emisií do ovzdušia**

1.1. Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát ročne zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia podľa schváleného výpočtu.

**2. Kontrola odpadových vôd**

2.1. Z prevádzky nie sú vypúšťané odpadové vody, monitorovanie limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia sa neurčuje.

**3. Kontrola odpadov**

3.1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť kontrolu týkajúcu sa zhromažďovania odpadov (množstvo, druh, označenie) na schválených miestach jedenkrát za mesiac. O kontrole je povinný viesť záznam v prevádzkovom denníku.

3.2. Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení v súlade so všeobecne záväznými predpismi na úseku odpadového hospodárstva.

**4. Kontrola hluku**

4.1. Podmienky na kontrolu hluku sa v povolení neurčujú.

**5. Kontrola spotreby energií**

5.1. Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát mesačne sledovať, evidovať a vyhodnocovať spotreby elektrickej energie, vody, zemného plynu a vody v prevádzke.

**6. Kontrola prevádzky**

6.1. Prevádzkovateľ je povinný sledovať dodržiavanie technicko - prevádzkových parametrov v súlade so schváleným súborom TPP a TOO a aktuálnymi prevádzkovými predpismi.

**7. Podávanie správ**

7.1. Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie určené vyhláškou MŽP SR č. 391/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej a elektronickej forme Slovenskému hydrometeorologickému ústavu.

7.2. Prevádzkovateľ je povinný podávať hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka inšpekcii a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia do 31. januára nasledujúceho roka.

7.3. Prevádzkovateľ zdrojov znečisťovania ovzdušia je povinný oznamovať do 15. februára nasledujúceho roku úplné a pravdivé informácie o zdroji a emisiách za uplynulý rok príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a mestu.

7.4. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať evidované údaje o podstatných ukazovateľoch prevádzky v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd, ovzdušia a odpadového hospodárstva.

- 7.5. Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať inšpekcii a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie a mimoriadne udalosti v prevádzke, nadmerný okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd a ovzdušia.
- 7.6. Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje o odoberaných množstvách podzemných vôd z vodného zdroja za obdobie jednotlivých kalendárnych mesiacov raz ročne do 31. januára nasledujúceho roku Slovenskému hydrometeorologickému ústavu.
- 7.7. Prevádzkovateľ je povinný inšpekcii bezodkladne písomne oznámiť splnenie opatrení, uložených v tomto povolení.

**J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke**

- 1.1. Opatrenia na skúšobnú prevádzku sa neurčujú, predmetom tohto povolenia nie je nová prevádzka ani zmena technológie.
- 1.2. V prípade zlyhania činnosti v prevádzke je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa opatrení uvedených v bodoch II.F. 1.1., F.1.2., F.1.4. a F.1.5. tohto povolenia.

**K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu**

- 1.1. Prevádzkovateľ je povinný rozhodnutie o skončení činnosti v prevádzke neodkladne oznámiť inšpekcii.
- 1.2. Prevádzkovateľ musí vypracovať podrobný plán ukončenia činnosti v prevádzke alebo v jej časti, tento plán musí predložiť inšpekcii na schválenie do 3 mesiacov od rozhodnutia o skončení činnosti v prevádzke.

## **O d ô v o d n e n i e**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Vysunuté pracovisko Nitra (ďalej len „inšpekcia“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7, písm. b) bod 3, písm. c) bod 8 a podľa § 17 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva integrované povolenie pre prevádzku „Farma hydiny Vráble I odchov“ (ďalej len „prevádzka“) na základe žiadosti prevádzkovateľa Hybrav a.s. so sídlom Hydinárska farma Bodok č. 702, 951 04 Veľký Lapáš, IČO: 31 429 718, doručenej dňa 15.02.2006. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku zo dňa 13.02.2006 podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. b) vo výške 20 000,- Sk.

Prevádzka je umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území Vráble na parcelách KN č.: 2787, 2788, 2789, 2790, 2791/1, 2791/2, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2810/1, 2810/2, 2810/3, 2810/4, 2810/5, 2810/6, ktorých vlastníkom je podľa výpisu z listu vlastníctva č. 2509 Slovenský pozemkový fond Bratislava.

S vlastníkom pozemkov má prevádzkovateľ uzatvorenú Nájomnú zmluvu č. 4-3427-05 zo dňa 14.11.2005. Na nehnuteľnosti na pozemkoch p.č. 2789, 2793, 2797, 2800, 2802, 2810/3, 2810/4, je záložné právo v prospech UniBanky, a.s., Bratislava a na nehnuteľnosti na pozemkoch p.č. 2810/3 a 2810/4 je záložné právo v prospech Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Bratislava.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že žiadosť neobsahuje všetky náležitosti podľa § 11 zákona o IPKZ. Z uvedeného dôvodu inšpekcia konanie prerušila rozhodnutím 1592/OIPK/629/06-Mu/371230206 zo dňa 11.04.2006 a zároveň vyzvala účastníka konania, aby svoje podanie doplnili v určenej lehote, ktorá uplynula dňa 18.05.2006.

Doplnená žiadosť vrátane požadovaných príloh bola inšpekcii doručená dňa 18.05.2006. Inšpekcia v súlade s § 12 ods. 2 zákona o IPKZ listom zo dňa 13.07.2006 oznámila účastníkom konania, dotknutým orgánom a verejnosti začatie správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku „Farma hydiny Vráble I odchov“.

Inšpekcia zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručila týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa s prílohami, určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie a zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli inšpekcie od 17.07.2006 do 18.08.2006 a na úradnej tabuli mesta Vráble od 14.07.2006 do 31.07.2006, spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a zainteresovanou verejnosťou a s výzvou verejnosti, dokiaľ sa môže vyjadriť.

V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov sa k žiadosti o vydanie integrovaného povolenia pre uvedenú prevádzku vyjadrili: Mesto Vráble, v zastúpení primátorom, vo vyjadrení zn. 1252/2006/ŽPaV zo dňa 01.08.2006, Slovenský pozemkový fond, vo vyjadrení č. 2116/2006-RO-13 zo dňa 02.08.2006, Obvodný úrad životného prostredia Nitra - odbor štátnej vodnej správy a ochrany prírody a krajiny - orgán ochrany prírody a krajiny vo vyjadrení č. A/2006/02111-002-F07 zo dňa 26.07.2006, Obvodný úrad životného prostredia Nitra - odbor štátnej vodnej správy a ochrany prírody a krajiny – orgán štátnej vodnej správy, vo vyjadrení č. A/2006/02108-002/F10 zo dňa 04.08.2006, Obvodný úrad životného prostredia Nitra - odbor ochrany zložiek životného prostredia – orgán ochrany ovzdušia, vo vyjadrení č. A/2006/02116-002-F08 zo dňa 04.08.2006, Obvodný úrad životného prostredia Nitra – odbor ochrany zložiek životného prostredia – orgán odpadového hospodárstva, vo vyjadrení č. A/2006/02118-002-F06 zo dňa 09.08.2006, Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra vo vyjadrení č. 1648/2006 zo dňa 15.08.2006, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre vo vyjadrení č. OZP/A/2006/02239 zo dňa 11.08.2006, Obvodný pozemkový úrad v Nitre vo vyjadrení č. 2006/02996 zo dňa 24.07.2006 a Obvodný lesný úrad v Nitre v stanovisku č. 2006/00174-2, zo dňa 14.07.2006. UniBanka, a.s. vyjadrenie nezaslala.

Zúčastnené osoby a zainteresovaná verejnosť po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej inšpekciou písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto inšpekcia nezabezpečila zvolanie verejného zhromaždenia občanov a v súlade s § 13 zákona o IPKZ nariadila pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie.

Na ústnom pojednávaní konanom dňa 22.09.2006 sa zúčastnili: prevádzkovateľ a Obvodný úrad životného prostredia Nitra - odbor ochrany zložiek životného prostredia – orgán ochrany ovzdušia. Na ústnom pojednávaní, v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia

a k spôsobu ich zistenia pred vydaním povolenia. Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, pripomienky a námety účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti. Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní boli len pripomienky a námety, ktoré boli odôvodnené a dôvody ktoré smerovali k obsahu žiadosti a k prevádzke. Z ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica. Účastníci ústneho pojednávania boli oboznámení s podkladmi žiadosti a počas pojednávania im bolo umožnené do týchto podkladov nahliadnuť a vyjadriť sa k nim.

Vysporiadanie sa s pripomienkami a námety k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných podľa § 12 zákona o IPKZ:

Podmienka Slovenského pozemkového fondu uvedená vo vyjadrení č. 2116/2006-RO-13 zo dňa 02.08.2006, že „nemá výhrady k vydaniu povolenia pre prevádzku na pozemky, ktoré sú predmetom tohto konania s výnimkou parciel C-KN č. 2801 a 2809, nakoľko nie sú predmetom nájomnej zmluvy s SPF, a to za podmienok, že prevádzkovateľ bude využívať všetky právne prostriedky na ich ochranu, dbať, aby nedošlo k ich poškodeniu, k vytvoreniu skládok odpadu, využívať ich na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku v súlade s osobitnými predpismi“, bola zohľadnená v bodoch II.A.1.8., II.A.5.1. a II.D. tohto povolenia. Inšpekcia v tomto povolení neuviedla parcely KN č. 2801 a 2809, pretože na nich nie je vykonávaná činnosť súvisiaca s povolenou prevádzkou.

Na základe upozornenia Obvodného úradu životného prostredia Nitra - odboru štátnej vodnej správy a ochrany prírody a krajiny – orgánu štátnej vodnej správy uvedeného vo vyjadrení č. A/2006/02108-002/F10 zo dňa 04.08.2006, „že medzi predloženými dokladmi sa nenachádza kolaudačné rozhodnutie na studňu“, prevádzkovateľ z dôvodu že sa u neho uvedené rozhodnutie nezachovalo, predložil inšpekcii Stanovisko Mesta Vráble, v zastúpení primátorom mesta, č. 1388/2006/ŽPaV zo dňa 25.08.2006, ako príslušného stavebného úradu podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, ktorým stavebný úrad oznámil, že uvedená stavba fyzicky existuje. Uvedené potvrdenie bolo vydané na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 04.09.2006 o potvrdenie existencie stavby a účele užívania.

Na základe vyjadrenia Obvodného úradu životného prostredia Nitra - odboru ochrany zložiek životného prostredia – orgánu ochrany ovzdušia uvedeného v stanovisku č. A/2006/02116-002-F08 zo dňa 04.08.2006, že „predmetnému zdroju znečisťovania ovzdušia „Farma hydiny Vráble odchov“ neboli vydané zo strany Obvodného úradu životného prostredia Nitra, odbor ochrany zložiek životného prostredia, oddelenie ochrany ovzdušia rozhodnutia – súhlasy, nakoľko zdroj znečisťovania ovzdušia bol vybudovaný pred účinnosťou zákona č. 309/1991 Zb. Prevádzkovateľovi bolo vydané rozhodnutie - schválený postup výpočtu množstva emisií znečisťujúcich látok na určenie poplatkov pre stredné a veľké zdroje znečisťovania ovzdušia. Pod č.:A/2006/00871-002-F08 zo dňa 14.02.2006. Prevádzkovateľ nevypracoval súbor technicko - prevádzkových parametrov a technicko organizačných opatrení (STPP a TOO) na zabezpečenie ochrany ovzdušia pre farmu hydiny Vráble odchov. Orgán štátnej správy ochrany ovzdušia ako dotknutý orgán podľa zákona o IPKZ na základe zhodnotenia prevádzkovateľa dospel k záveru, že prevádzkovateľ po predložení a schválení STPP a TOO bude spĺňať všetky požiadavky právnej platnej legislatívy ochrany ovzdušia“, inšpekcia v bode II.A.5.4. tohto povolenia prevádzkovateľovi uložila podmienku v súlade s § 8 zákona o IPKZ vypracovať a predložiť ku schváleniu Súbor technicko - prevádzkových parametrov a technicko organizačných opatrení pre povolenú prevádzku.

Na základe upozornenia Obvodné úradu životného prostredia Nitra – odboru ochrany zložiek životného prostredia – orgánu odpadového hospodárstva, uvedeného vo vyjadrení č. A/2006/02118-002-F06 zo dňa 09.08.2006, že:

- prevádzkovateľ má vydaný súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi č. A/2005/01927-004-F06 zo dňa 20.07.2005, ktorý je priložený v prílohovej časti č. 28. Nakoľko odpady sú odváňané z Farmy hydiny Vráble do centrálneho skladu do SPV Bodok je potrebné podať žiadosť o zmenu súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy na ObÚŽP,
- žiadateľ má vydaný súhlas na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia č. A/2005/02106 – 004 – F06 zo dňa 20.7.2005, ktorý je priložený v prílohovej časti č. 29. V rozhodnutí sú nebezpečné odpady, ktoré nie sú v súhlase na nakladanie s nebezpečnými odpadmi (ide o odpady – 13 02 05 a 13 02 07), ktoré je potrebné doplniť k žiadosti o zmenu súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy,
- žiadateľ má schválený POH č.: A/2003/04345-001-F24 zo dňa 27.8.2003, ktorý je priložený v prílohovej časti č. 9 spolu s kompletným POH, ktorý však nie je overený našim ObÚŽP Nitra. Do prílohovej časti je potrebné doložiť overený POH, nakoľko nebol prevzatý na ObÚŽP Nitra.
- V časti D v bode 4 Nakladanie s odpadmi je potrebné opraviť pri bode p. č. 4 žiarivky spôsob nakladania s odpadom z D 15 na R 13, pod p. č. 5 odpad 15 02 02 spôsob nakladania s odpadom z D9 na D 1 a pod p.č. 7 odpad 13 02 05 spôsob nakladania s odpadom z R 3 na R 9. Odpad 02 01 99 pod p. č. 6 sa kategória „inak“ nešpecifikované určí na základe hodnotenia ich nebezpečných vlastností (t.j. na základe rozboru analytickej kontroly odpadu a až potom sa zaradiť buď do kategórie ostatný alebo nebezpečný, z uvedeného dôvodu je vhodnejšie daný odpad zaradiť pod iné katalógové číslo. Odpad 02 01 02 sa neeviduje pod týmto číslom, ale pod 18 02 02 kategória „nebezpečný“ na základe usmernenia na výkon zákona o odpadoch vo vzťahu k zákonu o veterinárnej starostlivosti.
- V prílohe č. 18 v Hlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním je potrebné vyplňať aj typ dokladu, Y-kód nebezpečných odpadov a kódovanie spôsobov nakladania s odpadmi, či odpad ide na zneškodnenie (D1 – D15) alebo na zhodnocovanie (R1-R13) ak ostatne u žiadateľa je potrebné dávať kód Z (podľa vyhlášky 283/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov). Odpad 02 01 06 sa v hlásení neuvádza, nakoľko odpad zo žump nepodlieha pod zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. V priloženom Hlásení o vzniku a nakladaní s ním vyššie uvedené nedostatky neobsahuje a preto je ich potrebné doplniť a opraviť“,

prevádzkovateľ predložil inšpekcii aktualizovaný zoznam odpadov, dodatok č. 1 k zmluve na zneškodňovanie nebezpečných odpadov, ktorú má prevádzkovateľ uzatvorenú so spoločnosťou Ekol a N, s.r.o. Nitra (dodatok č. 1 rieši odber odpadov zmluvným odberateľom z jednotlivých prevádzok spoločnosti Hybrav a.s.) a žiadosť o vydanie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vznikajúcimi v povolovanej prevádzke. Inšpekcia na základe uvedeného v súlade so zákonom o IPKZ v bodoch II.D. tohto povolenia prevádzkovateľovi udelila súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi (zhromažďovanie), určila povinnosť nakladať zo vzniknutými odpadmi v súlade s Programom odpadového hospodárstva (ďalej „POH“), schváleným príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva a určila podmienky pre nakladanie s odpadmi. Správne vyplňanie Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním prevádzkovateľovi vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.

Vysporiadanie sa s pripomienkami a námietkami k žiadosti uvedenými na ústnom konaní:

Pripomienku Obvodného úradu životného prostredia Nitra, odboru ochrany zložiek životného prostredia – orgánu ochrany ovzdušia, že „žiada predložiť po schválení STPPaTOO na ObÚŽP Nitra“, inšpekcia zohľadnila v bode II.A.5.4, tohto povolenia.

Na pripomienku prevádzkovateľa Hybrav a.s., že „Na parc. č. 2801 a 2809 k.ú. Vráble prevádzkovateľ nevykonáva činnosti súvisiace s povolenou prevádzkou“, inšpekcia neuviedla uvedené pozemky v tomto povolení - na týchto pozemkoch prevádzkovateľ nesmie vykonávať žiadnu činnosť súvisiacu s prevádzkou.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Zistenie skutočného stavu prevádzky inšpekcia uskutočnila dňa 03.06.2006.

Podkladom pre vydanie integrovaného povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť spracovaná v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ a jej vykonávacích predpisov, rozhodnutia orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia a ochrany vôd, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých je stavba umiestnená a k ich užívaniu, kópia z katastrálnej mapy, situácia z vyznačením záujmového územia v náväznosti na okolie, hospodárske zmluvy, prevádzková dokumentácia a ďalšie potrebné doklady a písomnosti.

Z dôvodu, že počas konania inšpekcia dodatočne zistila, že na nehnuteľnosti na pozemkoch p.č. 2810/3 a 2810/4 je záložné právo aj v prospech Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Dobrovičova ul. č. 12, 815 26 Bratislava, povolenie bolo zaslané aj tomuto účastníkovi konania.

V bode II.A.5.4. tohto povolenia inšpekcia určila prevádzkovateľovi predložiť inšpekcii ku schváleniu vypracovaný Súbor TPP a TOO, pretože Súbor TPP a TOO prevádzkovateľ nemal vypracovaný a schválený v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia. Podmienku zaslať kópiu Súboru TPP a TOO po schválení Obvodnému úradu životného prostredia Nitra inšpekcia uložila na základe požiadavky dotknutého orgánu štátnej správy.

V bode II.A.6.7. tohto povolenia inšpekcia určila prevádzkovateľovi odovzdávať splaškové vody zo sociálnych zariadení, oplachové vody z čistenia a dezinfekcie hál a vody z dezinfekčného brodu, zhromažďované v žumpách, do oprávnenej čistiarne odpadových vôd na základe zmluvy, pretože prevádzkovateľ ich vyvážal v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd na poľnohospodárske pozemky.

V bode II.C.1. tohto povolenia inšpekcia určila prevádzkovateľovi podmienku havarijne zabezpečiť nádrž a kovové sudy na naftu pre stacionárny náhradný zdroj elektrickej energie a obaly, v ktorých sú skladované kvapalné čistiace a dezinfekčné prostriedky, kvapalné veterinárne prípravky (vitamíny a liečivá), oleje a kvapalné nebezpečné odpady proti úniku nebezpečných látok do podzemných vôd, povrchových vôd a do pôdy v súlade § 39 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách z dôvodu, že obaly v ktorých sú skladované uvedené kvapalné nebezpečné látky, nie sú umiestnené v záchytných vaniach.

V bode II.C.3. tohto povolenia inšpekcia určila prevádzkovateľovi využívať fázový výkrm, používať kompletné krmne zmesi obohatené o aminokyseliny pre zníženie vylučovania dusíka a obohatené o ľahko dostupný fosfor pre lepšie využitie živín z krmiva v súlade so žiadosťou o vydanie povolenia.

V bode II.C.4. tohto povolenia inšpekcia určila prevádzkovateľovi povinnosť zabezpečiť zneškodnenie odpadov živočíšneho pôvodu (kadávery) oprávnenou osobou v asanačnom zariadení do 24 hod. od uloženia odpadu v sklade kadáverov z dôvodu, že sklad kadáverov nie je chladený.

V bode II.C.7. tohto povolenia inšpekcia uložila podmienku zakryť dopravníky na vynášanie hydínového trusu, umiestnené pri halách č. 4 a 5 z dôvodu, že sú len čiastočne zakryté.

Pri prejednaní podmienok pred vydaním povolenia dňa 17.10.2006 prevádzkovateľ nemal žiadne pripomienky k podmienkam, uvedeným v návrhu integrovaného povolenia pred jeho vydaním.

Vzhľadom na charakter prevádzky neboli určené opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.

Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok z prevádzky z veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia - haly č. 1 až č. 5: chov hydiny a z malých zdrojov znečisťovania ovzdušia - vykurovanie hál plynovými teplovzdušnými agregátmi neboli určené, pretože znečistený vzduch odvádzaný do vonkajšieho ovzdušia z pracovného prostredia hospodárskych objektov sa nepovažuje za odpadový plyn, ale za fugitívne emisie. Na emisie z vetracích výduchov sa emisné limity, vyjadrené ako hmotnostná koncentrácia alebo hmotnostný tok neuplatňujú.

Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok zo stacionárneho náhradného zdroja elektrickej energie a z kotla na zemný plyn KZ 5 neboli určené, nakoľko v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia sú uvedené zariadenia kategorizované ako malé zdroje znečisťovania ovzdušia, pre ktoré nie sú určené emisné limity.

Emisné limity pre emisie do vôd neboli určené, nakoľko prevádzka nevypúšťa odpadové vody do povrchových a podzemných vôd.

Emisné limity pre hluk a vibrácie a ich kontrola neboli určené, nakoľko prevádzka nie zdrojom nadmerného hluku a vibrácií.

Pri porovnaní prevádzky s najlepšie dostupnou technikou (BAT) inšpekcia vychádzala z ustanovenia § 5 zákona o IPKZ a prílohy č. 3, ktoré stanovuje hľadiská pri určovaní BAT. Pri posudzovaní hľadísk vychádzala inšpekcia z porovnania prevádzky s Referenčným dokumentom BAT, Intenzívny chov hydiny a ošípaných, preklad originálu z roku 2001. Na základe porovnania prevádzky s BAT boli uložené opatrenia v bode II.C. tohto povolenia s cieľom minimalizovať tvorbu odpadov a emisií do životného prostredia.

#### **Súčasťou konania podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ bolo:**

##### **v oblasti ochrany ovzdušia:**

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona o IPKZ konanie o určenie všeobecných podmienok prevádzkovania v návaznosti na § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.

##### **v oblasti povrchových a podzemných vôd:**

- podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu

ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd v návaznosti na § 27 ods.1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

**V oblasti odpadov:**

- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č. 8 zákona o IPKZ konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v návaznosti na § 7 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

**Poučenie:**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Vysunuté pracovisko Nitra, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



  
RNDr. Jaroslav Haško, CSc.  
riaditeľ

**Doručuje sa:**

*Prevádzkovateľ:*

1. Hybrav a.s., Hydinárska farma Bodok č. 702, 951 04 Veľký Lapáš

*Ostatní účastníci konania:*

2. Mesto Vrábľa, v zastúpení primátorom, Mestský úrad Vrábľa, Hlavná 1221, 952 01 Vrábľa
3. UniBanka, a.s., Šancová 1/A, Bratislava 813 33
4. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
5. Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova ul. č. 12, 815 26 Bratislava

Po nadobudnutí právoplatnosti:

*Dotknuté orgány:*

6. Obvodný úrad životného prostredia Nitra, odb. ochrany ovzdušia, J. Kráľa 124, 949 01 Nitra
7. Obvodný úrad životného prostredia Nitra, odb. ochrany vôd, J. Kráľa 124, 949 01 Nitra
8. Obvodný úrad životného prostredia Nitra, odb. odpadového hospodárstva, J. Kráľa 124, 949 01 Nitra
9. Obvodný úrad životného prostredia Nitra, odb. ochrany prírody, J. Kráľa 124, 949 01 Nitra
10. Obvodný pozemkový úrad Nitra, Štefánikova trieda 88, 949 01 Nitra
11. Obvodný lesný úrad Nitra, Štefánikova trieda 88, 949 01 Nitra
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova trieda 58, 949 63 Nitra
13. Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra, Akademická 1, 949 01 Nitra