


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č. 6669-33965/2021/Rum/720040103/Z5-SP

Nitra 17. 09. 2021



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa **Komunálna spoločnosť s.r.o., Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy, IČO: 36 538 809** zo dňa 11. 05. 2021, predloženej Inšpekcii dňa 12. 05. 2021 vo veci zmeny integrovaného povolenia a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. a 4., § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. a 4., § 3 ods. 3 písm. g) a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona vo veci vydania stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „**VEĽKÉ KOSIHY, SKLÁDKA ODPADOV – 4. KAZETA**“, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

podstatnú zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 529/OIPK/04-Ko/720040103 zo dňa 07. 04. 2004, zmeneného a doplneného rozhodnutiami:

- č. 5269-25709/37/2013/Sob/720040103/Z1 zo dňa 02. 10. 2013
- č. 3948-3564/2016/Rum/720040103/Z2-SP zo dňa 14. 11. 2016
- č. 6874-36309/2017/Rum/720040103/Z3 zo dňa 22. 11. 2017

(ďalej len „povolenie“, resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Skládka odpadov Veľké Kosihy“
(ďalej len „prevádzka“),

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:

5.4. Sklárky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno:	Komunálna spoločnosť s.r.o.
Sídlo:	Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy
IČO:	36 538 809

nasledovne:

1. Vo výrokovej časti povolenia sa za odsek I) **vkkladá** nový odsek **J)** až **N)** v znení:

„ J) v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) – **Inšpekcia udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia z dôvodu vydania povolenia na uskutočnenie stavby „VEĽKÉ KOSIHY, SKLÁDKA ODPADOV – 4. KAZETA“ v prevádzke „Skládka odpadov Veľké Kosihy“,**

K) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 1 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – **Inšpekcia vydáva povolenie na odber podzemných vôd z existujúcej vrtanej studne HNSK-1 úžitkovou vodou na prevádzkové a sociálne účely, umiestnenej v areáli prevádzky,**
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona – **Inšpekcia vydáva súhlas na uskutočnenie stavby „VEĽKÉ KOSIHY, SKLÁDKA ODPADOV – 4. KAZETA“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd,**

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Bratislava vydal vyjadrenie č. CS SVP OZ BA 137/2021/75 zo dňa 04. 05. 2021, v ktorom uvádza,

že vrt HNSK-1 má hĺbku 10,38 m od horného okraja zárubnice DN 200 mm, ktorý sa nachádza 1,82 m pod terénom s doporučeným trvalým čerpaním množstva $Q=1,5 \text{ l.s}^{-1}$. Podzemná voda zo studne je oxploatovaná ponorným črpadlom.

Predložená záverečná správa posúdila možnosti využitia existujúceho zdroja podzemnej vody – vrtanej studne, pre potreby prevádzky skládky odpadov a na základe výsledkov účelového monitoringu je možné pre ďalšie využívanie studne odporučiť dokumentovanú výdatnosť $Q_{\max}=1,5 \text{ l.s}^{-1}$, $Q_{\text{mes}}=1\,250 \text{ m}^3.\text{mesiac}^{-1}$, $Q_{\text{roc}}=15\,000 \text{ m}^3.\text{rok}^{-1}$, $h_{\min}=6,0 \text{ m}$ od (OB). Z hľadiska kvality podzemná voda nie je vhodná na pitné účely.

SVP, š.p. Odštepny závod Bratislava s čerpaním podzemnej vody z existujúcej vrtanej studne HNSK-1 z hľadiska správcu vodohospodársky významných vodných tokov súhlasí za dodržania podmienok, ktoré Inšpekcia týmto rozhodnutím zapracuje do podmienok integrovaného povolenia.

Podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie podliehajú zisťovaciemu konaniu vrty na zásobovanie pitnou vodou s očakávanou výdatnosťou od 100 l.s^{-1} . Z parametrov studne (výdatnosť vrtu $1,5 \text{ l.s}^{-1}$) vyplýva, že sa stavba nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

L) v oblasti odpadov:

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 97 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) – **Inšpekcia udeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov,**
- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 97 ods. 1 písm. e) bod 1. zákona o odpadoch – **Inšpekcia udeľuje súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov** (Prevádzkový poriadok, aktualizácia č. 2, vypracovaný RNDr. Danicou Sigetovou v termíne jún 2021),

Inšpekcia určuje platnosť súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov a platnosť súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov na obdobie 5 rokov od právoplatnosti tohto rozhodnutia č. 6669-33965/2021/Rum/720040103/Z5-SP zo dňa 17. 09. 2021.

M) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – **Inšpekcia vydáva vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „VEĽKÉ KOSIHY, SKLÁDKA ODPADOV – 4. KAZETA“,**

N) v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona – **vydáva povolenie na uskutočnenie stavby „VEĽKÉ KOSIHY, SKLÁDKA ODPADOV – 4. KAZETA“** (projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Alexander Kubis, KUBING s.r.o., Hadovce 171, 945 01 Komárno, ASI reg. č. 0623*SP*A2, arch. č.

19-2020 v termíne máj 2020) z dôvodu rozšírenia skládkovacích plôch v rámci prevádzky „Skládka odpadov Veľké Kosihy“

v rozsahu:

stavebných objektov:

SO 01 Skládkovací priestor – 4. kazeta

SO 02 Drenáž

SO 03 Odplynenie

SO 04 Rekultivácia

prevádzkových súborov:

PS Čerpadlá drenážnych vôd

Umiestnenie stavby:

katastrálne územie: **Veľké Kosihy**

parcelné čísla: **1744/13, 1744/12** (register „C“) – podľa LV č. 758

účel stavby: **inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby inak neuvedené**

charakter stavby: **trvalá.**

Predmetom stavby je rozšírenie kapacít jestvujúcej skládky odpadov vybudovaním nových skládkovacích priestorov 4. kazety napojením na jestvujúcu časť 1. kazety, 2. kazety a 3. kazety skládky odpadov. Nový záber územia pre rozšírenie 4. kazety predstavuje výmeru 4 800 m² a kapacitu priestorov **4. kazety** predstavuje **objem 44 800 m³**. Po naplnení kapacity 4. kazety budú jednotlivé kazety skládky tvoriť jeden celok.

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Veľké Kosihy – Skládka odpadov“ č. 94/2021/2 zo dňa 23. 04. 2021 s nadobudnutou právoplatnosťou dňa 10. 05. 2021 bolo vydané príslušným stavebným úradom, Obcou Veľké Kosihy.

Obec Veľké Kosihy, ako príslušný stavebný úrad, vydala záväzné stanovisko listom č. 81/2021/1 zo dňa 09. 04. 2021, podľa ustanovenia § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v súlade s ustanovením § 120 ods. 2 stavebného zákona, v ktorom uvádza, že nemá námietky k vydaniu integrovaného povolenia špeciálnym stavebným úradom na plánovanú stavbu „Veľké Kosihy – skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný – 4. kazeta“.

Obec Veľké Kosihy vydala zároveň súhlasné záväzné stanovisko listom č. 81/2021/3 zo dňa 09. 04. 2021 podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov k navrhovanej stavbe „VELKÉ KOSIHY – SKLÁDKA ODPADOV, 4. KAZETA“ a k predloženej projektovej dokumentácii.

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie, podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov vydalo rozhodnutie zo zisťovacieho

konania č. OU-KN-OSZP-2021/002154-016 zo dňa 11. 03. 2021, podľa ktorého zmena navrhovanej činnosti „Veľké Kosihy – skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný – 4. kazeta“ nebude predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa tohto zákona.“

2. V povolení v časti **I. Povolenie sa vydáva pre nasledovné zariadenia a vykonávanie nasledovných činností v prevádzke; Údaje o začatí prevádzky, čase životnosti zariadenia a jeho kapacity** sa **ruší** text v znení:

„Začatie prevádzky: **rok 2001**

Celková prepočítaná kapacita skládkovacieho telesa (kazety 1,2,3,4): **183 800 m³**

Kapacita realizovaných kaziet (kazety 1,2): **80 920 m³**

Voľná kapacita skládkovacieho telesa (kazety 3,4): **102 880 m³**

Kapacita kazety č. 3: **31 700 m³**

Predpokladaný termín ukončenia prevádzky: **2026**“

a **nahrádza** sa textom v znení:

„Začatie prevádzky: **rok 2001**

Celková kapacita skládkovacieho telesa (kazety 1,2,3,4): **183 800 m³**

Kapacita realizovaných kaziet (kazety 1,2): **80 920 m³**

Kapacita kazety č. 3: **31 700 m³**

Kapacita kazety č. 4: **44 800 m³**

Predpokladaný termín ukončenia prevádzky: **2026**“

3. V povolení v časti **II. Záväzné podmienky, 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky, Suroviny (odpady), vstupné médiá, energia, výrobky** sa znenie bodu 1.25. **ruší** a **nahrádza** sa znením:

„1.25. **Odber vody:**

1.25.1. Vodu používanú na sociálne, protipožiarne a technologické účely má prevádzkovateľ povolené odberať z vlastného vodného zdroja – vrtanej studne HŽP hĺbky 100 m, situovanej pri vstupe do areálu naľavo oproti prevádzkovej budovy v oplotenom pásme hygienickej ochrany 1. stupňa o rozmeroch 10 x 10.

1.25.2. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu vody z vlastného zdroja overeným (kalibrovaným) meradlom určeným na tento účel. Montáž určeného meradla môže vykonávať odborne spôsobilá osoba na základe registrácie podľa zákona o metrológii. Prevádzkovateľ musí viesť evidenciu – mesačné záznamy odberu vody (stavu vodomera) v písomnej alebo elektronickej podobe.

1.25.3. Odber vody nahlasovať Slovenskému hydrometeorologickému ústavu v Bratislave v zmysle zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. a Vyhlášky č. 418/2010 Z. z.

1.25.4. Oznamovať údaje o skutočnom a predpokladanom odbere množstva podzemných vôd z vodného zdroja na predpísanom tlačive raz ročne správcovi vodného toku v zmysle Nariadenia vlády č. 755/2004 Z. z.

- 1.25.5. Majiteľ vodnej stavby umožní vstup na pozemok pracovníkom SVP, š.p. OZ Bratislava za účelom kontroly množstva odobratej podzemnej vody zo studne.
- 1.25.6. V zmysle ustanovenia § 79 ods. 2 zákona o vodách č. 364/2004 Z. z., ak množstvo odobratej podzemnej vody presiahne 1 250 m³ mesačne, alebo 15 000 m³ ročne, je odberateľ povinný platiť za tento odber poplatky, ktorých výška sa určuje podľa nariadenia vlády SR č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd.
- 1.25.7. Prevádzkovateľovi sa povoľuje odber podzemnej vody **s výdatnosťou 1,5 l.s⁻¹ v max. množstve 1 250 m³.mesiac⁻¹ a 15 000 m³.rok⁻¹**. Táto voda bude používaná na sociálne, protipožiarne a technologické účely.
- 1.25.8. Povolenie na odber podzemnej vody z vlastnej studne na úžitkové účely je platné **10 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. 6669-33965/2021/Rum/720040103/Z5-SP zo dňa 17. 09. 2021.**

4. V povolení v časti **II. Záväzné podmienky, 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky, Podmienky pre uskutočnenie, zmenu, užívanie a odstránenie stavieb** sa za časť **A. Na uskutočnenie stavby „VELKÉ KOSIHY – SKLÁDKA ODPADOV, 3. KAZETA“** *vkladá* nová časť **B.** v znení:

A) „B. Na uskutočnenie stavby „VELKÉ KOSIHY – SKLÁDKA ODPADOV, 4. KAZETA“ sa určujú tieto záväzné podmienky:

I. Všeobecné:

1. Stavebníkom stavby bude Komunálna spoločnosť s.r.o., Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy, IČO: 36 538 809.
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: Ing. Alexander Kubis, KUBING s.r.o., Hadovce 171, 945 01 Komárno, v termíne: máj/2020, archívne číslo 19-2020).
3. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce v zmysle zákona č. 216/1995 Z. z. o komore geodetov a kartografov. Doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby predloží stavebník Inšpekcii k žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, zhotoviteľ bude vybraný vo výberovom konaní. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o odbornej spôsobilosti stavebného dozoru.
5. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr 15 dní po jej začatí písomne alebo elektronicky na adresu (email: martina.rumanovska@sizp.sk alebo sizpipknr@sizp.sk).
6. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
7. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.

8. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
9. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
10. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbách na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Počas realizácie stavebných prác zabezpečí stavebník priebežnú fotodokumentáciu.
13. Po uložení ochranných a drenážnych vrstiev stavebník zabezpečí elektrofyzikálne meranie tesnosti izolačnej fólie.
14. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
15. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
16. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
17. V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného nakladania s odpadom vzniknutým počas výstavby.
18. S realizáciou stavby sa nesmie začať skôr, ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
19. Každú výstavbovú fázu stavby (etapa, kazeta, etáž) ukončiť **do 24 mesiacov** odo dňa začatia stavebných prác na jednotlivých fázach mimo stavebného objektu *SO 04 Rekultivácia*.

II. Vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

Technická inšpekcia, a.s., odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 2391/4/2021 zo dňa 14. 05. 2021

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame pripomienku a upozornenie, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

Pripomienky a upozornenia:

20. V projektovej dokumentácii je uvedená neplatná vyhláška č. 374/1990 Zb., ktorá bola nahradená vyhlášky č. 147/2013 Z. z. (STA)
21. Projektová dokumentácia neobsahuje časť „Elektrické zariadenia“ (EZ). Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných predpisov, pracovných

prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

- Pracovné prostriedky, stroje, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
- Pred uvedením strojných zariadení – Strojné zariadenie pre drenážne šachty do prevádzky po ich nainštalovaní, na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.

Krajský pamiatkový úrad Nitra (záväzné stanovisko č. KPUNR-2021/11867-2/43030/PATzo dňa 26. 05. 2021):

Pre účely vydania stavebného povolenia príslušným stavebným úradom v súvislosti so stavbou „Skládka odpadov – 4. kazeta“ určuje nasledovné podmienky:

22. Krajský pamiatkový úrad Nitra vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmaného archeologického náleziska alebo nálezov, požaduje ohlásenie reálneho termínu začiatku výkopových prác súvisiacich so stavbou najmenej s dvojtyždňovým predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Nitra.
23. Krajský pamiatkový úrad Nitra vykoná odborný dohľad formou obhliadky výkopov stavby, pričom stavebník vytvorí všetky nevyhnutné predpoklady pre vykonanie obhliadky. Ak počas obhliadky dôjde k zisteniu archeologického náleziska alebo nálezov, Krajský pamiatkový úrad Nitra určí do troch pracovných dní podmienky vykonania záchranného archeologického výskumu na území stavby.
24. V prípade zistenia archeologického náleziska alebo archeologických nálezov mimo vyššie uvedenej obhliadky, nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona, oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu Nitra a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Nitra alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môžu vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepňý závod Bratislava (stanovisko k odberu podzemnej vody z existujúcej studne HNSK-1 č. CS SVP OZ BA 137/2021/75 zo dňa 04. 05. 2021):

Správca vodného toku SVP, š.p. Odštepny závod Bratislava s čerpaním podzemnej vody z existujúcej vrtanej studne HNSK-1 za účelom zásobovania úžitkovej vody na prevádzkové a sociálne účely pre prevádzku „Skládka odpadov Veľké Kosihy“ z hľadiska správcu vodohospodársky významných vodných tokov súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:

25. Podľa zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. ide o vodnú stavbu. Na zriadenie vodnej stavby je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy – Okresný úrad. Na odber podzemných vôd je potrebné žiadať Okresný úrad o povolenie na osobitné užívanie vôd, ktorý určí max. mesačný a max. ročný odber, prípadne časový interval odberu podzemnej vody v zmysle § 21 zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. a § 6 nariadenia vlády SR č. 755/2004 Z. z.
26. Na výtlačnom potrubí z čerpacej studne musí byť osadený kalibrovaný vodomerný za účelom merania (osobitne meraný odber podzemných vôd na pitné účely a odbery na ostatné použitie) a kontroly odobratého množstva podzemných vôd. O odbere je potrebné viesť osobitnú evidenciu so sledovaním odberu vody ku koncu mesiaca. Množstvo odobratej podzemnej vody bude odberateľ nahlasovať v zmysle § 6 zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. poverenej osobe a správcovi vodného toku.
27. V zmysle ustanovenia § 79 ods. 2 zákona o vodách č. 364/2004 Z. z., ak množstvo odobratej podzemnej vody presiahne 1 250 m³ mesačne, alebo 15 000 m³ ročne, je odberateľ povinný platiť za tento odber poplatky, ktorých výška sa určuje podľa nariadenia vlády SR č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd.
28. Majiteľ vodnej stavby umožní vstup na pozemok pracovníkom SVP, š.p. OZ Bratislava za účelom kontroly množstva odobratej podzemnej vody zo studne.

III. Ďalšie podmienky:

29. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.“

5. Vo výrokovej časti povolenia v časti **II. Záväzné podmienky, 3. Tvorba odpadov: minimalizácia, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie** sa text bodu 3.12. **ruší** a **nahrádza** sa textom v znení:

„3.12. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov a súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovania odpadov, uvedené v konaniach v bode L) vo výrokovej časti povolenia, sa udeľujú na obdobie 5 rokov od právoplatnosti tohto rozhodnutia **č. 6669-33965/2021/Rum/720040103/Z5-SP zo dňa 17. 09. 2021**. Platnosť týchto súhlasov Inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak počas tejto doby nedošlo v prevádzke k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu a ak prevádzkovateľ najneskôr 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu doručí Inšpekcii žiadosť o predĺženie súhlasov zmenou integrovaného povolenia.“

6. Vo výrokovej časti povolenia v časti **II. Záväzné podmienky, 3. Tvorba odpadov: minimalizácia, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie** sa za bod 3.15 **vsádza** nový bod **3.16.** v znení:

„3.16. Prevádzkovateľ ako držiteľ odpadu je povinný:

- a) správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov,
- b) zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
- c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,
- d) nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,
- e) zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, boli odlišené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; boli odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov,
- f) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.

7. Vo výrokovej časti povolenia v časti **II. Záväzné podmienky, 4. Prevencia, riešenie havárií a zmiernenie následkov v prípade havárií** sa za bod 4.5. **vsádzajú** nové body **4.6. až 4.21.** v znení:

„4.6. Prevádzkovateľ je povinný 1x ročne vykonať kontrolu tesnosti izolačnej fólie skládkovacích priestorov trvalo zabudovaným geofyzikálnym systémom.

4.7. Vody z povrchového odtoku, pritekajúce k telesu skládky odpadov, musia byť odvádzané odvodňovacími rigolmi vybudovanými po obvode skládky odpadov tak, aby sa zabránilo ich prieniku do odpadov uložených na skládke odpadov. Musí byť udržiavaná priepustnosť odvodňovacích rigolov.

4.8. Prevádzkovateľ je povinný udržiavať zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov v prevádzkyschopnom stave.

4.9. Prevádzkovateľ je povinný, podľa schválenej projektovej dokumentácie postupne dobudovávať vertikálne odplynovacie šachty na odvádzanie a pozorovanie množstva a zloženia skládkových plynov.

4.10. V prípade poruchy váhy prevádzkovateľ určí množstvo dovezeného odpadu odhadom, pri trvaní poruchy nad 48 hodín zabezpečí váženie odpadov na inom vhodnom vážiacom zariadení.

4.11. Monitorovacie zariadenia počas prevádzky skládky odpadov a aj po uzatvorení skládky odpadov je prevádzkovateľ povinný udržiavať vo vyhovujúcom

technickom stave. Monitorovacie vrty musia byť riadne uzatvorené a uzamknuté, ich otvorenie sa povoľuje len za účelom odberu vzorky a údržby.

- 4.12. Prevádzkovateľ zabezpečí vykonanie kontrolného premerania celistvosti plastovej izolácie po prvom zhutnení skládkovacej plochy 4. kazety skládky odpadov; cieľom geoelektrického merania je overenie tesnosti plastovej izolácie. Výsledky kontrolného merania po zhutnení zaslať Inšpekcii.
- 4.13. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať denne vizuálnu kontrolu výšky hladiny nádrže na priesakové kvapaliny, pričom v prípade intenzívnych dažďov sa kontrola vykonáva častejšie. Údaje zaznamenávať v prevádzkovom denníku.
- 4.14. Na obmedzenie rozptyľovania znečisťujúcich látok v prevádzke, v závislosti od poveternostných podmienok, je prevádzkovateľ povinný čistiť a polievať komunikácie v prevádzke a neuzatvorené časti skládky odpadov.
- 4.15. Dopĺňanie prevádzkových náplní, vrátane pohonných hmôt a vykonávanie opráv a údržieb skládkových mechanizmov (dopĺňanie a výmeny prevádzkových náplní) je povolené len na stabilnej a nepriepustnej manipulačnej ploche zabezpečenej izoláciou proti prienikom znečisťujúcich látok do podzemných a povrchových vôd, opatrenej povrchovou úpravou odolnou voči mechanickým a chemickým vplyvom znečisťujúcich látok, s ktorými sa na manipulačnej ploche zaobchádza. Je zakázané vykonávať tieto činnosti v skládkovacích priestoroch.
- 4.16. Všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi z nebezpečných látok, musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo podzemných vôd.
- 4.17. Všetky jednoplášťové nádrže a obaly nebezpečných látok musia byť umiestnené v záchytnej vani o objeme nie menšom ako objem najväčšej nádrže vo vnútri záchytnej vane. Ak je v záchytnej nádrži umiestnených viac nádrží, je na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšej z nich, alebo 10 % zo súčtu objemov všetkých nádrží v záchytnej vani. Záchytné vane musia byť bezodtokové.
- 4.18. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie pravidelných kontrol technického stavu a funkčnej spoľahlivosti pri nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné raz za 10 rokov a pri nádržiach, ktoré sú vizuálne kontrolovateľné a dvojplášťové vizuálne nekontrolovateľné s trvalou indikáciou medziplášťového priestoru, raz za 20 rokov a podľa výsledku prijme opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a následne určí termín ich ďalšej kontroly.
- 4.19. Prevádzkovateľ je povinný vykonať:
 - a) skúšky tesnosti (nádrží, rozvodov, produktovodov)
 - pred ich uvedením do prevádzky,

- nádrží, rozvodov, produktovodov, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné, **každých 10 rokov** od vykonania prvej úspešnej skúšky s výnimkou zariadení s trvalou indikáciou úniku znečisťujúcich látok,
 - nádrží vizuálne kontrolovateľných a nádrží dvojplášťových vizuálne nekontrolovateľných s nepretržitou indikáciou medziplášťového priestoru **každých 20 rokov** od vykonania prvej skúšky,
 - po ich rekonštrukcii alebo oprave,
 - pred uvedením do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok
- b) skúšky tesnosti záchytných vaní a havarijných nádrží
- pred ich uvedením do prevádzky,
 - po ich rekonštrukcii alebo oprave,
 - pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok.

- 4.20. Manipulácia s deratizačnými materiálmi je povolená len oprávnenými osobami, bez ich skladovania v prevádzke.
- 4.21. Po uzatvorení a rekultivácii skládky odpadov, alebo jej časti, udržiavať trávny porast pravidelným kosením tak, aby nedošlo k následnej prirodzenej sukcesii na uzatvorených a rekultivovaných plochách skládky odpadov.“
5. Vo výrokovej časti povolenia v časti **II. Záväzné podmienky, 5. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ** sa text bodu 5.5. **ruší a nahrádza** sa textom v znení:
- „5.5. Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a v súlade so zákonom č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ich každoročne oznamovať **do 28. februára** za predchádzajúci kalendárny rok v elektronickej forme do Národného registra znečisťovania.
6. Vo výrokovej časti povolenia v časti **II. Záväzné podmienky, 5. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ** sa text bodu 5.6. **ruší a nahrádza** sa textom v znení:
- „5.6. Prevádzkovateľ (ako prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia) je povinný oznámiť Inšpekcii a obci **do 15. februára** bežného roku úplné a pravdivé informácie o zdroji znečisťovania ovzdušia za predchádzajúci rok podľa platných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.“
7. Vo výrokovej časti povolenia v časti **II. Záväzné podmienky, 5. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ** sa bod 5.13. až 5.17. **rušia a nahrádzajú sa** novými bodmi **5.13. až 5.15.** v znení:
- „5.13. Počas prevádzky skládky odpadov, a aj 30 rokov po jej uzatvorení, je prevádzkovateľ povinný 1 x ročne spracovať posudok z merania tvorby

a zloženia skládkových plynov a predložiť ho najneskôr **do 31. januára** nasledujúceho roku za predchádzajúci rok Inšpekcii.

- 5.14. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne oznamovať inšpekcii splnenie všetkých opatrení, pre ktoré je v povolení určený termín ich splnenia.
- 5.15. Prevádzkovateľ je povinný predkladať Inšpekcii údaje o výsledku kontrol v prevádzke vykonávaných ostatnými orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva do 10 dní od ukončenia takejto kontroly.
8. Vo výrokovej časti povolenia v časti **II. Záväzné podmienky, 7. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu** sa bod 7.3. **ruší a nahrádza** sa novým bodom **7.3. a 7.4.** v znení:
- „7.3. Prevádzkovateľ je povinný pred ukončením prevádzkovania skládky odpadov (jej jednotlivých kaziet) požiadať Inšpekciu o zmenu podmienok tohto povolenia v súvislosti s podmienkami na uzatvorenie jednotlivých kaziet, vykonanie ich rekultivácie a ich následné monitorovanie.
- 7.4. Skládku odpadov alebo jej časť bude považovaná za definitívne uzatvorenú až po vykonaní miestnej obhliadky a vydaní potvrdenia príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 529/OIPK/04-Ko/720040103 zo dňa 07. 04. 2004 v znení neskorších zmien a doplnení pre prevádzku „Skládka odpadov Veľké Kosihy“ a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú n e z m e n e n é.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa **Komunálna spoločnosť s.r.o., Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy, IČO: 36 538 809** (ďalej len „prevádzkovateľ“) doručenej Inšpekcii dňa 12. 05. 2021 a na základe konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. a 4, § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. a 4., § 3 ods. 3 písm. g) a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „Skládka odpadov Veľké Kosihy“

v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania povolenia na uskutočnenie stavby **„VELKÉ KOSIHY, SKLÁDKA ODPADOV – 4. KAZETA“**.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, predstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položka 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá je podstatnou zmenou, podlieha spoplatneniu podľa tohto zákona vo výške 500 eur.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o vydanie zmeny integrovaného povolenia, vypracovanú v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ, predložil Inšpekcii žiadosť o povolenie stavby **„VELKÉ KOSIHY, SKLÁDKA ODPADOV – 4. KAZETA“**, stručné zhrnutie údajov žiadosti, splnomocnenie pre spoločnosť STAVBY-SK s.r.o., Komárno, výpis z obchodného registra, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých je stavba umiestnená, kópiu z katastrálnej mapy, situáciu s vyznačením záujmového územia v nadväznosti na okolie, rozhodnutie o umiestnení stavby, rozhodnutie zo zisťovacieho konania vydané Okresným úradom Komárno, odborom starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušným orgánom štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z., vyhodnotenie podmienok vyplývajúcich z rozhodnutia zo zisťovacieho konania, záverečnú správu – podrobný hydrogeologický prieskum pre zdroj podzemnej vody, čestné prehlásenia prevádzkovateľa, prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov a projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie.

Ako prílohu podanej žiadosti k povoľovanej prevádzke tvoria rozhodnutia, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií: obce Veľké Kosihy ako stavebného úradu, obecného úradu a orgánu ochrany ovzdušia, Okresného úradu Komárno – odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Komárne, Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., OZ Bratislava, Technickej inšpekcie, a.s. a Krajského pamiatkového úradu Nitra zaujaté ešte pred začatím konania v predmetnej veci.

Podmienky dotknutých orgánov a organizácií:

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva(vyjadrenie č. OU-KN-OSZP-2021/0057863-002 zo dňa 01. 04. 2021 k vydaniu stavebného povolenia „*VELKÉ KOSIHY – SKLÁDKA ODPADOV, 4. KAZETA*“):

*„Z hľadiska záujmov štátnej správy vo veciach odpadového hospodárstva s projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie stavby „*VELKÉ KOSIHY – SKLÁDKA ODPADOV, 4. KAZETA*“ súhlasíme pri dodržaní nasledovných podmienok:*

1. *S odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie predmetnej stavby, treba nakladať v súlade so zákonom o odpadoch, pričom s odpadmi treba zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k*
 - a) *riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov,*
 - b) *obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a*
 - c) *nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.*
2. *Odpady zhromažďovať vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom.*

3. *Odpady spracovať v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho*
 - a) *prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,*
 - b) *recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,*
 - c) *zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,*
 - d) *zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie.*
4. *Ak pôvodca odpadu (pri vykonávaní stavebných prác pre právnické osoby podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadov je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú) nezabezpečuje zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov sám, odpady treba odovzdať len osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní aj povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch – povinnosti držiteľa odpadu (napr. vedenie a uchovávanie evidencie o druhoch a množstve odpadov v zmysle § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov, s ktorými sa bude nakladať pri realizácii predmetnej stavby, ako aj o ich zhodnotení a zneškodnení; ohlasovanie ustanovených údajov z evidencie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle § 3 vyššie citovanej vyhlášky a pod.).*

Stanovisko Inšpekcie:

Uvedené pripomienky vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov a preto ich Inšpekcia osobitne nezapracovala do podmienok integrovaného povolenia.

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny (vyjadrenie č. OU-KN-OSZP-2021/005871 zo dňa 06. 04. 2021 k vydaniu stavebného povolenia „VEĽKÉ KOSIHY – SKLÁDKA ODPADOV, 4. KAZETA“):

„Z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny je takého umiestnenie stavby možné za dodržania ustanovení o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti zákona, ktoré platia v prvom stupni územnej ochrany.

Stanovisko Inšpekcie:

Uvedené pripomienky vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov a preto neboli Inšpekciou osobitne zapracované do podmienok integrovaného povolenia.

Technická inšpekcia, a.s. (odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 2391/4/2021 zo dňa 14. 05. 2021):

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame pripomienku a upozornenie, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

Pripomienky a upozornenia:

1. *V projektovej dokumentácii je uvedená neplatná vyhláška č. 374/1990 Zb., ktorá bola nahradená vyhláškou č. 147/2013 Z. z. (STA)*
2. *Projektová dokumentácia neobsahuje časť „Elektrické zariadenia“ (EZ).*

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných predpisov, pracovných prostriedkov a technických zariadení

môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

- Pracovné prostriedky, stroje, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
- Pred uvedením strojných zariadení – Strojné zariadenie pre drenážne šachty do prevádzky po ich nainštalovaní, na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia uvedené upozornenia na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov zapracovala do podmienok integrovaného povolenia v časti II.1.B.II.20.-21. Inšpekcia skontroluje splnenie uvedených podmienok v rámci kolaudačného konania pri ústnom pojednávaní.

Krajský pamiatkový úrad Nitra (záväzné stanovisko č. KPUNR-2021/11867-2/43030/PATzo dňa 26. 05. 2021):

Pre účely vydania stavebného povolenia príslušným stavebným úradom v súvislosti so stavbou „Skládka odpadov – 4. kazeta“ určuje nasledovné podmienky:

1. Krajský pamiatkový úrad Nitra vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmaného archeologického náleziska alebo nálezov, požaduje ohlásenie reálneho termínu začiatku výkopových prác súvisiacich so stavbou najmenej s dvojťždňovým predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Nitra.
2. Krajský pamiatkový úrad Nitra vykoná odborný dohľad formou obhliadky výkopov stavby, pričom stavebník vytvorí všetky nevyhnutné predpoklady pre vykonanie obhliadky. Ak počas obhliadky dôjde k zisteniu archeologického náleziska alebo nálezov, Krajský pamiatkový úrad Nitra určí do troch pracovných dní podmienky vykonania záchranného archeologického výskumu na území stavby.
3. V prípade zistenia archeologického náleziska alebo archeologických nálezov mimo vyššie uvedenej obhliadky, nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona, oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu Nitra a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Nitra alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezov, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môžu vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

Stanovisko Inšpekcie:

Podmienky sú zapracované do integrovaného povolenia v časti II.1.B.II.22.-24.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava (stanovisko k odberu podzemnej vody z existujúcej studne HNSK-1 č. CS SVP OZ BA 137/2021/75 zo dňa 04. 05. 2021):

Správca vodného toku SVP, š.p. Odštepný závod Bratislava s čerpaním podzemnej vody z existujúcej vrtanej studne HNSK-1 za účelom zásobovania úžitkovej vody na prevádzkové a sociálne účely pre prevádzku „Skládka odpadov Veľké Kosihy“ z hľadiska správcu vodohospodársky významných vodných tokov súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:

- 1. Podľa zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. ide o vodnú stavbu. Na zriadenie vodnej stavby je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy – Okresný úrad. Na odber podzemných vôd je potrebné žiadať Okresný úrad o povolenie na osobitné užívanie vôd, ktorý určí max. mesačný a max. ročný odber, prípadne časový interval odberu podzemnej vody v zmysle § 21 zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. a § 6 nariadenia vlády SR č. 755/2004 Z. z.*
- 2. Na výtláčnom potrubí z čerpacej studne musí byť osadený kalibrovaný vodoměr za účelom merania (osobitne meraný odber podzemných vôd na pitné účely a odbery na ostatné použitie) a kontroly odobratého množstva podzemných vôd. O odbere je potrebné viesť osobitnú evidenciu so sledovaním odberu vody ku koncu mesiaca. Množstvo odobratej podzemnej vody bude odberateľ nahlasovať v zmysle § 6 zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. poverenej osobe a správcovi vodného toku.*
- 3. V zmysle ustanovenia § 79 ods. 2 zákona o vodách č. 364/2004 Z. z., ak množstvo odobratej podzemnej vody presiahne 1 250 m³ mesačne, alebo 15 000 m³ ročne, je odberateľ povinný platiť za tento odber poplatky, ktorých výška sa určuje podľa nariadenia vlády SR č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd.*
- 4. Majiteľ vodnej stavby umožní vstup na pozemok pracovníkom SVP, š.p. OZ Bratislava za účelom kontroly množstva odobratej podzemnej vody zo studne.*

Stanovisko Inšpekcie:

Podmienky sú zapracované do integrovaného povolenia v časti II.1.B.II.25.-28. a osobitne v časti II.1.25.

V ostatných vyjadreniach a stanoviskách predložených spolu so žiadosťou nie sú uvedené žiadne pripomienky ani námietky. Všetky vyjadrenia sú uložené v spisovom materiáli spolu s ďalšími dokladmi a písomnosťami potrebnými k vydaniu rozhodnutia.

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Veľké Kosihy – Skládka odpadov“ č. 94/2021/2 zo dňa 23. 04. 2021 s nadobudnutou právoplatnosťou dňa 10. 05. 2021 bolo vydané príslušným stavebným úradom, Obcou Veľké Kosihy.

Obec Veľké Kosihy, ako príslušný stavebný úrad, vydala záväzné stanovisko listom č. 81/2021/1 zo dňa 09. 04. 2021, podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona, v ktorom uvádza, že nemá námietky k vydaniu integrovaného povolenia špeciálnym stavebným úradom na plánovanú stavbu „Veľké Kosihy – skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný – 4. kazeta“.

Obec Veľké Kosihy vydala zároveň súhlasné záväzné stanovisko listom č. 81/2021/3 zo dňa 09. 04. 2021 podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov k navrhovanej stavbe „VEĽKÉ KOSIHY – SKLÁDKA ODPADOV, 4. KAZETA“ a k predloženej projektovej dokumentácii.

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie, podľa zákona

č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov vydalo rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. OU-KN-OSZP-2021/002154-016 zo dňa 11. 03. 2021, podľa ktorého zmena navrhovanej činnosti „Veľké Kosihy – skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný – 4. kazeta“ nebude predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa tohto zákona.

Správne konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto podľa § 11 ods. 5 a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 6669-20682/2021/Rum/720040103/Z5-SP zo dňa 17. 06. 2021 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia a určila **30 dňovú lehotu** na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia odo dňa doručenia tohto upovedomenia. Inšpekcia zároveň požiadala listom č. 6669-21615/2021/Rum/ 720040103/Z5-SP zo dňa 17. 06. 2021 Okresný úrad Komárno, ako príslušný orgán podľa zákona o posudzovaní o zaslanie záväzného stanoviska podľa § 140c stavebného zákona.

Zároveň dala účastníkom konania a dotknutým orgánom možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie v 30 dňovej lehote v súlade s § 33 ods. 2 v nadväznosti na § 27 správneho zákona odo dňa doručenia tohto upovedomenia.

V upovedomení o začatí konania Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom, že do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy, výpisy) na Inšpekcii po predchádzajúcom dohodnutí termínu na mailovej adrese martina.rumanovska@sizp.sk alebo na telefónnom čísle 0904 464 758, alebo na Obci Veľké Kosihy. Žiadosť bola zverejnená aj na webovom sídle www.sizp.sk a www.velkekosihy.sk.

Inšpekcia zároveň listom č. 6669-21771/2021/Rum/720040103/Z5-SP zo dňa 17. 06. 2021 podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ požiadala Obec Veľké Kosihy, aby do troch dní odo dňa doručenia žiadosti zverejnila na svojom webovom sídle a úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste.

Výzva dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva dotknutej verejnosti a výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania bola zverejnená na webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a na úradnej tabuli Inšpekcie v termíne od 17. 06. 2021 do 06. 07. 2021 a na webovom sídle a úradnej tabuli Obce Veľké Kosihy v termíne od 21. 06. 2021 do 06. 07. 2021.

Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie podľa § 15 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 61 ods. 3 stavebného zákona a podľa § 21 zákona o správnom konaní.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpekcii a na Obecnom úrade vo Veľkých Kosihách.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ zaslal svoje stanovisko k vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku dotknutý orgán – Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie:

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, vydal listom č. OU-KN-OSZP-2021/009750-002 zo dňa 29. 06. 2021, Inšpekcii doručené dňa 30. 06. 2021, súhlasné záväzné stanovisko, v ktorom uvádza, že voči vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku nemá žiadne námietky.

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, posudzovanie vplyvov za životné prostredie, vydal listom č. OU-KN-OSZP-2021/010403-004 zo dňa 14. 07. 2021, Inšpekcii doručené dňa 17. 07. 2021, súhlasné záväzné stanovisko, v ktorom uvádza, že nezistil také skutočnosti, ktoré by boli v rozpore so zákonom a predmetným rozhodnutím zo zisťovacieho konania. Na základe uvedených skutočností príslušný orgán konštatuje, že predložená dokumentácia pre stavebné konanie je vypracovaná v súlade so zákonom a podmienkami rozhodnutia Okresného úradu Komárno, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-KN-OSZP-2021/002154-06 zo dňa 11. 03. 2021, právoplatným dňa 12. 04. 2021.

Stanovisko Inšpekcie:

Súhlasné stanoviská Okresného úradu Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie sú záväzným podkladom pre vydanie integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Veľké Kosihy“.

Po uplynutí lehoty na vyjadrenie nariadila Inšpekcia listom č. 6669-28419/2021/Rum/720040103/Z5-SP zo dňa 02. 08. 2021 v súlade s § 15 ods. 1 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 61 ods. 3 stavebného zákona a v súčinnosti s § 21 zákona o správnom konaní pre účastníkov konania a dotknuté orgány a organizácie ústne pojednávanie na deň 18. 08. 2021 so stretnutím v zasadacej miestnosti na Obecnom úrade obce Veľké Kosihy.

Doručenie nariadenia tohto ústneho pojednávania bolo preukázané u všetkých pozvaných účastníkov konania a dotknutých orgánov a organizácií, o čom svedčí záznam v predmetnej písomnosti uloženej v spise (podľa elektronickej doručenky).

Na ústnom pojednávaní v danej veci konanom dňa 18. 08. 2021 v súlade s § 15 ods. 3 zákona o IPKZ a § 61 ods. 3 stavebného zákona v súlade s § 21 ods. 2 zákona o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námietky a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia.

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, vydal listom č. OU-KN-OSZP-2021/011163-002 zo dňa 04. 08. 2021, Inšpekcii doručené dňa 04. 08. 2021, vyjadrenie k nariadenému ústnemu pojednávaniu

a prizvaniu na ústne pojednávanie, v ktorom opätovne uvádza, že voči vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku nemá žiadne námietky.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia prevádzkovateľa, vlastník susedných pozemkov pán Arnošt Hanák, projektant stavby Ing. Alexander Kubis, starosta Obce Ing. Lajos Csóka a zástupcovia Inšpekcie. Zástupca Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Komárne sa telefonicky ospravedlnil z neúčasti na ústnom pojednávaní. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní.

Na ústnom pojednávaní sa prerokovala v skrátenej forme žiadosť prevádzkovateľa, vyjadrenia, pripomienky a námietky účastníkov konania, dotknutých orgánov a Inšpekcie, uplatnené v konaní o vydaní integrovaného povolenia. Osoby zúčastnené ústneho pojednávania boli oboznámené s podkladmi žiadosti a počas pojednávania im bolo umožnené do týchto podkladov nahliadnuť a vyjadriť sa k nim. Zároveň boli všetci opäť upozornení, že svoje pripomienky a námietky môžu uplatniť písomne, alebo ústne do zápisnice najneskôr na ústnom pojednávaní a na neskôr uplatnené pripomienky a námietky Inšpekcia nebude prihliadať.

Iné pripomienky a námietky účastníkov konania a dotknutých orgánov na ústnom pojednávaní vznesené neboli.

Na ústnom pojednávaní bola vyhotovená prezenčná listina a spísaná zápisnica č. 6669-30315/2021/Rum/720040103/Z5-SP zo dňa 18. 08. 2021, ktorá bola na záver ústneho pojednávania nahlas prečítaná a na znak súhlasu podpísaná všetkými zúčastnenými.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „VELKÉ KOSIHY, SKLÁDKA ODPADOV – 4. KAZETA“ a súvisiacich súhlasov, vydanie povolenia na odber podzemných vôd z vlastnej vrtanej studne úžitkovou vodou na prevádzkové a sociálne účely, ako aj úprava a aktualizácia vybraných podmienok integrovaného povolenia.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa § 3 zákona o IPKZ konanie:
v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší – konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia z dôvodu vydania povolenia na uskutočnenie stavby „VELKÉ KOSIHY, SKLÁDKA ODPADOV – 4. KAZETA“ v prevádzke „Skládka odpadov Veľké Kosihy“;

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. vodného zákona – konanie o vydanie povolenia na odber podzemných vôd z existujúcej vrtanej studne úžitkovou vodou na prevádzkové a sociálne účely,
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona – konanie o vydanie súhlasu na uskutočnenie stavby „VELKÉ KOSIHY, SKLÁDKA ODPADOV – 4. KAZETA“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd,

v oblasti odpadov

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch – konanie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov,
- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 97 ods. 1 písm. e) bod 1. zákona o odpadoch – konanie o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov,

v oblasti ochrany prírody a krajiny

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny – vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „VELKÉ KOSIHY, SKLÁDKA ODPADOV – 4. KAZETA“,

v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona – konanie o povolení stavby „VELKÉ KOSIHY, SKLÁDKA ODPADOV – 4. KAZETA“.

Inšpekcia doplnila a aktualizovala podmienky integrovaného povolenia v jednotlivých častiach povolenia v zmysle platnej legislatívy v oblasti životného prostredia.

Pri určovaní podmienok stavebného povolenia boli zohľadnené pripomienky a námietky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatnené v rámci povoľujúceho procesu. Vysporiadanie sa s námietkami účastníkov konania Inšpekcia uviedla vo výrokovej časti povolenia.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom. Doklady, na základe ktorých je vydané povolenie stavby, sú uložené v spise.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa ustanovenia § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa ustanovenia § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Komunálna spoločnosť s.r.o., Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy – doručiť na adresu splnomocneného zástupcu STAVBY-SK s.r.o., Fialková 8, 945 01 Komárno
2. Obec Veľké Kosihy, Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy

Vlastníkom susedných pozemkov:

3. Hanák Arnošt, Eötvösova 2786/28, 945 01 Komárno
4. Obec Veľké Kosihy, Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy

Projektantovi stavby:

5. Ing. Alexander Kubis, KUBING s.r.o., Hadovce 171, 945 01 Komárno

Dotknutým orgánom:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

6. Okresný úrad Komárno, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno
 - štátna vodná správa
7. - štátna správa odpadového hospodárstva
8. - štátna správa ochrany prírody a krajiny
9. - štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie
10. Obec Veľké Kosihy, ochrana ovzdušia, Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy
11. Obec Veľké Kosihy, stavebný úrad, Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy
12. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne, Družstevná 16, 945 01 Komárno

13. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
14. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
15. SVP, š.p., Odštepný závod Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava