


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 5300/57/2021-16662/2021/571360107/Z3

Košice 18.06.2021



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 19 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“) vydáva podstatnú zmenu integrovaného povolenia, ktorou

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 590/10043/2008/Tog/571360107 zo dňa 27.03.2008 v znení zmeny vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 2839-13135/57/2015/Jen/Z1 zo dňa 19.06.2015 a č. 2901-15108/2016/Val/571360107/Z2 zo dňa 13.05.2016 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

HYDINÁRSKA FARMA Košická Polianka

Košická Polianka 1016

044 41 Košice - okolie

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: Eggro-farm, s.r.o.

sídlo: Štóska 1096/209, 044 25 Medzev

IČO: 45 440 751

Predmetom zmeny integrovaného povolenia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ z dôvodu uverejnenia právne záväzného aktu Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách (Vykonávacie rozhodnutie komisie (EÚ) 2017/302 z 15.02.2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných.)

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

1) Ruší sa znenie prvého odseku integrovaného povolenia, ktorý popisuje umiestnenie prevádzky v katastrálnom území a nahrádza sa nasledovným novým znením:

Prevádzka HYDINÁRSKA FARMA Košická Polianka 1016, 044 41 Košice – okolie (ďalej len „farma“) je umiestnená na pozemkoch registra E parcelné č. 1481, 1510 1511 1514 1515/1 151/2, 1518, 1519, 1522, 1523, 1526, 1527, 1530, 1531, 1534, 1535, 1538, 1539, 1542, 1543, 1546, 1547, 1550, 1551, 1554/1, 1554/2, 1555, 1558, 1559, 1563, 1566, 1567, 1570, 1571, 1574, 1575, katastrálne územie Košická Polianka.

Stavby, ktoré sú umiestnené na pozemkoch registra C parcelné číslo: č. 1547/7, 1547/11, 1547/66, 1547/68, 1469/17, 1547/17, 1547/43, 1547/25, 1547/44, 1547/45, 1547/16, 1547/27, 1547/29, 1547/47, 1547/48, 1547/15, 1547/31, 1547/33, 1547/50, 1547/51, 1547/14, 1547/35, 1547/37, 1547/53, 1547/54, 1547/19, 1547/20, 1547/12, 1469/21, 1547/13, 1547/2, 1547/9, sú vo vlastníctve Eggro-farm, s.r.o., Štóska 1096/209, 044 25 Medzev.

2) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa bod 2. Projektovaná kapacita prevádzky mení nasledovne:

2. Projektovaná kapacita prevádzky

- nosnice max. 140 000 ks,

- mládky max. 250 000 ks,

- ročný fond pracovnej doby nepretržite, 365 dní.

3) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa bod 4. Členenie prevádzky na stavebné objekty mení nasledovne:

Členenie prevádzky na stavebné objekty

- SO 01 - Hlavná administratívna budova
- SO 03 – Sociálna budova 2 (šatne)
- SO 04 – Mostová váha
- SO 05 - Chovná hala A1 (mládky)
- SO 06 - Chovná hala A2 (mládky)
- SO 11 - Chovná hala G1 (mládky)
- SO 12 - Chovná hala G2 (sklad)
- SO 13 - Chovná hala H1 (nosnice)
- SO 14 - Chovná hala H2 (nosnice)
- SO 17 - Chovná hala J1 (nosnice)
- SO 18 - Chovná hala J2 (nosnice)
- SO 19 - Chovná hala K1 (nosnice)
- SO 20 - Chovná hala K2 (triediareň a sklad vajec, sklad obalového materiálu)
- SO 23 – Sklad a trafostanica
- SO 24 - Sklad kadáverov
- SO 25 – Sklad
- SO 27 - Zásobníky kŕmnych zmesí
- SO 28 - Studňa
- SO 31 - Rozvod vody
- SO 35 - Žumpa č. 3
- SO 42 - Žumpa č. 9
- SO 43 - Elektrické prípojky
- SO 44 - Regulačná stanica plynu
- SO 45 - Vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy
- SO 46 - Oplotenie

Nosnice pre produkciu vajec a mládky sú umiestnené v chovných halách:

- A1, A2, J1, J2, K1 - štvorpodlažný poschodový systém (obohatený klietkový chov),
- H1, H2 - päťpodlažný poschodový systém (obohatený klietkový chov),
- G1 - volierový odchov mládok.

Chovné haly sú vybavené nasledujúcim technologickým vybavením:

- Kŕmenie nosníc je zabezpečené plnoautomatizovanou technológiou 4 x denne z vonkajších stojatých laminátových zásobníkov o objeme 26 a 31 m³ a kovových zásobníkov o objeme 22,4 m³ kŕmnej zmesi potrubím pomocou špirálového dopravníka do kŕmneho vozíka a následne je kŕmna zmes dopravovaná do žľabu pre nosnice a mládky.

- Meranie spotreby vody vo všetkých chovných halách je realizované podružnými vodomermi, ktoré sú osadené na rozvodnom potrubí jednotlivých objektov.
- Dávkovanie liečiv, vakcín a vitamínov do napájacej vody je zabezpečené dávkovačom umiestneným na rozvodnom potrubí pitnej vody do chovných hál.
- Osvetlenie vo všetkých chovných halách je zabezpečené žiarivkami, regulácia svetla je automatická.
- Vykurovanie v chovných halách pre mládky A1 a A2 je zabezpečené kotlom Fiedler 150 kW na spaľovanie biomasy (drevná štiepka). Ostatné chovné haly nie sú vykurované.
- Odsun trusu je zabezpečený pomocou trusného pásu, ktorý vypratáva trus na priečny dopravník, bez možnosti prepadnutia trusu na iné časti technológie. V trusných systémoch klietkových technológií obohatených klietkových chovov je používaný nekonečný plastový pás, ktorý prebieha pod jednotlivými podlažiami chovných priestorov. Na týchto pásoch ostáva trus 2, max. 3 dni, kde je presušovaný a potom dopravovaný na pásový priečny dopravník bez zmiešavania s vodou. Podľa teploty okolia dosahuje obsah sušiny trusu 60 % a viac (zásada správnej poľnohospodárskej praxe pri chove hydiny). Výhodami sú: nízka spotreba priestoru na skladovanie trusu, vysoká koncentrácia „živín“ v porovnaní s iným trusom, jednoduchá preprava suchého trusu, možnosť použitia rozmetadla pri aplikácii trusu. Odvoz trusu sa realizuje v intervale 2-3 x za týždeň oprávnenou osobou na základe zmluvy.
- Vajcia po znesení nosnicami dopadajú na dná klietok, ktoré majú mierny sklon smerom ku zberným pásom vajec. Zbernými pásmi sú vajcia dopravované na zberný elevátor, ktorý premiestni vajcia na centrálny dopravník, ktorým sú vajcia prepravené do triediarne a skladu vajec.
- Technologické zariadenia a prevádzkové priestory chovných hál, z ktorých sú nosnice vyradené z produkčného chovu a následne vyskladnené, sú mechanicky vyčistené, dezinfikované a pripravené na naskladnenie nových nosníc.
- Uhynuté nosnice a mládky sú do doby zneškodnenia umiestnené v Sklade kadáverov, ktorý je v objekte SO 24. Sklad kadáverov je prízemný murovaný objekt, v ktorom sú uskladňované uhynuté nosnice a mládky v 200 litrových plastových kontajneroch. V sklade kadáverov sa uskladňujú aj odpadové vajička (krvavé a rozbité), ktoré sú uložené v igelitových vreciach. Objekt je bez vetrania. Zneškodnenie uhynutých nosníc, mládok a vajec je zabezpečené odvozom, na základe obchodnej zmluvy do zariadenia prevádzkovaného oprávnenou osobou.
- Potreba vody pre pitné, sociálne a výrobné účely je zabezpečená zmluvným dodávateľom.

- Splaškové odpadové vody zo sociálnych a hygienických zariadení jednotlivých objektov areálu prevádzky sú zvedené kanalizačnými prípojkami do žumpy č. 3 o objeme 20 m³ a do žumpy č. 9 o objeme 20 m³. Žumpy sú vybudované ako nepriepustné železobetónové podzemné nádrže. Obsah žump je vyvážený cisternovým vozidlom na zneškodnenie na základe obchodnej zmluvy do zariadenia prevádzkovaného oprávnenou osobou.
- Vody z povrchového odtoku (strechy objektov farmy, vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy) sú vyústené voľne do terénu.
- Farma je zásobovaná elektrickou energiou z vlastnej trafostanice, ktorá je umiestnená v SO 23. Trafostanica v ktorej sú umiestnené dva transformátory o výkone 250 kW a 400 kW (rezerva), je prízemný, murovaný objekt s betónovou podlahou s izoláciou proti pôsobeniu ropných látok.
- Kŕmne zmesi pre chov nosníc a mládok sú skladované v laminátových a kovových zásobníkoch, ktoré sú umiestnené v trávnej časti, vedľa jednotlivých objektov chovných hál nosníc a mládok. Celkovo je v areáli farmy umiestnených 13 ks zásobníkov kŕmnych zmesí, ktorých objem je 22,4 m³, 26 m³ a 31 m³. Kŕmne zmesi sa do zásobníkov prečerpávajú z automobilových cisterien potrubím pneumatiky cez cyklónový uzáver.

4) Celá časť „Podmienky povolenia“ sa nahrádza nasledovným znením:

II. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

1. Všeobecné podmienky

- 1.1 Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v integrovanom povolení.
- 1.2 Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností musí byť také, ako je uvedené v integrovanom povolení.
- 1.3 Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.
- 1.4 Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky, alebo jej rozšírenie, ktoré môžu mať dôsledky na životné prostredie alebo významný negatívny vplyv na človeka, budú podliehať integrovanému povoľovaniu a o tieto zmeny je prevádzkovateľ povinný požiadať IŽP Košice.
- 1.5 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami integrovaného povolenia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinností a poskytnúť im

primerané odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť si svoje povinnosti.

- 1.6 Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky integrovaného povolenia do prevádzkových predpisov.
- 1.7 Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 1.8 Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný oznámiť IŽP Košice zmenu prevádzkovateľa do desiatich dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností, súčasťou oznámenia musí byť doklad o prechode práv.

2. Podmienky pre dobu prevádzkovania

- 2.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.
- 2.2 Prevádzka môže byť prevádzkovaná nepretržite.

3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

- 3.1 Prevádzkovateľ nesmie bez povolenia IŽP Košice zvýšiť výrobnú kapacitu prevádzok nad hodnoty projektovanej kapacity, tak ako je to uvedené v bode B.2 časť I. tohto rozhodnutia.
- 3.2 Prevádzkovateľ má povolené používať suroviny, krmné zmesi, elektrickú energiu, a nakladať s vodou v zmysle uzatvorenej zmluvy s dodávateľom vody.
- 3.3 Prevádzkovateľ môže v prevádzke na farme používať čistiace prostriedky a dezinfekčné prostriedky určené na čistenie a dezinfekciu chovných hál, napájačiek a vody pre chov nosníc a mládok.
- 3.4 Prevádzkovateľ je povinný na kŕmenie zvierat použiť len krmivá zdravotne neškodné, zodpovedajúce potrebám zvierat príslušného druhu a kategórie, a to aj z dietetického hľadiska. Nesmú obsahovať patogénne a podmienené patogénne mikroorganizmy alebo ich toxíny, škodlivé látky v množstvách prekračujúcich prípustné limity a musia byť bez príznakov narušenia prirodzených zložiek.
- 3.5 Prevádzkovateľ je povinný na kŕmenie zvierat použiť len krmivo od registrovaného krmivárskeho podniku.

- 3.6 Prevádzkovateľ je povinný skladovať kŕmne zmesi v uzatvorených silách, aby sa predišlo znečisteniu ovzdušia.
- 3.7 Prevádzkovateľ môže podávať liečivá, vakcíny a vitamíny do krmív a napájacej vody, iba so súhlasom zmluvného veterinárneho lekára.

4. Technicko-prevádzkové podmienky

- 4.1 Prevádzkovateľ je povinný všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach v povolenej prevádzke udržiavať v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu stavebných objektov, technologických zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 4.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade s:
- platným súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania ovzdušia „HYDINÁRSKA FARMA Košická Polianka z 04/2016“ (ďalej len „súbor TPP a TOO“), vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia a schváleným rozhodnutím č. 2901-15108/2016/Val/571360107/Z2 zo dňa 13.05.2016.
 - prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,
 - technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
 - projektom stavby.
- 4.3. Prevádzkovateľ je povinný predložiť do 31.07.2021 žiadosť o zmenu integrovaného povolenia za účelom udelenia súhlasu na vydanie súboru technicko - prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ z dôvodu aktualizácie a zosúladenia s integrovaným povolením.
- 4.4. Prevádzkovateľ je povinný predložiť žiadosť o zmenu integrovaného povolenia v zmysle § 80e zákona č. 364/2004 o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

5. Podmienky pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami

- 5.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť v prevádzke, aby stavby a zariadenia (sklady, plochy vrátane príslušných zariadení, na ktorých sa skladujú znečisťujúce látky v prepravných nádržiach alebo obaloch, nádrže, rozvody, manipulačné plochy, nádrže a kontajnery umiestnené na dopravných zariadeniach), v ktorých sa zaobchádza

so znečisťujúcimi látkami boli umiestnené tak, aby sa pri mimoriadnych okolnostiach mohlo účinne zabrániť nežiaducemu úniku týchto látok do pôdy, podzemných vôd alebo stokovej siete a aby sa tým zabránilo ich nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo s vodou z povrchového odtoku.

- 5.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby sa v prevádzke používali iba také zariadenia, technologické postupy alebo iné spôsoby zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami, ktoré sú vhodné z hľadiska ochrany vôd.
- 5.3 Prevádzkovateľ je oprávnený v prevádzke zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami len na stavbách a zariadeniach, ktoré sú:
- a) stabilné,
 - b) nepriepustné,
 - c) odolné a stále proti mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým poveternostným vplyvom,
 - d) zabezpečené možnosťou vizuálnej kontroly netesností alebo včasného zistenia úniku znečisťujúcich látok, ich zachytenia, využitia alebo vyhovujúceho zneškodnenia,
 - e) technicky riešené spôsobom, ktorý umožňuje zachytiť znečisťujúcu látku, ktorá unikla pri technickej poruche alebo pri deštrukcii alebo sa vyplavila pri hasení požiaru vodou,
 - f) zodpovedajúce technickým normám alebo iným obdobným technickým špecifikáciám.
- 5.4 Prevádzkovateľ je povinný viesť záznamy o skúškach nepriepustnosti, prevádzke, údržbe, opravách a kontrolách.
- 5.5 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie skúšok tesnosti odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie
- a) nádrží a rozvodov, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné:
 - pred ich uvedením do prevádzky,
 - minimálne každých desať rokov od prvej úspešnej skúšky (ak odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie odporúča na vykonanie skúšok tesnosti kratšie časové obdobia ako 10 rokov, prevádzkovateľ je povinný riadiť sa týmto odporúčaním a zabezpečiť vykonanie skúšok tesnosti v kratšom časovom období),
 - po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave,
 - pri ich uvedení do prevádzky po odstavke dlhšej ako jeden rok,
 - b) nádrží a rozvodov, ktoré sú zvonku vizuálne kontrolovateľné a nádrží dvojplášťových vizuálne nekontrolovateľných s nepretržitou indikáciou medziplášťového priestoru:
 - pred ich uvedením do prevádzky,
 - minimálne každých dvadsať rokov od prvej úspešnej skúšky (ak odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie

odporúča na vykonanie skúšok tesnosti kratšie časové obdobia ako 20 rokov, prevádzkovateľ je povinný riadiť sa týmto odporúčaním a zabezpečiť vykonanie skúšok tesnosti v kratšom časovom období),

- po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave,
- pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok,

c) záchytných nádrží a havarijných nádrží:

- pred ich uvedením do prevádzky,
- po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave,
- pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok.

5.6 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie pravidelných kontrol technického stavu a funkčnej spoľahlivosti stavieb a zariadení a prijímanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a určenie termínu ich ďalšej kontroly pri skladovacích nádržiach, ktoré sú vizuálne kontrolovateľné raz za 20 rokov.

5.7 Prevádzkovateľ je povinný mať vypracovaný a schválený prevádzkový poriadok, plán údržby a opráv a plán kontrol pre všetky zariadenia a stavby, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby obsluha stavieb a zariadení bola pravidelne oboznámená s prevádzkovým poriadkom v súlade s osobitným predpisom bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.

5.8 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.

5.9 Prevádzkovateľ je povinný zaobchádzať s použitými obalmi znečisťujúcich látok ako so znečisťujúcimi látkami.

5.10 Všetky jednoplášťové nadzemné nádrže na skladovanie znečisťujúcich látok musia byť umiestnené v záchytnej nádrži. Záchytná nádrž je určená na zachytenie znečisťujúcich látok uniknutých alebo vypustených pri havarijných stavoch z nádrží, kontajnerov, obalov alebo technologického zariadenia. Objem záchytnej nádrže nesmie byť menší ako objem nádrže v nej umiestnenej. Ak je v záchytnej nádrži umiestnených viac nádrží, na určenie objemu záchytnej nádrže je rozhodujúci objem najväčšej z nich alebo najmenej 10 % zo súčtu objemov všetkých nádrží umiestnených v záchytnej nádrži. Záchytná nádrž nemôže mať žiadny odtok. Ak má záchytná nádrž bezpečnostný odtok, ten musí byť zaústený do havarijnej nádrže určenej na zachytenie znečisťujúcich látok na ďalšie využitie alebo zneškodnenie. Tým nie sú dotknuté požiadavky na vyhotovenie záchytnej a havarijnej nádrže z hľadiska ochrany pred požiarmi ustanovené v osobitnom predpise (napr. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii

- a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov).
- 5.11 Všetky nádrže a obaly musia byť odolné proti znečisťujúcimi látkam, ktoré sú v nich uskladnené.
- 5.12 Všetky manipulačné a skladovacie plochy musia byť nepriepustné a odolné voči pôsobeniu znečisťujúcich látok, s ktorými sa na uvedených plochách zaobchádza.
- 5.13 Prevádzkovateľ je povinný za účelom zachytávania drobných okapov podkladať prenosné plechové vaničky pod olejové a palivové nádrže mechanizačnej techniky a dopravných prostriedkov odstavených v areáli prevádzky.
- 5.14 Prevádzkovateľ je povinný vybudovať a riadne prevádzkovať účinné kontrolné systémy na včasné zistenie úniku znečisťujúcich látok.
- 5.15 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby kontrolný systém na zisťovanie prípadných únikov znečisťujúcich látok zo stavieb a zariadení tvoril s nimi jeden konštrukčný celok.
- 5.16 Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať hydínový trus z jednotlivých chovných hál na ďalšie zhodnotenie alebo zneškodnenie na základe uzavretej zmluvy len oprávneným osobám v súlade so zákonnými predpismi na úseku vodného a odpadového hospodárstva. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o vývoze hydínového trusu (dátum vývozu, vyvezený objem, miesto vývozu, doklad o vývoze).

B. Emisné limity

1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

- 1.1 Kontrola emisií do ovzdušia - emisné limity znečisťujúcich látok do ovzdušia:
- celkové množstvo vylúčeného dusíka v súvislosti s BAT pre nosnice 0,4 - 0,8 kg vylúčeného N na miesto pre zviera/rok,
 - celkové množstvo vylúčeného fosforu v súvislosti s BAT pre nosnice 0,10 - 0,45 kg vylúčeného P vyjadrené ako P₂O₅ na miesto pre zviera/rok,
 - úroveň znečisťovania súvisiaca s BAT pre emisie amoniaku do vzduchu z jednotlivých budov pre nosnice 0,02 - 0,08 kg vyjadrené ako NH₃ na miesto pre zviera/rok.

2. Emisie znečisťujúcich látok do vôd

- 2.1 Limitné hodnoty pre splaškové odpadové vody sa neurčujú. Prevádzkovateľ má zakázané produkovať a vypúšťať splaškové odpadové vody do povrchových a podzemných vôd.
- 2.2. Limitné hodnoty pre priemyselné odpadové vody sa neurčujú. Prevádzkovateľ má zakázané vypúšťať priemyselné odpadové vody do povrchových a podzemných vôd.

Prevádzkovateľ je povinný priemyselné odpadové vody sústredovať v nepriepustných žumpách.

- 2.3. Limitné hodnoty pre vody z povrchového odtoku sa neurčujú. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať všetky činnosti v prevádzke takým spôsobom, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu vôd z povrchového odtoku znečisťujúcimi látkami.
- 2.4 Prevádzkovateľ je povinný zmluvne zabezpečiť zneškodnenie odpadových vôd akumulovaných v žumpách na to určených, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku vodného a odpadového hospodárstva.

3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

- 3.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby hluk produkovaný prevádzkou neprekročil nasledujúce prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí:

pre **kategóriu územia IV.** – územie bez obytnej funkcie a bez chránených vonkajších priestorov, výrobné zóny, priemyselné parky, areály závodov nasledovne:

- pre deň (06:00 – 18:00 hod.) $L_{Aeq,d,p} = 70$ dB
- pre deň (18:00 – 22:00 hod.) $L_{Aeq,d,p} = 70$ dB
- pre deň (22:00 – 06:00 hod.) $L_{Aeq,d,p} = 70$ dB

a pre **kategóriu územia II.** – priestor pred oknami obytných miestností bytových a rodinných domov, priestor pred oknami chránených miestností školských budov, zdravotníckych zariadení a iných chránených objektov, rekreačné územie nasledovne:

- pre deň (06:00 – 18:00 hod.) $L_{Aeq,d,p} = 50$ dB
- pre deň (18:00 – 22:00 hod.) $L_{Aeq,d,p} = 50$ dB
- pre deň (22:00 – 06:00 hod.) $L_{Aeq,d,p} = 45$ dB

- 3.2 Limitné hodnoty pre vibrácie sa neurčujú.

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

1. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosť v prevádzke a prevádzkovať ju v súlade so závermi BAT podľa Vykonávacieho rozhodnutia komisie (EÚ) 2017/302 z 15.02.2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošipovaných.
2. BAT 2. Prevádzkovateľ je povinný správne zabezpečiť priestorové usporiadanie činností v prevádzke s cieľom:
- a) obmedziť prepravu zvierat a materiálov (vrátane hnoja),

- b) zabezpečiť dostatočnú vzdialenosť od citlivých receptorov vyžadujúcich ochranu (minimálna vzdialenosť prevádzky od obytnej zóny 300 – 500 m),
 - c) zohľadniť prevládajúce klimatické podmienky (napríklad vietor),
 - d) zväžiť potenciálnu budúcu rozvojovú kapacitu farmy,
 - e) predchádzať kontaminácii vody.
3. BAT 2. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vzdelávanie a školenie pracovníkov najmä v súvislosti s:
- a) relevantnými nariadeniami, chovom hospodárskych zvierat, zdravými a dobrými životnými podmienkami zvierat, nakladaním s hnojom, bezpečnosťou pracovníkov,
 - b) plánovaním činností,
 - c) plánovaním a riadením núdzových situácií,
 - d) opravou a údržbou zariadení.
4. BAT 2. Prevádzkovateľ je povinný mať v prevádzke vypracovaný núdzový plán na riešenie neočakávaných emisií a incidentov znečistenia podzemných vôd a ovzdušia.
5. BAT 3. Prevádzkovateľ je povinný používať také zloženie krmiva alebo nutričnú stratégiu pre chov nosníc, aby zabezpečil zníženie celkového množstva vylúčeného dusíka hydinou a tým aj emisie amoniaku a to niektorou z uvedených techník alebo ich kombináciou:
- a) Zníženie celkového obsahu proteínu prostredníctvom krmiva s vyváženým obsahom dusíka na základe energetických potrieb a stráviteľných aminokyselín.
 - b) Viacfázové kŕmenie so zložením krmiva prispôbeným špeciálnym požiadavkám produkčného obdobia.
 - c) Pridanie kontrolovaných množstiev esenciálnych aminokyselín do krmiva s nízkym celkovým obsahom proteínu.
 - d) Použitie povolených kŕmnych doplnkových látok, ktoré znižujú celkové množstvo vylúčeného dusíka.
6. BAT 3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby celkové množstvo vylúčeného dusíka vyjadreného ako N pre kategóriu nosnice bolo maximálne 0,8 kg vylúčeného N na miesto pre zviera a rok.
7. BAT 4. Prevádzkovateľ je povinný používať také zloženie krmiva alebo nutričnú stratégiu pre chov nosníc, aby zabezpečil zníženie celkového množstva vylúčeného fosforu hydinou a to niektorou z uvedených techník alebo ich kombináciou:
- a) Viacfázové kŕmenie so zložením krmiva prispôbeným špeciálnym požiadavkám produkčného obdobia.
 - b) Použitie povolených kŕmnych doplnkových látok, ktoré znižujú celkové množstvo vylúčeného fosforu (napr. fytáza, ktorá však nemusí byť uplatniteľná v prípade ekologickej živočíšnej výroby).
 - c) Používanie vysokostráviteľných anorganických fosfátov na čiastočné nahradenie konvenčných zdrojov v krmive.

8. BAT 4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby celkové množstvo vylúčeného fosforu pre kategóriu nosnice bolo maximálne 0,45 kg vylúčeného P₂O₅ na miesto pre zviera a rok.
9. BAT 5. Prevádzkovateľ je povinný na efektívne využívanie vody používať kombináciu techník:
 - a) Vedenie záznamov o využívaní vody.
 - b) Vyhľadávanie a odstraňovanie únikov vody.
 - c) Používanie vysokotlakových čističov na čistenie priestorov na ustajnenie zvierat a zariadení.
 - d) Výber a použitie vhodných zariadení pre špecifické kategórie zvierat pri zabezpečení dostupnosti vody.
 - e) Overenie a pravidelnú úpravu kalibrácie zariadení na napájanie pitnou vodou.
10. BAT 6. Prevádzkovateľ je povinný znižovať tvorbu odpadovej vody kombináciou týchto techník:
 - a) Minimalizovanie použitia vody.
 - b) Oddelenie nekontaminovanej dažďovej vody od tokov odpadovej vody, ktorá vyžaduje spracovanie.
11. BAT 7. Prevádzkovateľ je povinný odvádzať odpadovú vodu do žumpy.
12. BAT 8. Prevádzkovateľ je povinný efektívne využívať energiu kombináciou z nasledovných techník:
 - a) Systémy vykurovania chladenia a ventilácie s vysokou účinnosťou.
 - b) Optimalizácia systémov vykurovania/chladenia a ventilácie, ako aj riadenia, najmä tam, kde sa využívajú systémy na čistenie vzduchu.
 - c) Izolácia stien, podláh alebo stropov priestorov na ustajnenie zvierat.
 - d) Použitie energeticky účinného osvetlenia.
13. BAT 9. Prevádzkovateľ je v prípade, ak sa očakáva alebo je podložené obťažovanie hlukom u citlivých receptorov povinný zabrániť vzniku emisií hluku vytvorením a realizáciou plánu na riadenie hluku, ktorý je súčasťou systému environmentálneho riadenia a zahŕňa:
 - protokol obsahujúci príslušné opatrenia a harmonogramy,
 - protokol na vykonávanie monitorovania hluku,
 - protokol pre reakcie na zistený výskyt hluku.
14. BAT 10. Prevádzkovateľ je povinný s cieľom zabrániť vzniku emisií hluku použiť niektoré z týchto techník alebo ich kombináciu iba v prípade, ak sa očakáva alebo je podložené obťažovanie hlukom u citlivých receptorov:
 - a) Zabezpečenie dostatočnej vzdialenosti medzi prevádzkou a citlivými receptormi.
 - b) Umiestnenie zariadenia, aby došlo k zníženiu hluku:
 - zväčšením vzdialenosti medzi pôvodcom a príjemcom emisií,
 - minimalizovaním dĺžky prírodných potrubí na krmivo,

- umiestnením násypiek a síl na krmivo tak, aby sa minimalizoval pohyb vozidiel v rámci farmy.
 - c) Prevádzkové opatrenia medzi, ktoré patria:
 - zatváranie dverí a hlavných priechodov v budove, pokiaľ je to možné, najmä v čase kŕmenia,
 - obsluha zariadenia skúseným personálom,
 - vyhýbanie sa vykonávaniu hlučných činností v noci a počas víkendov,
 - zabezpečenie opatrení na zníženie hluku počas činností údržby,
 - prevádzkovanie dopravníkov a špirálovitých podávačov úplne naplnených krmivom,
 - minimalizovanie vonkajších zhrňaných plôch, aby sa obmedzil hluk zhrňacích mechanizmov.
 - d) Zariadenia s nízkou hlučnosťou.
 - e) Zariadenia na zníženie hluku ako sú obmedzovače hluku, izolácie vibrácií, kryty hlučných zariadení, zvuková izolácia budov.
 - f) Znižovanie hluku (šírenie hluku obmedziť umiestnením prekážok medzi zdroje hluku a príjemcov hluku).
15. BAT 11. Prevádzkovateľ je povinný na zníženie emisií prachu z jednotlivých budov pre zvieratá používať kombináciu z týchto techník:
- a) Použitie hrubšej podstielky.
 - b) Aplikácia čerstvej podstielky pomocou techniky podstielania s nízkou prašnosťou (napr. ručne).
 - c) Používanie adlibitného kŕmenia.
 - d) Používanie granulovaného krmiva.
 - e) Prevádzkovanie ventilačného systému s nízkou rýchlosťou vzduchu v budove.
16. BAT 12. Prevádzkovateľ je povinný zabrániť vzniku emisií zápachu z prevádzky, ktorý zahŕňa tieto prvky iba v prípade, ak sa očakáva alebo je podložené obťažovanie zápachom u citlivých receptorov:
- a) protokol obsahujúci príslušné opatrenia a harmonogramy,
 - b) protokol na vykonávanie monitorovania zápachu,
 - c) protokol pre reakcie na zistené obťažovanie zápachom,
 - d) program prechádzania a odstraňovania zápachu určený napríklad na identifikáciu zdrojov,
 - e) monitorovanie emisií zápachu.
17. BAT 13. Prevádzkovateľ je povinný zabrániť vzniku emisií zápachu alebo vplyvu zápachu z prevádzky použitím kombinácie nasledovných techník:
- a) Zabezpečenie dostatočnej vzdialenosti medzi prevádzkou a citlivými receptormi.
 - b) Použitie systému ustajnenia, v ktorom je zavedený jeden z nasledujúcich princípov alebo ich kombinácia:
 - udržiavanie zvierat a povrchov v suchu a čistote,
 - obmedzenie povrchu hnoja, ktorý vytvára emisie,
 - časté vyvážanie hnoja do externého (krytého) skladu hnoja,
 - v systémoch s podstielkou udržiavanie podstielky v suchu a v aeróbných podmienkach.

18. BAT 24. Prevádzkovateľ je povinný monitorovať celkové množstvo dusíka a celkové množstvo fosforu vylúčené v hnoji jednou z uvedených techník minimálne raz ročne podľa bodu 4.9.1 Vykonávacieho rozhodnutia komisie (EÚ) 2017/302 z 15.02.2017:
 - a) výpočtom pomocou materiálovej bilancie dusíka a fosforu na základe príjmu krmiva, celkového obsahu proteínu v strave, celkového obsahu fosforu a výkonnosti zvierat,
 - b) odhadom na základe analýzy celkového obsahu dusíka a fosforu v hnoji.

19. BAT 25. Prevádzkovateľ je povinný vykonať monitorovanie emisií amoniaku do vzduchu pomocou niektorej z uvedených techník podľa bodu 4.9.2 Vykonávacieho rozhodnutia komisie (EÚ) 2017/302 z 15.02.2017:
 - a) Odhad pomocou materiálovej bilancie na základe vylučovania a celkového obsahu dusíka (alebo celkového obsahu amoniakálneho dusíka) prítomného v jednotlivých etapách spracovania hnoja - raz ročne.
 - b) Odhad pomocou emisných faktorov - raz ročne.

20. BAT 26. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie monitorovania emisií zápachu do vzduchu v prípade, ak bude podložené obťažovanie zápachom z uvedenej prevádzky u citlivých receptov. Prevádzkovateľ môže pri monitorovaní zápachu použiť:
 - normy EN (napríklad s využitím dynamickej olfaktometrie podľa normy EN 13725 na určenie koncentrácie zápachu),
 - pri použití alternatívnych metód, pre ktoré nie sú dostupné normy EN (napríklad meranie/odhad vystavenia zápachu, odhad vplyvu zápachu), možno použiť normy ISO, vnútroštátne alebo medzinárodné normy, ktoré zabezpečujú získanie údajov s porovnateľnou vedeckou kvalitou.

21. BAT 29. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať monitorovanie nasledovných parametrov:
 - a) spotrebu vody (mesačne a ročne),
 - b) spotrebu elektrickej energie (mesačne, ročne),
 - c) spotrebu palív (minimálne raz ročne),
 - d) počet ustajnených zvierat na začiatku a na konci chovného cyklu (každý chovný cyklus),
 - e) spotrebu krmiva (minimálne raz ročne),
 - f) tvorbu hnoja (po každom chovnom cykle).

22. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať chov nosníc v súlade so zásadami správnej poľnohospodárskej praxe uvedenými v bode č. 9.2 časti F prílohy č. 7 k vyhláške č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a je povinný obmedzovať emisie amoniaku zavedením nízko emisných systémov a techník s cieľom dosiahnuť zníženie emisií amoniaku v súlade s bodom č. 9.1.2 časti F prílohy č. 7 k vyhláške č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.

23. Prevádzkovateľ je povinný používať technológiu kŕmenia s pridávaním enzýmových látok do používaných kŕmnych zmesí s cieľom zlepšiť u chovanej hydiny využiteľnosť živín prítomných v kŕmnych zmesiach s následným znížením emisií amoniaku, metánu a pachových látok do životného prostredia.
24. Prevádzkovateľ je povinný udržiavať napájacie zariadenie v takom stave, aby sa zabránilo únikom vody.

D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov

1. Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov je oprávnený zhromažďovať nebezpečné odpady iba v súlade so súhlasom vydaným príslušným orgánom štátnej správy podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Držiteľ odpadu je povinný správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa platného Katalógu odpadov.
3. Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať odpady na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie len osobám oprávneným nakladať s predmetnými druhmi odpadov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.
4. Prevádzkovateľ je povinný mať zmluvne zabezpečenú prepravu nebezpečných odpadov, u dopravcu oprávneného podľa príslušného ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva, ak sám nemá oprávnenie na prepravu nebezpečných odpadov.
5. Nebezpečné odpady resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov ako aj sklad, v ktorom sa zhromažďujú nebezpečné odpady, musia byť označené identifikačným listom nebezpečného odpadu a zhromažďované oddelene v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.
6. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať pevné odpady, ako sú filtračné materiály a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, odpadové oleje a iné tekuté nebezpečné odpady v plechových alebo plastových sudoch zabezpečených záchytnými nádržami, oddelene od ostatných druhov odpadov, odpady zo svetelných zdrojov v pôvodných obaloch v zberných kontajneroch a odpadové olovené batérie a akumulátory minimálne uložené v záchytných nádržkách.
7. Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú uložené nebezpečné odpady, musia byť odlišené od zariadení neurčených a nepoužívaných na zhromažďovanie odpadov, napr. tvarom, opisom alebo farebne, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch (požiar, výbuch), musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov.

8. Prevádzkovateľ je povinný, pri vzniku každého nového druhu nebezpečného odpadu z technológie výroby, zabezpečiť analýzu jeho vlastností a zloženia v ustanovenom rozsahu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva a určiť jeho zaradenie podľa Katalógu odpadov.
9. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
10. Na nakladanie s nebezpečnými odpadmi platia aj predpisy platné pre chemické látky a prípravky s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať tieto predpisy.
11. Prevádzkovateľovi sa zakazuje riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie nebezpečných látok v odpade stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch odpadového hospodárstva.
12. Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov používať pevné a nepriepustné obaly, ktoré vydržia namáhanie pri preprave, resp. tak upravené vozidlá, aby pri preprave odpadov nemohlo dôjsť k ich úniku mimo úložný priestor vozidla.
13. Prevádzkovateľ je povinný s vedľajším živočíšnym produktom, ktorého zber a zneškodňovanie podlieha osobitným požiadavkám, nakladať v súlade s ustanoveniami zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti ďalej len „zákon o veterinárnej starostlivosti“).
14. Prevádzkovateľ je povinný s vedľajším živočíšnym produktom, ktorého zber a zneškodňovanie podlieha osobitným požiadavkám zhromažďovať a skladovať v kafilerickom boxe s možnosťou čistenia a dezinfekcie až do doby ich zneškodnenia oprávnenou osobou podľa zákona o veterinárnej starostlivosti.

E. Podmienky hospodárenia s energiami

1. Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické a plynové zariadenia a mechanizmy na prevádzke v dobrom technickom stave a vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu tak, ako je to uvedené v sprievodnej dokumentácii ich výrobcov a o vykonaných kontrolách, revíziách a ich údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.
2. Prevádzkovateľ je povinný na osvetlenie všetkých priestorov v prevádzke, okrem ustajňovacích priestorov chovných hál, v ktorých sa využíva systém postupného stmievania a rozsvetovania žiaroviek, používať úsporné žiarovky a žiarivky.
3. Na čistenie chovných hál je prevádzkovateľ povinný používať dezinfekciu vhodným dezinfekčným prostriedkom.

F. Opatrenia na predchádzanie havárii a na obmedzenie následkov v prípade havárie a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať „havarijný plán“ pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva a oboznámiť s nim zamestnancov.
2. Prevádzkovateľ je povinný havarijný plán aktualizovať pri organizačnej zmene, zmene charakteru výroby alebo rozsahu výroby alebo pri zmene rozsahu a spôsobu zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami. Prevádzkovateľ je povinný aktualizovaný havarijný plán predložiť Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Košice, odboru inšpekcie ochrany vôd, na schválenie. Zmeny osôb alebo ich kontaktných údajov uvedených v havarijnom pláne podliehajú len oznámeniu; aktuálnosť havarijného plánu tým nie je dotknutá.
3. Prevádzkovateľ je povinný, ak zistí príznaky mimoriadneho zhoršenia vôd, bez zbytočného odkladu ohlásiť túto skutočnosť Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Košice, odboru inšpekcie ochrany vôd.
4. Prevádzkovateľ je povinný v prevádzke vykonať bezprostredné opatrenia na zneškodnenie mimoriadneho zhoršenia kvality vôd ako aj opatrenia na odstránenie jeho škodlivých následkov.
5. Prevádzkovateľ je povinný vybaviť prevádzku špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami potrebnými na zneškodňovanie úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou. Použité sanačné materiály musia byť do doby likvidácie uskladnené tak, aby bolo zabránené kontaminácií povrchových a podzemných vôd.
6. Prevádzkovateľ je povinný mať k dispozícii platné karty bezpečnostných údajov všetkých používaných nebezpečných chemických látok a prípravkov.
7. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť preškolenie všetkých zamestnancov zaobchádzajúcich so znečisťujúcimi látkami a prípravkami.
8. Prevádzkovateľ je povinný pri chove hospodárskych zvierat dodržiavať hygienické a veterinárne požiadavky.
9. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať minimálne jeden krát mesačne vizuálnu kontrolu výšky hladiny odpadových vôd v žumpke pre priemyselné odpadové vody. Výška hladiny nesmie prekročiť viac ako 2/3 ich objemu. Po dosiahnutí stanovenej hodnoty výšky hladiny je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť zneškodňovanie obsahu žumpky v súlade s podmienkami integrovaného povolenia. Prevádzkovateľ je povinný v žumpke pre priemyselné odpadové vody zreteľne vyznačiť maximálnu výšku hladiny užitočného objemu (2/3 objemu žump).

G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky.

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

1. Kontrola emisií do ovzdušia

- 1.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dodržanie emisných úrovní určených v bodoch B.1.1, časť II. integrovaného povolenia, pre uvedené parametre tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Parameter	frekvencia merania	Použité metódy, techniky
celkové množstvo vylúčeného dusíka vyjadrené ako N pre jednotlivé kategórie zvierat	1 x ročne	*
celkové množstvo vylúčeného fosforu vyjadrené ako P ₂ O ₅ pre jednotlivé kategórie zvierat	1 x ročne	*
amoniak vyjadrený ako NH ₃ pre jednotlivé kategórie zvierat	1 x ročne	*

*Opis techník sa uvádza vo vykonávacom rozhodnutí komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017 v oddiele 4.9.1. a 4.9.2.

Prvé meranie vykonať za rok 2021.

2. Kontrola vypúšťaných vôd z povrchového odtoku

Podmienky pre kontrolu vypúšťaných vôd z povrchového odtoku sa neurčujú.

3. Kontrola odpadov

- 3.1 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov vzniknutých výrobnou činnosťou prevádzkovateľa a o nakladaní s nimi, na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidenciu je prevádzkovateľ povinný viesť priebežne.

4. Kontrola spotreby energií a vody

- 4.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným vykazovaním spotreby elektrickej energie, palív a vody a priebežne ju vyhodnocovať.
- 4.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať evidenciu množstva odobratej vody v jednotlivých chovných halách odčítaním z vodomero.
- 4.3 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať analýzu kvality odobratej pitnej vody podľa vyhlášky č. 247/2017 Z.z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody.

5. Kontrola prevádzky

- 5.1 Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v integrovanom povolení.
- 5.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu evidencie údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky, všetkých monitorovaných údajov požadovaných v bode I. časť II. integrovaného povolenia a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov, ak nie je v integrovanom povolení a všeobecne záväznom právnom predpise stanovené inak.
- 5.3 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve a druhu používaných surovín, médií, energií a výrobkov.
- 5.4 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve a druhu používaných krmív, vitamínov, liečiv, podstielky, vyprodukovanej a uhynutej hydiny.
- 5.5 Všetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, havarijné situácie, závady, poruchy, priesaky, úniky nebezpečných a znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy musia byť zaznamenané v priebežnej prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúcií a osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia, odstránenia danej havárie a prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch a havárií. O každej havárii musí byť spísaný zápis a musia byť o nej vyrozumené príslušné orgány štátnej správy a inštitúcie v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia.
- 5.6 Prevádzkovateľ zabezpečí priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným vykazovaním spotreby množstva vody používanej v prevádzke.

- 5.7 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť monitorovanie technicko-prevádzkových parametrov v prevádzke v súlade so schváleným Súborom TPP a TOO a sprievodnou dokumentáciou výrobcov zariadení.
- 5.8 Prevádzkovateľ je povinný do prevádzkovej evidencie zaznamenávať dátum a množstvo vyprodukovaného hydínového trusu vrátane údajov o jeho vývoze z prevádzky (dátum ukončenia chovného cyklu), dátum vývozu, miesto vývozu (názov oprávnenej osoby, komu bol trus odovzdaný, doklad o vývoze).
- 5.9 Prevádzkovateľ je povinný viesť stálu, ročnú a priebežnú evidenciu o stacionárnom zdroji znečisťovania ovzdušia v rozsahu všeobecne záväzných právnych predpisoch na úseku ochrany ovzdušia.
- 5.10 Prevádzkovateľ je povinný viesť stálu evidenciu zdroja znečisťovania ovzdušia uchovávať ju najmenej šesť rokov po skončení prevádzky stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia.
- 5.11 Prevádzkovateľ je povinný údaje z priebežnej evidencie zdroja znečisťovania ovzdušia uchovávať najmenej šesť rokov.
- 5.12 Prevádzkovateľ je povinný evidenciu a príslušné informačné podklady viesť a uchovávať tak, aby boli chránené proti neoprávneným zásahom, zmenám a strate údajov. Ak prevádzkovateľ vedie evidenciu iba v elektronickej podobe, je povinný príslušné elektronické prostriedky zabezpečiť, aby boli uchované údaje aj počas porúch elektrického napájania.
- 5.13 Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o vývoze žumpy (označenie žumpy, z ktorej bol vykonaný vývoz, dátum vývozu, čas vývozu, vyvezený objem, miesto vývozu, doklad o vývoze a doklad o zneškodnení odpadovej vody na čistiarni odpadových vôd). Prevádzkovateľ je povinný archivovať uvedenú evidenciu minimálne 3 roky.
- 5.14 Prevádzkovateľ je povinný 1x ročne vypracovať plnenie emisného limitu pre amoniak, vyjadrený ako NH_3 výpočtom, ktorý prvý krát zašle na inšpekciu za rok 2021.
- 5.15 Prevádzkovateľ je povinný 1x ročne urobiť výpočet hodnoty celkového vylúčeného dusíka vyjadreného ako N, alebo odhad s použitím analýzy trusu. Hodnota celkového vylúčeného dusíka musí byť nižšia než 0,4 - 0,8 kg na zviera/rok. Prevádzkovateľ je povinný archivovať výpočty a v rámci kontroly ich poskytnúť inšpekcii. Výpočet sa bude prvý krát robiť za rok 2021.
- 5.16 Prevádzkovateľ je povinný 1x ročne urobiť výpočet hodnoty celkového vylúčeného fosforu vyjadreného ako P_2O_5 , alebo odhad s použitím analýzy trusu. Hodnota

celkového vylúčeného fosforu musí byť nižšia než 0,10 - 0,45 na zviera/rok. Prevádzkovateľ je povinný archivovať výpočty a v rámci kontroly ich poskytnúť inšpekcii. Výpočet sa bude prvý krát robiť za rok 2021.

6. Podávanie správ

- 6.1. Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania v súlade s § 26 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ za oznamovací rok raz ročne, najneskôr do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka.
- 6.2. Prevádzkovateľ je povinný podať Ohlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka IŽP Košice a príslušnému okresnému úradu.
- 6.3. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať IŽP Košice a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzkach a nadmerný okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku vodného hospodárstva a ovzdušia.
- 6.4. Ak prevádzkovateľ odoberá podzemnú vodu je povinný do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka oznámiť poverenej osobe (SHMÚ) údaje o množstve a kvalite odobranej podzemnej vody v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku vodného hospodárstva.
- 6.5. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať IŽP Košice a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzkach a nadmerný okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku vodného hospodárstva a ovzdušia.
- 6.6. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitorovania, ak to nie je v integrovanom povolení určené inak, 5 rokov a každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného v bodoch C.18, C.19, I.4 a I.5.6 časť II. tohto rozhodnutia za obdobie kalendárneho roka na IŽP Košice.
- 6.7. Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať IŽP Košice plánované zmeny v prevádzke, najmä zmenu používaných surovín a iných látok a používanej energie, zmenu výrobného postupu, technológie a spôsobu zhromažďovania odpadu.

I. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

1. Opatrenia na skúšobnú prevádzku

Opatrenia na skúšobnú prevádzku sa neurčujú.

2. Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

2.1 Prevádzkovateľ je povinný mať spracované postupy a opatrenia pre prevádzkovanie v prípadoch zlyhania činnosti v prevádzke v schválenej dokumentácii (v havarijnom pláne a v súbore TPP a TOO).

J. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1. Prevádzkovateľ je povinný neodkladne oznámiť na IŽP Košice rozhodnutie o skončení činnosti v prevádzke.
2. Ak sa prevádzkovateľ rozhodne ukončiť činnosť v prevádzke je povinný vypracovať správu o opatreniach na ukončenie činnosti prevádzky a predložiť ju na IŽP Košice.
3. Prevádzkovateľ je povinný zmluvne zabezpečiť podľa zákona o odpadoch zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečných odpadov, ostatných odpadov a znečisťujúcich látok v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov odpadového a vodného hospodárstva.
4. Prevádzkovateľ je povinný po ukončení prevádzky, najneskôr do 30 dní od ukončenia činnosti všetky prevádzkové objekty vydezinfikovať, vyprázdniť a vyčistiť žumpy a zberné nádrže, v ktorých boli akumulované znečisťujúce látky, celý areál deratizovať a zabezpečiť odpojenie areálu od všetkých energií.
5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť demontáž a odvoz technológie.
6. Prevádzkovateľ je povinný po ukončení činnosti v prevádzke zabezpečiť odborné posúdenie stavu znečistenia celého areálu a na základe posúdenia rozhodnúť o vykonaní dekontaminácie areálu.
7. Prevádzkovateľ je povinný po ukončení činnosti v prevádzke oznámiť IŽP Košice výsledky kvantifikovaného posúdenia stavu kontaminácie vody a pôdy odbornou spôsobilou osobou.
8. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby stavby a zariadenia, v ktorých sa zaobchádzalo so znečisťujúcimi látkami po ukončení ich prevádzky boli riadne vyčistené a boli vykonané také opatrenia, aby sa stavby a zariadenia nemohli opätovne uviesť do prevádzky ani náhodným spôsobom.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

Odôvodnenie

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 19 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „HYDINÁRSKA FARMA Košická Polianka“ na základe žiadosti prevádzkovateľa Eggro-farm, s.r.o., Štóska 1096/209, 044 25 Medzev, IČO: 45 440 751, doručenej IŽP Košice dňa 26.02.2021, ktorú predložil na základe výzvy IŽP Košice zo dňa 27.11.2020.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa o prehodnotenie a aktualizáciu podmienok povolenia podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v prevádzke „HYDINÁRSKA FARMA Košická Polianka“ z dôvodu uverejnenia právne záväzného aktu Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách (Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2017/302 z 15.02.2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných). Predmetom požadovanej zmeny je taktiež aktualizácia podmienok integrovaného povolenia z dôvodu zmeny právnych predpisov v oblasti životného prostredia a zosúladenie opisu prevádzky v integrovanom povolení so skutočným stavom v prevádzke (chovná hala G1, ktorá slúži na ustajnenie mládok, disponuje chovným priestorom, v ktorom sú umiestnené chovné kliečky vo volierovom systéme). IŽP Košice na základe vydaného právne záväzného aktu Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných prehodnotila a aktualizovala podmienky integrovaného povolenia.

Účastník konania požiadal o zníženie správneho poplatku za podanie žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia. IŽP Košice vzhľadom na to, že sa jedná o prehodnotenie a aktualizáciu podmienok integrovaného povolenia podľa § 33 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, súhlasil so znížením správneho poplatku a znížil správny poplatok na 250 eur. Správny poplatok bol zaplatený podľa Splnomocnenia bodu 1 položky č. 171a Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 250 eur prevodom z účtu dňa 19.03.2021.

Pretože v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ nedošlo ku okolnostiam, pre ktoré by inšpekcia musela nariadiť ústne pojednávanie a účastník konania podľa § 15 ods. 2 zákona o IPKZ nepožiadala o jej nariadenie v určenej lehote, ústne pojednávanie nebolo nariadené.

IŽP Košice po posúdení žiadosti v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníkov konania spoločnosť Egrro-farm s.r.o., Štóska 1096/209, 044 25 Medzev a Obec Košická Polianka, Košická Polianka 122, 044 41 Košická Polianka a dotknuté orgány Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, ŠSOO, ŠSOH, Hroncova 13, 041 17 Košice, o začatí konania listom č. 5300/57/2021-8713/2021 zo dňa 15.03.2021, doručeným v dňoch 19.03.2021 a 25.03.2021. IŽP Košice určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní odo dňa doručenia oznámenia.

IŽP Košice zmenil súpisné číslo prevádzky Hydinárska farma Košická Polianka, Košická Polianka 242 na súpisné číslo Košická Polianka 1016 na základe predloženého oznámenia o zmene súpisného čísla vydaného Obcou Košická Polianka dňa 13.06.2018.

IŽP Košice zároveň požiadal Obec Košická Polianka, Košická Polianka 122, 044 41 Košická Polianka, aby v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnila žiadosť prevádzkovateľa na svojej úradnej tabuli na dobu 15 dní a zverejnilo výzvu osobám, ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou, dokedy môžu podať prihlášku a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť. Obec Košická Polianka zverejnila na úradnej tabuli v termíne od 22.03.2021 do 06.04.2021 podstatné údaje o podanej žiadosti, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti. V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy nebola podaná prihláška osoby, ktorá má byť zainteresovanou verejnosťou ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

IŽP Košice v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil na úradnej tabuli IŽP Košice od 18.03.2021 do 02.04.2021 žiadosť, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti a súčasne tieto údaje zverejnil aj na internetovej stránke www.sizp.sk. V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy nebola podaná prihláška osoby, ktorá má byť zainteresovanou verejnosťou ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

V rámci integrovaného povolenia, boli k predloženej žiadosti zaslané nasledovné vyjadrenia Okresného úradu Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie:

1. vyjadrenie Okresného úradu Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, č. OU-KS-OSZP-2021/0053323-002 zo dňa 20.04.2021 doručenom na IŽP Košice dňa 20.04.2021, v ktorom uviedol, že nemá pripomienky k zmene integrovaného povolenia,
2. vyjadrenie Okresného úradu Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, vyjadrenie č. OU-KS-OSZP-2021/005453-002 zo dňa 19.04.2021 doručenom na IŽP Košice dňa 19.04.2021, v ktorom uviedol, že nemá pripomienky k zmene integrovaného povolenia.

Účastníci konania a dotknuté orgány nevzniesli pripomienky alebo námietky k predmetnému konaniu.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie o prehodnotenie a aktualizáciu podmienok povolenia podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ z dôvodu uverejnenia právne záväzného aktu Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách (Vykonávacie rozhodnutie komisie (EÚ) 2017/302 z 15.02.2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných). Predmetnou zmenou integrovaného povolenia boli taktiež aktualizované podmienky integrovaného povolenia v zmysle platnej legislatívy v oblasti životného prostredia.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení dotknutého orgánu zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky zlepšil stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Radovan Veselý
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa

Doručuje sa:

1. Eggro-farm, s.r.o., Štóska 1096/209, 044 25 Medzev
2. Obec Košická Polianka, Košická Polianka 122, 044 41 Košická Polianka

Na vedomie:

1. Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Hroncova 13, 041 17 Košice
2. Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Hroncova 13, 041 17 Košice
3. Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, Hroncova 13, 041 17 Košice