


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 3242-19436/2009/Mil/750100104/Z1

V Košiciach, dňa 16.06.2009



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 3, písm. c) bod 1, 6, 7, 8 a 10, písm. f) bod 3 a 4, § 8 písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a podľa § 66 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa integrované povolenie,

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 7438-35081/2007/Vel/750100104 zo dňa 30.10.2007, ktorým bolo povolené vykonávanie činností v prevádzke:

Jasov - skládka odpadov

044 23 Jasov

okres: Košice - okolie

prevádzkovateľovi:

Obchodné meno:

AVE – V.O.D.S. Jasov s.r.o.

Sídlo:

Podnikateľská č. 2, 040 17 Košice - Barca

IČO:

43 853 005

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o užívaní malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- udelenie súhlasu na vykonávanie činnosti, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

- udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „**Jasov - skládka odpadov I. etapa – 2. kazeta**“, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, súčasťou ktorého je **schválenie projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov a jej rekultiváciu „Jasov – skládka odpadov I. etapa, SO - 10 REKULTIVÁCIA“**, č. prílohy E.5, arch. č. 14 – DSR – 2008, vypracovanej autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Bohuslavom Katrenčíkom, č. osvedčenia 3705*Z*A2, podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, za účelom výpočtu výšky odvodu na jednotkové množstvo odpadov v eurách pri začatí tvorby účelovej finančnej rezervy,
- udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov a vykonanie jej rekultivácie „**Jasov skládka odpadov I. etapa**“, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- udelenie súhlasu na vydanie „**Prevádzkového poriadku Jasov – skládka odpadov, I. etapa – 1. a 2. kazeta**“ AVE – V.O.D.S. JASOV s.r.o., Podnikateľská č. 2, 040 17 Košice z 12/2008“, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- udelenie zmeny súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, a to v prípade, ak držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 100 kg nebezpečných odpadov; okrem súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod Obvodného úradu životného prostredia Košice – okolie a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- vydávanie vyjadrení v konaní o povolení stavby k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí

- posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- posúdenie návrhu na zavedenie nového technologického postupu, podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e) v oblasti ochrany prírody

- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia, podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

f) povolenie stavby

- „**Jasov – skládka odpadov I. etapa**“, podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie na vykonávanie činnosti vydané IŽP Košice sa

mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje uskutočniť stavbu

„Jasov – skládka odpadov I. etapa“

umiestnenú na pozemkoch PK a KN-E parcelné č. 1316, 1387, 1435, 1434, 1506, 1507, 1380, 1315/1, 1381, 1348, 1384/A, 1313/1 v katastrálnom území Jasov, ku ktorým majú stavebníci AVE – V.O.D.S. JASOV s.r.o., Podnikateľská č. 2, 040 17 Košice a obec Jasov zastúpená starostom Ing. Gabrielom Nagyom, 044 23 Jasov (ďalej len „stavebníci“) v zmysle § 139 stavebného zákona iné právo pre realizáciu stavby na základe spísaných nájomných zmlúv zo dňa 21.08.2008, zmluvy o podnájme zo dňa 21.08.2008 a na základe nájomnej zmluvy č. 4535607 zo dňa 19.10.2007,

stavebníkom:

obchodné meno:

AVE – V.O.D.S. JASOV s.r.o.

sídlo:

Podnikateľská 2, 040 17 Košice – Barca

IČO:

43 853 005

a

názov:

obec Jasov

doručovací adres:

Obecný úrad Jasov 259, 044 23 Jasov

IČO:

00 324 264

Stavba „Jasov – skládka odpadov I. etapa“ (ďalej len „stavba“), ktorej uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje, podľa projektovej dokumentácie overenej v tomto konaní sa člení na nasledovné stavebné objekty:

SO – 10 Rekultivácia

SO – 18 Umývací rampa

Územné rozhodnutie pre stavbu „Skládka tuhého komunálneho odpadu“ bolo vydané Obvodným úradom životného prostredia, oddelením územného rozvoja a štátnej stavebnej správy pod č. 198/93-Bek zo dňa 29.6.1993, ktorého súčasťou je SO -1 Skládka tuhého komunálneho odpadu.

Územné rozhodnutie pre stavbu „Jasov - Skládka odpadov, I. etapa Dobudovanie prevádzkového dvora“ vydala Obec Poproč ako príslušný stavebný úrad pod č. A – 836/2008 zo dňa 15.11.2008 na KN-E parcelné č. 1316, 1278, 1277, 1270, 1271, 1273, 1274/1, 1274/2, 1274/3, 1275, 1276, 1231, 1218, 1437 v k. ú Jasov, súčasťou ktorého je aj SO - 18 Umývací rampa.

Účelom stavby je uzavretie a následná rekultivácia povrchu telesa skládky odpadov 1. a 2. kazety „Jasov - Skládka odpadov“ a realizácia stavby umývacej rampy pre umývanie kolies automobilov.

I. Podmienky stavebného povolenia na uskutočnenie stavby

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou DEPONIA SYSTEM s.r.o., Kocelova 15, 821 08 Bratislava, pod archívnym číslom 14-DSR-2008 a 24-PS-2008 spracovanej autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Bohuslavom Katrenčíkom, č. osvedčenia 3705*Z*A2 overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a obec Jasov. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).
2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby oprávnenou fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.
3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia.
4. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
 - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
 - c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
 - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - e) malo zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu,
 - f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
5. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
6. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
7. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
 - a) označenie stavby,

- b) označenie stavebníka,
 - c) označenie dodávateľa stavby,
 - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
 - e) termín začatia a ukončenia stavby,
 - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
8. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadenie vlády č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
 9. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
 10. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších právnych predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
 11. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
 12. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby stavebné mechanizmy boli pred výjazdom na cestnú komunikáciu zbavené nečistôt.
 13. Stavebník je povinný pri nakladaní s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 14. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov, všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami.
 15. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia na uskutočnenie stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho staveného dohľadu.
 16. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie a je

povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice nedostatky na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.

17. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
18. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 31.12.2017.
19. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude povolené užívanie stavby na základe písomného návrhu stavebníka.
20. Na konaní o uvedení stavby do užívania stavebník predloží stavebný denník.
25. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby, stavebník uvedie súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby „**Jasov – skládka odpadov I. etapa**“ oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní, k návrhu pripojí doklady podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
26. Najneskôr k ústnemu pojednávaniu vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia stavebník predloží doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a zdokladuje splnenie podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti „I. Podmienky stavebného povolenia pre uskutočnenie stavby“.
27. So stavbou sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť v časti I. Podmienky stavebného povolenia pre uskutočnenie stavby, ak sa so stavbou „**Jasov – skládka odpadov I. etapa**“ nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „**Jasov – skládka odpadov I. etapa**“.

Mená a adresy účastníkov stavebného konania sú uvedené v **prílohe č. 3**, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Integrované povolenie vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 7438-35081/2007/Vel/750100104 zo dňa 30.10.2007 (ďalej len „integrované povolenie“) sa m e n í a d o p í ň a nasledovne:

Na str. 3 integrovaného povolenia sa prvý odstavec textu nahrádza týmto nasledovným znením:

Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke:

1. preberanie odpadov do prevádzky Jasov – skládka odpadov I. etapa – 1. a 2. kazeta,
2. technológia skládkovania - hutnenie odpadov,
3. mechanické čistenie dopravných prostriedkov,
4. nakladanie s priesakovými kvapalinami,

5. nakladanie so skládkovým plynom,
6. monitorovanie skládky odpadov počas prevádzky,
7. skladovanie materiálov na prekryvanie odpadov,
8. skladovanie pohonných hmôt.

Bod B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke čast' I. integrovaného povolenia sa bod. 1 Charakteristika prevádzky na str. 5 dopĺňa týmto nasledovným znením:

Jasov - skládka odpadov I. etapa – 2. kazeta je umiestnená v existujúcom oplotenom areáli prevádzky „Jasov – skládka odpadov“, nachádzajúcom sa cca 1 km juhovýchodne od hranice intravilánu obce Jasov.

Jasov - skládka odpadov I. etapa – 2. kazeta s projektovanými technicko-prevádzkovými parametrami uvedenými v tabuľke č. 1 je dopravne napojená existujúcou príjazdovou komunikáciou.

Tabuľka č. 1

Etapa skládky odpadov	Technicko-prevádzkové parametre prevádzky			
	Maximálna kóta uloženého odpadu pred uzavretím a rekultiváciou	Maximálna kóta skládky odpadov po jej uzavretí a rekultivácii	Výmera etapy	Kapacita etapy
I. etapa – 2. kazeta	344,90 m n. m.	346,80 m n. m.	1,01 ha	46 363 m ³

Pre potreby skládky odpadov „Jasov - skládka odpadov I. etapa – 2. kazeta“ budú slúžiť existujúce technické zariadenia ako sú: oplotenie celého areálu skládky odpadov o výške 2,5 m s uzamykateľnou bránou, prevádzková budova s vrátnicou, spevnené plochy a spevnená komunikácia v areáli skládky odpadov, váha a monitoring podzemných vôd.

Jasov - skládka odpadov I. etapa – 2. kazeta (ďalej len „2. kazeta skládky odpadov“) je stavebno-technicky riešená plynulým napojením tesniaceho a drenážneho systému na skládku odpadov „Jasov – skládky odpadov I. etapa - 1. kazeta“ (ďalej len „1. kazeta skládky odpadov“) s vybudovanou deliacou hrádzou.

2. kazeta skládky odpadov je vymedzená obvodovými hrádzami a realizovaná s nasledovným tesniacim systémom dna a svahov skládky odpadov:

Dno skládky odpadov:

- upravená zhutnená geologická bariéra pozostávajúca z ílov $k_f \leq 1,0 \cdot 10^{-9}$, hrúbky $\geq 1,0$ m, zhutnená na 96 % podľa Proctor Standart,
- tesniaca fólia HDPE o hrúbke 2,0 mm s geoelektrickým kontrolným monitorovacím systémom,
- ochranná vrstva – geotextília,
- drenážny systém pozostávajúci z plošnej a potrubnej drenáže; plošná drenáž dna skládky odpadov o hrúbke 500 mm je tvorená štrkom frakcie 16 – 32 mm, bez vápnitých prímiesí; potrubná drenáž pozostáva z perforovaných PEHD rúr DN 200 s perforáciou štrbín min. 80/1 m, obalených geotextíliou proti zanášaniam,

Svahy skládky:

- upravená zhutnená geologická bariéra pozostávajúca z ílov $k_f \leq 1,0 \cdot 10^{-9}$, hrúbky $\geq 1,0$ m, zhutnená na 96 % podľa Proctor Standart,
- tesniaca fólia HDPE o hrúbke 2,0 mm s geoelektrickým kontrolným monitorovacím systémom,

- ochranná vrstva – geotextília,
- umelá drenážna vrstva tvorená geodrénom, ktorý kopíruje HDPE fóliu vrátane ukotvenia na obvodovej hrádzi.

Na odvádzanie vôd z povrchového odtoku z 2. kazety – I. etapy skládky odpadov je vybudovaný odvodňovací systém, ktorý je zaústený do existujúcich povrchových kanálov (zo severnej, západnej a východnej strany skládky) – odvodňovací systém vyúsťuje pod skládkou odpadov voľne do terénu. Drenážny systém 2. kazety skládky odpadov je zaústený do existujúcej nádrže priesakových kvapalín s kapacitou 5 700 m³. Postrekovací systém skládky odpadov (slúžiaci na postrek povrchu skládky) je tvorený sústavou rýchlo-montážnych hadíc vedených po povrchu telesa skládky odpadov.

SO 18 - Umývacia rampa o rozmeroch 12,0 x 5,3 m, ktorá bude slúžiť na umývanie odchádzajúcich vozidiel zo skládky odpadov je umiestnený v areáli prevádzkového dvora, medzi prevádzkovým objektom a skládkovacími plochami 1. kazety – I. etapy skládky odpadov. Dopravne je napojený na stavebný objekt Spevnené plochy. SO 18 – Umývacia rampa bude realizovaná so sklonom vjazdovej a výjazdovej rampy 5,5 % o dĺžke 2,5 m a bude pozostávať z umývacej dosky, usadzovacej záchytky, lapača ropných látok typu LOP 2 (ďalej len „LOP 2“), akumuláčnej nádrže a hydrantovej šachty.

Usadzovacia záchytka slúži na sedimentáciu ľahko splaviteľných látok, pričom odpadová voda s obsahom NEL je odvádzaná potrubím HDPE DN 160 do LOP 2. Vnútné steny a dno usadzovacej záchytky budú natreté trojnásobným epoxydechtovým náterom, izolácia vonkajších stien bude realizovaná dvojnásobným náterom ANTIKON CK. Záchytka bude prekrytá dubovými doskami natretými fermežou.

LOP 2 je typizovaný, tvorený zváranými polypropylénovými doskami s filtračnou náplňou – z PP FIBROIL. Pozostáva z lapača piesku a odlučovacej komory s koalescenčným odlučovačom a sorpčným filtrom. LOP2 je prekrytý dubovými doskami natretými fermežou. Prečistená odpadová voda je odvádzaná do akumuláčnej nádrže potrubím IPE DN 160, dĺžky 2,5 m. Akumulačná nádrž objemu 23,32 m³ je riešená ako železobetónová prefabrikovaná žumpa DZK 29/10 opatrená vodotesným náterom. V nádrži sú osadené prestupy pre prívod vody z LOP 2, výtlačné potrubie a v strope je realizovaný prestup pre elektrické vedenia. Povrch žumpy je prekrytý vrstvou zeminy hr. 300 mm.

Hydrantová šachta, ktorá zabezpečuje prívod vody z prevádzkovej budovy do umývacej rampy, požiarnej nádrže a recirkuláciu prečistenej vody z akumuláčnej nádrže je riešená ako monolitická betónová šachta. Opatrená je 2 - dielnym ocelovým poklopom a prístupom. Recirkulačné potrubie prečistenej odpadovej vody je vyvedené nad poklop šachty a ukončené nátrubkovým ventilom a závitovou spojkou. Ovládanie čerpadla a signalizácia hladín je riešená v rozvážači, umiestnenom pri hydrantovej šachte.

V rámci „**SO - 10 REKULTIVÁCIA**“ bude realizované uzavretie s rekultivácia celej I. etapy skládky odpadov vrátane 1. a 2. kazety skládky odpadov s následnou skladbou rekultivačných vrstiev v zmysle schválenej projektovej dokumentácie:

- odplyňovacia vrstva tvorená štrkom frakcie 16/32 mm, hrúbky 300 mm,
- separačná geotextília min. 400g.m⁻²,
- minerálne tesnenie o hrúbke 500 mm (2 x 250 mm) s koeficientom filtrácie: $k_f \leq 1.10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$,
- umelá drenážna vrstva, ktorá má rovnaké hydraulické vlastnosti ako štrk frakcie 16/32 mm o hrúbke 500 mm,
- pokryvná vrstva zeminy o hrúbke najmenej 1 000 mm,
- vegetačný kryt.

Monitorovanie vplyvu 2. kazety skládky odpadov na kvalitu podzemných vôd bude vykonávané realizovaným existujúcim vybudovaným monitorovacím systémom kvality podzemných vôd.

V bode A. Všeobecné podmienky prevádzkovania časť II. integrovaného povolenia sa:

- podmienka č. 1.12 náhrádza týmto nasledovným znením:

1.12 Prevádzkovateľ je povinný vytvárať ročne počas prevádzkovania skládky odpadov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia účelovú finančnú rezervu (ďalej len „ÚFR“) minimálne vo výške 50 % celkových nákladov na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí, ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky po jej uzavretí.

- za podmienku č. 1. 12 dopĺňajú podmienky č. 1.12a a č. 1.12b v nasledovnom znení:

1.12a Prevádzkovateľ je povinný ročnú výšku účelovej finančnej rezervy, vypočítanú v súlade s ustanovenia § 22 ods. 3 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“) vynásobiť indexom inflácie, určeným na základe priemernej ročnej miery inflácie zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a indexom zhutnenia odpadu na základe výsledkov merania topografie skládky odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

1.12b Prevádzkovateľ je povinný odvieť do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka za odpady uložené na skládku odpadov k dátumu nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia ÚFR v určenom podiele z celkových nákladov na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí, vypočítanú pri uvedení skládky odpadov do prevádzky a zodpovedajúcu množstvu skutočne uloženého odpadu na skládku odpadov od začatia jej prevádzkovania.

V bode A. Podmienky prevádzkovania, Technicko-prevádzkové podmienky časť II. integrovaného povolenia sa podmienka č. 1.23 náhrádza týmto nasledovným znením:

1.23 Prevádzkovateľ je oprávnený na skládke odpadov skládkovať len odpady uvedené v prílohe č. 1 integrovaného povolenia, a to:

- a) odpady zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“) v kategórii O – ostatný, podľa kritérií uvedených vo všeobecne záväznom právnom predpise odpadového hospodárstva, pričom limitné hodnoty vzťahujúce na zrnitý (granulovaný) odpad, ktorý nie je nebezpečný a ktorý sa prijíma do tej istej kazety ako stabilný, nereaktívny nebezpečný odpad, ktoré sú vypočítané pri $L/S = 2$ a 10 l/kg pre celkové uvoľnenie a priamo vyjadrené v mg/l pre C_0 (v prvom eluáte testu presakovaním $L/S = 0,1 \text{ l/kg}$) sú uvedené v nasledovnej tabuľke č. 2:

Tabuľka č. 2

Zložka	L/S = 2 l/kg	L/S = 10 l/kg	Co (test presakovanim)
	mg/kg sušiny	mg/kg sušiny	mg/l
As	0,4	2	0,3
Ba	30	100	20
Cd	0,6	1	0,3
celkový Cr	4	10	2,5
Cu	25	50	30
Hg	0,05	0,2	0,03
Mo	5	10	3,5
Ni	5	10	3
Pb	5	10	3
Sb	0,2	0,7	0,15
Se	0,3	0,5	0,2
Zn	25	50	15
Chlorid	10 000	15 000	8 500
Fluorid	60	150	40
Síran	10 000	20 000	7 000
DOC *	380	800	250
TDS **	40 000	60 000	-

(*) Ak odpad nespĺňa tieto hodnoty pre DOC pri vlastnej pH hodnote, môže sa alternatívne testovať pri L/S = 10 l/kg a pH medzi 7,5 a 8,0. Odpad sa môže považovať za odpad spĺňajúci prijímacie kritériá pre DOC, ak výsledok tohto určovania neprevýši 800 mg/kg.

(**) Hodnoty pre celkové rozpustené tuhé látky (TDS) sa môžu alternatívne použiť ako hodnoty pre síran a chlorid.

- b) stabilizované nebezpečné odpady, ktorých hraničné koncentrácie látok neprekročia hodnoty ukazovateľov uvedené vo všeobecne záväznom právnom predpise odpadového hospodárstva, pričom limitné hodnoty sa vzťahujú na zrnitý (granulovaný) nebezpečný odpad, ktorý sa môže prijímať na skládkach iného ako nebezpečného odpadu, vypočítané pri L/S = 2 a 10 l/kg pre celkové uvoľnenie a priamo vyjadrené v mg/l pre C₀ (v prvom eluáte testu presakovanim L/S = 0,1 l/kg) sú uvedené v nasledovnej tabuľke č. 3:

Tabuľka č. 3

Zložka	L/S = 2 l/kg	L/S = 10 l/kg	Co (test presakovanim)
	mg/kg sušiny	mg/kg sušiny	mg/l
As	0,4	2	0,3
Ba	30	100	20
Cd	0,6	1	0,3
celkový Cr	4	10	2,5
Cu	25	50	30
Hg	0,05	0,2	0,03
Mo	5	10	3,5
Ni	5	10	3
Pb	5	10	3
Sb	0,2	0,7	0,15
Se	0,3	0,5	0,2
Zn	25	50	15
chlorid	10 000	15 000	8 500
fluorid	60	150	40
síran	10 000	20 000	7 000
DOC *	380	800	250
TDS **	40 000	60 000	-

(*) Ak odpad nespĺňa tieto hodnoty pre DOC pri vlastnej pH hodnote, môže sa alternatívne testovať pri L/S = 10 l/kg a pH medzi 7,5 a 8,0. Odpad sa môže považovať za odpad spĺňajúci prijímacie kritériá pre DOC, ak výsledok tohto určovania neprevýši 800 mg/kg.

(**) Hodnoty pre celkové rozpustené tuhé látky (TDS) sa môžu alternatívne použiť ako hodnoty pre síran a chlorid.

c) komunálny odpad, okrem vyseparovaných nebezpečných zložiek.

V bode A. Podmienky prevádzkovania časť II. integrovaného povolenia sa podmienky č. 1.21, 1.2.27 a č. 1.28 nahrádzajú týmto nasledovným znením:

1.21 Skládku odpadov bude prevádzkovaná v dňoch pondelok až piatok, v čase od 7:00 hod. do 16:00 hod.

1.27 Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať v súlade:

- s „Prevádzkovým poriadkom Jasov – skládka odpadov, I. etapa – 1. a 2. kazeta z 10/2008“, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a schváleným týmto rozhodnutím,
- s „Technologickým reglementom Jasov – skládka odpadov, I. etapa – 1. a 2. kazeta z 10/2008“, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva,
- so schválenými projektami stavby.

1.28 Prevádzkovateľ je oprávnený na skládke odpadov zneškodňovať odpady uvedené v prílohe č. 1 integrovaného povolenia za dodržania technicko-prevádzkových parametrov uvedených v tabuľke č. 4:

Tabuľka č. 4

Etapa skládky odpadov	Technicko-prevádzkové parametre prevádzky			
	Maximálna kóta uloženého odpadu pred uzavretím a rekultiváciou	Maximálna kóta skládky odpadov po jej uzavretí a rekultivácii	Výmera etapy	Kapacita etapy
I. etapa – 1. kazeta	318,20 m n. m.	320,12 m n. m.	0,8 ha	38 420 m ³
I. etapa – 2. kazeta	344,90 m n. m.	346,80 m n. m.	1,01 ha	46 363 m ³

V bode C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník časť II. integrovaného povolenia sa podmienka č. 19 nahrádza týmto nasledovným znením:

19. Prevádzkovateľ je povinný do 31.12.2009 vybudovať funkčné zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov.

V bode D. Opatrenia na nakladanie a zneškodnenie odpadov, 1. Nakladanie s odpadmi z vlastnej činnosti časť II. integrovaného povolenia sa podmienka č. 1.13 a príloha č. 2 nahrádza týmto nasledovným znením:

- 1.13 Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi (uvedenými v prílohe č. 2 tohto rozhodnutia) sa vydáva na dobu 3 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Prevádzkovateľ je povinný v lehote najneskôr 3 mesiace pred skončením platnosti súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, pokiaľ nenastanú skôr skutočnosti na jeho zmenu, doručiť IŽP Košice žiadosť o predĺženie lehoty jeho platnosti.

Príloha č. 2

Katalógové číslo odpadu	Názov druhu odpadu	Kategória odpadu	Množstvo odpadu v tonách za rok
08 03 17	odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky	N	5,0
13 02 06	syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje	N	
13 05 01	tuhé látky z lapačov piesku a odľučovača oleja z vody	N	
13 05 03	kaly z lapačov nečistôt	N	
13 05 06	olej z odľučovačov oleja z vody	N	
13 05 07	voda obsahujúca olej z odľučovačov oleja z vody	N	
15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N	
15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N	
16 01 07	olejové filtre	N	
16 01 13	brzdové kvapaliny	N	
16 01 14	nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky	N	
16 02 13	vyraďené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 122)	N	
16 02 14	vyraďené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13	N	
16 06 01	olovené batérie	N	
17 05 03	zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky	N	
20 01 27	farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky	N	

V bode F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky časť II. integrovaného povolenia sa podmienky č. 1 a č. 7 nahrádzajú týmto nasledovným znením:

- Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie uvedené v schválenom prevádzkovom poriadku skládky odpadov „Prevádzkový poriadok Jasov – skládka odpadov I. etapa – 1. a 2. kazeta z 10/2008“, vypracovanom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva, a to pri haváriách a situáciách odlišných od podmienok bežnej prevádzky ako sú napr. vznik požiaru, deformácia telesa skládky alebo zosuv uloženého odpadu, prerazenie tesniacej vrstvy skládky odpadov, kvalitatívne zhoršenie akosti podzemných a povrchových vôd, uloženie nevhodného odpadu na skládku odpadov, nevhodná manipulácia s priesakovou kvapalinou ale i dlhotrvajúce dažde, povodne, víchrice a pod., pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia.
- V prípade, v ktorom by hladina priesakovej kvapaliny v nádrži priesakových kvapalín dosiahla maximálnu úroveň, z dôvodu prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov alebo prudkého topenia snehu, je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť zneškodnenie odpadu katalógové č. 19 07 03 - priesaková kvapalina zo skládky odpadov iná ako uvedená v 19 07 02, kategória O - ostatný, na základe zmluvného vzťahu u oprávnenej osoby.

V bode I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému časť II. integrovaného povolenia sa:

- podmienka č. 3.1 nahrádza týmto nasledovným znením:

3.1 Monitorovanie kvality podzemných vôd musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/Technika
Úroveň hladiny, farba, zápach, zákal, teplota, pH, vodivosť, CHSK _{Cr} , fenoly, aniónaktívne tenzidy (PAL-A), NEL-UV, fluoridy, chloridy, dusičnany, sírany, NH ₄₊ , kovy – Pb, Hg, Cd, Ni, Cr, Cu.	1x za 3 mesiace (4x za rok)	1) 2)	určené akreditovaným laboratóriom

1) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom s frekvenciou merania 1x za 3 mesiace (I., II., III. a IV. štvrťrok).

2) Merania budú vykonávané v 2 monitorovacích vrtoch JV – 1, V – 3 a v podzemnej ocelej nádrži s kapacitou 10 m³, ktorá je súčasťou systému slúžiaceho na kontrolu a včasné zistenie prípadných únikov obsahu akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín.

- podmienka č. 5.1 ruší.

Do Prílohy č. 1 integrovaného povolenia sa dopĺňajú nasledovné druhy odpadov, na zneškodňovanie ktorých je prevádzkovateľ oprávnený:

Katalógové číslo odpadu	Názov druhu odpadu
01 04 99	odpady inak nešpecifikované
01 05 99	odpady inak nešpecifikované
02 01 99	odpady inak nešpecifikované
02 04 99	odpady inak nešpecifikované
03 01 99	odpady inak nešpecifikované
03 03 99	odpady inak nešpecifikované
06 01 99	odpady inak nešpecifikované
06 03 99	odpady inak nešpecifikované
10 02 99	odpady inak nešpecifikované
10 03 99	odpady inak nešpecifikované
10 05 99	odpady inak nešpecifikované
10 06 99	odpady inak nešpecifikované
10 13 99	odpady inak nešpecifikované
11 02 99	odpady inak nešpecifikované
19 05 99	odpady inak nešpecifikované
20 01 99	odpady inak nešpecifikované
20 03 99	odpady inak nešpecifikované

Bod K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu časť II. integrovaného povolenia sa na str. 20 nahrádza nasledovným znením:

1. Uzatvorenie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie je povolené len na základe povolenia IŽP Košice ako správneho orgánu v integrovanom povoľovaní.
2. Prevádzkovateľ je povinný vykonať rekultiváciu skládky odpadov „Jasov – skládka odpadov“ v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou „**Jasov – skládka odpadov I. etapa SO - 10 REKULTIVÁCIA**“, č. prílohy E.5, arch. č. 14 – DSR – 2008, vypracovanou autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Bohuslavom Katrenčíkom, č. osvedčenia 3705*Z*A2, za dodržania výškových parametrov telesa skládky odpadov s následnou skladbou rekultivačných vrstiev:
 - odplyňovacia vrstva tvorená štrkom frakcie 16/32 mm, hrúbky 300 mm,
 - separačná geotextília min. 400g.m^{-2} ,
 - minerálne tesnenie o hrúbke 500 mm (2 x 250 mm) s koeficientom filtrácie: $k_f \leq 1 \cdot 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$,
 - umelá drenážna vrstva, ktorá má rovnaké hydraulické vlastnosti ako štrk frakcie 16/32 mm o hrúbke 500 mm,
 - pokrývná vrstva zeminy o hrúbke najmenej 1 000 mm,
 - vegetačný kryt.
3. Rekultivácia skládky odpadov „Jasov – skládka odpadov“ bude vykonaná v nasledovných lehotách:
 - „Jasov – skládka odpadov I. etapa – 1. kazeta v lehote do 12 mesiacov odo dňa zamerania topografie skládky odpadov, ktorým sa preukáže naplnenie kapacity 1. kazety skládky odpadov,
 - „Jasov – skládka odpadov I. etapa – 2. kazeta v lehote do 12 mesiacov odo dňa zamerania topografie skládky odpadov, ktorým sa preukáže naplnenie kapacity 2. kazety skládky odpadov.
4. Prevádzkovateľ je povinný v lehote do 3 mesiacov po vykonaní rekultivácie jednotlivých kaziet skládky odpadov „Jasov – skládka odpadov“ požiadať IŽP Košice o vydanie potvrdenia o uzatvorení príslušnej časti skládky odpadov.
5. Technologické zariadenia vybudované pre prevádzku skládky (drenážny systém, nádrž priesakových kvapalín, monitorovacie vrty, zariadenie k zberu skládkového plynu) musia zostať v činnosti i po uzatvorení jednotlivých etáp skládky odpadov minimálne po dobu tvorby priesakových kvapalín a skládkového plynu.

Toto rozhodnutie sa podľa § 19 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona predpisov doručuje verejnou vyhláškou.

Integrované povolenie vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 7438-35081/2007/Vel/750100104 zo dňa 30.10.2007, s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 3, písm. c) bod 1, 6, 7,

8 a 10, písm. f) bod 3 a 4, § 8 písm. h bod 1, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a podľa § 66 stavebného zákona a na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, vydáva zmenu integrovaného povolenia, vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 7438-35081/2007/Vel/750100104 zo dňa 30.10.2007, pre prevádzku Skládky odpadov Jasov, na základe žiadosti prevádzkovateľa AVE – V.O.D.S. Jasov s.r.o., Podnikateľská č. 2, 040 17 Košice – Barca zo dňa 16.12.2008, ktorá bola prevádzkovateľom doplnená v dňoch 16.01.2009, 27.02.2009, 17.03.2009 a 09.06.2009. Správny poplatok bol zaplatený podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. b vo výške 10 000 Sk vo forme kolkových známok.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia na IŽP Košice bolo správne konanie v súlade s ust. § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ začaté.

Predmetom žiadosti prevádzkovateľa o vydanie zmeny integrovaného povolenia je udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o užívaní malého zdroja znečisťovania ovzdušia, udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Jasov - skládka odpadov I. etapa – 2. kazeta“, udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby „Jasov – Skládka odpadov I. etapa, SO – 18 Umývacia rampa“ a na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd, schválenie projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov a jej rekultiváciu „Jasov – skládka odpadov I. etapa, SO - 10 REKULTIVÁCIA“, udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov a vykonanie jej rekultivácie „Jasov skládka odpadov I. etapa“, udelenie súhlasu na vydanie „Prevádzkového poriadku Jasov – skládka odpadov, I. etapa – 1. a 2. kazeta“ AVE – V.O.D.S. JASOV s.r.o., Podnikateľská č. 2, 040 17 Košice z 12/2008“, udelenie zmeny súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy v územnom obvode Obvodného úradu životného prostredia Košice – okolie, vydanie vyjadrenia v konaní o povolení stavby k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, o posúdenie návrhu na zavedenie nového technologického postupu a vydania vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia a povolenie stavby „Jasov – skládka odpadov I. etapa“.

Prevádzkovateľ okrem žiadosti k vydaniu predmetnej zmeny doložil:

- a) správny poplatok podľa pol. č. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 10 000 Sk - kolkové známky,
- b) „Prevádzkový poriadok Jasov – skládka odpadov, I. etapa – 1. a 2. kazeta“ AVE – V.O.D.S. JASOV s.r.o., Podnikateľská č. 2, 040 17 Košice z 12/2008“,
- c) „Technologický reglement Jasov – skládka odpadov, I. etapa – 1. a 2. kazeta z 10/2008“,
- d) výpočet účelovej finančnej rezervy,
- e) identifikačné listy nebezpečných odpadov s ktorými pôvodca bude nakladať,
- f) odborný posudok 02/2009, Analýza zloženia odpadu vypracovaného EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, 040 12 Košice z 12.02.2009,
- g) projektovú dokumentáciu spracovanú autorizovaným stavebným inžinierom,
- h) nájomné zmluvy zo dňa 21.08.2008, podnájomnú zmluvu zo dňa 21.08.2008 a nájomnú zmluvu zo dňa 19.10.2007,
- i) geometrický plán č. 61/2006 zo dňa 18.10.2006,
- j) list vlastníctva č. 1194 - čiastočný,
- k) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ posúdil a v súlade s ustanoveniami § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 3242-10030/57/Mil/Z1 dňa 24.03.2009.

Zároveň požiadal dotknutú obec Jasov, aby v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnila na svojej úradnej tabuli, alebo iným v mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní:

- podstatné údaje o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke,
- výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášku, výzvu zainteresovanej verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť, informáciu, kde možno nazrieť do žiadosti, s výnimkou prílohy obsahujúcej utajované a dôverné údaje, a na svojej internetovej stránke
- žiadosť okrem príloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe a príloh obsahujúcich utajované a dôverné skutočnosti,
- podstatné údaje o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášku a výzvu zainteresovanej verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť.

IŽP Košice zároveň v súlade s § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie účastníkovi konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu, ktorá uplynula dňa 01.05.2009. Zároveň zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli IŽP Košice, spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti. Tieto údaje boli zverejnené na úradnej tabuli IŽP Košice od 27.03.2009 do 27.04.2009 a súčasne aj na internetovej stránke www.sizp.sk. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto IŽP Košice nebol povinný zvolať verejné zhromaždenie občanov.

V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia nebola podaná žiadna prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokováanej veci.

Po uplynutí 30 dňovej lehoty IŽP Košice v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zvolal ústne pojednávanie na deň 12.05.2009.

Na ústnom pojednávaní konanom dňa 12.05.2009 bola v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia, pripomienky a námety účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti.

V rámci konania o zmene integrovaného povolenia boli k predloženej žiadosti zaslané tieto vyjadrenia dotknutých orgánov:

1. Obec Poproč, súhlasné záväzné stanovisko pod č. A-357/2009 zo dňa 09.04.2009,
2. Distribúcia SPP, Regionálne centrum – Východ, Moldavská 12, 04011 Košice, stanovisko č. OTD/3695/Ku zo dňa 18.05.2008 považuje predloženie podkladov k posúdeniu predmetnej stavy /akcie/ v zmysle zákona č. 50/1976 za SPP, Distribúcia SPP, Regionálne centrum – Východ, Moldavská 12, 04011 Košice,

3. Obvodný úrad Košice – okolie, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Hroncova 13, 041 70 Košice, stanovisko pod č. B/2009/02746 zo dňa 02.04.2009 a č. B/2009/03226 zo dňa 20.05.2009,
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice – okolie, Mudroňova 15, 040 03 Košice, stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie zo dňa 20.03.2009,
5. Technická inšpekcia, pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice, stanovisko č. 015/2009-Ing.Ka zo dňa 02.03.2009
6. Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠSOH, Adlerova 29, 040 22 Košice, stanovisko č. 2009/00959 zo dňa 27.04.2009,
7. Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠVS, Adlerova 29, 040 22 Košice, stanovisko č. 2009/00957 zo dňa 24.04.2009,
8. Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠSOPaK, Adlerova 29, 040 22 Košice stanovisko č. 2009/00958 zo dňa 09.04.2009,
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 042 20 Košice, súhlasné stanovisko č. 2009/03121-02/215/HŽP zo dňa 17.04.2009,
10. Distribúcia SPP, a.s., Regionálne centrum – Východ, Moldavská 12, 040 11 Košice vyjadrenie č. TD/4089/Uh do dňa 24.10.2008.

Účastníci konania a dotknuté orgány nemali k vydaniu zmeny integrovaného povolenia žiadne pripomienky a námety.

IŽP Košice vyhovel žiadosti prevádzkovateľa v celom rozsahu a súčasne rozšíril prevádzkovateľovi zoznam druhov odpadov uvedený v prílohe č. 1 integrovaného povolenia, na zneškodňovanie ktorých je oprávnený o odpady končiace dvojčíslím 99, uvedené na str. 12-13 tohto rozhodnutia za podmienok uvedených v podmienke A.1.23 časť II. integrovaného povolenia, v ktorej stanovil podmienky preberania odpadov do prevádzky.

IŽP Košice ďalej vyhovel žiadosti prevádzkovateľa a vyňal zo zoznamu druhov nebezpečných odpadov odpad katalógové č. 19 07 02 – priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúce nebezpečné látky, kategória N- nebezpečný na základe toho, že prevádzkovateľ predložil Odborný posudok 02/2009, Analýza zloženia odpadu vypracovaného EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, 040 12 Košice z 12.02.2009, z ktorého vyplýva, že uvedený odpad nemá nebezpečné vlastnosti a je možné ho zaradiť pod katalógové č. 19 07 03 - priesaková kvapalina zo skládky odpadov iná ako uvedená v 19 07 02, kategória O – ostatný.

Predmetom vydania tohto rozhodnutia bolo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ tieto konania:

- a) v oblasti ochrany ovzdušia
 - o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o užívaní malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd
 - udelenie súhlasu na vykonávanie činnosti, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- c) v oblasti odpadov
 - o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Jasov - skládka odpadov I. etapa – 2.kazeta“, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, súčasťou ktorého je schválenie projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov a jej rekultiváciu „Jasov – skládka odpadov I. etapa, SO - 10 REKULTIVÁCIA“, č. prílohy E.5, arch. č. 14 – DSR – 2008, vypracovanej autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Bohuslavom Katrenčíkom, č. osvedčenia 3705*Z*A2, podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001 Z. z.

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, za účelom výpočtu výšky odvodu na jednotkové množstvo odpadov v eurách pri začatí tvorby účelovej finančnej rezervy,

- o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov a vykonanie jej rekultivácie „Jasov skládka odpadov I. etapa“, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na vydanie „Prevádzkového poriadku Jasov – skládka odpadov, I. etapa – 1. a 2. kazeta“ AVE – V.O.D.S. JASOV s.r.o., Podnikateľská č. 2, 040 17 Košice z 12/2008“, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie zmeny súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, a to v prípade, ak držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 100 kg nebezpečných odpadov; okrem súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod Obvodného úradu životného prostredia Trebišov a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- o vydanie vyjadrenia v konaní o povolení stavby k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- d) v oblasti ochrany zdravia ľudí
 - o posúdení návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
 - o posúdení návrhu na zavedenie nového technologického postupu, podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- e) v oblasti ochrany prírody
 - o vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia, podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.
- f) povolenie stavby
 - „Jasov – skládka odpadov I. etapa“, podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornal
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. AVE – V.O.D.S. Jasov s.r.o., Podnikateľská č. 2, 040 17 Košice - Barca
2. Obec Jasov, Jasov 259, 044 23 Jasov,
3. Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor, Letná 27, 040 01 Košice
4. AGRO - MOLD akciová spoločnosť, Rožňavská 21, 045 01 Moldava nad Bodvou
5. KOSIT a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice
6. ,
7. Ing. Bohuslav Katrenčík, DEPONIA SYSTEM, s.r.o., Kocel'ova 15, 821 08 Bratislava

Na vedomie:

1. Obec Jasov, štátna správa ochrany ovzdušia pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia, 044 23 Jasov
2. Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠSOH, Adlerova 29, 040 22 Košice
3. Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠVS, Adlerova 29, 040 22 Košice
4. Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠSOPaK, Adlerova 29, 040 22 Košice
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 042 20 Košice
6. Obec Poproč - stavebný úrad, 044 21 Poproč
7. Krajský pamiatkový úrad , Hlavná 25, 040 01 Košice
8. Distribúcia SPP, a.s., Regionálne centrum - Východ, Moldavská 12, 040 11 Košice
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice - okolie, Mudroňova 15, 040 03 Košice
10. Obvodný pozemkový úrad Košice - okolie, Popradská 78, 040 11 Košice
11. Obvodný úrad Košice - okolie, civilnej ochrany a krízového riadenia, Hroncova 13, 041 70 Košice

Príloha č. 3

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania stavby :

1. Ing. Bohuslav Katrenčík, DEPONIA SYSTEM, s.r.o., Kocel'ova 15, 821 08 Bratislava
2. KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice
3. Slovenský pozemkový fond, Reg. odbor Košice, Letná 27, 043 14 Košice
4. AGRO - MOLD akciová spoločnosť, Rožňavská 21, 045 01 Moldava nad Bodvou
5. Vlastníci pozemkov, ktorých práva k nim môžu byť povolením stavby **„Jasov – skládka odpadov I. etapa“**, umiestnenej na pozemkoch PK a KN-E parcelné č. 1316, 1387, 1435, 1434, 1506, 1507, 1380, 1315/1, 1381, 1348, 1384/A, 1313/1 v katastrálnom území Jasov **dotknuté**