


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Prievozská 30, 821 05 Bratislava 2

Číslo: 4104/OIPK/1569/06-Mu/371150305

Nitra, 29.09.2006



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Vysunuté pracovisko Nitra, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7, písm. b) bod 3, písm. c) bod 8 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e,

ktorým povoľuje vykonávanie činností v prevádzke:

Liaharenský podnik Nitra a. s., farma Jurský Dvor – Rozmnožovací chov hydiny

949 01 Nitra – Párovské Háje

okres: Nitra

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno: **Liaharenský podnik Nitra akciová spoločnosť**

sídlo: **949 01 Nitra - Párovské Háje**

IČO: **00 199 010**

Prevádzka Liaharenský podnik Nitra a.s., farma Jurský Dvor – Rozmnožovací chov hydiny (ďalej len prevádzka) je umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území Kynek na parcelách KN č.: 394/8, 394/9, 394/10, 394/11, 394/12, 394/13, 394/14, 394/15, 394/24, 394/25, 394/26, 394/27, 394/28, 394/29, 394/30, 394/31, 394/32, 394/33, 394/34, 394/35, 394/36, 394/37, 394/38, 394/39, 394/40, 394/41, 394/42, 394/43, 394/44, 394/45, 394/46, 394/47, 394/49, 394/50, 394/54, 394/63, vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Prevádzka bola povolená a uvedená do trvalého užívania na základe rozhodnutí:

- ONV v Nitre č. 629/73 – Hk zo dňa 06.02.1973, vydaného pre stavbu „*Farma rozmnožovacieho chov Lukov Dvor (Nitra)*“,
- MsNV v Nitre, odb. pre výstavbu a vodné hospodárstvo č. 3805/76 - Sk zo dňa 04.08.1976, vydaného pre stavbu „*Rekonštrukcia rozmnožovacieho chov Lukov Dvor*“.

Súčasťou povolenia je konanie podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ:

V oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 7 zákona o IPKZ konanie o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania

V oblasti povrchových a podzemných vôd

- podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod č. 3 zákona o IPKZ konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd

V oblasti odpadov

- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č. 8 zákona o IPKZ konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

I. Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

- a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č.1 k zákonu o IPKZ:

6.6.a) Prevádzky na intenzívny chov hydiny s priestorom pre viac ako 40 000 ks hydiny.

NOSE-P: 110.05

- b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v prevádzke, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Prevádzka je v zmysle zákona č.478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a vyhlášky MŽP SR č.706/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia kategórie:

6.12.1 Veľkochov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest hydiny väčším ako 40 000.

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1. Charakteristika prevádzky

- dátum začatia činnosti prevádzky: 1973
- predpoklad ukončenia činnosti: nepredpokladá sa

- umiestnenie prevádzky: Nitriansky kraj, okres Nitra, na pozemkoch v k.ú. Kynek, v extraviláne mesta Nitra, cca 3 km od okrajovej časti sídliska Klokočina. Areál prevádzky nezasahuje do ochranného pásma vodných zdrojov.
- projektovaná kapacita: 88 704 ks hydiny na reprodukčný chov (v 6 halách po 14168 ks nosníc a 616 ks kohútov).

2. Opis prevádzky

Prevádzka je tvorená nasledovnými objektmi:

odchovné haly č. 1 až č. 6 (kietkový chov hydiny, chodba - prípravovňa, ošetrovňa vajec, sociálna miestnosť a sklad ošetrovaných vajec), sklad podstielky, sklad náhradných dielov pri odchovnej hale č. 2, sociálna budova (administratívne miestnosti, príručný sklad, šatne, umyvárky a kotoľňa), viacúčelový objekt (sklad preložiek, dielňa, stacionárny náhradný zdroj elektrickej energie), kafilérny box, sklad DDP pri sociálnej budove, dve žumpy (100 m³ a 300 m³) na splaškové vody, oplachové vody a vody z dezinfekčného brodu, skladovacie nádrže na krmivo, kovový prístrešok pri odchovnej hale č. 1, rozvody vody, splašková kanalizácia, hydroglóbus, studňa, spevnené plochy a komunikácie, dezinfekčný brod, regulačná stanica plynu.

Vstupy do prevádzky:

hydina určená na reprodukčný chov vo veku 21 týždňov, voda na pitné a technologické účely, krmné zmesi, čistiacie a dezinfekčné prostriedky, chemikálie na ošetrovanie vajec, veterinárne prípravky (vitamíny a liečivá), elektrická energia, zemný plyn, nafta pre stacionárny náhradný zdroj elektrickej energie a dopravný prostriedok,

Výstupy z prevádzky:

Výrobok – násadové a konzumné vajcia, hydina po znáške

Odpady - uhynuté zvieratá (kadávery), veterinárny odpad, formaster, odpadové oleje, olejové filtre, olovené batérie, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, absorbenty, vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti (žiarivky a výbojky), hydínový trus nevznikajúci v prvovýrobe, železný šrot

Emisie do ovzdušia: - odchovné haly č. 1 až č. 6: kietkový chov hydiny - (NH₃, TZL) a vykurovanie odchovných hál plynovými teplovzdušnými agregátmi ERMAF GP 70 o výkone 70 kW (TZL, SO₂, NO_x, CO, TOC)

- stacionárny náhradný zdroj elektrickej energie (TZL, NO_x, CO)
- vykurovanie sociálnej budovy - kotol PROTHERM - Tiger 24 KTO - (TZL, SO₂, NO_x, CO, TOC)
- vykurovanie sociálnej miestnosti a chodby (prípravovne) v odchovných halách, dielne a miestnosti pre stacionárny náhradný zdroj elektrickej energie – plynové kachle KARMA K3 a KARMA K5 - (TZL, SO₂, NO_x, CO, TOC)

Vody vznikajúce v prevádzke - oplachové vody z čistenia a dezinfekcie objektov a zariadení určených na odchov hydiny,

- splaškové vody zo sociálnych zariadení,
- vody z dezinfekčného brodu,
- vody z povrchového odtoku

Medziprodukty: hydínový trus

Opis technológie rozmnožovacieho chovu hydiny - produkcie násadových a konzumných vajec:

Odchov hydiny je vykonávaný klieťkovou technológiou v 6 konštrukčne rovnako riešených odchovných halách č. 1 až 6. Ich projektovaná kapacita je po 14168 ks nosníc a 616 ks kohútov, celková projektovaná kapacita prevádzky je 88704 ks hydiny. Každá hala pozostáva z vlastnej odchovne hydiny, chodby(prípravovne), ošetrovne vajec, sociálnej miestnosti a skladu ošetrovaných vajec. Hydina určená na rozmnožovací chov sa do odchovných hál naskladňuje vo veku 21 týždňov a je v znáške 40 – 42 týždňov. Pre kohútov je v 1 hale 616 ks klieťok a 4928 ks pre sliepky (v jednej klieťke sú 3 sliepky). Potom nasleduje vyskladnenie hydiny, čistenie a dezinfekcia hál. Prestávka medzi jednotlivými turnusmi je 5 týždňov. Čistenie je vykonávané vysokotlakými zariadeniami WAP pracovníkmi prevádzky. Dezinfekcia hál je vykonávaná prípravkom Evabo Aldekol pracovníkmi prevádzky. Inseminácia je vykonávaná pracovníkmi prevádzky.

Ustajnenie hydiny: V každej hale je inštalovaná klieťková technológia vyrobená na produkciu násadových vajec, pozostávajúca zo 6 batérií inseminačných klieťok, pričom každá batéria má 3 poschodia. Klieťkové batérie sú vybavené systémom kŕmenia, napájania, zberu vajec a odstraňovania trusu.

Kŕmenie hydiny: Kŕmenie hydiny je vykonávané 2 krát denne kŕmnymi zmesami, je zabezpečované automaticky z kŕmnych vozíkov – portálov, inštalovanými pre každú batériu a každý rad.

Kŕmne zmesi sa skladujú vo vonkajších kovových, uzatvorených zásobníkoch, umiestnených v blízkosti odchovných hál a do kŕmnych vozíkov sa dopravujú špirálovými dopravníkmi. V prevádzke sa nachádza 13 ks zásobníkov (11 ks s objemom 80 m³ a 2 ks s objemom 80 m³).

Napájanie hydiny: Napájanie v odchovných halách je riešené napájacím systémom s regulátorom tlaku a úpravou vody, pomocou kvapkových napájačiek (níplov), ktoré sú umiestnené v každej klieťke.

Zber a ošetrovanie vajec: Zber vajec z klieťok je vykonávaný automaticky pomocou 6 ks zbieračiek vajec, prebieha dva krát denne (násadové vajcia sa dopravujú v plastových a konzumné vajcia v kartónových preložkách). Pozberové ošetrovanie násadových vajec prebieha do 2 hodín od zniesenia v ošetrovni vajec a je vykonávané látkou Formaster v plynovacom boxe, kde sú uložené vajcia po dobu 20 minút a následne sa dopravujú do skladu ošetrovaných vajec.

Odstraňovanie trusu: Odstraňovanie hydinového trusu v každej odchovnej hale je vykonávané pásovými dopravníkmi, umiestnenými pod každým radom klieťok po celej dĺžke odchovných hál, ktoré vynášajú hydinový trus spoločným pásovým dopravníkom mimo odchovnú halu na šikmý pásový dopravník. Šikmými pásovými dopravníkmi, vedenými v zberných betónových kanáloch prekrytých trapézovým plechom, je hydinový trus dopravovaný do veľkoobjemových kovových kontajnerov, umiestnenými medzi odchovnými halami č. 1 a 2, 3 a 4, 5 a 6, na betónových plochách. Odstraňovanie hydinového trusu z hál je vykonávané dva krát do týždňa, hydinový trus je odoberaný externým odberateľom na základe zmluvy o odbere a je ním aplikovaný na jeho poľnohospodárske pozemky.

Vetranie: Prívod vzduchu do odchovných hál (klieťkový chov hydiny) je vykonávaný dvomi ventilátormi Multifan typu EOS 50 Pericoli o výkone 1,1 kW s kapacitou výmeny vzduchu 42 000 m³/hod s regulovanými klapkami, umiestnenými na zadnej strane každej haly.

Odvod znečisteného vzduchu z odchovných hál (klieťkový chov hydiny) je cez výduchy vo výške 6 m, pod ktorými sú zabudované ventilátory typu Multifan 4D50 o výkone 410 W s kapacitou

výmeny vzduchu 7500 m³/hod. (v odchovných halách č. 1 až 3 je 12 ks ventilátorov a v odchovných halách č. 4 až 6 je 15 ks ventilátorov). Ventilácia je ovládaná automaticky termostatmi.

Osvetlenie: Osvetlenie odchovných hál je zabezpečené svietidlami (v hale č.5 v počte 145 ks, ostatné haly po 142 ks). V priebehu odchovu je programovaný svetelný režim. Areál prevádzky je osvetlený stĺpovým osvetlením (9 ks).

Vykurovanie: Udržiavanie potrebnej teploty v odchovných halách (kietkový chov hydiny) je zabezpečené 6 ks teplovzdušnými agregátmi - v každej hale je inštalovaný 1 ks plynový teplovzdušný agregát ERMAF GP 70 o výkone 70 kW, uchytenými oceľovými reťazami o strop vo výške 1,5 m od podlahy odchovných hál.

Vykurovanie sociálnej miestnosti a chodby (prípravovne) po 2 ks v 6 odchovných halách, dielne a miestnosti dieselaagregátu vo viacúčelovom objekte (2 ks) je vykonávané 7 ks plynovými kachľami KARMA K3 o výkone 3 kW a 7 ks plynovými kachľami KARMA K5 o výkone 5 kW.

Vykurovanie sociálnej budovy je vykonávané plynovým kotlom PROTHERM - Tiger 24 KTO s výkonom 24 kW, umiestneným v sociálnej budove v kotolni. Výška komína je 3 m.

Zásobovanie prevádzky zemným plynom je vykonávané rozvodmi z regulačnej stanice, umiestnenej pri viacúčelovom objekte.

Zásobovanie prevádzky elektrickou energiou – Prevádzka je zásobovaná elektrickou energiou prípojkou z verejnej rozvodnej siete – zo stožiarovej trafostanice s transformátorom 250 kVA, náplň: transformátorový olej 250 kg.

Stacionárny náhradný zdroj elektrickej energie typ A14sb 095 400/231, 200kVA, s výkonom naftového motora 160 kW, je umiestnený v stavebne oddelenej miestnosti vo viacúčelovom objekte pri sociálnej budove.

Nakladanie s vodami:

Odber vody – voda používaná na sociálne a technologické účely (napájanie zvierat, čistenie chovných hál) je zabezpečovaná odberom z vlastného vodného zdroja HLD-1 – vrtaná studňa s murovanou vstupnou šachtou, situovaného cca 400 m od areálu prevádzky na pozemku p.č. 7687. Je čerpaná ponorným čerpadlom do hydroglóbusu o objeme 100 m³, umiestneným v areáli prevádzky, odkiaľ je rozvodným potrubím dopravovaná do jednotlivých objektov. Meranie odberu je vykonávané vodomermom umiestneným v šachte studne.

Voda používaná na pitné účely zamestnancov je zabezpečovaná nákupom v obchodnej sieti

Oplachové vody z čistenia a dezinfekcie odchovných hál po vyskladnení hydiny sú odkanalizované do betónovej nepriepustnej žumpy s objemom 100 m³, nachádzajúcej sa pri kafilérnom boxe. Vody z dezinfekčného brodu a **splaškové vody zo sociálnych zariadení** (sociálna budova) a sú odkanalizované do betónovej nepriepustnej žumpy s objemom 300 m³, nachádzajúcej sa pri sociálnej budove. Obsah žump je odvážaný na zneškodnenie do ČOV Nitra. **Vody z povrchového odtoku** zo spevnených plôch a striech budov sú rigolmi odvedené do okolitého terénu.

Nakladanie s odpadmi:

Odpad k.č. 18 02 05 (popolček z prípravku Formaster) je zhromažďovaný v kovových sudoch o objeme 50 l umiestnených v kovovom prístrešku rozmerov 2 x 5 m s betónovou podlahou pri odchovnej hale č. 1. Odpad k.č. 18 02 02 (veterinárny odpad, napr. injekčné striekačky, ampulky, ihly, tampóny) a odpad k.č. 15 01 10 (obaly z liekov a vitamínov) sú zhromažďované na chodbe

(prípravovni) odchovných hál v PE vreciach. Následne sú tieto odpady zhromažďované v centrálnom sklade PV na stredisku pomocnej výroby Jurský Dvor, ktoré susedí s prevádzkou (nie je súčasťou povolovanej prevádzky) a sú odovzdávané na zneškodnenie oprávnenej osobe.

Odpady k.č. 13 02 06, 16 01 07, 15 01 10, 15 02 02, 16 02 13, 20 01 21 (odpadové oleje, olejové filtre, olovené batérie, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, absorbenty, vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti - žiarivky a výbojky), vznikajúce pri údržbe stacionárneho náhradného zdroja elektrickej energie a údržbe technológie, sú bezprostredne po vzniku oddelene zhromažďované v určených obaloch na miestach vzniku a následne v centrálnom sklade na stredisku pomocnej výroby Jurský Dvor. Odpad k.č. 20 03 07 (objemný odpad) je zhromažďovaný v kovovom veľkoobjemovom kontajneri v prevádzke.

Odpad k.č. 18 02 02 uhynuté zvieratá (ďalej len „kadávery“) sú vo odchovných halách denne zhromažďované v PE nádobách alebo PE vreciach a následne sú odvážené vozíkom do kafilérneho boxu, kde sú zhromažďované v PE nádobách.

Kafilérny box: Objekt kafilérneho boxu je vyrobený z ocelevej konštrukcie, opláštenej hliníkovým plechom s výplňou z tepelnoizolačného materiálu. Stála teplota je zabezpečená pomocou chladiacej jednotky Carrier. Podlaha kafilérneho boxu je z oceleového plechu, Odber kadáverov je vykonávaný na základe zmluvy oprávnenou organizáciou.

Nakladanie s nebezpečnými látkami:

Veterinárne prípravky (vitamíny a liečivá) pre potrebu prevádzky sú skladované na vyhradenom mieste v príručnom sklade v sociálnej budove.

Čistiace a dezinfekčné prostriedky a chemikálie na ošetrovanie vajec pre potreby prevádzky sú skladované v sklade DDP – kovový objekt o rozmere 3 x 6 m s betónovou podlahou, opatrenou náterom proti priesakom škodlivých látok, situovaný pri sociálnej budove.

Nádrž na naftu pre náhradný zdroj elektrickej energie (kovová jednoplášťová nádrž o objeme 200 l) je umiestnená na stene miestnosti pre stacionárny náhradný zdroj elektrickej energie vo viacúčelovom objekte; nádrž nie je havárijne zabezpečená proti úniku nebezpečných látok. V prípade potreby doplnenia nádrže je nafta dovážaná zo strediska pomocnej výroby. Jej dopĺňanie sa vykonáva prečerpávaním ručným krídlovým čerpadlom z pristaveného kovového suda o objeme 200 l, havárijne zabezpečeného záchytnou vaňou.

Nafta pre dopravný prostriedok (AVIU) je zabezpečovaná tankovaním na čerpacej stanici PHM mimo areálu prevádzky.

Údržby a opravy dopravného prostriedku (AVIA) sú vykonávané mimo povolovanej prevádzky (sú vykonávané na stredisku pomocnej výroby Jurský Dvor), dopravný prostriedok je garážovaný v kovovom prístrešku pri odchovnej hale č. 1.

Drobné opravy a údržbu technológie vykonáva prevádzkovateľ, opravy väčšieho rozsahu sú vykonávané dodávateľsky externou organizáciou.

Oleje a mazadlá používané pri údržbárskych činnostiach nie sú v prevádzke skladované, sú dovážané v množstve potrebnom na údržbu prípadne opravu technológie a stacionárneho náhradného zdroja elektrickej energie zo strediska pomocnej výroby Jurský Dvor.

Na vykonávanie drobných opráv technológie je využívaná dielňa – murovaná miestnosť s betónovou podlahou vo viacúčelovom objekte.

Na dočasné uskladnenie technologického zariadenia je využívaný sklad podstielky, umiestnený v severnej časti prevádzky. Je vybudovaný z ocelevej konštrukcie a je opláštený plechom, podlaha je betónová.

Na skladovanie papierových a plastových preložiek na vajcia je využívaný sklad preložiek – murovaná miestnosť vo viacúčelovom objekte.

Náhradné diely pre technológiu prevádzky sú skladované v sklade náhradných dielov - oceľová oplechovaná konštrukcia rozmerov 3 x 4 m s betónovou podlahou, situovaná pri odchovnej hale č. 2.

Dezinfekčný brod – rozmery 5,3 x 9,0 m, objem 1,1 m³, sa nachádza pri vstupe do prevádzky za hlavnou príjazdovou nákladnou bránou.

Pre prípad požiaru je prevádzka vybavená požiarnymi hydrantami (7 ks).

Pre pohyb dopravných prostriedkov sú v prevádzke vybudované betónové komunikácie a spevnené plochy,

II. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

1. Všeobecné podmienky

- 1.1. Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.
- 1.2. Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky alebo jej rozšírenie, ktoré môže mať dôsledky na životné prostredie, alebo významný negatívny vplyv na človeka, budú podliehať integrovanému povoľovaniu a tieto zmeny musia byť inšpekcii vopred ohlásené.
- 1.3. Všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú práce v súlade s požiadavkami integrovaného povolenia, musia byť preukázateľne oboznámení s jeho obsahom o čom musí byť vyhotovený písomný záznam.
- 1.4. Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do svojich prevádzkových predpisov v lehote do 3 mesiacov od právoplatnosti tohto povolenia.
- 1.5. Prevádzka musí byť prevádzkovaná pod dohľadom veterinárneho lekára.
- 1.6. V prípade zmeny prevádzkovateľa, práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do desiatich dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
- 1.7. Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať prevádzkovú dokumentáciu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (prevádzkové poriadky, vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy a pod.).
- 1.8. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy tak, aby prevádzka a činnosti v nej negatívne nevplývali na okolie, aby boli zabezpečené záujmy ochrany životného prostredia a jeho zložiek, hygieny, zdravia a bezpečnosti ľudí.
- 1.9. Ak povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Podmienky pre dobu prevádzkovania

- 2.1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.
- 2.2. Prevádzka je počas chovných turnusov nepretržitá 7 dní v týždni.
- 2.3. Prevádzkovateľ nesmie prekročiť maximálnu kapacitu rozmnožovacieho chovu hydiny – 88704 ks v turnuse (14168 ks nosníc a 616 ks kohútov v jednej hale).

3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výroby

3.1. V prevádzke je možné používať :

Suroviny:

- chovný materiál – hydina určená na reprodukčný chov vo veku 21 týždňov
- krmné zmesi pre hydinu
- voda (napájanie hydiny)

Nebezpečné látky:

- nafta pre stacionárny náhradný zdroj elektrickej energie a dopravný prostriedok
- oleje a mazadlá

Pomocné látky:

- čistiace, dezinfekčné a deratizačné prostriedky
- veterinárne prípravky (vitamíny a liečivá)
- chemikálie na ošetrovanie vajec (formaster)
- voda (čistenie a dezinfekcia hál, sociálne účely)

Energie:

- zemný plyn
- elektrická energia

Výrobky:

- násadové a konzumné vajcia, hydina po znáške

3.2. V prevádzke sa nesmú používať nové suroviny, pomocné látky, nebezpečné látky a vstupné médiá bez povolenia inšpekcie.

3.3. Prevádzkovateľ má povolené používať ďalšie látky, ktoré nie sú súčasťou hlavných technologických operácií a používajú sa k obsluhu a údržbe objektov a zariadení, bez potreby uskladnenia.

4. Odber vody

4.1. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať odber podzemnej vody z vrtu HLD-1 v súlade s povolením príslušného orgánu štátnej správy na osobitné užívanie vôd odber podzemných vôd č. PLVH-4191/1394-18/1977-H₁-79c zo dňa 02.09.1977 v množstve 1,5 l.s⁻¹.

4.2. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu vody overeným meracím zariadením, umiestneným v šachte vodného zdroja HLD-1.

5. Technicko-prevádzkové podmienky

5.1. Všetky stavebné objekty, technologické zariadenia a mechanizmy, ktoré sú používané pri činnostiach v prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom technickom stave, pravidelne vykonávať kontroly technického stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie dodávanej výrobcom, prevádzkovými predpismi a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

5.2. Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia: „Prevádzka Liaharenský podnik Nitra a.s., farma Jurský Dvor – Rozmnožovací chov hydiny“ a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia: „Teplovzdušné agregáty na zemný plyn naftový ERMAF GP 70“ (výkon 70 kW, 6 ks), plynové kachle KARMA K3 (výkon 3 kW, 7 ks) a KARMA K5 (výkon 5 kW, 7 ks), plynový kotol PROTHERM - Tiger 24 KTO (výkon 24 kW, 1 ks), stacionárny náhradný zdroj elektrickej energie typ A14sb 095 400/231, (výkon motora 160 kW, 1 ks), a poskytovať údaje v zmysle vyhl. MŽP SR č. 61/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch.

5.3. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať technologické zariadenia veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa vypracovaného a schváleného súboru technicko-

prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja (ďalej len „Súbor TPP a TOO“).

- 5.4. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov znečisťovania ovzdušia v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia.
- 5.5. Prevádzkovateľ je povinný v zmysle zákona o IPKZ umožniť orgánu štátneho dozoru kontrolu prevádzky, vstup do prevádzky, odber vzoriek, vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencie a iných písomností o prevádzke, zhotovenie fotodokumentácie a videodokumentácie a poskytnúť pravdivé a úplné informácie o prevádzke.

6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami

- 6.1. Čistiace, dezinfekčné a deratizačné prostriedky a chemikálie na ošetrovanie vajec (formaster) pre potreby prevádzky je povolené skladovať v sklade DDP pri objekte sociálna budova. Veterinárne prípravky (vitamíny a liečivá) pre potreby prevádzky je povolené skladovať na vyhradenom mieste v príručnom sklade v sociálnej budove.
- 6.2. Naftu pre stacionárny náhradný zdroj el. energie je povolené prečerpávať do nádrže na naftu v miestnosti pre stacionárny náhradný zdroj elektrickej energie z pristaveného kovového suda o objeme 200 l, havarijne zabezpečeného záchytnou vaňou, bez jeho skladovania.
- 6.3. Nebezpečné odpady je povolené skladovať (zhromažďovať) a s nimi manipulovať v súlade s podmienkami uvedenými v bode II. D tohto povolenia.
- 6.4. Oplachové vody z čistenia a dezinfekcie odchovných hál je prevádzkovateľ povinný zhromažďovať v žumpe s objemom 100 m³, nachádzajúcej sa pri kafilernom boxe.
- 6.5. Splaškové vody zo sociálnych zariadení (sociálna budova) a vody z dezinfekčného brodu je prevádzkovateľ povinný zhromažďovať v žumpe s objemom 300 m³, nachádzajúcej sa pri sociálnej budove.
- 6.6. Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať splaškové vody zo sociálnych zariadení, oplachové vody a vody z dezinfekčného brodu, zhromažďované v žumpách, do oprávnenej čistiarne odpadových vôd na základe zmluvy a o odovzdanom množstve viesť evidenciu.
- 6.7. Hydinový trus z odchovných hál je povolené skladovať vo veľkoobjemových kovových kontajneroch, umiestnených medzi odchovnými halami č. 1 a 2, 3 a 4, 5 a 6, umiestnených na betónových plochách.
- 6.8. Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať vyprodukovaný hydinový trus externej organizácii na základe uzatvorenej platnej zmluvy a viesť o odovzdanom hydinovom truse evidenciu.
- 6.9. Oleje a mazadlá je v prevádzke povolené používať len pri údržbe a opravách technológie, bez ich skladovania.
- 6.10. V prevádzke je zakázané vykonávať údržby a opravy dopravného prostriedku (AVIA).
- 6.11. V prevádzke je zakázané skladovať pohonné hmoty pre dopravný prostriedok.
- 6.12. Skladovacie nádrže nebezpečných látok a záchytné vane musia byť nepriepustné a chemicky odolné voči pôsobeniu skladovaných nebezpečných látok.
- 6.13. Všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi z nebezpečných látok musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do podzemných vôd, povrchových vôd a do pôdy.
- 6.14. Skladovacie nádrže nebezpečných látok, okrem sudov, záchytných vaní a havarijných nádrží, musia byť vybavené účinnými kontrolnými systémami na včasné zistenie úniku nebezpečných látok.
- 6.15. Pre používané nebezpečné látky musia byť k dispozícii bezpečnostné karty údajov.

B. Emisné limity

1. *Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia*

- 1.1 Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia „Prevádzka Liaharenský podnik Nitra a.s., farma Jurský Dvor – Rozmnožovací chov hydiny“ sa neurčujú.
- 1.2 Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia zo stacionárneho náhradného zdroja elektrickej energie A14sb 095 400/231, 200kVA, s výkonom naftového motora 160 kW sa neurčujú.
- 1.3 Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z malých zdrojov znečisťovania ovzdušia - Teplovzdušné agregáty na zemný plyn naftový ERMAF GP 70 o výkone 70 kW (6 ks), kotol PROTHERM - Tiger 24 KTO s výkonom 24 kW, plynové kachle KARMA K3 o výkone 3 kW (7 ks) a KARMA K5 o výkone 5 kW (7 ks), sa neurčujú.

2. *Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách*

- 2.1. Z prevádzky nie sú vypúšťané odpadové vody a osobitné vody, limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia sa neurčujú.
- 2.2. Limitné hodnoty pre vody z povrchového odtoku sa *neurčujú*.

3. *Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie*

Pre hluk a vibrácie sa limitné hodnoty v povolení neurčujú.

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, (najmä použitím najlepších dostupných techník).

1. Nádrž na naftu pre stacionárny náhradný zdroj elektrickej energie vo viacúčelovom objekte havarijne zabezpečiť proti úniku nebezpečných látok do podzemných vôd, povrchových vôd a do pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd v termíne do 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia.
2. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať čistenie a dezinfekciu odchovných hál a ich vybavenia vysokotlakovými čistiacimi zariadeniami.
3. Prevádzkovateľ je povinný používať krmné zmesi obohatené o aminokyseliny pre zníženie vylučovania dusíka a krmné zmesi obohatené o ľahko dostupný fosfor pre lepšie využitie živín z krmiva.
4. Prevádzkovateľ je povinný zaznamenávať údaje o spotrebe napájacej vody v jednotlivých halách do prevádzkovej evidencie.
5. Pre osvetlenie hál používať úsporné žiarivky a žiarovky.
6. Prevádzkovateľ je povinný priebežne overovať ďalšie technické možnosti s ohľadom na primeranosť výdavkov na zabezpečenie znižovania emisií vznikajúcich v prevádzke a pravidelne v dvojročných intervaloch informovať inšpekciu o získaných výsledkoch a pripravovaných opatreniach.

D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

1.1. Prevádzkovateľovi ako pôvodcovi môžu vzniknúť nasledovné druhy odpadov zaradené podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

P.č.	Katalógové číslo	Názov druhu odpadu	Kategória odpadu
1	02 01 06	zvierací trus, moč a hnoj (vrátane znečistenej slamy), kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku	O
2	13 02 06	syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje	N
3	15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
4	15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
5	16 01 07	olejové filtre	N
6	16 02 13	vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12	N
7	16 06 01	olovené batérie	N
8	17 04 05	železo a oceľ	O
9	18 02 02	odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy	N
10	18 02 05	chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky	N
11	20 03 07	objemný odpad	O
12	20 01 21	žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť	N

- 1.2. Prevádzkovateľ má povolené nakladať s nebezpečnými odpadmi, zaradenými v zmysle prílohy č. 1 písm. B) vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, uvedenými v bode II.D.1.1. tohto povolenia v množstve 0,9 t.rok⁻¹. Nakladanie s uvedenými nebezpečnými odpadmi ktoré vznikajú, resp. môžu vznikáť v prevádzke „Liaharenský podnik Nitra a.s., farma Jurský Dvor – Rozmnožovací chov hydiny“ v k.ú. Kynek, spočíva v ich zhromažďovaní vo vyhradených priestoroch v prevádzke, pred odberom oprávneným subjektom.
- 1.3. Pôvodca nebezpečného odpadu je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečného odpadu zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním analýzu jeho vlastností a zloženia, a to spôsobom a postupom ustanoveným podľa všeobecne záväzných predpisov v odpadovom hospodárstve.
- 1.4. Prevádzkovateľ je povinný najneskôr 3 mesiace pred uplynutím každých troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia písomne oznámiť inšpekcii, že nenastala nijaká zmena podmienok, na základe ktorých bolo toto povolenie udelené. V prípade akejkolvek zmeny prevádzkovania prevádzky „Liaharenský podnik Nitra a.s., farma Jurský Dvor – Rozmnožovací chov hydiny“ je prevádzkovateľ povinný požiadať o zmenu povolenia.
- 1.5. Súhlas udelený na nakladanie s nebezpečným odpadom katalógové číslo 18 02 02 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie

nákazy sa vzťahuje len na predmety, ktoré so zvieratami prišli do styku (napr. injekčné striekačky, ampulky, ihly, tampóny...).

- 1.6. Odpady živočíšneho pôvodu (kadávery) katalógové číslo 18 02 02 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy je povolené oddelene zhromažďovať na chodbe (prípravovni) odchovných hál v PE nádobách alebo PE vreciach a následne v kafilérom boxe.
- 1.7. Prevádzkovateľ je povinný s odpadom živočíšneho pôvodu (kadávery) katalógové číslo 18 02 02 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám nakladať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku veterinárnej starostlivosti.
- 1.8. Odpad k.č. 18 02 05 (popolček z prípravku Formaster) je povolené oddelene zhromažďovať v kovovom prístrešku pri odchovnej hale č. 1 v kovových sudoch o objeme 50 l, odpad k.č. 18 02 02 (veterinárny odpad - injekčné striekačky, ampulky, ihly, tampóny) a odpad k.č. 15 01 10 (obaly z liekov a vitamínov) je povolené oddelene zhromažďovať na chodbe (prípravovni) odchovných hál v PE vreciach.
Odpady k.č. 13 02 06, 16 01 07, 15 01 10, 15 02 02, 16 02 13, 20 01 21 (odpadové oleje, olejové filtre, olovené batérie, odpadové kovy, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, absorbenty, vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti - žiarivky a výbojky) je povolené oddelene zhromažďovať v prevádzke v mieste vzniku pri údržbe stacionárneho náhradného zdroja elektrickej energie a údržbe technológie v určených obaloch. Uvedené odpady musia byť bezprostredne po ukončení opravy alebo údržby odovzdané do centrálného skladu PV na stredisku pomocnej výroby Jurský Dvor.
- 1.9. Odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi, ako pôvodcovi, je povinný odovzdávať na zhodnotenie, prípadne zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva.
- 1.10. Prevádzkovateľ, ako pôvodca odpadu je povinný:
 - zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov,
 - zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom,
 - zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,
 - nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,
 - zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, boli odlišené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiadúcich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru, boli odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov,
 - viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie inšpekci.
- 1.11. Prevádzkovateľ je povinný nakladať zo vzniknutými odpadmi v súlade s Programom odpadového hospodárstva (ďalej „POH“), schváleným príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva a plniť záväznú časť POH.
- 1.12. Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, na účely zníženia koncentrácie prítomných škodlivín.

E. Podmienky hospodárenia s energiami

- 1.1. Prevádzkovateľ je povinný udržiavať všetky elektrické a plynové zariadenia v prevádzke v dobrom technickom stave a vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu. O zistených nedostatkoch viesť záznamy v prevádzkovej evidencii.
- 1.2. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelné odborné prehliadky a skúšky elektrických a plynových zariadení v prevádzke.
- 1.3. Prevádzkovateľ je povinný všetky zariadenia prevádzkovať v súlade s dokumentáciou dodávanou výrobcom.
- 1.4. O vykonaných kontrolách, odborných prehliadkach a zistených nedostatkoch viesť záznamy v prevádzkovej evidencii.
- 1.5. Zaznamenávať údaje o spotrebe elektrickej energie, nafty a zemného plynu v prevádzke do prevádzkovej evidencie.
- 1.6. Pre osvetlenie hál používať úsporné svietidlá.

F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

- 1.1. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať inšpekcii a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a okamžitý nadmerný únik emisií do ovzdušia, vôd a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku štátnej vodnej správy a úseku ochrany ovzdušia.
- 1.2. Prevádzkovateľ je pri nakladaní s nebezpečnými látkami povinný dodržiavať všetky podmienky a postupy podľa schváleného Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“).
- 1.3. Havarijný plán musí byť vypracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd. Havarijný plán je prevádzkovateľ povinný aktualizovať pri každej skutočnosti ktorá vedie ku zmene údajov uvádzaných v havarijnom pláne.
- 1.4. Všetky vzniknuté havárie musia byť zaznamenané v prevádzkovej evidencii a o každej havárii musí byť spísaný záznam.
- 1.5. Prevádzkovateľ je povinný postupovať pri odstraňovaní nebezpečných stavov ohrozujúcich kvalitu ovzdušia a robiť potrebné opatrenia na predchádzanie haváriám podľa schváleného Súboru TPP a TOO.
- 1.6. Prevádzkovateľ je povinný minimálne jedenkrát ročne vykonať školenie obsluhy o technických, organizačných, bezpečnostných a hygienických opatreniach pri prevádzke zariadenia, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej dokumentácie a o opatreniach v prípade vzniku havarijného stavu v prevádzke. O vykonaných školeniach musí byť spísaná zápisnica.
- 1.7. Prevádzkovateľ je povinný pre všetky zariadenia a stavby, v ktorých sa nakladá s nebezpečnými látkami, mať vypracované aktuálne prevádzkové poriadky, plány údržby a opráv a plány kontroly, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd, ovzdušia a odpadov a v súlade s osobitnými predpismi bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.
- 1.8. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať skúšky tesností nádrží a záchytných vaní v ktorých sa skladujú nebezpečné látky:
 - pred ich uvedením do prevádzky,
 - každých päť rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky,

- každých desať rokov pri škodlivých látkach uvedených v prílohe č. 1 zozname II bode 8 zákona o vodách okrem nádrží vizuálne kontrolovateľných a dvojplášťových vizuálne nekontrolovateľných s trvalou indikáciou medziplášťového priestoru,
- po ich rekonštrukcii alebo oprave,
- pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok.

Skúšky musia byť vykonávané odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie, spôsobom v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd.

- 1.9. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pravidelné kontroly technického stavu a funkčnej spoľahlivosti pri nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné, raz za desať rokov a pri nádržiach, ktoré sú vizuálne kontrolovateľné, raz za 20 rokov a podľa výsledku prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a následne určiť termín ich ďalšej kontroly.
- 1.10. Prevádzkovateľ je povinný vykonať minimálne jedenkrát týždenne vizuálnu kontrolu stavu naplnenia žump na akumuláciu oplachových vôd, splaškových vôd zo sociálnych zariadení a vody z dezinfekčného brodu a zistené údaje zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.

G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Prevádzka nemá cezhraničný vplyv, podmienky sa v povolení neurčujú.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia životného prostredia, podmienky sa v povolení neurčujú.

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

1. Kontrola emisií do ovzdušia

- 1.1. Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát ročne zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia podľa schváleného výpočtu.

2. Kontrola odpadových vôd

Z prevádzky nie sú vypúšťané odpadové vody, monitorovanie limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia sa neurčuje.

3. Kontrola odpadov

- 3.1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť kontrolu týkajúcu sa zhromažďovania odpadov (množstvo, druh, označenie) na schválených miestach jedenkrát za mesiac. O kontrole je povinný viesť záznam v prevádzkovom denníku.
- 3.2. Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení v súlade so všeobecne záväznými predpismi na úseku odpadového hospodárstva.

4. Kontrola hluku

Podmienky na kontrolu hluku sa v povolení neurčujú.

5. Kontrola spotreby energií

Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát mesačne sledovať, evidovať a vyhodnocovať spotreby elektrickej energie, zemného plynu a vody v prevádzke.

6. Kontrola prevádzky

Prevádzkovateľ je povinný sledovať dodržiavanie technicko - prevádzkových parametrov v súlade so schváleným súborom TPP a TOO a aktuálnymi prevádzkovými predpismi.

7. Podávanie správ

- 7.1. Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie určené vyhláškou MŽP SR č. 391/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej a elektronickej forme Slovenskému hydrometeorologickému ústavu.
- 7.2. Prevádzkovateľ je povinný podávať hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka inšpekcii a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia do 31. januára nasledujúceho roka.
- 7.3. Prevádzkovateľ zdrojov znečisťovania ovzdušia je povinný oznamovať do 15. februára nasledujúceho roku úplné a pravdivé informácie o zdroji a emisiách za uplynulý rok príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a mestu.
- 7.4. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať evidované údaje o podstatných ukazovateľoch prevádzky v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd, ovzdušia a odpadového hospodárstva.
- 7.5. Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať inšpekcii a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie a mimoriadne udalosti v prevádzke, nadmerný okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd a ovzdušia.
- 7.6. Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje o odoberaných množstvách podzemných vôd z vodného zdroja za obdobie jednotlivých kalendárnych mesiacov raz ročne do 31. januára nasledujúceho roku Slovenskému hydrometeorologickému ústavu.

J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

- 1.1. Opatrenia na skúšobnú prevádzku sa neurčujú, predmetom tohto povolenia nie je nová prevádzka ani zmena technológie.
- 1.2. V prípade zlyhania činnosti v prevádzke je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa opatrení uvedených v bode II.F. 1.1. až 1.5. tohto povolenia.

K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

- 1.1. Prevádzkovateľ je povinný rozhodnutie o skončení činnosti v prevádzke neodkladne oznámiť inšpekcii.
- 1.2. Prevádzkovateľ musí vypracovať podrobný plán ukončenia činnosti v prevádzke alebo v jej časti, tento plán musí predložiť inšpekcii na schválenie do 3 mesiacov od rozhodnutia o skončení činnosti v prevádzke.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Vysunuté pracovisko Nitra (ďalej len „inšpekcia“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7, písm. b) bod 3, písm. c) bod 8 a podľa § 17 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva integrované povolenie pre prevádzku „Liaharenský podnik Nitra a. s., farma Jurský Dvor – Rozmnožovací chov hydiny“ na základe žiadosti prevádzkovateľa Liaharenský podnik Nitra akciová spoločnosť, 949 01 Nitra – Párovské Háje zo dňa 30.11.2005. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku dňa 11.11.2005 podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. b) vo výške 20 000,- Sk.

Prevádzka „Liaharenský podnik Nitra a. s. farma Jurský Dvor – Rozmnožovací chov hydiny“ je umiestnená v k.ú. Kynek na par. č. 394/8, 394/9, 394/10, 394/11, 394/12, 394/13, 394/14, 394/15, 394/24, 394/25, 394/26, 394/27, 394/28, 394/29, 394/30, 394/31, 394/32, 394/33, 394/34, 394/35, 394/36, 394/37, 394/38, 394/39, 394/40, 394/41, 394/42, 394/43, 394/44, 394/45, 394/46, 394/47, 394/49, 394/50, 394/54, 394/63, ktorých vlastníkom je podľa výpisu z listu vlastníctva č. 7277 prevádzkovateľ. Vodný zdroj (studňa) sa nachádza v k.ú. Kynek na parc. č. 378, ktorej vlastníkom sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 7687 - čiastočný Lesy Slovenskej Republiky š.p.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že žiadosť neobsahuje všetky náležitosti podľa § 11 zákona o IPKZ. Z uvedeného dôvodu inšpekcia konanie prerušila rozhodnutím 549/OIPK/139/06-Mu/371150305 zo dňa 31.01.2006 a zároveň vyzvala účastníka konania, aby svoje podanie doplnili v určenej lehote, ktorá uplynula dňa 06.03.2006.

Doplnená žiadosť vrátane požadovaných príloh bola inšpekcii doručená dňa 06.03.2006. Inšpekcia v súlade s § 12 ods. 2 zákona o IPKZ listom zo dňa 04.05.2006 oznámila účastníkom konania, dotknutým orgánom a verejnosti začatie správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku „Liaharenský podnik Nitra a. s., farma Jurský Dvor – Rozmnožovací chov hydiny“.

Inšpekcia zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručila týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa s prílohami, určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie a zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli inšpekcie od 05.05.2006 do 12.06.2006 a na úradnej tabuli mesta Nitra od 05.05.2006 do 05.06.2006, spolu s výzvou osobám,

ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a zainteresovanou verejnosťou a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť.

V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov sa k žiadosti o vydanie integrovaného povolenia pre uvedenú prevádzku vyjadrili: Mesto Nitra, v zastúpení primátorom mesta, vo vyjadrení č. 9520/2006/ŽP zo dňa 05.06.2006, Obvodný úrad životného prostredia Nitra - odbor štátnej vodnej správy a ochrany prírody a krajiny - orgán ochrany prírody a krajiny vo vyjadrení č. A/2006/01617-002-F07 zo dňa 12.05.2006, Obvodný úrad životného prostredia Nitra - odbor štátnej vodnej správy a ochrany prírody a krajiny - orgán štátnej vodnej správy, vo vyjadrení č. A/2006/01624-002/F10 zo dňa 13.06.2006, Obvodný úrad životného prostredia Nitra - odbor ochrany zložiek životného prostredia - orgán ochrany ovzdušia, vo vyjadrení č. A/2006/01635-002-F08 zo dňa 18.5.2006, Obvodný úrad životného prostredia Nitra - odbor ochrany zložiek životného prostredia - orgán odpadového hospodárstva, vo vyjadrení č. A/2006/01628-002-F06 zo dňa 22.05.2006, Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra vo vyjadrení č. 1041/2006 zo dňa 07.06.2006, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre vo vyjadrení č. OPZ/A/2006/01614 zo dňa 12.05.2006. Obvodný pozemkový úrad Nitra, Obvodný lesný úrad Nitra a Lesy Slovenskej republiky, š.p. vyjadrenie nezaslali.

Zúčastnené osoby a zainteresovaná verejnosť po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej inšpekciou písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto inšpekcia nezabezpečila zvolanie verejného zhromaždenia občanov a v súlade s § 13 zákona o IPKZ nariadila pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie.

Na ústnom pojednávaní konanom dňa 13.07.2006 sa zúčastnili: prevádzkovateľ, Lesy Slovenskej republiky, š.p. a Mesto Nitra, v zastúpení primátorom mesta. Na ústnom pojednávaní, v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním povolenia. Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, pripomienky a námety účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti. Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní boli len pripomienky a námety, ktoré boli odôvodnené a dôvody ktoré smerovali k obsahu žiadosti a k prevádzke. Z ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica. Účastníci ústneho pojednávania boli oboznámení s podkladmi žiadosti a počas pojednávania im bolo umožnené do týchto podkladov nahliadnuť a vyjadriť sa k nim.

Vysporiadanie sa s pripomienkami a námety k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných podľa § 12 zákona o IPKZ:

Na základe upozornenia Obvodného úradu životného prostredia Nitra - odboru ochrany zložiek životného prostredia - orgánu odpadového hospodárstva vo vyjadrení č. A/2006/01628-002-F06 zo dňa 22.05.2006, že v prílohovej časti žiadosti o vydanie integrovaného povolenia nebola priložená zmena súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi (doplnenie zoznamu odpadov o odpady k.č. 18 02 02 a 18 02 05), vydaná pod č.j. A/2006/01387-02-F05 zo dňa 19.04.2006, prevádzkovateľ uvedené rozhodnutie inšpekcii doložil. Upozornenie na správne vyplňanie Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním: Uvedená povinnosť vyplýva prevádzkovateľovi zo všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva. Upozornenie na dôslednú

realizáciu prijatých opatrení uvedených v časti G žiadosti: Plnenie uvedených opatrení inšpekcia uložila prevádzkovateľovi v bodoch II.A.5.1., II.C.3. a II.D. tohto povolenia.

Na základe upozornenia Obvodného úradu životného prostredia Nitra - odboru štátnej vodnej správy a ochrany prírody a krajiny – orgánu štátnej vodnej správy, vo vyjadrení č. A/2006/01624-002/F10 zo dňa 13.06.2006, že „medzi predloženými dokladmi v žiadosti o vydanie integrovaného povolenia sa nenachádza kolaudačné rozhodnutie na vodné stavby, povolené ONV v Nitre, Odborom poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a vodného hospodárstva rozhodnutím č.j. PLVH 4191/1394-18/1977-H-79c zo dňa 02.09.1977“, prevádzkovateľ z dôvodu že sa u neho uvedené rozhodnutie nezachovala inšpekcií doložil oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Štátneho archívu v Nitre, pobočky Nitra č. A/VI-1/2006-01616 zo dňa 14.09.2006, že uvedené rozhodnutie sa nenachádza ani v archívnom fonde ONV Nitra, odbor PVLH a potvrdenie ObÚŽP Nitra - odboru štátnej vodnej správy a ochrany prírody a krajiny – orgánu štátnej vodnej správy č. A/2006/02573-02/F/09 zo dňa 28.09.2006, vydané v súlade s ust. § 104 stavebného zákona, o existencii uvedených vodných stavieb. Uvedené oznámenie a potvrdenie bolo vydané na základe žiadosti prevádzkovateľa

Zástupca Obvodného lesného úradu Nitra na ústnom pojednávaní uviedol, že „nemá pripomienky k vydaniu integrovaného povolenia. Zároveň žiada zaviazat' prevádzkovateľa vodného zdroja v dielci 60 LHC Nitra k predloženiu dokladov o podmienkach jeho vybudovania v minulosti za účelom došetrenia uvedeného vzťahu k platnému zákonu o lesoch. V prípade, že došetrenie preukáže rozpor, žiada prevádzkovateľa vodného zdroja zaviazat' k dodatočnému usporiadaniu tejto časti zariadenia. Nakoľko sa jedná o objekt vybudovaný v minulosti, následné doriešenie vyššie uvedených skutočností za podmienky akceptovania uvedeného a poskytnutia nutnej súčinnosti zo strany prevádzkovateľa, nepovažujeme túto skutočnosť za takú, ktorá by bola za prekážku predmetného povolenia“.

Lesy Slovenskej republiky, š.p. sú účastníkom konania o vydanie integrovaného povolenia pre uvedenú prevádzku z dôvodu vlastníctva pozemku v k.ú. Kynek na parc. č. 378, na ktorom je situovaný vodný zdroj. Integrované povolenie inšpekcia vydáva pre jestvujúcu prevádzku, odbor vody bol povolený rozhodnutím č.j. PLVH 4191/1394-18/1977-H-79 c zo dňa 02.09.1977, vydaným ONV v Nitre, Odborom poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a vodného hospodárstva. Pretože prevádzkovateľ listom zo dňa 28.8.2006 zaslal Lesom Slovenskej republiky, š.p. doklady k užívaniu predmetnej stavby (rozhodnutie o povolení stavby, výpis katastra nehnuteľnosti, kópiu katastrálnej mapy) so žiadosťou o vyjadrenie a zaujatie stanoviska k predmetnej stavbe a doriešenie vzťahov v zmysle platného zákona o lesoch, inšpekcia v povolení neuložila prevádzkovateľovi predloženie dokladov o podmienkach vybudovania vodného zdroja. Zaslanie uvedeného listu dal prevádzkovateľ na vedomie inšpekcií dňa 31.08.2006. Inšpekcia v bode II.A.1.8. tohto povolenia uložila prevádzkovateľovi povinnosť dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy tak, aby prevádzka a činnosti v nej negatívne nevlplyvali na okolie, aby boli zabezpečené záujmy ochrany životného prostredia a jeho zložiek, hygieny, zdravia a bezpečnosti ľudí. Pri zistení, že prevádzkovateľ v prevádzke vykonáva činnosť v rozpore s § 10 ods. 7 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch a § 20 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva, inšpekcia v súlade s § 8 ods.2 písm. e) bod 1 a 2 zákona o IPKZ - v konaní v oblasti ochrany lesného pôdneho fondu, uloží prevádzkovateľovi opatrenia na prevenciu poškodenia lesa a určí podmienky na použitie technologického postupu v lesoch a v ich blízkosti.

Mesto Nitra, v zastúpení primátorom mesta a prevádzkovateľ na ústnom pojednávaní nevzniesli žiadne pripomienky a námety.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoloňovacieho procesu a inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Zistenie skutočného stavu prevádzky inšpekcia uskutočnila dňa 03.05.2006.

Podkladom pre vydanie integrovaného povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť spracovaná v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ a jej vykonávacích predpisov, rozhodnutia orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia a ochrany vôd, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých je stavba umiestnená, kópia z katastrálnej mapy, situácia z vyznačením záujmového územia v náväznosti na okolie, hospodárske zmluvy, prevádzková dokumentácia a ďalšie potrebné doklady a písomnosti. V bode II.C.1. tohto povolenia inšpekcia určila prevádzkovateľovi podmienku havarijne zabezpečiť nádrž na naftu proti úniku nebezpečných látok do podzemných vôd, povrchových vôd a do pôdy v súlade § 39 zákona č. 364/2004 Z.z o vodách. z dôvodu že uvedená nádrž nebola havarijne zabezpečená proti úniku nebezpečných látok do podzemných vôd.

Prevádzkovateľ vo svojom stanovisku zo dňa 31.08.2006 nemal žiadne pripomienky k podmienkam, uvedeným v návrhu integrovaného povolenia pred jeho vydaním.

Vzhľadom na charakter prevádzky neboli určené opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.

Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok z prevádzky z veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia - odchovné haly č. 1 až č. 6: klieťkový chov hydiny a z malých zdrojov znečisťovania ovzdušia - vykurovania odchovných hál plynovými teplovzdušnými agregátmi neboli určené, pretože znečistený vzduch odvádzaný do vonkajšieho ovzdušia z pracovného prostredia hospodárskych objektov sa nepovažuje za odpadový plyn, ale za fugitívne emisie. Na emisie z vetracích výduchov sa emisné limity, vyjadrené ako hmotnostná koncentrácia alebo hmotnostný tok neuplatňujú.

Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok zo stacionárneho náhradného zdroja elektrickej energie neboli určené, nakoľko v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia je uvedené zariadenie kategorizované ako malý zdroj znečisťovania ovzdušia, pre ktorý nie sú určené emisné limity.

Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok z kotla PROTHERM - Tiger 24 KTO a plynových kachlí KARMA K3 a KARMA K5 neboli určené, nakoľko v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia sú uvedené zariadenia kategorizované ako malé zdroje znečisťovania ovzdušia, pre ktoré nie sú určené emisné limity.

Emisné limity pre emisie do vôd neboli určené, nakoľko prevádzka nevypúšťa odpadové vody do povrchových a podzemných vôd.

Emisné limity pre hluk a vibrácie a ich kontrola neboli určené, nakoľko prevádzka nie zdrojom nadmerného hluku a vibrácií.

Pri porovnaní prevádzky s najlepšie dostupnou technikou (BAT) inšpekcia vychádzala z ustanovenia § 5 zákona o IPKZ a prílohy č. 3, ktoré stanovuje hľadiská pri určovaní BAT.

Pri posudzovaní hľadísk vychádzala inšpekcia z porovnania prevádzky s Referenčným dokumentom BAT, Intenzívny chov hydiny a ošipaných, preklad originálu z roku 2001.

Na základe porovnania prevádzky s BAT boli uložené opatrenia v časti II.C. tohto povolenia s cieľom minimalizovať tvorbu odpadov a emisií do životného prostredia.

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ bolo:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona o IPKZ konanie o určenie všeobecných podmienok prevádzkovania v návaznosti na § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd v návaznosti na § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

V oblasti odpadov:

- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č. 8 zákona o IPKZ konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v návaznosti na § 7 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Vysunuté pracovisko Nitra, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




RNDr. Jaroslav Haško, CSc.
riaditeľ

Doručuje sa:

Prevádzkovateľ:

1. Liaharenský podnik Nitra akciová spoločnosť, Nitra - Párovské Háje, 949 01 Nitra

Účastníci konania:

2. Mesto Nitra, v zastúpení primátorom mesta, Mestský úrad, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra
3. Lesy Slovenskej republiky, š.p., Námestie SNP č. 8, 957 66 Banská Bystrica

Po nadobudnutí právoplatnosti:

Dotknuté orgány:

4. Obvodný úrad životného prostredia Nitra, odb. ochrany ovzdušia, J. Kráľa 124, 949 01 Nitra
5. Obvodný úrad životného prostredia Nitra, odb. ochrany vôd, J. Kráľa 124, 949 01 Nitra
6. Obvodný úrad životného prostredia Nitra, odb. odpadového hospodárstva, J. Kráľa 124, 949 01 Nitra
7. Obvodný úrad životného prostredia Nitra, odb. ochrany prírody, J. Kráľa 124, 949 01 Nitra
8. Obvodný pozemkový úrad Nitra, Štefánikova trieda 88, 949 01 Nitra
9. Obvodný lesný úrad Nitra, Štefánikova trieda 88, 949 01 Nitra
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova trieda 58, 949 63 Nitra
11. Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra, Akademická 1, 949 01 Nitra