


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 7043/77/2021-44190/2021/773660114/SkP-Z3

Žilina 24. 11. 2021



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 84 stavebného zákona a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

povoľuje
dočasné užívanie stavby

„Rozšírenie výrobnnej kapacity zrážaného uhličitanu vápenatého“

počas skúšobnej prevádzky,
v trvaní 1 rok odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia,

prevádzkovateľovi
SPECIALTY MINERALS SLOVAKIA, spol. s r.o. Ružomberok, Tatranská cesta - Vstup
II, 034 00 Ružomberok
IČO: 31 627 803

podľa § 84 ods. 1 a 2 stavebného zákona.

Údaje o stavbe „Rozšírenie výrobnnej kapacity zrážaného uhličitanu vápenatého“:

Umiestnenie stavby: areál spoločnosti Mondi SCP, a.s. Ružomberok, na pozemkoch parc. č. KN-C 439/1, 439/9, 439/10, 439/11, 439/12, 450 v k.ú. Štiavnička, list vlastníctva č. 344, podľa ktorého je vlastníkom pozemkov 439/1, 439/9, 439/10, 439/11, 439/12 Specialty Minerals Slovakia, s.r.o. a vlastníkom pozemku 450 je Mondi SCP, a.s. Ružomberok.

Stavba pozostáva z nasledujúcich stavebných objektov (ďalej len „SO“) a prevádzkových súborov (ďalej len „PS“):

SO 25.2 Výroba CaCO₃

Časť A – Prístavba pre karbonátor

Časť B – Nádrž na produkt 380 m³

Časť C – Trafostanica

PS 01 Technologické zariadenie

DPS 01.1 Strojnotechnologická časť

DPS 01.2 Prevádzkový rozvod silnoprádu

DPS 01.3 Kiosková trafostanica

Účel stavby: Zvýšenie produkcie zrážaného uhličitanu vápenatého (CaCO₃) zo súčasnej povolenej projektovanej kapacity 140.000 t/rok na 156.000 t/rok.

Popis stavby :

Zrážaný uhličitan vápenatý je v prevádzke získavaný reakciou oxidu uhličitého obsiahnutého v spalínach z pece na vápno alebo regeneračného kotla č.2 spoločnosti Mondi SCP, a.s. Ružomberok, v ktorej priestoroch areálu sa prevádzka nachádza a haseného vápna získavaného z dovážaného páleného vápna. Produkovaný CaCO₃ sa využíva ako pomocná látka spätne vo výrobe buničiny a papiera v spoločnosti Mondi SCP, a.s. Ružomberok (pridáva sa k rozvláknenej buničine, čím zlepšuje vzhľad a úžitkové vlastnosti vyrobeného papiera). Zvýšenie produkcie bolo dosiahnuté doplnením jestvujúcej technologickej zostavy o piaty reaktor a následným zefektívnením organizácie výroby. Z hľadiska úprav existujúcej technológie bol doplnený kompresor na spaliny, karbonátor, zásobník na hotový produkt o objeme 380 m³, kompresor pre vyprázdňovanie vápna, kompresor pre čistenie potrubia vzduchom, čerpadlá a transformátor 1000 kVA.

Pre dočasné užívanie predmetnej stavby **„Rozšírenie výrobnnej kapacity zrážaného uhličitanu vápenatého“** počas skúšobnej prevádzky, v trvaní 1 rok odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, inšpekcia určuje podľa § 84 ods. 1 a ods. 2 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, tieto podmienky:

1. Povolenie na dočasné užívanie predmetnej stavby počas skúšobnej prevádzky sa vydáva na obdobie 1 roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
2. Stavbu a jej výrobné zariadenia prevádzkovať v súlade s realizačným projektom stavby, vypracovaným spoločnosťou CELPROJEKT plus, spol. s r.o., A. Bernoláka 6, 034 50 Ružomberok a aktualizovaným prevádzkovým poriadkom.
3. Prevádzkovanie, kontroly, údržbu, čistenie a opravy technologických zariadení a nimi súvisiacich zariadení môžu vykonávať len pracovníci, ktorí sú preukázateľne zaškolení podľa aktuálnych miestnych prevádzkových predpisov. Všetky kontroly a údržba zariadení musia byť zaznamenávané do prevádzkového denníka údržby.
4. Počas prevádzky technických zariadení stavby vykonávať odborné prehliadky a skúšky v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení.
5. Dodržiavať hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy.
6. Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.
7. Uchovávať projektovú dokumentáciu stavby po celý čas jej životnosti.

8. Počas skúšobnej prevádzky predmetnej stavby dodržiavať podmienky integrovaného povolenia č. 1188-2884/2015/Pat/773660114 zo dňa 27.02.2015, v znení jeho neskorších zmien.
9. Počas skúšobnej prevádzky predmetnej stavby vykonať oprávnené meranie emisií z výduchu V7 - z nového technologického zariadenia, a preukázať dodržiavanie určených emisných limitov z karbonátora č.5.
10. K uvedeniu predmetnej stavby do trvalej prevádzky predložiť inšpekcii vyhodnotenie skúšobnej prevádzky.
11. Najmenej 2 mesiace pred uplynutím doby, na ktorú bola povolená skúšobná prevádzka, požiadať inšpekciu o uvedenie predmetnej stavby do trvalej prevádzky.
12. K vydaniu povolenia na trvalé užívanie predmetnej stavby predloží inšpekcii:
 - 12.1. Vyhodnotenie skúšobnej prevádzky.
 - 12.2. Aktualizovaný Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (3 x v písomnej forme a 1 x v elektronickej forme) pre technológiu výroby zrážaného uhlíčitanu vápenatého, spolu so žiadosťou o jeho schválenie.
 - 12.3. Prevádzkovú evidenciu (s uvedením, ktoré údaje a akým spôsobom sa budú evidovať) podľa vyhlášky č. 231/2013 Z. z.
 - 12.4. Aktualizovaný prevádzkový predpis pre trvalé užívanie predmetnej stavby, v ktorom budú zapracované návody na obsluhu, údržbu, kontroly, opravy a všetky podstatné zmeny zistené a odsledované počas skúšobnej prevádzky.
 - 12.5. Vyjadrenie OÚ Ružomberok, OSŽP, ŠSOH podľa § 99 ods. 1 písm. b)5 zákona č. 79/2015 Z.z., ktorému predloží doklady o nakladaní s odpadmi z realizácie stavby. Počas skúšobnej prevádzky je prevádzkovateľ povinný s odpadmi z prevádzky stavby nakladať podľa zákona o odpadoch.
 - 12.6. Stanovisko RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši k uvedeniu stavby do trvalej prevádzky, ktorým potvrdí splnenie povinnosti, uvedenej v rozhodnutí č. 2021/00684-03/Čellárová zo dňa 13.05.2021 – posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia zabezpečí vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou.
 - 12.7. Súhlas orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, vydaný Okresným úradom v Ružomberku, k trvalému užívaniu predmetnej stavby, ktorým Okresný úrad v Ružomberku, OSŽP, ŠSOO potvrdí splnenie podmienok rozhodnutia č. OU-RK-OSZP-2021/004940-006 Mk zo dňa 16.06.2021.

Námietky voči vydaniu povolenia na dočasné užívanie predmetnej stavby na skúšobnú prevádzku neboli vznesené. Stavba bola zrealizovaná podľa schválenej PD pre stavebné povolenie.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 120 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa § 84 stavebného zákona a zákona o správnom konaní, na základe žiadosti spoločnosti EKOS PLUS, Župné námestie 7, Bratislava, v zastúpení prevádzkovateľa Specialty Minerals Slovakia, spol. s r.o., Tatranská cesta – Vstup II, 034 00 Ružomberok, IČO: 31 627 803, zo dňa 24.05.2021, zaevidovanej na inšpekcii dňa

25.05.2021 pod č. 18067/2021, vydáva povolenie na dočasné užívanie stavby „Rozšírenie výrobnnej kapacity zrážaného uhličitanu vápenatého“ na skúšobnú prevádzku v trvaní 1 rok.

Prevádzkovateľ uhradil správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov podľa položky 62a vo výške 530 eur, prevodom z účtu. Investičné náklady predmetnej stavby boli 2 mil. eur.

Pre prevádzku „SPECIALTY MINERALS SLOVAKIA spol. s r.o. Ružomberok“ vydala inšpekcia integrované povolenie č. 1188-2884/2015/Pat/773660114 zo dňa 27.02.2015 v znení jeho neskorších zmien Z1- Z3.

Inšpekcia, ako špeciálny stavebný úrad na povolenie stavby „Rozšírenie výrobnnej kapacity zrážaného uhličitanu vápenatého“ vydala stavebné povolenie pre predmetnú stavbu rozhodnutím č. 6149/77/2020-32567/2020/773660114/Z3-SP zo dňa 30.09.2020.

Predmetná stavba je umiestnená na pozemkoch parcelné č. KN-C 439/1, 439/9, 439/10, 439/11, 439/12, 450 v k.ú. Štiavnička, list vlastníctva č. 344, podľa ktorého je vlastníkom pozemkov 439/1, 439/9, 439/10, 439/11, 439/12 Specialty Minerals Slovakia, s.r.o. a vlastníkom pozemku 450 je Mondi SCP, a.s. Ružomberok.

Inšpekcia, ako príslušný orgán podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 76 stavebného zákona, upovedomila o začatí konania o povolení skúšobnej prevádzky predmetnej stavby listom pod č. 7043/77/2021-18915/2021/773660114/SkP-Z3 zo dňa 01.06.2021 účastníkov konania a dotknuté orgány a samostatne listom s prílohami pod č. 7043/77/2021-18924/2021/773660114/SkP-Z3 zo dňa 01.06.2021 MŽP SR Bratislava a nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 15.06.2021.

Na ústnom pojednávaní, konanom dňa 15.06.2021, boli prítomní zástupcovia prevádzkovateľa, OR HaZZ v Ružomberku, Okresného úradu Ružomberok, OSŽP, ŠSOO, SVP, š.p., OZ Piest'any a inšpekcia. Počas ústneho pojednávania bola vykonaná miestna obhliadka. Po vykonaní obhliadky a doplnení požadovaných podkladov účastníci konania a dotknuté orgány súhlasili s povolením skúšobnej prevádzky na obdobie 1 roka.

Na ústnom pojednávaní sa nezúčastnili a ani nezaslali stanoviská zástupcovia Mondi SCP, a.s. Ružomberok, Obec Štiavnička a ZDS Bratislava.

Stavba bola zrealizovaná podľa schválenej PD pre stavebné povolenie.

O ústnom pojednávaní bol vyhotovený protokol č. 7043/77/2021-19876/2021/773660114/SkP-Z3 zo dňa 15.06.2021.

Na ústnom pojednávaní, spojenom s miestnou obhliadkou predmetnej stavby neboli inšpekcii predložené súhlasné stanoviská Inšpektorátu práce Žilina a OR HaZZ v Ružomberku k uvedeniu predmetnej stavby do skúšobnej prevádzky. Podmienkou pre vydanie povolenia na dočasné užívanie predmetnej stavby na skúšobnú prevádzku bolo vydanie súhlasných stanovísk týchto dotknutých orgánov. Bez týchto súhlasných stanovísk nebolo možné v kolaudačnom konaní predmetnej stavby pokračovať a povoliť jej dočasné užívanie, preto inšpekcia rozhodnutím č. 7043/77/2021-21483/2021/773660114/SkP-Z3 zo dňa 17.06.2021 konanie prerušila do doby ich doručenia. Súhlasné stanovisko OR HaZZ v Ružomberku na účely povolenia skúšobnej prevádzky č. ORHZ-RK-2021/000274-002 zo dňa 13.10.2021 bolo inšpekcii doručené dňa 14.10.2021. Závazné stanovisko Inšpektorátu práce Žilina č.

IPZA_OBOZP/KON/2021/3060/2021/16976 zo dňa 23.11.2021 bolo inšpekcii doručené dňa 23.11.2021.

K dočasnému užívaniu predmetnej stavby boli doložené nasledovné stanoviská:

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Dončova 11, 034 01 Ružomberok

(Rozhodnutie č. OU-RK-OSZP-2021/004940-006 Mk zo dňa 16.06.2021)

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 26 ods. 1 zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení zákona NR SR č. 318/2012 Z.z., zákona NR SR č. 180/2013 Z.z., zákona NR SR č. 350/2015 Z.z., zákona NR SR č. 293/2017 Z.z., zákona NR SR č. 194/2018 Z.z. a zákona NR SR č. 74/2020 Z.z. vydáva pre

SPECIALITY MINERALS SLOVAKIA, spol. s r.o., Tatranská cesta – Vstup II,
034 00 Ružomberok, IČO: 316 27 803

v zastúpení spoločnosťou

EKOS PLUS, s.r.o., Župné námestie 7, 811 03 Bratislava, IČO313 92 547

s ú h l a s

podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení zákona NR SR č. 318/2012 Z.z., zákona NR SR č. 180/2013 Z.z., zákona NR SR č. 350/2015 Z.z., zákona NR SR č. 293/2017 Z.z., zákona NR SR č. 194/2018 Z.z. a zákona NR SR č. 74/2020 Z.z. na skúšobnú prevádzku stacionárneho veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonanej zmene technologického zariadenia

3.9.1 Výroba zrážaného uhličitanu vápenatého (reaktor č.1, 2, 3, 4 a 5), Ružomberok ako súčasť stavby

„Rozšírenie výrobnnej kapacity zrážaného uhličitanu vápenatého“

kategorizovaného podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlášky MŽP SR č. 270/2014 Z.z., vyhlášky MŽP SR č. 252/2016 Z.z. a vyhlášky MŽP SR č. 315/2017:

3. VÝROBA NEKOVOVÝCH MINERÁLNYCH PRODUKTOV

3.9.1 Výroba ľahčených nekovových minerálnych produktov s projektovanou výrobnou kapacitou > ako 20 m³/d

ktorý je umiestnený v centrálnej časti priemyselného areálu spoločnosti Mondi SCP, a.s. Ružomberok v SV časti mesta Ružomberok.

Predmetná stavba bola zrealizovaná na základe vyjadrenia Okresného úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 12 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov s návrhom podmienok pre vydanie súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení zákona NR SR č. 318/2012 Z.z., zákona NR SR č. 180/2013 Z.z., zákona NR SR č. 350/2015 Z.z. a zákona NR SR č. 293/2017 Z.z. (súhlas na zmenu technologického zariadenia stacionárneho veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia) č.j. OU-RK-OSZP-2020/006616-003Mk zo dňa 16.06.2020.

Stavebné povolenie na stavbu „Rozšírenie výrobnnej kapacity zrážaného uhličitanu vápenatého“ vydala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly rozhodnutím č. 6149/77/2020-32567/2020/773660114/Z3-SP zo dňa 30.09.2020.

Súhlas sa vydáva za týchto podmienok :

1. Skúšobná prevádzka je povolená na obdobie 12 mesiacov.

2. Skúšobná prevádzka začne prvým dňom od dátumu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení dočasného užívania stavby „Rozšírenie výrobnéj kapacity zrážaného uhličitanu vápenatého“ na skúšobnú prevádzku stavebným úradom.
3. Počas skúšobnej prevádzky doplnenú časť technologického zariadenia zdroja znečisťovania ovzdušia - Výroba zrážaného uhličitanu vápenatého (reaktor č.1, 2, 3, 4 a 5), Ružomberok prevádzkovať podľa predloženého „Prevádzkového predpisu – Karbonátor č.5, spracovaný Ing. Jozefom Krauskom (SPECIALITY MINERALS SLOVAKIA, spol.s r.o.) a Ing. Janou Gelieňovou (EKOS PLUS, s.r.o.) v júni 2021.
4. Na konci skúšobnej prevádzky predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia predložený návrh prevádzkového poriadku, resp. pokynov obsluhy z hľadiska ochrany ovzdušia, vrátane riešenia mimoriadnych stavov počas prevádzky doplniť o skúsenosti a poznatky získané realizovanou skúšobnou prevádzkou. Vypracovaný návrh prevádzkového poriadku (spoločný pre všetkých päť karbonátorov) predložiť na Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie ako súčasť žiadosti o vydanie súhlasu na vydanie rozhodnutia na povolenie prevádzky predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia vykonanej zmene technologického zariadenia .
5. Predložený návrh vedenia prevádzkovej evidencie („Vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnom zdroji znečisťovania ovzdušia – Výroba zrážaného uhličitanu vápenatého spracovaný Ing. Jozefom Krauskom (SPECIALITY MINERALS SLOVAKIA, spol.s r.o.) a Ing. Janou Gelieňovou (EKOS PLUS, s.r.o.) 24.05.2021) predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z.z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného Informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na konci skúšobnej prevádzky prehodnotiť resp. doplniť v kontexte s uskutočnenou skúšobnou prevádzkou jednotlivých zdrojov znečisťovania ovzdušia. Takto doplnený návrh vedenia prevádzkovej evidencie priložiť k žiadosti o súhlas na vydanie rozhodnutia na prevádzku stacionárneho veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonanej zmene technologického zariadenia.
6. Ešte pred podaním žiadosti o vydanie súhlasu na vydanie rozhodnutia na prevádzku predmetného stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia predložiť na Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie návrh postupu výpočtu množstva emisie podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí a požiadať o schválenie postupu výpočtu množstva emisie znečisťujúcich látok pre predmetný stredný zdroj znečisťovania ovzdušia.
7. Počas skúšobnej prevádzky zdroj znečisťovania ovzdušia Výroba zrážaného uhličitanu vápenatého (reaktor č.1, 2, 3, 4 a 5), Ružomberok prevádzkovať podľa predloženého návrhu „Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia zdroja znečisťovania ovzdušia vypracovaný pre prevádzku IPKZ „SPECIALITY MINERALS SLOVAKIA, spol.s r.o. Ružomberok“ ev.č. STPPaTOO/SMS/2021/1 spracovaný Ing. Jozefom Krauskom (SPECIALITY MINERALS SLOVAKIA, spol.s r.o.) a Ing. Janou Gelieňovou (EKOS PLUS, s.r.o.) 24.05.2021.
8. Na konci skúšobnej prevádzky predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia predložený návrh STPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia počas skúšobnej prevádzky zdroja znečisťovania ovzdušia Výroba zrážaného uhličitanu vápenatého (reaktor č.1, 2, 3, 4 a 5), Ružomberok doplniť o poznatky získané počas skúšobnej prevádzky, takto doplnený návrh STPP a TOO doručiť na Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly vydá súhlas na vydanie zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 15 ods. 2 zákona o ovzduší a podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov.

9. Po skončení skúšobnej prevádzky požiadať orgán štátnej správy ochrany ovzdušia o vydanie rozhodnutia - súhlasu na povolenie prevádzky predmetného stacionárneho veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonanej zmene technologického zariadenia.
10. V prípadoch vážneho a bezprostredného ohrozenia kvality ovzdušia vplyvom skúšobnej prevádzky predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia bezprostredne danú skutočnosť hlásiť orgánu ochrany ovzdušia a urobiť potrebné opatrenia na zamedzenie vzniku možnej havárie.

Stavba predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia bola realizovaná podľa projektovej dokumentácie – Projektu stavby pre stavebné povolenie – vypracovaného spoločnosťou CELPROJEKT plus s.r.o., A. Bernoláka 6, 034 50 Ružomberok – Ing. Ján Vrana (autorizovaný stavebný inžinier č.o. 4351*Z*2-4) vo februári 2020.

Stanovisko inšpekcie: podmienky súhlasu boli akceptované v celom rozsahu a zapracované do podmienky 12.7. tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Dončova 11, 034 01 Ružomberok

(Vyjadrenie č. OU-RK-OSZP-2021/004875-003 zo dňa 28.05.2021)

K dokumentácii v kolaudačnom konaní stavby „Rozšírenie výrobnnej kapacity zrážaného uhličitanu vápenatého“ prevádzkovateľa SPECIALTY MINERALS SLOVAKIA, spol. s r.o., z hľadiska odpadového hospodárstva nemáme pripomienky.

Doklady o nakladaní s odpadmi z realizácie stavby žiadame predložiť ku kolaudačnému konaniu. S odpadmi z prevádzky stavby nakladať podľa zákona o odpadoch.

Toto vyjadrenie môže byť doplnené na ústnom konaní.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavka bola akceptovaná a zapracovaná do podmienky č.12.5. tohto rozhodnutia.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš

(Rozhodnutie na uvedenie pracovných priestorov do prevádzky č. 2021/00684-03/Čellárová zo dňa 13.05.2021)

RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ako správny orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c), v spojení s prílohou č.1 bod 18, § 6 ods. 3 písm. g) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z.z.) po preskúmaní žiadosti účastníka konania Specialty Minerals Slovakia, spol. s r.o., Tatranská cesta – Vstup II, 034 00 Ružomberok, IČO: 31 627 803 k návrhu na uvedenie priestorov stavby „Rozšírenie výrobnnej kapacity zrážaného uhličitanu vápenatého“ Specialty Minerals Slovakia, spol. s r.o., Tatranská cesta – Vstup II, 034 00 Ružomberok do prevádzky, podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok)

rozhodol takto:

Žiadosti účastníka konania Specialty Minerals Slovakia, spol. s r.o., Tatranská cesta – Vstup II, 034 00 Ružomberok, IČO: 31 627 803

vyhovuje

a s návrhom na uvedenie priestorov stavby „Rozšírenie výrobnnej kapacity zrážaného uhličitanu vápenatého“ do prevádzky, podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z.

súhlasí.

RÚVZ ukladá zamestnávateľovi plniť všetky povinnosti pri ochrane zdravia pri práci podľa § 3 zákona č. 355/2007 Z.z., bezodkladne po skončení krízovej situácie súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID -19.

Stanovisko Inšpekcie: Požiadavky, uvedené v odôvodnení rozhodnutia, t.j. splnenie povinnosti, uvedenej v rozhodnutí č. 2021/00684-03/Čellárová zo dňa 13.05.2021 – posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou, boli akceptované a zapracované do podmienky č. 12.6. tohto rozhodnutia.

MŽP SR Bratislava, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava
(Záväzné stanovisko č. 1489/2021 -1.7/ss, 31201/2021 zo dňa 08.06.2021)

MŽP SR, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 38 ods. 4 tohto zákona o posudzovaní nasledovné

záväzné stanovisko

v rámci ktorého je možné konštatovať, že návrh na vydanie povolenia na dočasné užívanie stavby „Rozšírenie výrobnéj kapacity zrážaného uhličitanu vápenatého“ na skúšobnú prevádzku v trvaní 1 rok odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní MŽP SR, sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie č. 7182/2019-1.7/ss-R-38068/2019 zo dňa 18.07.2019.

Stanovisko Inšpekcie: Požiadavky neboli uplatnené, preto nebolo o nich rozhodované.

Inšpektorát práce Žilina, Hlavná 2, 010 09 Žilina

(Záväzné stanovisko č. IPZA_OBOZP/KON/2021/3060/2021/16976 zo dňa 23.11.2021)

Dňa 22.11.2021 sa zúčastnil miestne príslušný Inšpektorát práce v Žiline opakovaného kolaudačného konania stavby do skúšobnej prevádzky „Rozšírenie výrobnéj kapacity zrážaného uhličitanu vápenatého“, v katastrálnom území Ružomberok. Stavebníkom je EKOS PLUS, Župné námestie 7, Bratislava v zastúpení prevádzkovateľa Specialty Minerals Slovakia, spol. s r.o., Tatranská cesta – Vstup II, Ružomberok.

V rozsahu:

SO 25.2 – Výroba CaCO₃

Časť A – Príprava pre karbonátor

Časť B – Nádrž na produkt 380m³

Časť C – Trafostanica

PS 01 – Technologické zariadenie

DPS 01.1 – Strojnotechnologická časť

DPS 01.2 – Prevádzkový rozvod silnoprúdu

DPS 01.3 – Kiosková trafostanica

IČO: 31 627 803

SK NACE: 20 130

Inšpektorát práce Žilina v zmysle § 7 ods. 3 písm. c) zákona NR SR č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 140b ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zistil nasledovné skutočnosti:

Nedostatky uvedené v stanovisku Inšpektorátu práce Žilina č. IZA-58-27-2.2/ZS-C22,23-21 zo dňa 18.06.2021 v bodoch č.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (t.j. všetky) boli odstránené. Na základe zisteného Inšpektorát práce Žilina súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu.

Stanovisko Inšpekcie: Požiadavky neboli uplatnené, preto nebolo o nich rozhodované.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku

(Stanovisko na účely povolenia skúšobnej prevádzky č. ORHZ-RK-2021/000274-002 zo dňa 13.10.2021)

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov a § 40c vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov realizáciu stavby Rozšírenie výrobných kapacít zrážaného uhličitanu vápenatého, miesto stavby parc. KN-C č. 439/1, 439/9-12, 450 k.ú. Štiavnička a s vydaním povolenia na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku v trvaní 1 rok z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Stanovisko Inšpekcie: Požiadavky neboli uplatnené, preto nebolo o nich rozhodované.

Inšpekcia na základe vykonaného konania preskúmala žiadosť v zmysle stavebného zákona a zistila, že povolením skúšobnej prevádzky predmetnej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili povoleniu na dočasné užívanie tejto stavby na skúšobnú prevádzku, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúladiť povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. SPECIALTY MINERALS SLOVAKIA, spol. s r.o., Tatranská cesta – Vstup II, 034 00 Ružomberok
v zastúpení:
EKOS PLUS s.r.o., Župné námestie 7, 811 03 Bratislava

Po právoplatnosti:

2. Mondi SCP, a.s. Ružomberok, Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
3. Obec Štiavnička, starosta obce, 034 01 Štiavnička
4. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava
5. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Ružomberku, Námestie A.Hlinku 74, 034 01 Ružomberok
6. OÚ Ružomberok, OSŽP, Dončova 11, 034 01 Ružomberok
7. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, nábrežie I. Krasku č.3/834, 921 80 Piešťany
8. RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš
9. Inšpektorát práce, Hlavná 2, 010 09 Žilina
10. MŽP SR Bratislava, Odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Námestie Ľ. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava