


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č: 690-33650/2021/Jur/370590104/SP, DSP

V Nitre dňa 17. 09. 2021



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti zo dňa 17. 12. 2020 prevádzkovateľa **VICENTE TORNIS SLOVAKIA, a.s., Športová 348, 946 21 Veľké Kosihy, IČO: 36 801 089** (ďalej len „prevádzkovateľ“), doručenej Inšpekcii dňa 17. 12. 2020 a naposledy doplnenej dňa 17. 05. 2021 a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) body 1., 4. a 10. zákona o IPKZ, § 3 ods. 3 písm. b) body 4. a 8. zákona o IPKZ, § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) a v súčinnosti s § 66 stavebného zákona vydáva

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e,

ktorým **povoľuje vykonávanie činností v prevádzke**

„Výroba medených káblov“

Športová 348, 946 21 Veľké Kosihy (ďalej len „prevádzka“)

Integrované povolenie (ďalej len „povolenie“) sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **VICENTE TORNIS SLOVAKIA, a.s.**
Sídlo: Športová 348, 946 21 Veľké Kosihy
IČO: 36 801 089

I. Inšpekcia súčasne v integrovanom povolení:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) – **udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia v súvislosti s realizáciou stavby „Rozšírenie kapacity výroby medených káblov“ a stavby „Rozšírenie kapacity výroby medených káblov – dodatočné stavebné povolenie“**
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší – **vydáva súhlasu na Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pri prevádzke stacionárneho veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia**, ktorý vypracovala spoločnosťou ARPenviron s.r.o., Padán v máji 2021.
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 22 ods. 3 zákona o IPKZ – **určuje emisné limity a technické požiadavky a podmienky prevádzkovania**
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší – **udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby nového stredného zdroja znečisťovania ovzdušia „Plynové infražiariče vo výrobnéj hale“ v súvislosti s realizáciou stavby „Rozšírenie kapacity výroby medených káblov“**

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – **vydáva súhlas na uskutočnenie stavieb „Rozšírenie kapacity výroby medených káblov“ a „Rozšírenie kapacity výroby medených káblov – dodatočné stavebné povolenie“, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd**
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 písm. a) vodného zákona – **vydáva vyjadrenie k zámeru stavieb „Rozšírenie kapacity výroby medených káblov“ a „Rozšírenie kapacity výroby medených káblov – dodatočné stavebné povolenie“ z hľadiska ochrany vodných pomerov a nemá k nim pripomienky**

c) v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona – **vydáva povolenie na uskutočnenie stavby „Rozšírenie kapacity výroby medených káblov“**

v rozsahu stavebných objektov:

SO B1-1 Výrobná hala

SO B1-2 Miestnosť pre emulziu a olej

- SO B1-3** Centrálna distribúcia smaltu
- SO B1-4** Dielňa a sklad údržby
- SO B1-5** Laboratórium
- SO B1-7** Komunikačná zóna pri aplikátoroch EW-V
- SO 10** Sadové úpravy

prevádzkových súborov:

- PJ-01.1** Prevádzková jednotka tvarovania drôtov Conform
- PJ-01.2** Prevádzková jednotka tvarovania drôtov Conform
- PJ-01.3** Prevádzková jednotka tvarovania drôtov Conform
- PJ-01.4** Prevádzková jednotka ťahania drôtov Niehoff
- PJ-01.5** Prevádzková jednotka ťahania drôtov Frigeco
- PJ-01.6** Prevádzková jednotka ťahania drôtov Frigeco
- PJ-01.7** Prevádzková jednotka ťahania drôtov Frigeco
- PJ-01.8** Prevádzková jednotka ťahania drôtov Redex Line
- PJ-01.9** Prevádzková jednotka obalovania
- PJ-01.10** Prevádzková jednotka stojánok nabíjania vysokozdvížných vozíkov
- PS-02** Prevádzkový súbor emulzie pre tvarovanie drôtov
- PS-03** Prevádzkový súbor emulzie dielne údržby 1
- PS-04** Prevádzkový súbor centrálnej distribúcie smaltu
- PS-05** Prevádzkový súbor skladu a dielne údržby 2
- PS-06** Prevádzkový súbor laboratória
- PS-07** Prevádzkový súbor skladu baliaceho materiálu
- PS-08** Prevádzkový súbor odpadového hospodárstva - pôvodný

Umiestnenie stavby:

katastrálne územie: **Veľké Kosihy**
na pozemkoch parc. č.: **1370/74, 1370/75, 1370/94, 1370/130, 1370/80, 1370/82, 1370/83, 1370/35, 1370/84, 1370/129, 1370/91, 1370/81, 1370/88, 1370/106, 1370/107, 1370/127, 1370/129, 1370/131, 1370/132 (register „C“) – podľa LV č. 553**
účel stavby: **Budovy – Priemyselné budovy a sklady – Priemyselné budovy**
charakter stavby: **trvalá.**

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 a § 88a stavebného zákona – **vydáva dodatočné povolenie stavby „Rozšírenie kapacity výroby medených káblov – dodatočné stavebné povolenie“**

v rozsahu stavebných objektov:

- SO B1-A** Výrobná hala
- SO B1-6** Odvíjanie holého hliníkového vodiča
- SO B1-8** Čistenie bubnov

prevádzkových súborov:

- PJ-01.1** Prevádzková jednotka tvarovania drôtov Conform
- PJ-01.2** Prevádzková jednotka tvarovania drôtov Conform

- PJ-01.3 Prevádzková jednotka tvarovania drôtov Conform**
- PJ-01.4 Prevádzková jednotka ťahania drôtov Niehoff**
- PJ-01.5 Prevádzková jednotka ťahania drôtov Frigeco**
- PJ-01.6 Prevádzková jednotka obalovania**
- PJ-01.7 (Obsadené PJ v nasledujúcom rozšírení B1-A)**
- PJ-01.8 (Obsadené PJ v nasledujúcom rozšírení B1-A)**
- PJ-01.9 (Obsadené PJ v nasledujúcom rozšírení B1-A)**
- PJ-01.10 (Obsadené PJ v nasledujúcom rozšírení B1-A)**
- PJ-01.11 Prevádzková jednotka čistenia bubnov**
- PJ-01.12 Prevádzková jednotka odvíjania Al vodičov**

Umiestnenie stavby:

katastrálne územie: **Veľké Kosihy**
na pozemkoch parc. č.: **1370/106, 1370/107, 1370/127, 1370/129,
1370/132 (register „C“) – podľa LV č. 553**
účel stavby: **budovy – priemyselné budovy a sklady – priemyselné budovy**
charakter stavby: **trvalá (SO B1-A, B1-8)
dočasná (SO B1-6) – do doby nadobudnutia právoplatnosti
kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Rozšírenie kapacity
výroby medených káblov.**

Nakoľko je stavba „Rozšírenie kapacity výroby medených káblov – dodatočné stavebné povolenie“ dokončená v celom rozsahu, stavebný úrad neurčil podmienky na dokončenie stavby.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydalo záverečné stanovisko rozhodnutím č. 572/2019-1.7./ak zo dňa 01. 02. 2019 z posudzovania navrhovanej činnosti „Rozšírenie kapacity výroby medených vodičov“ podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Obec Veľké Kosihy ako príslušný stavebný úrad vydala listom č. 77/2021/2 zo dňa 28. 04. 2021 podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona súhlas k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Rozšírenie kapacity výroby medených vodičov – vybudovanie prístavieb k výrobnéj hale B1 a B2“ špeciálnym stavebným úradom – Inšpekciou. Zároveň Obec Veľké Kosihy listom č. 110/2021/2 zo dňa 11. 05. 2021 uviedla, že upúšťa od územného konania o umiestnení uvedenej stavby, nakoľko sa jedná o stavby umiestňované v uzavretých priestoroch existujúcich stavieb a nemenia vonkajšie pôdorysné ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru. Obec Veľké Kosihy listom č. 77/2021/3 zo dňa 28. 04. 2021 podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydala v uvedenom liste záväzné stanovisko s podmienkami k predloženej projektovej dokumentácii uvedenej stavby.

Obec Veľké Kosihy ako príslušný stavebný úrad vydala listom č. 76/2021/2 zo dňa 28. 04. 2021 podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona súhlas k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Rozšírenie kapacity výroby medených vodičov –

dodatočné stavebné povolenie“ špeciálnym stavebným úradom – Inšpekciou. Zároveň Obec Veľké Kosihy listom č. 110/2021/2 zo dňa 11. 05. 2021 uviedla, že upúšťa od územného konania o umiestnení uvedenej stavby, nakoľko sa jedná o stavby umiestňované v uzavretých priestoroch existujúcich stavieb a nemenia vonkajšie pôdorysné ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru. Obec Veľké Kosihy listom č. 76/2021/3 zo dňa 28. 04. 2021 podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydala v uvedenom liste záväzné stanovisko s podmienkami k predloženej projektovej dokumentácii uvedenej stavby.

- d) podľa § 8 ods. 5 zákona o IPKZ Inšpekcia **schvaľuje východiskovú správu pre prevádzku**, ktorú vypracovala v decembri 2020 spoločnosť ARPenviron, s.r.o., Padáň.
- e) Inšpekcia určuje podmienky povolenia pre prevádzku v súvislosti s uverejnením vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2020/2009 z 22. júna 2020 publikovaného v Úradnom vestníku EÚ dňa 09. 12. 2020, ktorým sa podľa smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) povrchovej úpravy pomocou organických rozpúšťadiel vrátane konzervácie dreva a drevených výrobkov pomocou chemikálií.

Pre prevádzku boli vydané nasledovné rozhodnutia a súhlasy:

- Rozhodnutie č.: 166/1988-Doj. Okresného národného výboru v Komárne – Odbor územného plánovania a výstavby zo dňa 09.03.1988 o vydaní stavebného povolenia
- Územné rozhodnutie Obce Veľké Kosihy č. 142/2007/4 zo dňa 20. 08. 2007 o umiestnení stavby „Prestavba bývalej panelárne na výrobu medených káblov – Veľké Kosihy“
- Rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia Komárno č. 2007/00910-Va zo dňa 02. 08. 2007 – súhlas orgánu ochrany ovzdušia na vydanie rozhodnutia o povolení stavby „Prestavba bývalej panelárne na výrobu medených káblov, Športová 271, Veľké Kosihy“
- Stavebné povolenie Obce Veľké Kosihy č. 181/2007/3 zo dňa 01. 10. 2007 o vydaní stavebného povolenia pre stavbu „Prestavba bývalej panelárne na výrobu medených káblov – Veľké Kosihy“
- Stavebné povolenie Obce Veľké Kosihy č. 222/2011/4 zo dňa 11. 04. 2012 o vydaní stavebného povolenia pre stavbu „Prístavba k objektu č. 2, prestavba objektu č. 4, asfaltová plocha“
- Súhlas Okresného úradu Komárno, orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia č. 2013/01465 -Va Z/2013/00021-VA-II zo dňa 04. 11. 2013 na vydanie rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby „Výroba medených káblov Veľké Kosihy“
- Kolaudačné rozhodnutie Obce Veľké Kosihy č. 131/2008/4 zo dňa 07. 07. 2008 o užívaní stavby „Prestavba bývalej panelárne na výrobu medených káblov – Veľké Kosihy“
- Kolaudačné rozhodnutie Obce Veľké Kosihy č. 229/2011/4 zo dňa 10. 03. 2012 o užívaní stavby „Prestavba rozvodne, miestnosť U.P.S.“
- Kolaudačné rozhodnutie Obce Veľké Kosihy č. 293/2015/5 zo dňa 18. 11. 2015 o užívaní stavby „Prístavba k objektu č. 2, prestavba objektu č. 4, asfaltová plocha“
- Rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia Komárno č. 2010/01742-Va zo dňa 24. 11. 2010 na skúšobnú prevádzku stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia „Výroba medených káblov“

- Rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia Komárno č. 2011/00139-I-Va zo dňa 04. 11. 2011 o vydaní súhlasu na predĺženie skúšobnej prevádzky stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia „Výroba medených káblov“
- Rozhodnutie Okresného úradu životného prostredia Komárno č. OU-KN-OSZP-2013/00395-Ba zo dňa 17. 12. 2013 o vydaní súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi - zhromažďovanie
- Súhlas Okresného úradu životného prostredia Komárno č. OU-KN-OSZP-2014/008650-2 zo dňa 27. 08. 2014 k povoleniu dodatočne povolenej stavby
- Rozhodnutie Okresného úradu životného prostredia Komárno č. OU-KN-OSZP-2016/007987-2 zo dňa 06. 06. 2016 o vydaní súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu
- Rozhodnutie Okresného úradu životného prostredia Komárno č. OU-KN-OSZP-2016/007988-4 zo dňa 24. 06. 2016 o vydaní súhlasu na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti
- Rozhodnutie Okresného úradu životného prostredia Komárno č. OU-KN-OSZP-2017/005954-2 zo dňa 20. 04. 2017 o vydaní zmeny súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu
- Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Bratislava, Odboru inšpekcie ochrany vôd č. 5861-17885/32/2019/Mat zo dňa 15. 05. 2019 o schválení havarijného plánu pre prevádzku
- Rozhodnutie Okresného úradu životného prostredia Komárno č. OU-KN-OSZP-2020/017683-02 zo dňa 11. 12. 2020 o vydaní zmeny súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu
- Rozhodnutie Okresného úradu životného prostredia Komárno č. OU-KN-OSZP-2021/002113-003 zo dňa 08. 02. 2021 o schválení postupu výpočtu množstva emisií
- Rozhodnutie Okresného úradu životného prostredia Komárno č. OU-KN-OSZP-2021/005559-002 zo dňa 30. 03. 2021 o vydaní súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu
- Rozhodnutie Okresného úradu životného prostredia Komárno č. OU-KN-OSZP-2021/005598-008 zo dňa 15. 04. 2021 o vydaní súhlasu na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti

Umiestnenie prevádzky:

Prevádzka je umiestnená v Nitrianskom kraji, v okrese Komárno, v katastrálnom území obce Veľké Kosihy. Areál spoločnosti Vicente Torns Slovakia je situovaný v južnej časti obce Veľké Kosihy. V blízkosti južnej strany areálu sa nachádza hrádza a rieka Dunaj a v blízkosti východnej strany areálu sa nachádzajú polia. Severná a severozápadná strana areálu je v dotyku s obytnou zástavbou obce, ktorá je tvorená zástavbou jedno a dvojpodlažných rodinných domov na ulici Športovej. Lokalita je rovinná s výnimkou hrádze rieky Dunaj. Prístup do areálu je po miestnej komunikácii s vyústením na obecnú cestu, ktorá sa pripája na štátnu cestu I/63 Bratislava – Komárno. Prístup na pozemok je zabezpečený existujúcimi asfaltovými komunikáciami zo západnej strany areálu.

II. Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

Povoľovaná priemyselná činnosť v prevádzke je podľa Prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ kategorizovaná ako:

6.7. Povrchová úprava látok, predmetov alebo výrobkov s použitím organických rozpúšťadiel, najmä apretácia, tlač, pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdorná úpravu, lepenie, lakovanie, čistenie, úprava rozmerov, farbenie alebo impregnovanie s kapacitou spotreby organického rozpúšťadla väčšou ako 150 kg za hodinu alebo 200 t za rok.

2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

V zmysle § 3 ods. 2 písm. a) zákona o ovzduší a v zmysle § 3 ods. 1 Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „vykonávacia vyhláška o ovzduší“) a v zmysle Prílohy č. 1 k vykonávacej vyhláške o ovzduší je prevádzka kategorizovaná ako jestvujúci stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia:

ZDROJ č. 1

6. OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA

6.3. Nanášanie náterov na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t za rok:

b) na navíjané drôty

6.3.1 Veľký zdroj znečisťovania ovzdušia – prahová kapacita pre veľký zdroj: > 5 t/rok

Projektovaná spotreba organických rozpúšťadiel: 750,0 t/rok.

V zmysle vykonávacej vyhlášky o ovzduší sú v rámci prevádzky zariadenia, ktoré by boli samostatne kategorizované nasledovne:

Zariadenie Z1: Drôtoťahy

2. VÝROBA A SPRACOVANIE KOVOV

2.5. Hutnícka druhovýroba a spracovanie kovov, napríklad valcovne, lisovne, kováčovne, drôtovne, kaliace pece a iné prevádzky tepelného spracovania:

2.5.2 Stredný zdroj znečisťovania ovzdušia

c) lisovne a tepelné spracovanie neželezných kovov s projektovanou výrobou v t/h: 3,4 t/hod

Zariadenie Z2: Odmasťovanie izopropanolom

6. OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA

6.4. Odmasťovanie a čistenie povrchov kovov, elektrosúčiastok, plastov a iných materiálov vrátane odstraňovania starých náterov organickými rozpúšťadlami s projektovanou spotrebou v t/rok:

6.4.1 Veľký zdroj znečisťovania ovzdušia

b) iné organické rozpúšťadlá: 36 t/rok

Zariadenie Z3: Povrchová úprava navíjaných drôtov

6. OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA

6.3 Nanášanie náterov na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t za rok:

b) na navíjané drôty (39 000 ton drôtov/ročne)

6.3.1 b) Veľký zdroj znečisťovania ovzdušia – prahová kapacita pre veľký zdroj > 5 t/rok

Projektovaná spotreba organických rozpúšťadiel: 750,0 t/rok

Zariadenie Z4: Plynová kotolňa administratívnej budovy – nie je súčasťou integrovaného povolenia

1. PALIVOVO-ENERGETICKÝ PRIEMYSEL

1.1. Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým príkonom v MW

1.1 – Malý zdroj znečisťovania ovzdušia – celkový inštalovaný menovitý tepelný príkon: plynová kotolňa 2 x 50 kW = 0,100 MW

ZDROJ č. 2

Zariadenie Z1: Plynové infražiariče vo výrobnnej hale

1. PALIVOVO-ENERGETICKÝ PRIEMYSEL

1.1. Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým príkonom v MW

1.1.2 Stredný zdroj znečisťovania: prahová hodnota pre stredný zdroj znečisťovania ovzdušia je od 0,3 do 50 MW

- Plynové infražiariče:

➤ 3 x 50 kW

➤ 3 x 30 kW

➤ 6 x 30 kW

Celkový inštalovaný tepelný príkon: 0,420 MW.

3. Zaradenie prevádzky do systému environmentálneho manažérstva

Prevádzkovateľ má zavedený systém environmentálneho manažérstva a je držiteľom certifikátu ISO 14001:2015.

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1. Charakteristika prevádzky:

Prevádzkovateľ sa zaoberá výrobou medených vodičov pre elektrotechnický priemysel mechanickým tvarovaním. Materiál drôtov je prevažne meď, cca 10 % objemu tvoria aj hliníkové drôty. Spracovanie prebieha alternatívne za tepla a za studena.

Dátum začatia prevádzky: rok 2008.

Predpokladaný rok ukončenia činnosti prevádzky: nie je stanovený.

Umiestnenie prevádzky:

Prevádzka je umiestnená v katastrálnom území obce Veľké Kosihy, okres Komárno.

Katastrálne územie Veľké Kosihy:

Parcely č. 1370/35, 1370/73, 1370/74, 1370/75, 1370/76, 1370/77, 1370/78, 1370/79, 1370/80, 1370/81, 1370/82, 1370/83, 1370/84, 1370/85, 1370/88, 1370/89, 1370/90, 1370/91, 1370/94, 1370/96, 1370/105, 1370/106, 1370/107, 1370/108, 1370/109, 1370/116, 1370/127, 1370/128, 1370/129, 1370/130, 1370/131, 1370/132, 1370/133, 1370/134, 1370/135 registra „C“, z toho výrobné haly na parcelách 1370/88, 1370/89 registra „C“. Všetky dotknuté parcely sú vo vlastníctve navrhovateľa. Predmetné parcely sú klasifikované ako Zastavané plochy a nádvorá a Ostatné plochy.

Prevádzka pozostáva z nasledovných stavebných objektov:

- B1 Výrobná hala
- B1-A Výrobná hala
- B1-2 Miestnosť pre emulziu a olej
- B1-3 Centrálna distribúcia smaltu
- B1-4 Dielňa a sklad údržby
- B1-5 Laboratórium
- B1-9 Sklad lakov
- B1-7 Komunikačná zóna pri aplikátoroch EW-V
- B1-6 Odvíjanie holého hliníkového vodiča – dočasná stavba
- B1-8 Čistenie bubnov
- B1-10 Hlavná rozvodňa
- B1-11 Emulzia pre ťahač
- B1-14 Emulzia pre lakovňu – 2
- B1-16 Emulzia pre lakovňu – 3
- B2 Objekt nanášania izolačného papiera
- B2/A Sklad baliaceho materiálu
- B2/B Sklad tapingu
- B4 Sklad hotových výrobkov
- B5 Sklad olejov a lakov a Sklad nebezpečných odpadov
 - Sklad papierov
 - Dielňa
 - Trafo stanica
 - Miestnosť pre UPS
 - Strojovňa
 - Chladiaca veža
 - Požiarna nádrž o objeme 250 m³

a prevádzkových súborov:

- PJ-01.1 Prevádzková jednotka tvarovania drôtov Conform
- PJ-01.2 Prevádzková jednotka tvarovania drôtov Conform
- PJ-01.3 Prevádzková jednotka tvarovania drôtov Conform

- PJ-01.4 Prevádzková jednotka ťahania drôtov Niehoff
- PJ-01.5 Prevádzková jednotka ťahania drôtov Frigeco
- PJ-01.6 Prevádzková jednotka ťahania drôtov Frigeco
- PJ-01.7 Prevádzková jednotka ťahania drôtov Frigeco
- PJ-01.8 Prevádzková jednotka ťahania drôtov Redex Line
- PJ-01.9 Prevádzková jednotka obalovania
- PJ-01.10 Prevádzková jednotka stojánok nabíjania vysokozdvížných vozíkov
- PJ-01.11 Prevádzková jednotka čistenia bubnov (dod. SP)
- PJ-01.12 Prevádzková jednotka odvíjania Al vodičov (dod. SP)
- PS-02 Prevádzkový súbor emulzie pre tvarovanie drôtov
- PS-03 Prevádzkový súbor dielne údržby 1
- PS-04 Prevádzkový súbor centrálnej distribúcie smaltu
- PS-05 Prevádzkový súbor skladu a dielne údržby 2
- PS-06 Prevádzkový súbor laboratória
- PS-07 Prevádzkový súbor skladu baliaceho materiálu
- PS-08 Prevádzkový súbor odpadového hospodárstva – pôvodný

Projektovaná kapacita:

Spotreba organických rozpúšťadiel:	750 t za rok
Počet pracovných dní:	334 prevádzkových dní
Počet prac. zmien:	2 x 11,5 hod/deň
Smennosť:	4 smeny
Pracovný fond:	7682 hodín

2. Opis prevádzky:

Výroba medených vodičov pre elektrotechnický priemysel vo VICENTE TORNIS SLOVAKIA, a. s. sa vykonáva mechanickým tvarovaním. Materiál drôtov je prevažne meď, cca 10 % objemu tvoria aj hliníkové drôty. Spracovanie prebieha alternatívne za tepla a za studena.

Pri povrchovej úprave sa nanáša na vyrobený drôt lak vo vertikálnych a v horizontálnych linkách.

Ako vstupný materiál sa používa medený drôt s priemerom Ø 8 – Ø 12,7 mm v baleniach 4,5 t. Podľa objednávky sa upravuje prierez drôtov na obdĺžnikový (prierezová plocha: 3 – 170 mm²) a na kruhový prierez (priemer: 0,2 – 5 mm).

B1 Výrobná hala

Pôvodná výrobná hala B1 sa skladá z dvoch častí: prvá časť je samotná výrobná hala, druhá časť je lakovacia veža. Výrobná hala o rozmeroch 30,60 x 97,60 m má zabezpečuje uloženie technologických liniek výroby. Je jednopodlažná obmurovaná budova železobetónového skeletu s plochou strechou. Vo výrobnej hale sú umiestnené nasledovné strojnotechnologické zariadenia:

- lakovacie stroje na plochý drôt
- lakovacie stroje vertikálny na okrúhly drôt
- lakovacie stroje horizontálny na okrúhly drôt
- prevíjací stroj

Lakovacia veža o rozmeroch 34,0 x 9,0 m zabezpečuje uloženie technologických vertikálnych liniek lakovania vodičov výroby. Je šesťpodlažná budova oceľového skeletu s plochou strechou. Plášť je zo sendvičových izolačných panelov.

Na linkách CONFORM sa vytvárajú vodiče obdĺžnikového prierezu s plochou až 170 mm², tieto vodiče pri procese vytvarovania sú zohriaté na 500°C a následne očistené vo vani, ktorá je naplnená s roztokom izopropylalkoholu (5%) a vody (95%).

Na linke NIEHOFF sa redukuje kruhový prierez 2 mm a 3,2 mm na 0,3 – 1,6 mm.

Na linke FRIGECO sa redukuje kruhový prierez na 1,4 – 5 mm.

Na linke REDEX sa redukuje kruhový prierez 2 – 10 mm na 0,5 – 6 mm.

Po dosiahnutí potrebnej prierezovej plochy drôty sa izolujú pomocou nanášania lakovej vrstvy a v niektorých prípadoch aj následne izolujú s papierom alebo s laminátovou fóliou.

Vertikálne linky:

R40, DF 75, DF 100, V70/1, V70/2, V15/1, V15/2, V150, V200, V7 a VALU – všetky stroje majú po 2 linky a Valu (obsahuje 4 linky). Súčasťou všetkých liniek, na ktorých sa lakujú drôty s kruhovým prierezom sú tvarovače – drôtoťahy. Na zníženie trenia pri výrobe drôtu na drôtoťahu Frigeco sa používa emulzia olej-voda, ktorá sa pripravuje v samostatnej miestnosti v nádobe s miešadlom, emulzia nepretržite cirkuluje medzi nádobou a strojom Frigeco.

Horizontálne lakovacie zariadenia (linky):

MATE H50, MATE H30, Sicme XCH500, MAG Schubert, MAG Von Roll, NTT Delta Evo H50, NTT HT 50, NTT Delta H4, NTT Delta H2. Na čistenie drôtu pred lakovaním sa používa horúca para v elektrickom parogenerátore (annealer) s názvom Gheinel Maxi 24, ktorý je inštalovaný za strojmi H50, H30, R40, V200 a oboma V70. Horizontálne lakovacie zariadenie MATE môže súčasne lakovať 4 drôty. Nalakovaný drôt sa vysuší v elektricky vyhrievaných peciach pri teplote 250 až 350 °C.

P. č.	Zariadenia	Počet elektrických sušiacich pecí v rámci lakovacích zariadení
1	R40 – Lína L1	2
2	R40 – Lína L2	
3	R40 – Lína L3	
4	DF 75 – Lína L1	2 + 1
5	DF 75 – Lína L2	

P. č.	Zariadenia	Počet elektrických sušiacich pecí v rámci lakovacích zariadení
6	DF 75 – Línia L3	
7	DF 75 – Línia L4	
8	DF 100 – Línia L1	2
9	DF 100 – Línia L2	
10	DF 100 – Línia L3	
11	20 D - Línia 1	2
12	20 D - Línia 2	
13	V70/1 – Línia L1	2
14	V70/1 – Línia L2	
15	V70/2 – Línia L1	2
16	V70/2 – Línia L2	
17	VALU – Línia L1	1
18	VALU – Línia L2	
19	VALU – Línia L3	
20	VALU – Línia L4	
21	V150 – Línia L1	2
22	V150 – Línia L2	
23	V200 – Línia L1	2
24	V200 – Línia L2	
25	NTT V15/1 – Línia L1	4
26	NTT V15/1 – Línia L2	
27	NTT V15/2 – Línia L1	
28	NTT V15/2 – Línia L2	
29	NTT V7 – Línia L1	2

P. č.	Zariadenia	Počet elektrických sušiacich pecí v rámci lakovacích zariadení
30	NTT V7 – Línia L2	
31	NTT Delta Evo H50 – Línia L1	4
32	NTT Delta Evo H50 – Línia L2	
33	NTT Delta Evo H50 – Línia L3	
34	NTT Delta Evo H50 – Línia L4	
35	NTT Delta H4 – Línia L1	4
36	NTT Delta H4 – Línia L2	
37	NTT Delta H4 – Línia L3	
38	NTT Delta H4 – Línia L4	
39	NTT Delta H2 – Línia L1	4
40	NTT Delta H2 – Línia L2	
41	NTT Delta H2 – Línia L3	
42	NTT Delta H2 – Línia L4	
43	SICME XCH500 – Línia L1	2 + 1
44	SICME XCH500 – Línia L2	
45	NTT HT 50 – Línia L1	4
46	NTT HT 50 – Línia L2	
47	NTT HT 50 – Línia L3	
48	NTT HT 50 – Línia L4	
49	MATE H30 – Línia L1	2
50	MATE H30 – Línia L2	
51	MATE H50 – Linka L1	2
52	MATE H50 – Linka L2	
53	MAG Schubert – Línia L1	4

P. č.	Zariadenia	Počet elektrických sušiacich pecí v rámci lakovacích zariadení
54	MAG Schubert – Línia L2	
55	MAG Schubert – Línia L3	
56	MAG Schubert – Línia L4	
57	MAG Von Roll – Línia L1	2 + 1
58	MAG Von Roll – Línia L2	

V elektricky ohrievaných peciach (sušiarňach) sa organické rozpúšťadlá z lakov odparia a modifikovaná polyesterová živica zostane prilepená na drôte. Namáčanie sa opakuje 8 až 12 krát. Medzi každou vrstvou laku sa drôt ochladí studeným vzduchom. Po konečnom nalakovaní a ochladení, sa takto povrchovo upravený drôt navinie a pripraví na expedíciu v sklade hotových výrobkov.

Do plánovanej výrobnéj haly B1-1 sa osadia tvarovacie linky (3 x FRIGECO, 1x NIEHOFF, 3 x CONFORM a REDEX LINE) a jedno obal'ovacie zariadenie.

B1-A Výrobná hala

Existujúca výrobná hala B1-A je realizovaná na západnej časti existujúcej haly B1, štvorlôžová oceľová hala nepravidelného obdĺžnikového pôdorysu a má rozmery 53,30 x 49,30 m. Výrobná hala je jednopodlažná, čiastočne dvojpodlažná oceľová rámová konštrukcia so sedlovou strechou, bez podpivničenia. Maximálna výška hrebeňa je na kóte + 9,130 m od úrovne podlahy dané kótou ±0,000. Hala je 4 lôžová, rozpätie jednej lode je 15,0 m, osová vzdialenosť priečnych väzieb 6,0 m. Sklon strechy je 7°. Objekt je pristavaný k pozdĺžnej stene existujúcej haly B1. Hlavné nosné prvky tvoria oceľové valcované stĺpy HEA a na stĺpy osadené oceľové valcované plnostenné strešné väzníky IPE. Oceľové väznice sú z valcovaných oceľových profilov IPE. Priečna a pozdĺžna stabilita haly je zaistená stužením štítových a pozdĺžnych stien a taktiež strešnej roviny haly. Opláštenie objektu tvoria tepelnoizolačné steny modulárnych sendvičových panelov s izolačnou PUR penou o hrúbke 80 mm a protipožiarne panely z minerálnej vlny, ktoré sú uchytené k oceľovým stĺpom. Strešná krytina je zo sendvičových panelov hrúbky jadra 100 mm. Podlaha objektu je realizovaná z priemyselnej betónovej podlahy Dramix hrúbky 200 mm. Výplne otvorov sú plastové, brány sú sekčné zo sendvičových panelov. V objekte B1-A sú osadené tvarovacie linky a jedno obal'ovacie zariadenie.

B1-6 Odvíjanie holého hliníkového vodiča – dočasná stavba

Vybudovaný objekt slúži na odvíjanie hliníkového surového materiálu. Je jednopodlažná oceľová konštrukcia nepravidelného pôdorysného tvaru s pultovou strechou. Vonkajšie rozmery sú 14,07 x 7,36 m. Maximálna výška hrebeňa je na kóte + 6,935 m od úrovne podlahy dané kótou ±0,000. Strešná krytina a obvodový plášť sú vybudované z pozinkovaného tvarovaného plechu. Objekt je realizovaný na existujúcej spevnenej betónovej ploche. Dažďová voda je voľne odvádzaná na terén.

B1-8 Čistenie bubnov

V rámci vybudovania výrobnjej haly B1-A je realizovaný objekt pre umývanie plastových bubnov. Budova je pristavaná k pozdĺžnej stene existujúcej haly B1 z východnej strany. Je jednopodlažná oceľová konštrukcia pravidelného obdĺžnikového pôdorysného tvaru s pultovou strechou. Strešná krytina a obvodový plášť sú riešené z poplastovaného pozinkovaného tvarovaného plechu. Z prednej strany medzi stĺpmi je murovaná stena hr. 300 mm z keramických tvárnic Porotherm. Objekt je realizovaný na existujúcej spevnenej betónovej ploche. Dažďová voda je voľne odvádzaná na terén. V objekte sa nachádza strojné zariadenie na čistenie použitých plastových bubnov s použitím čistiacich prostriedkov a horúcej vody. Po umytí bubnov sú odpadové vody odvádzané do IBC kontajnerov a následne z objektu odvážané ako nebezpečný odpad na zneškodnenie.

B2 Objekt nanášania izolačného papiera

V uvedenom objekte sú umiestnené strojnotechnologické zariadenia ako:

- nanášanie izolačného papiera,
- spleťacie stroje.

Obaľovanie vodičov papierovou páskou – tzv. taping prebieha na obaľovacích strojoch Carsan, Tetra a Twin. Spletanie prebieha v hale B2 na spleťacích strojoch CTC a Proteco. Za každou spleťacou jednotkou sú umiestnené 3 obaľovacie stroje a kontrolná jednotka.

B2/A Sklad baliaceho materiálu

V sklade sú uložené rôznym spôsobom baliace materiály. Sklad je vybavený vysokokapacitnými regálmi. Baliace materiály sú skladované na regáloch.

B2/B Sklad tapingu

V sklade sú uložené rôznym spôsobom baliace materiály. Sklad je vybavený vysokokapacitnými regálmi. Baliace materiály sú skladované na regáloch.

B4 Sklad hotových výrobkov

V sklade sú uložené rôznym spôsobom izolované medené a hliníkové drôty. Sklad je vybavený vysokokapacitnými regálmi. Výrobky sú skladované v bubnoch navíjaných medených a hliníkových drôtov na regáloch.

B5 Sklad olejov a lakov a Sklad nebezpečných odpadov

Predmetný sklad je určený na skladovanie znečisťujúcich látok, najmä vstupných chemických látok a prípravkov. Znečisťujúce látky sú skladované v IBC kontajneroch a kovových sudoch. Chemické prípravky sú umiestnené buď priamo na manipulačnej podlahe skladu alebo v kovových regáloch s predpísanou nosnosťou. Každá chemikália má svoje miesto, ktoré je patrične označené. Proti únikom znečisťujúcich látok, hlavne kvapalín, je sklad vyhotovený s nepriepustnou podlahou so záchytnou vaňou. Podlaha skladu pozostáva z betónovej dosky o hrúbke 160 mm, ktorá je vybavená fóliou FATRAFOL o hrúbke 1,5, na ktorej je položená ďalšia vrstva betónovej pancierovej podlahy o hrúbke 150 mm. Izolačná fólia podlahy je uložená tak, aby z celej podlahy vznikla monolitná záchytná vaňa o výške 500 mm. V podlahe je takisto umiestnená šachta pre ponorné čerpadlo o rozmeroch 500 mm x 500 mm x 100 mm. Vjazd do skladu je realizovaný nájazdovou šikmou plochou. Nakládka a vykládka chemických prípravkov je realizovaná výlučne v rámci priestorov skladu, aby nedochádzalo k nežiadúcim

únikom na životné prostredie. Vetranie skladu je realizované prostredníctvom okien a vetracieho systému.

Protipožiarna ochrana je zabezpečená systémom hlásenia požiaru, hasiacimi prístrojmi a hydrantom napojeným na hlavný prívod vody.

V rámci uvedeného objektu sa nachádza samostatné miesto určené na zhromažďovanie vzniknutých nebezpečných odpadov v prevádzke. Nebezpečné odpady sú uložené na určenom a presne označenom mieste spolu s identifikačným listom nebezpečného odpadu do času ich odovzdania zmluvnému odberateľovi. Nebezpečné odpady sú ukladané len do nádob, ktoré sú vyhovujúce pre tento druh odpadu.

B1-5 Laboratórium

V laboratóriu sú umiestnené stroje, ktoré slúžia na poskytnutie informácií o vyrobených produktoch. Z každého vyrobeného produktu sa odoberá vzorka, ktorá musí vyhovovať určitým fyzikálnym a mechanickým požiadavkám, napríklad: presnosť rozmerov, pevnosť v ťahu, elektrická vodivosť, povrchová izolácia drôtov

B1-9 Sklad lakov

Predmetný sklad je určený na skladovanie lakov, ktoré sú skladované vo forme IBC kontajnerov a kovových sudov. Jedná sa o príručný sklad lakov pre potrebu technologických liniek v rámci výrobných haly B1.

B1-7 Strojovňa

V objekte sú uložené 2 kompresory, z ktorých jeden je pracovný a druhý je náhradný s MTP á 75 kW.

Chladiaca veža

Slúži k ochladzovaniu použitej chladiacej vody určenej výhradne na zabezpečenie potreby demineralizovanej vody v technologickom procese výroby medených vodičov.

B1-10 Hlavná rozvodňa

B1-11 Emulzia pre ťahač

Objekt slúži ako priestor pre technologické zariadenie, ktoré zabezpečí čerpanie a čistenie mazacej emulzie ťahacích strojov. Mazacia emulzia je zmes špeciálnych olejov a vody, ktorá sa vymení raz do roka pri celozávodnej prestávke. Emulzia sa nepretržite filtruje cez špeciálny papier. Obeh zabezpečujú elektromotorové čerpadlá. Pod objektom je izolovaná šachta pre technologické zariadenie emulzie.

B1-14 Emulzia pre lakovňu – 2

Objekt slúži ako priestor pre technologické zariadenie, ktoré zabezpečí čerpanie a čistenie mazacej emulzie lakovacích strojov. Mazacia emulzia je zmes špeciálnych olejov a vody, ktorá sa vymení raz do roka pri celozávodnej prestávke. Emulzia sa nepretržite filtruje cez špeciálny papier. Obeh zabezpečujú elektromotorové čerpadlá. Pod objektom je izolovaná šachta pre technologické zariadenie emulzie.

B-1-16 Emulzia pre lakovňu – 3

Objekt slúži ako priestor pre technologické zariadenie, ktoré zabezpečí čerpanie a čistenie mazacej emulzie lakovacích strojov. Mazacia emulzia je zmes špeciálnych olejov a vody, ktorá sa vymení raz do roka pri celozávodnej prestávke. Emulzia sa nepretržite filtruje cez špeciálny papier. Obeh zabezpečujú elektromotorové čerpadlá. Pod objektom je izolovaná šachta pre technologické zariadenie emulzie.

Požiarna nádrž 250 m³

Slúži na požiarné účely a do nej sú odvádzané zhromažďované dažďové vody.

B1-6 Odvíjanie holého hliníkového vodiča – dočasná stavba

Objekt slúži na odvíjanie hliníkového surového materiálu.

Celý technologický postup pri výrobe drôtov sa dá rozdeliť do nasledovných etáp:

- Ťahanie za studena
- Urovnávanie - extrúдование
- Navíjanie
- Lakovanie

Ťahanie za studena

Ťahanie je možné realizovať pomocou zariadení - tzv. ťahačiek Frigeco (1 ks) a Niehoff (1 ks). Pri tomto procese sa z guľatiny za pomoci čiastkových procesov vo vnútri zariadenia vytiahne guľatý drôt menšieho priemeru (medziprodukt).

Urovnávanie - extrúдование

Extrúдование, resp. urovnávanie je realizované pomocou strojov s názvom rovnačka – „Conform“ (3 ks). Na uvedených zariadeniach sa zo surového materiálu (medená guľatina) vyrobí najmä vodič s plochým profilom (obdĺžnikový rez). Počas tohto výrobného procesu je surový materiál zohriaty na 500-550 °C a pretlačený cez tzv. nôž. Profil po pretlačení prejde cez uzatvorenú antioxidačnú vaňu (pri zmene profilu drôtov na ich očistenie od prachu), ktorá je naplnená roztokom izopropylalkoholu s vodou v požadovanom pomere.

Navíjanie

Vytiahnutý, v prípade potreby urovnaný drôt sa na navíjacích zariadeniach navinie a podľa požiadavky je buď expedovaný priamo k odberateľovi, alebo sa povrchovo upraví lakovaním.

Lakovanie

Lakovacie zariadenia sú komplexné zariadenia, v ktorých sa navinutý drôt namáča vo vaničke s lakom (živcou). Každé zariadenie môže súčasne lakovať 2 drôty (medený a medený, resp. medený a hliníkový). Nalakovaný drôt sa pri teplote 680 – 730 °C vysuší vo vysokých elektricky vyhrievaných peciach. Tu sa organické rozpúšťadlá z laku odparia a modifikovaný polyesterová živica zostane prilepená na drôte. Toto namáčanie sa opakuje 8- až 12-krát. Medzi každou vrstvou sa drôt chladí studeným vzduchom. Po konečnom nalakovaní a ochladení sa takto povrchovo upravený drôt navinie a pripraví na expedíciu v sklade hotových výrobkov. Odpadové látky, ktoré vznikajú pri sušení, predovšetkým emisie prchavých organických látok z laku (VOC), sú odvádzané na katalytické spaľovanie (platňový katalyzátor z platiny), kde pri teplote 650 – 720 °C dôjde k redukcii obsahu znečisťujúcich látok v odpadovom plyne. Po prečistení je odpadový plyn vypúšťaný do vonkajšieho ovzdušia od každého zariadenia samostatným technologickým výduchom. Lakované môžu byť ploché i guľaté drôty.

Vstupy do prevádzky

Vstupné suroviny: surový medený a hliníkový drôt, laky s obsahom organických rozpúšťadiel, primér, drôtený smalt, lubrikant drôtu, riedidlá, rozpúšťadlá, izopropylalkohol, izolačný olej, plastické mazivo, odmasťovače a čistiace prostriedky, etanol, emulzné oleje, hydraulické, motorové a prevodové oleje, kyselina fosforečná, baliace a izolačné pásy.

Energie a médiá: elektrická energia, zemný plyn naftový, technologická, chladiaca a demineralizovaná voda, stlačený vzduch.

Výstupy z prevádzky

Upravené hliníkové a medené drôty.

Zásobovanie elektrickou energiou a zemným plynom

Zásobovanie prevádzky elektrickou energiou a zemným plynom je z verejnej distribučnej siete poskytované na základe uzatvorenej zmluvy.

Ovzdušie

V prevádzke dochádza k emitovaniu nasledujúcich znečisťujúcich látok do ovzdušia, vrátane uvedenia miesta vypúšťania a zdroja týchto emisií:

P. č.	Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií	Emitované znečisťujúce látky	Odlučovacie zariadenia
Povrchové úpravy medených drôtov			
1	R40 – Lína L1 Výdych V1	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
2	R40 – Lína L2, L3 Výdych V2	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
3	DF 75 – Lína L1, L4 Výdych V3	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
4	DF 75 – Lína L2, L3 Výdych V4	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
5	DF 100 – Lína L1 Výdych V5	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor

P. č.	Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií	Emitované znečisťujúce látky	Odlučovacie zariadenia
6	DF 100 – Lína L2, L3 Výdych V6	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
7	V70/1 – Lína L1 Výdych V7	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
8	V70/1 – Lína L2 Výdych V8	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
9	V70/2 – Lína L1 Výdych V9	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
10	V70/2 – Lína L2 Výdych V10	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
11	VALU – Lína L1, L2, L3, L4 Výdych V11	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
12	V150 – Lína L1 Výdych V12	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
13	V150 – Lína L2 Výdych V13	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
14	V200 – Lína L1 Výdych V14	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
15	V200 – Lína L2 Výdych V15	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
16	NTT V15/1 – Lína L1 Výdych V16	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor

P. č.	Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií	Emitované znečisťujúce látky	Odlučovacie zariadenia
17	NTT V15/1 – Lína L2 Výdych V17	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
18	NTT V15/2 – Lína L1 Výdych V18	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
19	NTT V15/2 – Lína L2 Výdych V19	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
20	NTT V7 – Lína L1 Výdych V20	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
21	NTT V7 – Lína L2 Výdych V21	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
22	NTT Delta Evo H50 – Lína L1 Výdych V22	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
23	NTT Delta Evo H50 – Lína L2 Výdych V23	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
24	NTT Delta Evo H50 – Lína L3 Výdych V24	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
25	NTT Delta Evo H50 – Lína L4 Výdych V25	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
26	NTT Delta H4 – Lína L1, L2, L3, L4 Výdych V26	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor

P. č.	Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií	Emitované znečisťujúce látky	Odlučovacie zariadenia
27	NTT Delta H2 – Lína L1, L2, L3, L4 Výdych V27	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
28	SICME XCH500 – Lína L1, L2 Výdych V28	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
29	NTT HT 50 – Lína L1 Výdych V29	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
30	NTT HT 50 – Lína L2 Výdych V30	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
31	NTT HT 50 – Lína L3 Výdych V31	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
32	NTT HT 50 – Lína L4 Výdych V32	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
33	MATE H30 – Lína L1 Výdych V33	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
34	MATE H30 – Lína L2 Výdych V34	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
35	MATE H50 – Linka L1 Výdych V35	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
36	MATE H50 – Linka L2 Výdych V36	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
37	MAG Schubert – Lína L1 Výdych V37	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor

P. č.	Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií	Emitované znečisťujúce látky	Odlučovacie zariadenia
38	MAG Schubert – Lína L2 Výdych V38	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
39	MAG Schubert – Lína L3 Výdych V39	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
40	MAG Schubert – Lína L4 Výdych V40	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
41	MAG Von Roll – Lína L1 Výdych V41	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
42	MAG Von Roll – Lína L2 Výdych V42	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
43	D20 línia 1 Výdych V43	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
44	D20 línia 2 Výdych V44	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
45	Výrobná hala	VOC/TOC	jedná sa o fugitívne emisie z povrchových úprav medených vodičov
		izopropanol	
46	Plynová kotolňa a infražiariče		
	Plynové kotle – 2 ks Výdych V45	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂ , SO ₂	Neinštalované, menovitý tepelný príkon je nižší ako 0,3 MW
47	Infražiarič – 12 ks	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂ , SO ₂	Neinštalované, menovitý tepelný príkon je nižší ako 0,3 MW

Voda používaná v prevádzke

Zdrojom prevádzkovej/technologickej vody je pitná voda z jestvujúceho areálového rozvodu spoločnosti, ktorý je napojený na verejný vodovod. Pitná voda je určená pre potreby zamestnancov, na technologické a sociálne účely. Technologická voda je určená výhradne na zabezpečenie potreby v technologickom procese výroby medených vodičov a pre plnenie nádrže požiarnej vody (zásobník 250 m³).

Zoznam žump určených na zhromažďovanie splaškových odpadových vôd v prevádzke:

Žumpa pre laboratórium o objeme 1,6 m³

Žumpa pre administratívnu budovu o objeme 235,5 m³

Žumpa pre Objekt B4 Sklad hotových výrobkov o objeme 12,88 m³

Žumpa pre Objekt B2/B Sklad tapingu o objeme 12 m³

Žumpa za Lakovacou vežou Objektu B1 o objeme 2 x 12 m³

Žumpa WC pri Kompresorovni o objeme 14 m³

Odkanalizovanie prevádzky

Priemyselná odpadová voda vzniká len v priestoroch objektu B1-8 Čistenie bubnov, pričom vznikajúce odpadové vody sú odvádzané do IBC kontajnerov a následne z objektu odvážané ako nebezpečný odpad na zneškodnenie. Vody z povrchového odtoku sú vsakované voľne cez nespevnený terén a trávnaté plochy. Vznikajúce splaškové vody sú zaústené do izolovaných žump a odvážané na likvidáciu do zmluvnej čistiarne odpadových vôd.

Odpady z prevádzky

Odpady vznikajúce činnosťou prevádzky sú zhromažďované a triedené v rámci vyhradených priestorov prevádzky. Na zhromažďovanie NO je v prevádzke vytvorený označený priestor – Zhromaždisko nebezpečného odpadu, ktorý sa nachádza v objekte B5 Sklad olejov a lakov. Tento priestor je prispôsobený na dočasné zhromažďovanie nebezpečných odpadov. Je vetraný, uzamykateľný a zabezpečený proti prístupu neoprávnených osôb. Nebezpečné odpady sú v zhromaždisku uložené v pôvodných obaloch, resp. v obaloch na to určených – nepriepustné plastové/ocelové sudy. Jednotlivé druhy nebezpečných odpadov sú zhromažďované oddelene a sú označené identifikačnými listami nebezpečných odpadov. Priestor je vybavený havarijnou sadou v prípade potreby odstraňovania úniku nebezpečných látok a podlaha v priestoroch zhromaždiska je navyše opatrená nepriepustným náterom so zvýšeným soklom. V podlahe je takisto umiestnená šachta pre ponorné čerpadlo o rozmeroch 500 mm x 500 mm x 100 mm. Vjazd do skladu je realizovaný nájazdovou šikmou plochou. Odvoz a manipulácia pri nakladaní kontajnerov a nádob s odpadom je zabezpečená účelovými nákladnými vozidlami odberateľov jednotlivých druhov odpadov Komunálny odpad je odvážaný v pravidelných intervaloch podľa intervalov stanovených v zmluvných vzťahoch.

III. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

1. Všeobecné podmienky

1.1 Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.

- 1.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke v súlade s platnou dokumentáciou (dokumentáciou je projekt stavby, technické a prevádzkové podmienky výrobcov zariadení, prevádzkové predpisy vypracované v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania) a s podmienkami určenými v platných rozhodnutiach príslušného orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia, štátnej vodnej správy, štátnej správy odpadového hospodárstva, pokiaľ v tomto rozhodnutí nie je určené inak.
- 1.3 Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky, rozsahu vykonávaných činností alebo rozšírenie prevádzky, ktoré môže výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia, podliehajú integrovanému povoleniu. O tieto zmeny musí prevádzkovateľ požiadať osobitne.
- 1.4 Všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú práce v súlade s požiadavkami integrovaného povolenia, musia byť preukázateľne oboznámení s podmienkami povolenia **do 1 mesiaca** po nadobudnutí jeho právoplatnosti a opakovane v intervale **1 krát** za rok.
- 1.5 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať prevádzkovú dokumentáciu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (prevádzkové poriadky, vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy a pod.)
- 1.6 Prevádzková dokumentácia musí byť vedená prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky.
- 1.7 Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do prevádzkových predpisov **do 3 mesiacov** od nadobudnutia právoplatnosti integrovaného povolenia.
- 1.8 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať ustanovenia o povinnostiach prevádzkovateľa podľa zákona o IPKZ.
- 1.9 Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky používané pri vykonávaní činnosti v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.
- 1.10 Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný oznámiť Inšpekcii zmenu prevádzkovateľa **do desiatich dní** odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností. Súčasťou oznámenia je doklad o prechode práv.
- 1.11 Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Podmienky pre dobu prevádzkovania

- 2.1 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať ročný fond pracovného času 7682 hodín, počet pracovných dní 334 za rok a počet smien 4 za deň.
- 2.2 Prevádzkovateľ je povinný zmenu ročného fondu pracovného času, prípadne zmenu smenovosti technologických uzlov prevádzky, ktoré môžu mať vplyv na výrobnú kapacitu prevádzky, vopred oznámiť Inšpekcii.
- 2.3 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.

3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

- 3.1 V prevádzke sa nebudú používané iné látky ako uvedené v nasledovnom zozname bez povolenia Inšpekcie, vrátane ich maximálneho ročného množstva:

Prevádzka	Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky	Opis a vlastností (KBÚ)	CAS	Projektovaná spotreba za rok
Technológia	Lak	N-metyl-2-pyrolidón	872-50-4	450 ton
		fenol	108-95-2	
		solventná nafta	64742-95-6	
		N,N-dimetylacetamid	127-19-5	
		xylén	1330-20-7	
		mix-cresol	1319-77-3	
		propán-1,2-diyl-karbon át	108-32-7	
		dimetyl ftalát	131-11-3	
		etylén glykol	107-21-1	
		etylbenzén	100-41-4	
		kumén	98-82-8	
		toluén	108-88-3	
		benzyl alkohol	100-51-6	
		dechová kyseliny	84989-06-0	
		N-butanol	71-36-3	
		O-xylén	95-47-6	
		2-metylpropán-1-ol	78-83-1	
		formaldehyd	50-00-0	
	Primér	N-metyl-2-pyrolidón	872-50-4	50 ton
		xylén	1330-20-7	
		solventná nafta	64742-95-6	
		etylbenzén	100-41-4	
		kumén	98-82-8	

Prevádzka	Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky	Opis a vlastností (KBÚ)	CAS	Projektovaná spotreba za rok
		toluén	108-88-3	
	Drôtený smalt	2-(2-metoxyetoxy)etanol	111-77-3	350 ton
		fenol	108-95-2	
		N-metyl-2-pyrolidón	872-50-4	
		fenol destilát	84989-04-8	
		butanón	78-93-3	
		aromatické uhľovodíky C9-12	920662-36-7	
		uhľovodíky C9, arumatzované	-	
		benzyl alkohol	100-51-6	
		xylén	1330-20-7	
		mix-cresol	1319-77-3	
		bis(4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl)propán	1675-54-3	
		2-propánamin	68478-97-7	
		2,4,6-trimetylphenol	527-60-6	
		N,N-dimetylacetamid	127-19-5	
	Lubrikant	uhľovodíky C7, n-alkány	-	40 ton
		destiláty (ropné), hydrogenizované	64742-55-8	
		uhľovodíky C15-20	64742-46-7	
		dichlorometán	75-09-2	
	Riedidlo	2-(2-metoxyetoxy)etan	111-77-3	5 ton

Prevádzka	Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky	Opis a vlastností (KBÚ)	CAS	Projektovaná spotreba za rok
		ol		
		aromatické uhľovodíky C9-C12	92062-36-7	
		uhľovodíky C9, aromatizované	-	
	Rozpúšťadlo	N-metyl-2-pyrolidón	872-50-4	6 ton
		xylén	1330-20-7	
		etylbenzén	100-41-4	
		kumén	98-82-8	
		toluén	108-88-3	
	Čistenie, resp. odmasťovani e	izopropylalkohol	67-63-0	20 ton
	Izolačný olej	destiláty C18-50	84301-69-9	3,5 ton
	Prevodový olej	destiláty (ropné)	64742-54-7	5 ton
	Hydraulický olej	zameniteľný základový olej s nízkou viskozitou	-	5 ton
	Prevádzkové emulzné oleje	minerálny olej, hydrogenizovaný	64742-53-6	4 ton
		etoxylovaný mastný alkohol	68920-66-1	
		alkalický sulfonát	68608-26-4	
		mastný alkohol	112-53-8	
		tetradecanol	204-000-3	
		síranový mastný olej	269-123-7	

Prevádzka	Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky	Opis a vlastností (KBÚ)	CAS	Projektovaná spotreba za rok
		1-aminopropán-2-ol	201-162-7	
	Plastické mazivo	mazacie oleje (ropné)	101316-69-2	4 ton
		destiláty (ropné)	64742-65-0	
		mazacie oleje C24-50	101316-72-7	
	Odmasťovač	uhl'ovodíky C13-16	-	2 ton
	Čistiaci prostriedok	kyselina citrónová	5949-29-1	4 ton
		destiláty (ropné), hydrogenačne rafinované	-	
		kyselina octová	64-19-7	
		2,2-metyliminodietanol	105-59-9	
		sodík	497-19-8	
		hydroxid draselný	215-181-3	

- 3.2 Prevádzkovateľ neprekročí maximálnu projektovanú kapacitu výroby **34 000 ton** medených drôtov a **5 000 ton** hliníkových drôtov.
- 3.3 Prevádzkovateľ je povinný vopred písomne Inšpekcii oznámiť zmeny v množstvách povolených používaných vstupných surovín, uvedených v tabuľke v bode 3.1. Inšpekcia na základe oznámenia prevádzkovateľa určí, či si uvedená zmena vyžaduje zmenu integrovaného povolenia.
- 3.4 V prevádzke je zakázané používať nové suroviny, chemické látky a vstupné médiá bez povolenia Inšpekcie. Inšpekcia musí byť písomne upovedomená o každom plánovanom použití nových chemických látok. K oznámeniu musí byť priložená karta bezpečnostných údajov chemickej látky.
- 3.5 Predpokladaná spotreba energií a palív v prevádzke je uvedená v nasledovnej tabuľke:

Vstupy energie a palív	Ročná spotreba/ množstvo (jedn.)
Zemný plyn	38 500 m ³

Nákup el. energie	20 000 MWh
Technologická voda	10 300 m ³
Pitná voda	3 1780 m ³

- 3.6 Prevádzkovateľ môže v prevádzke v rámci výroby a pomocných procesov podľa platných prevádzkových predpisov používať aj iné látky bez povolenia Inšpekcie, len ak sú preukázateľne menej nebezpečné ako pôvodné látky, resp. netoxické a biologicky lepšie rozložiteľné. O plánovanej výmene musí byť Inšpekcia písomne informovaná.
- 3.7 Prevádzkovateľ môže používať ďalšie látky, ktoré nie sú súčasťou hlavných technologických operácií a používajú sa k obsluhu a údržbe objektov a zariadení, bez potreby skladovania.
- 3.8 Prevádzkovateľ je povinný mať k dispozícii platné karty bezpečnostných údajov všetkých používaných chemických látok.

4. Odber vody

- 4.1 Prevádzkovateľ odoberá vodu na pitné a prevádzkové účely z verejného vodovodu v rozsahu a za podmienok uvedených v platnej zmluve s externou dodávateľskou organizáciou.
- 4.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu pitnej vody meradlom pre tento účel určeným (vodomermom), ktorého správnosť bola overená v súlade so zákonom o metrologii v aktuálnom znení.
- 4.3 Prevádzkovateľ musí viesť v prevádzkovom denníku mesačné záznamy o odbere pitnej vody odoberanej z verejného vodovodu.

5. Technicko-prevádzkové podmienky

- 5.1 Prevádzka musí byť prevádzkovaná v súlade s platnými prevádzkovými predpismi.
- 5.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania ovzdušia podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení v znení neskorších predpisov.
- 5.3 Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky, ktoré sú používané pri činnostiach v povolenej prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu stavebných objektov technologických zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 5.4 Prevádzkovateľ je povinný pri odbere pitnej vody z vodovodnej siete dodržiavať podmienky zmlúv uzatvorených so správcom vodovodnej siete.
- 5.5 Prevádzkovateľ označí výduchy, komíny a nádrže na skladovanie znečisťujúcich látok v prevádzke a zakreslí ich so zodpovedajúcim označením v prevádzkových predpisoch.
- 5.6 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia podľa schváleného postupu výpočtu množstva emisií znečisťujúcich látok.

6. Podmienky pre skladovanie a zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami a prioritne znečisťujúcimi látkami

- 6.1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu prevádzkových poriadkov, plánov údržby a opráv a plánov kontroly na stavbách a zariadeniach, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, ako aj pravidelne oboznamovať obsluhu s týmito poriadkami a plánmi.
- 6.2. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť všetky vnútorné aj vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi zo znečisťujúcich látok tak, aby nedošlo k úniku znečisťujúcich látok do povrchových alebo podzemných vôd, v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom na úseku ochrany vôd.
- 6.3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby skladovacie priestory na skladovanie nebezpečných odpadov spĺňali rovnaké technické a bezpečnostné požiadavky ako skladovacie priestory na skladovanie chemických látok, prípravkov a výrobkov s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami, ako majú skladované nebezpečné odpady.
- 6.4. Prevádzkovateľ je povinný aktualizovať Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok a obzvlášť znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) pri organizačnej zmene, zmene charakteru výroby alebo rozsahu výroby alebo pri zmene rozsahu a spôsobu zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami a predložiť ho orgánu štátnej vodnej správy na schválenie a oboznámiť s ním zamestnancov.
- 6.5. V miestach, kde prevádzkovateľ zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, je povinný zabezpečiť prostriedky pre likvidáciu ich prípadných únikov. Použité sanačné materiály musia byť uskladnené v súlade so schváleným havarijným plánom a so všeobecne záväzným právnym predpisom na úseku ochrany vôd.
- 6.6. Skladovacie nádrže znečisťujúcich látok a záchytné vane musia byť nepriepustné a chemicky odolné voči pôsobeniu skladovaných znečisťujúcich látok.
- 6.7. Prevádzkovateľ je povinný viesť záznamy o prevádzke, údržbe, opravách a kontrolách nádrží slúžiacich na skladovanie znečisťujúcich látok a o vykonaných skúškach tesností podľa právnych predpisov na úseku ochrany vôd.
- 6.8. Všetky jednoplášťové nádrže na znečisťujúce látky a obaly znečisťujúcich látok musia byť umiestnené v záchytnej nádrži. Záchytná nádrž je určená na zachytenie znečisťujúcich látok uniknutých alebo vypustených pri havarijných stavoch z nádrží, kontajnerov, obalov alebo technologického zariadenia. Objem záchytnej nádrže nesmie byť menší ako objem nádrže v nej umiestnenej. Ak je v záchytnej nádrži umiestnených viac nádrží, na určenie objemu záchytnej nádrže je rozhodujúci objem najväčšej z nich alebo najmenej 10 % zo súčtu objemov všetkých nádrží umiestnených v záchytnej nádrži. Záchytná vaňa nemôže mať žiaden odtok. Ak má záchytná nádrž bezpečnostný odtok, ten musí byť zaústený do havarijnej nádrže určenej na zachytenie znečisťujúcich látok na ďalšie využitie alebo zneškodnenie.
- 6.9. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie pravidelných kontrol technického stavu a funkčnej spoľahlivosti pri nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné, **raz za 10 rokov** a pri nádržiach, ktoré sú vizuálne kontrolovateľné a dvojplášťové vizuálne nekontrolovateľné s trvalou indikáciou medziplášťového priestoru **raz za 20 rokov** a podľa výsledku prijme opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a následne určí termín ich ďalšej kontroly.

- 6.10. Prevádzkovateľ musí vykonať skúšky tesnosti nádrží, rozvodov a produktovodov, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami každých **10 rokov** od vykonania prvej úspešnej skúšky (s výnimkou zariadení s nepretržitou indikáciou úniku znečisťujúcich látok) a po každej ich rekonštrukcii alebo oprave a pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako 1 rok. V prípade nádrží vizuálne kontrolovateľných a nádrží dvojplášťových vizuálne nekontrolovateľných s nepretržitou indikáciou medziplášťového priestoru každých **20 rokov** od vykonania prvej úspešnej skúšky.
- skúšky tesnosti musí vykonať len odborne spôsobilá osoba s certifikátom kvalifikácie na nedeštruktívne skúšanie.
 - na základe výsledkov skúšok v prípade zistených nedostatkov, okamžite vykonať opatrenia na ich odstránenie.
- Doklady o vykonaných skúškach musia byť súčasťou evidencie o prevádzke.
- 6.11. V prípade zistenia úniku znečisťujúcich látok je povinný vykonať opatrenia na zamedzenie úniku a prieskum miery a rozsahu kontaminácie dotknutého územia oprávnenou osobou v zmysle všeobecne platných predpisov ochrany vôd.
- 6.12. Stáčanie a plnenie znečisťujúcich látok je povolené vykonávať len pracovníkmi školenými na túto činnosť a poučenými o zaobchádzaní s chemickými látkami v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Obsluha vykonávajúca stáčanie a plnenie musí byť trvale prítomná po celú dobu stáčania na mieste stáčania.
- 6.13. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť všetky znečisťujúce látky pred odcudzením alebo iným nebezpečným únikom.
- 6.14. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nakladanie so vstupnými a výstupnými surovinami tak, aby nebolo ohrozené životné prostredie:
- a) dodržiavaním bezpečnostných postupov pri manipulácii so znečisťujúcimi látkami,
 - b) vykonávaním manipulácie s týmito látkami len na vyhradených spevnených, odizolovaných plochách zabráňujúcich ich úniku do okolitého prostredia, do pôdy a do povrchových a podzemných vôd.
- 6.15. Prevádzkovateľ je povinný postupovať pri riešení havarijného stavu s možnosťou ohrozenia alebo znečistenia podzemných alebo povrchových vôd znečisťujúcimi látkami, resp. odpadovými vodami podľa schváleného havarijného plánu vypracovaného v súlade so všeobecnými právnymi predpismi na úseku štátnej vodnej správy.
- 6.16. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stavby a zariadenia, v ktorých zaobchádza so znečisťujúcimi látkami tak, aby boli stabilné, nepriepustné, odolné proti mechanickým, chemickým, biologickým, poveternostným vplyvom zabezpečené proti vzniku požiaru, umožňovali vizuálnu kontrolu netesností, včasné zistenie úniku znečisťujúcich látok, ich zachytenie, využitkovanie alebo vyhovujúce zneškodnenie.
- 6.17. Nebezpečné odpady vznikajúce v prevádzke je povinný prevádzkovateľ zhromažďovať tak, ako je to popísané v časti D tohto povolenia.

7. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb

7.1. Na uskutočnenie stavby „Rozšírenie kapacity výroby medených káblov“ povolenej v bode c) výrokovej časti rozhodnutia sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

a) všeobecné:

1. Stavebníkom bude VICENTE TORNS SLOVAKIA, a.s., Športová 348, 946 21 Veľké Kosihy.
2. Stavbu zrealizovať podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní

(zodpovedný projektant: Ing. Žigmund Bugár, BUING s. r. o., Tichá 5, 932 01 Veľký Meder, vypracovaná v termíne september 2020).

3. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce v zmysle zákona č. 216/1995 Z. z. o komore geodetov a kartografov.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekciu v termíne do 15 dní odo dňa uskutočnenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník písomne alebo emailom (martin.jursa@sizp.sk, sizpipknr@sizp.sk) oznámi Inšpekciu začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí.
7. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
9. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
10. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
14. Odpady vzniknuté počas výstavby zhodnotiť, resp. zneškodniť v súlade s právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve. Za nakladanie z odpadmi, ktoré vznikli v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zodpovedá stavebník.
15. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
16. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
17. Stavbu ukončiť **do 24 mesiacov** odo dňa začatia stavebných prác.

b) vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

18. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava

(odborné stanovisko č. 2606/4/2021 zo dňa 03. 06. 2021 k projektovej dokumentácii

stavby)

Pripomienky a upozornenia

B1-1, B1-2, B1-3, B1-4, B1-5, B1-7, B2-1

- 18.1. Podlahy pracovísk musia byť nešmykľavé, riešte v súlade s prílohou č. 1 bod 9.1 k nariadeniu vlády č. 391/2006 Z. z.
- 18.2. Keramické podlahy (hygienické zariadenia) musia mať protišmykovú úpravu povrchu v súlade s § 19 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 532/2002 Z. z.

Upozornenie na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov

- 18.3. Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia – plynového zariadenia, elektrického zariadenia – A/d je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
- 18.4. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení – elektrickom zariadení A/d vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
- 18.5. Pracovné prostriedky, stroje, technologické linky, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
- 18.6. Pred uvedením strojových zariadení, technologických liniek – podľa výkresu O-PS-202106-00-00 do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.
- 18.7. Technické zariadenie – zdvíhacie zariadenie – Brány sú určenými výrobkami podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.
19. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Lanová 17, 940 64 Nové Zámky (stanovisko č. 7284/2021 zo dňa 10. 02. 2021)
- 19.1. Z verejného vodovodu je možné odobrať požiarnu vodu v max. 6,0 l/s. Pitnú vodu je možné použiť na hasenie požiaru pokiaľ bude vo verejnom vodovode dostatočný tlak a množstvo vody. Požiarnu vodu v zmysle požiadaviek Vyhl. č. 699/2004 O zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov, však negarantujeme.

20. SPP Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava (stanovisko č. TD/KS/0185/2021/Či zo dňa 28. 04. 2021)

Všeobecné podmienky

- 20.1. Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike.
- 20.2. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a

podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01.

- 20.3. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení.
- 20.4. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spo-distribucia.sk (časť E-služby).
- 20.5. V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.
- 20.6. Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €.
- 20.7. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, vyhlášky č. 508/2009 Z. z., stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov - súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä STN 73 6005, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 702 07, TPP 935 02, STN 38 6442, TPP 934 01, TPP 906 01.
- 20.8. Stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k Žiadosti o vyjadrenie k zmene na existujúcom odbornom mieste číslo 9010970421.
Technické podmienky
- 20.9. Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- 20.10. Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
- 20.11. Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského

zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy víťacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.

- 20.12. V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.
- 20.13. Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.
- 20.14. Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D (p. Ivan Hybela, email: ivan.hybela@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- 20.15. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- 20.16. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- 20.17. Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.
- 20.18. Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- 20.19. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
- 20.20. Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- € a zároveň, že poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
- 20.21. V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
- 20.22. V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.
- 20.23. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby bez súhlasu SPP-D nedošlo k zmene polohy hlavného uzáveru plynu (HUP).

- 20.24. Stavebník je povinný umiestniť hlavný uzáver plynu (HUP), regulátor tlaku plynu (RTP) a meradlo do skrinky DRZ na hranicu verejne prístupného a súkromného pozemku tak, aby boli prístupné z verejného priestranstva.
- 20.25. Stavebník je povinný po ukončení stavebných prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Komárno, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy.
- 20.26. Po úspešnom odovzdaní a prevzatí technicko-právnej dokumentácie bude investorovi vydané Potvrdenie, na základe ktorého bude možné požiadať o montáž meradla a uviesť plynárenské zariadenie do prevádzky.
21. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
(stanovisko č. 6612101714 zo dňa 26. 01. 2021)
- 21.1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- 21.2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- 21.3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Mikuláš Prágay, mikulas.pragay@telekom.sk, +421 903559280.
- 21.4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- 21.5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- 21.6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- 21.7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- 21.8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- 21.9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

- 21.10. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- 21.11. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- 21.12. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- 21.13. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- 21.14. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- 21.15. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezabavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
Dôležité upozornenie:
- 21.16. Od 1.1.2017 v § 67e ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.
22. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
(stanovisko č. KPUNR-2021/10228-2/36837/PAT zo dňa 10. 05. 2021)
- 22.1. Na predmetnej stavbe je potrebné aby stavebník zabezpečil vykonanie archeologického výskumu. Krajský pamiatkový úrad Nitra o archeologickom výskume a podmienkach jeho vykonania rozhodne v samostatnom rozhodnutí, podľa § 35 ods. 7, § 36 ods. 3 a § 39 ods. 1 pamiatkového zákona.
23. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
(stanovisko zo dňa 19. 01. 2021 k projektovej dokumentácii)
- 23.1. Ak v záujmovom území prichádza k styku s podzemnými vedeniami žiadame podzemné zariadenie vytýčiť, výkopové práce realizovať ručne, dodržať STN 73 6005. Vytýčenie podzemných vedení v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., nachádzajúcich sa v trase plánovej stavby, si môžete objednať prostredníctvom on-line aplikácie <https://www.zsdis.sk/Uvod/Online-sluzby/Geoportal> alebo písomnou žiadosťou zaslanou na Tim správy energetických zariadení VN a NN, adresa miestne príslušného tímu.
- 23.2. Realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita existujúcich podperných bodov vedenia vrátane uzemňovacej sústavy. Každé prípadné narušenie zariadenia je potrebné bezodkladne hlásiť na poruchovú linku spoločnosti Západoslovenská

distribučná a.s., telefónne číslo: 0800 111567.

- 23.3. V prípade, že pri umiestnení stavby Žiadateľa dôjde k styku so zariadením Prevádzkovateľa DS, ktorý vyvolá požiadavku preložky jeho zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa § 45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- 23.4. Žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- 23.5. V prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a VVN vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe, žiadame Vás o dodržanie ustanovení § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia.
- 23.6. Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo k ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná.
- 23.7. Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.
24. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie L. Štúra 1, 812 35 Bratislava
(záverečné stanovisko č. 572/2019-1.7./ak zo dňa 01. 02. 2019)
- 24.1. Obvodový plášť prístavieb B1-1 a B1-3 naprojektovať s indexom nepriezvučnosti R_w = minimálne 32 dB a tuto skutočnosť v projektovej dokumentácii preukázať.
- 24.2. Zabezpečiť inštaláciu tlmivcov na výduchy, ktoré sú akustikmi označené ako najviac problémové z hľadiska hluku.
- 24.3. Počas výstavby aj počas prevádzky vylúčiť dopravu súvisiacu s navrhovanou činnosťou v nočnej dobe.
- 24.4. Výkopy a hrubé stavebné práce vykonávať len počas pracovných dní a len v dennej dobe (maximálne do 18:00 hod). Kvôli minimalizácii hluku počas výstavby kompresory umiestniť v bunke alebo v kryte tak, aby vo vzdialenosti 10 m od nich nebola hladina hluku väčšia ako 65 dB, hlučné zariadenia, ktoré nie sú nutné priamo pri výstavbe konštrukcií, umiestňovať čo najďalej od exponovaných (obytných) objektov, zabezpečiť dôsledné sledovanie dĺžky pracovnej činnosti strojov (v prípade nepoužívania stroje vypínať), kontrolovať typy a množstvo strojov na stavenisku, tak aby nedošlo k prekročeniu prípustných hodnôt hluku. Uvedené opatrenia uviesť v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie.
- 24.5. Počas výstavby minimalizovať znečistenie ovzdušia a ciest čistením kolies dopravných a stavebných mechanizmov pri výjazde z nespevnených na spevnené cesty, v prípade potreby bezodkladným vyčistením znečistených ciest, zaplachtením alebo kapotážou sypkých materiálov pri preprave a skladovaní, v prípade potreby aj ich klopením. Tieto materiály neskladovať mimo areálu výrobného závodu navrhovateľa.
- 24.6. Počas výstavby aj počas prevádzky zabezpečiť komunikáciu s dotknutou obcou a jej obyvateľmi a prípadné problémy vyplývajúce z vplyvov navrhovanej činnosti na obyvateľstvo riešiť operatívne a efektívne.

c) ďalšie podmienky:

25. Dokončené stavby povolené v písm. c) výrokovej časti povolenia možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Ak je na posúdenie spôsobilosti stavby na užívanie potrebná skúšobná prevádzka, možno stavbu užívať len na základe rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku.
26. Prevádzkovateľ je povinný v súvislosti s uvedením veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia do trvalej prevádzky po vykonaných zmenách aktualizovať Súbor TPP a TOO, v deň podania návrhu na kolaudáciu požiadať Inšpekciu o udelenie súhlasu na vydanie zmeny Súboru TPP a TOO ako súčasť žiadosti o zmenu integrovaného povolenia.
27. Prevádzkovateľ je povinný pred uvedením veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia do skúšobnej prevádzky po vykonanej zmene predložiť na schválenie orgánu ochrany ovzdušia na Okresnom úrade Komárno aktualizovaný návrh postupu výpočtu množstva emisií formou samostatnej žiadosti o schválenie postupu výpočtu.

B Emisné limity**1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia**

1.1 Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v nasledujúcej tabuľke:

Miesto vypúšťania	Znečisťujúca látka	Hmotnostný tok (g/h)	Hmotnostná koncentrácia
Výdych V 1 až V 44	TZL	-	10 mg.m ⁻³
	NO _x – NO ₂	< 2000 g.h ⁻¹	350 mg.m ⁻³
	CO	< 3000 g.h ⁻¹	100 mg.m ⁻³
	TOC	-	20 mg.m ⁻³

Podmienky platnosti emisných limitov pre miesta vypúšťania V 1 až V 44:

Emisný limit pre **tuhé znečisťujúce látky (TZL)** platí ako ustanovená hmotnostná koncentrácia. Emisný limit platí pri štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a 0 °C v suchom plyne s prepočtom na referenčný podiel kyslíka 17 % obj.

Emisný limit pre **celkový organický uhlík (TOC)** platí ako ustanovená hmotnostná koncentrácia. Emisný limit platí pri štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a 0 °C vo vlhkom plyne s prepočtom na referenčný podiel kyslíka 17 % obj.

Emisie **oxidov dusíka (NO_x-NO₂)** nesmú presiahnuť stanovený hmotnostný tok alebo stanovenú hmotnostnú koncentráciu. Emisný limit platí pri štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a 0 °C v suchom plyne s prepočtom na referenčný podiel kyslíka 17 % obj.

Emisný limit pre **oxid uhoľnatý (CO)** sa uplatňuje buď ako ustanovená hodnota hmotnostného toku alebo ako ustanovená hodnota hmotnostnej koncentrácie. Emisný limit platí pri štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a 0 °C v suchom plyne s prepočtom na referenčný podiel kyslíka 17 % obj.

Činnosť	Emisný limit – celkové emisie ¹ VOC – ročný priemer (g/kg)
Povrchová úprava drôtov s priemerom > 0,1 mm	3,3

¹ Podiel hmotnosti celkových emisií VOC na 1 kg natretého drôtu.

Úrovně emisií súvisiace s najlepšimi dostupnými technikami (BAT-AEL)

Pokiaľ ide o **celkové emisie VOC**, rozsahy úrovne emisií súvisiace s najlepšimi dostupnými technikami (BAT-AEL) sa uvádzajú:

- ako konkrétne zaťaženie emisiami vypočítané ako ročné priemery vydelením celkových emisií VOC (vypočítaných na základe hmotnostnej bilancie rozpúšťadla) parametrom výrobných vstupov (alebo výrobnéj kapacity) závisiacim od sektora alebo
- ako percentuálny podiel vstupu v podobe rozpúšťadla vypočítaný ako ročné priemery na základe časti 7 ods. 3 písm. b) bodu i) prílohy VII k smernici 2010/75/EÚ.

Pokiaľ ide o **fugitívne emisie VOC**, rozsahy úrovne emisií súvisiace s najlepšimi dostupnými technikami (BAT-AEL) sa uvádzajú ako percentuálny podiel vstupu v podobe rozpúšťadla vypočítaný ako ročné priemery na základe časti 7 ods. 3 písm. b) bodu i) prílohy VII k smernici 2010/75/EÚ.

1.2 Všeobecné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov emitujúcich tuhé znečisťujúce látky

1.2.1 Všeobecne

Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie, a v zariadeniach, v ktorých sa vyrábajú, upravujú, dopravujú, nakladajú, vykladajú alebo skladujú prašné materiály, je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie prašných emisií. Pri posudzovaní rozsahu opatrení je potrebné vychádzať najmä z nebezpečnosti prachu, hmotnostného toku emisií, trvania emisií, meteorologických podmienok a podmienok okolia.

1.2.2 Výroba, úprava, doprava, vykladanie a nakladanie prašných materiálov

1.2.2.1 Zariadenia na výrobu, úpravu, dopravu prašných materiálov je potrebné zakapotať. Ak nemožno zabezpečiť prachotesnosť, je potrebné prašnosť v čo najväčšej miere obmedzovať. Prašnú vzdušninu odvádzať na odprašenie.

1.2.2.2 Dráhu pádu pri sypaní prašných materiálov je potrebné obmedziť, napríklad

- a) sypaním pomocou vodiacich plechov,
- b) používaním výsuvných násypných potrubí schopných prispôbiť sa meniacej výške nasypného materiálu,
- c) inými opatreniami.

1.2.2.3 Používať strojové a technické vybavenie prispôbené sypanému materiálu, napríklad

- a) uzatváracie drapáky,
- b) násypné trubice s hlavickou s odsávaním,
- c) obmedziť používanie dopravníkov so striasacím mechanizmom okrem uzatvorených priestorov.

- 1.2.2.4 Násypné otvory vybaviť vekami, klapkami, závesmi alebo nadstavcami brániacimi rozprachu.
- 1.2.2.5 Pri plnení síl prašnými látkami je potrebné zachytávať vytláčaný vzduch pomocou airbagov alebo ho odvádzať na odprašenie.
- 1.2.2.6 Ak ide o úpravu stavebného odpadu, napríklad drvenie a súvisiace činnosti, ktoré sú vykonávané na voľnom priestranstve a pre ktoré nemožno podľa najlepšej dostupnej techniky riešiť odprašovanie zakapotovaním a odlučovaním, je potrebné udržiavať dostatočnú vlhkosť na zabránenie alebo obmedzenie prašnosti.
- 1.2.2.7 Počas prepravy prašných materiálov musí byť prepravovaný materiál zakrytý, ak nie je prašnosť obmedzená dostatočnou vlhkosťou prepravovaného materiálu.
- 1.2.2.8 Dopravné cesty a manipulačné plochy je potrebné pravidelne čistiť a udržiavať dostatočnú vlhkosť povrchov na zabránenie rozprašovaniu alebo obmedzenie rozprašovania.
- 1.2.3 Skladovanie prašných materiálov
Pri skladovaní prašných materiálov je potrebné vykonať opatrenia ako napríklad:
 - a) skladovať prašné materiály najmä v silách,
 - b) zastrešiť a uzatvoriť sklad prašných materiálov zo všetkých strán,
 - c) zakryť povrch skladovaných prašných materiálov.
 - d) založiť protiveterné zazelenené zemné valy alebo vysadiť protiveternú ochrannú zeleň,
 - e) udržiavať potrebnú vlhkosť povrchu uskladnených prašných materiálov.Realizované opatrenia musia zabezpečiť nevyhnutnú možnosť manipulácie s materiálom s ohľadom na konkrétny technologický proces.

1.3. Všeobecné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov emitujúcich organické plyny a pary

1.3.1 Všeobecne

Pri všetkých technologických procesoch a činnostiach, počas ktorých sa pracuje s plynmi alebo s kvapalnými látkami s vysokým parciálnym tlakom pár, je potrebné využiť všetky technicky dostupné opatrenia s ohľadom na množstvo manipulovanej látky, jej vlastnosti a na primeranosť nákladov na obmedzenie úniku plynov a pár do ovzdušia. Toto platí pre organické plyny a pary uvedené v Prílohe č. 2 skupine č. 4 vykonávacej vyhlášky o ovzduší a aj pre ostatné prchavé organické zlúčeniny antropogénnej povahy, ktoré môžu s NO_x v prítomnosti slnečného žiarenia tvoriť fotochemické oxidanty.

1.3.2 Obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín s tlakom pár > 1,32 kPa pri teplote 20 °C

1.3.2.1 Skladovanie

1.3.2.1.1 Pri skladovaní treba:

- a) používať skladové nádrže s plávajúcou strechou vybavené účinným tesnením okrajov strechy alebo
- b) nádrže s pevnou strechou vybaviť vnútornou plávajúcou membránou a účinným tesnením z elastických materiálov, alebo
- c) zabezpečiť odvod pár z nádrží s pevnou strechou na spätné získavanie alebo na zneškodňovanie, alebo
- d) vykonať iné opatrenia, ktoré sa uvedeným metódam vyrovnajú.

- 1.3.2.1.2 Dýchanie nádrží je potrebné eliminovať na čo najmenšiu mieru, napríklad znížením teplotných výkyvov obsahu nádrže izoláciou, alebo pri nadzemných nádržiach reflexným náterom s celkovou odrazivosťou sálavého tepla $\geq 70\%$.
- 1.3.2.1.3 Ak ide o skladovú nádrž s objemom 1 000 m³ alebo s ročným obratom 10 000 m³, musia tieto opatrenia zabezpečiť a) zníženie emisií $\geq 90\%$ v porovnaní s nádržou s pevnou strechou bez plávajúceho zakrytia hladiny alebo b) účinnosť zariadenia $\geq 95\%$, ak ide o odvádzanie pár na zneškodňovanie alebo na spätné získavanie. Pre jestvujúce zariadenia platí podmienka uvedená v písmene a) od 1. januára 2016.
- 1.3.2.1.4 Skladovanie prchavých organických zlúčenín v tlakových nádobách musí zodpovedať osobitným predpisom; požiadavky bodu 2.2 sa na ne nevzťahujú.

1.3.2.2 Prečerpávanie

- 1.3.2.2.1 Pri prečerpávaní, ako napríklad pri stáčaní z automobilových alebo zo železničných cisterien, pri plnení cisterien zo skladových nádrží alebo pri inom prečerpávaní je potrebné použiť vhodné opatrenia, ako napríklad recirkulovanie plynnej fázy alebo odvádzanie vytláčaných plynov a pár do zariadenia na zneškodňovanie alebo iné obdobne účinné opatrenia. Zariadenie na zneškodňovanie alebo na spätné získavanie prchavých organických zlúčenín musí dosahovať účinnosť $\geq 95\%$.
- 1.3.2.2.2 Na prečerpávanie je potrebné používať tesné čerpadlá bez odkvapov, napríklad čerpadlá s mechanickou upchávkou.
- 1.3.2.2.3 Pri prečerpávaní kvapalín I. a II. triedy horľavosti s teplotou varu do 200 °C je potrebné používať čerpadlá s účinnými tesniacimi systémami, ktoré majú nízke straty, ako napríklad čerpadlá s mechanickými upchávkami.
- 1.3.2.2.4 Pri prečerpávaní pomocou hadíc používať hadice s automatickým uzatváraním pri rozpájaní; pre jestvujúce zariadenia a pre nové zariadenia s vydaným povolením do 1. januára 2011 platí táto požiadavka od 1. januára 2015.
- 1.3.2.2.5 Technické podrobnosti pri skladovaní a prečerpávaní benzínov v distribučných skladoch a na čerpacích staniciach sú ustanovené v osobitnom predpise.

1.3.2.3 Manipuláciu s kvapalnými organickými látkami s obsahom:

viac ako 10 mg/kg látok 5. skupiny 1. podskupiny alebo viac ako 5 % hmotnosti látok 4. skupiny 1. podskupiny a 5. skupiny 2. a 3. podskupiny

Manipuláciou s kvapalnými organickými látkami sa rozumie prečerpávanie, komprimovanie, uskladňovanie a doprava potrubím.

- 1.3.2.3.1 Pri čerpaní použiť tesné čerpadlá, napríklad čerpadlá s dvojitou mechanickou upchávkou s externým preplachom a bezupchávkové čerpadlá, a tak zabezpečiť uzavretý okruh čerpaných látok.
- 1.3.2.3.2 Pri stláčaní plynov a pár používať systémy viacnásobného tesnenia; odplynenie uzavieracej kvapaliny upchávkou kompresora nesmie byť odvedené do ovzdušia.
- 1.3.2.3.3 Obmedzovať počet prírubových spojení potrubí, ktorými sú dopravované organické látky, ak je to z hľadiska technológie, bezpečnosti práce a údržby možné.
- 1.3.2.3.4 Prírubové spojenia je potrebné vybaviť účinným tesnením.
- 1.3.2.3.5 Klasické ventily a posúvače s pohyblivými vretenami treba nahradiť vlnovcovými ventilmi vybavenými pomocnými upchávkami alebo iným rovnocenným spôsobom.
- 1.3.2.3.6 Pri prečerpávaní pomocou hadíc používať hadice s automatickým uzatváraním pri rozpájaní; pre jestvujúce zariadenia a nové zariadenia s vydaným povolením do 1. januára 2011 platí táto požiadavka od 1. januára 2015.

- 1.4. Prevádzkovateľ nesmie prevádzkovať technologické linky, pri ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá na povrchovú úpravu drôtov bez procesu následného znižovania emisií TOC uvoľňovaných do ovzdušia vypaľovaním na platinových katalyzátoroch.

2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných priemyselných odpadových vodách

- 2.1 Vzhľadom k tomu, že z prevádzky sa nevypúšťajú priemyselné odpadové vody, limitné hodnoty znečisťujúcich látok sa neurčujú.

3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

- 3.1 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ustanovenia Nariadenia vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení v znení neskorších predpisov a ustanovenia Nariadenia vlády SR č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám v znení neskorších predpisov.
- 3.2 Najvyššie prípustné ekvivalentné hladiny A hluku vo vonkajších priestoroch v okolí prevádzky nesmú prekročiť nasledovné hodnoty:

Objekty prevádzok	Hluk z iných zdrojov (dB)		
	Deň	Večer	Noc
Areál výrobného objektu. (Územie bez obytnej funkcie a bez chránených vonkajších priestorov, výrobné zóny, priemyselné parky, areály závodov)	70		
Na hranici pozemku výrobného areálu prevádzkovateľa a najbližšej obytnej zóny. (Priestor pred oknami obytných miestností bytových a rodinných domov, priestor pred oknami chránených miestností školských budov, zdravotníckych zariadení a iných chránených objektov, vonkajší priestor v obytnom a rekreačnom území)	50	50	45

- 3.3 Emisné limity pre vibrácie sa nestanovujú.

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

1. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať prevádzku v súlade s vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) č. 2020/2009 z 22. júna 2020, ktorým sa podľa smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) povrchovej úpravy pomocou organických rozpúšťadiel vrátane konzervácie dreva a drevených výrobkov pomocou chemikálií, nasledovne:

Všeobecné požiadavky BAT

- 1.1. Na zlepšenie celkovej environmentálnej výkonnosti prevádzky, predovšetkým vzhľadom na emisie VOC a spotrebu energie, BAT je prevádzkovateľ povinný:
- určiť oblasti/úsekov/krokov procesu, ktoré najväčšou mierou prispievajú k emisiám VOC a spotrebe energie a vykazujú najväčší potenciál pre zlepšenie,
 - určiť a vykonávať opatrenia na minimalizovanie emisií VOC a spotreby energie,
 - pravidelne preskúmať (aspoň raz ročne) aktuálny stav a sledovať vykonávanie určených opatrení.
- 1.2. Na zabránenie negatívneho vplyvu použitých prírodných surovín na životné prostredie alebo jeho zmiernenie je prevádzkovateľ povinný:
- používať prírodné suroviny s malým vplyvom na životné prostredie (predovšetkým látok, ktoré sú karcinogénne, mutagénne a poškodzujúce reprodukciu, ako aj látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy a ich nahrádzanie inými látkami, ktoré nemajú vplyv na životné prostredie a zdravie alebo ho majú nižší, vždy, keď to je možné, pričom treba zohľadniť požiadavky na kvalitu výrobku alebo jeho špecifikácie).
 - optimalizovať používanie rozpúšťadiel v procese, zameraných na určenie a vykonávanie nevyhnutných opatrení (napr. dávkovanie farieb, optimalizácia rozprašovania).
- 1.3. Na zníženie spotreby rozpúšťadiel, emisií VOC a celkového negatívneho vplyvu použitých prírodných surovín na životné prostredie v používaní je prevádzkovateľ povinný používať jednu z nasledovných techník alebo ich kombinácie:
- a) používanie farieb/náterov/lakov/tlačových farieb/lepidiel na báze rozpúšťadiel s vysokým podielom tuhých látok (s nízkym obsahom rozpúšťadla a zvýšeným obsahom tuhých látok)
 - b) používanie farieb/ náterov/tlačových farieb/lakov a lepidiel na báze vody
 - c) používanie farieb/náterov/tlačových farieb/lakov a lepidiel vypaľovaných žiarením
 - d) používanie dvojzložkových lepidiel (živica a vytvrdzovač) bez rozpúšťadiel
 - e) používanie tavných lepidiel (používanie náterov s lepidlami vyrobených extrúziou syntetických kaučukov, uhlíkovodíkových živíc a rôznych prídavných látok za horúca, nepoužívajú sa žiadne rozpúšťadlá).
 - f) používanie práškových náterov
 - g) používanie laminátovej vrstvy na natieranie plechových zvitkov a pásov
 - h) používanie látok, ktoré nie sú VOC alebo sú VOC s nižšou prchavosťou.
- 1.4. Na zabránenie fugitívnym emisiám VOC alebo ich zníženie počas skladovania materiálov obsahujúcich rozpúšťadlá a/alebo nebezpečných materiálov a počas manipulácie s nimi spočíva v uplatňovaní zásad dobrého hospodárenia pomocou využívania všetkých techník:
- a) zostavenie a vykonávanie plánu prevencie a kontroly únikov a úkapov
 - b) utesnenie alebo zakrytie nádob a ohraničených skladovacích priestorov
 - c) minimalizácia skladovania nebezpečných materiálov vo výrobných priestoroch
 - d) techniky na zabránenie únikom a úkapom pri čerpaní
 - e) techniky na zabránenie pretekaniu pri čerpaní

- f) zachytávanie pár VOC počas dodávok materiálov obsahujúcich rozpúšťadlá
 - g) zadržanie úkapov a/ alebo rýchle zachytávanie pri manipulácii s materiálmi obsahujúcimi rozpúšťadlá.
- 1.5. Na zníženie spotreby prírodných surovín a emisií VOC je potrebné v prevádzke používať jednu z uvedených techník alebo ich kombinácie:
- a) centralizované dodávky materiálov obsahujúcich VOC (napr. tlačových farieb, náterov, lepidiel, čistiacich prostriedkov).
 - b) pokročilé systémy namiešavania farieb (počítačovo ovládané namiešavacie vybavenie používané na dosiahnutie žiadanej farby/náteru/ tlačovej farby/lepidla)
 - c) dodávky materiálov obsahujúcich VOC (napr. tlačových farieb, náterov, lepidiel, čistiacich prostriedkov) do priestorov, kde sa aplikujú, pomocou uzavretého systému
 - d) automatizácia zmeny farby
 - e) zoskupovanie farieb
 - f) Jemný preplach pri striekaní.
- 1.6. Na zníženie spotreby prírodných surovín a zmiernenie celkového negatívneho vplyvu procesu aplikovania náteru na životné prostredie je potrebné v prevádzke používať jednu z uvedených techník alebo ich kombinácie:
- techniky aplikovania inak než striekaním**
- a) nanášanie valcom/valčekmi
 - b) stierací nôž (rakla) nad valčekom
 - c) aplikovanie náteru na zvitky bez oplachovania (schnutie na mieste)
 - d) náter clonou
 - e) kataforéza (e-coat)
 - f) nanášanie ponorom
 - g) dvojvrstvové tlakové nanášanie
- techniky rozprašovania pri striekaní**
- h) bezvzduchové striekanie s použitím tvarovacieho vzduchu
 - i) pneumatické rozprašovanie pomocou inertných plynov
 - j) vysokoobjemové nízkotlakové (HVLV) rozprašovanie
 - k) elektrostatické rozprašovanie (úplne automatizované)
 - l) elektrostaticky podporované vzduchové alebo bezvzduchové striekanie
 - m) horúce striekanie
 - n) aplikovanie náteru na zvitky metódou „striekanie, stieranie a oplach“
- automatizácia aplikovania postrekom**
- o) robotická aplikácia
 - p) strojová aplikácia.
- 1.7. Na zníženie spotreby energie a zmiernenie celkového negatívneho vplyvu procesov sušenia/ vypaľovania na životné prostredie je potrebné v prevádzke používať jednu z uvedených techník alebo ich kombinácie:
- a) konvekčné sušenie/ vypaľovanie inertným plynom
 - b) indukčné sušenie/vypaľovanie
 - c) mikrovlnné a vysokofrekvenčné sušenie
 - d) vypaľovanie žiarením
 - e) kombinované konvekčné/infráčervené (IR) sušenie
 - f) konvekčné sušenie/ vypaľovanie kombinované s rekuperáciou tepla

- 1.8. Na zníženie množstva emisií VOC z postupov čistenia je potrebné v prevádzke minimalizovať miery používania čistiacich prostriedkov na báze rozpúšťadiel a používať kombináciu uvedených techník:
- a) ochrana priestorov, kde sa vykonáva striekanie, a ich vybavenia
 - b) odstránenie tuhých látok pred úplným čistením
 - c) ručné čistenie impregnovanými utierkami
 - d) používanie čistiacich prostriedkov s nízkou prchavosťou
 - e) čistenie na báze vody
 - f) uzavreté práčky
 - g) čistenie so zhodnotením rozpúšťadla
 - h) čistenie vysokotlakovým vodným lúčom
 - i) čistenie ultrazvukom
 - j) čistenie suchým ľadom (CO₂)
 - k) čistenie otryskávaním plastom
- 1.9. Prevádzkovateľ je povinný monitorovať celkové a fugitívne emisie VOC na základe zostavenia hmotnostnej bilancie vstupujúcich a vystupujúcich rozpúšťadiel v prevádzke minimálne **raz za každý rok**, a to podľa vymedzenia v časti 7 ods. 2 prílohy VII k smernici 2010/75/EÚ, a v minimalizovaní neistoty vzhľadom na údaje hmotnostnej bilancie rozpúšťadiel pomocou všetkých uvedených techník:
- a) úplné určenie a kvantifikácia relevantných vstupujúcich a vystupujúcich rozpúšťadiel vrátane súvisiacej neistoty
 - b) zavedenie a používanie systému sledovania rozpúšťadiel
 - c) monitorovanie zmien, ktoré môžu ovplyvniť neistotu vzhľadom na údaje hmotnostnej bilancie rozpúšťadiel
- použitelnosť: miera podrobnosti hmotnostnej bilancie rozpúšťadiel bude zodpovedať povahe, veľkosti a zložitosti zariadenia, ako aj rozsahu jeho možných vplyvov na životné prostredie, ako aj typu a množstvu používaného materiálu.
- 1.10. Na zníženie frekvencie výskytu iných ako bežných prevádzkových podmienok a zníženie miery emisií pri iných ako bežných prevádzkových podmienok je potrebné v prevádzke používať obe uvedené techniky:
- a) identifikácia kritického vybavenia a systémov, v ktorých sa vyskytujú VOC na základe posúdenia rizika
 - b) inšpekcia, údržba a monitorovanie (štandardné prevádzkové postupy, preventívna údržba, pravidelná a neplánovaná údržba, monitorujú sa obdobia iných ako bežných prevádzkových stavov, ich trvanie a príčina, a ako možno, aj emisie).
- 1.11. Na zníženie objemu emisií VOC z výrobných a skladovacích priestorov je potrebné využívať techniky a) a vhodnú kombináciu ďalších uvedených techník:
- a) výber, skoncipovanie a optimalizácia systému
 - b) odsávanie vzduchu čo najbližšie pri mieste, kde sa materiály obsahujúce VOC aplikujú
 - c) odsávanie vzduchu čo najbližšie pri mieste, kde sa farby/nátery/ lepidlá/tlačové farby pripravujú
 - d) odsávanie vzduchu z procesov sušenia/ vypaľovania
 - e) minimalizovanie fugitívnych emisií a strát tepla z pecí/sušičiek buď prostredníctvom utesnenia vstupných a výstupných otvorov vypaľovacích pecí/sušičiek alebo vytvorením podtlaku pri sušení
 - f) odsávanie vzduchu zo zóny na chladenie

- g) odsávanie vzduchu z priestorov, kde sa skladujú prírodné suroviny, rozpúšťadlá a odpad obsahujúci rozpúšťadlá
- h) odsávanie vzduchu z priestorov na čistenie.

1.12. Na zníženie emisií VOC v odpadových plynach a zvýšenie efektívnosti využívania zdrojov je potrebné v prevádzke používať jednu z uvedených techník alebo ich kombinácie:

Zachytávanie a zhodnocovanie rozpúšťadiel v odplynach

- a) kondenzácia
- b) adsorpcia pomocou aktívneho uhlia alebo zeolitov
- c) absorpcia pomocou vhodnej kvapaliny

Termická úprava rozpúšťadiel v odplynach s energetickým zhodnocovaním

- d) odvedenie odplynov do spaľovacieho zariadenia
- e) Rekuperačná tepelná oxidácia
- f) Regeneračná tepelná oxidácia s viacerými lôžkami alebo bezventilovým rotačným distribútorom vzduchu
- g) Katalytická oxidácia

Úprava rozpúšťadiel v odplynach bez zhodnocovania rozpúšťadiel alebo energetického zhodnocovania

- h) Biologické čistenie odplynov
- i) Tepelná oxidácia.

1.13. Na zníženie spotreby energie systému na znižovanie VOC je potrebné v prevádzke používať jednu z uvedených techník:

- a) udržiavanie koncentrácie VOC odvádzaných do systému čistenia odplynov pomocou ventilátorov s frekvenčným meničom
- b) vnútorné koncentrovanie rozpúšťadiel v odplynach
- c) vonkajšie koncentrovanie rozpúšťadiel v odplynach prostredníctvom adsorpcie
- d) technika vzduchovej komory na zníženie objemu odpadových plynov.

1.14. Na zníženie emisií NO_x v odpadových plynach pri súčasnom obmedzení emisií CO z termickej úpravy rozpúšťadiel v odplynach je potrebné v prevádzke používať techniku a) alebo oboch uvedených techník:

- a) optimalizácia podmienok termickej úpravy (konceptia a prevádzkovanie)
- b) používanie horákov s nízkou produkciou NO_x.

1.15. Na efektívne využívanie energie je potrebné v prevádzke používať techniky a) a b) a vhodnú kombináciu techník uvedených v c) až h):

Techniky riadenia

- a) plán energetickej efektívnosti
- b) záznam o energetickej bilancii

Techniky súvisiace s procesom

- c) tepelná izolácia nádrží a vaní obsahujúcich chladené alebo zahrievané kvapaliny, ako aj spaľovacích a parných systémov
- d) rekuperácia tepla prostredníctvom kogenerácie – KVET (kombinovaná výroba tepla a elektriny) alebo trigenerácia (kombinovaná výroba elektriny, tepla a chladu)
- e) rekuperácia tepla z prúdov horúceho plynu
- f) prispôsobenie toku procesného vzduchu a odplynov
- g) recirkulácia odplynov zo striekacej kabíny
- h) optimalizovaná cirkulácia teplého vzduchu vo veľkoobjemových vypaľovacích kabínach pomocou ventilátora.

- 1.16. Na zníženie spotreby vody a miery produkcie odpadových vôd z vodných procesov (napr. odmasťovanie, čistenie, povrchová úprava, mokrá vypierka) je potrebné v prevádzke používať techniky a) a vhodnú kombináciu ostatných uvedených techník:
- a) plán hospodárenia s vodami a auditu vodného hospodárstva
 - b) spätné kaskádové preplachy
 - c) opätovné použitie a/ alebo recyklovanie vody.
- 1.17. Na zníženie množstva odpadu určeného na zneškodnenie je potrebné v prevádzke používať techniky a) a b) a jednu alebo obe techniky c) a d):
- a) plán nakladania s odpadmi
 - b) monitorovanie množstiev odpadu
 - c) zhodnocovanie/recyklácia rozpúšťadiel
 - d) osobitné techniky podľa toku odpadu.
- 1.18. Na zabránenie vzniku emisií zápachu alebo, ak to nie je možné, zníženie ich množstva spočívajú v stanovení, vykonávaní a pravidelnom preskúmvaní plánu riadenia zápachu, ktorý je súčasťou systému environmentálneho manažérstva a ktorý zahŕňa všetky tieto prvky:
- protokol, ktorý obsahuje opatrenia a harmonogramy,
 - protokol reakcií na zistené výskyty zápachu, napr. sťažnosti,
 - program prevencie zápachu a jeho zmiernovania zostavený tak, aby bolo pomocou neho možné identifikovať zdroje zápachu, opísať podiel jednotlivých zdrojov na zápachu a vykonať preventívne opatrenia a/alebo opatrenia na zmiernenie zápachu.
- Použitelnosť je obmedzená na prípady, keď sa očakáva a/alebo je podložené obťažovanie zápachom v prípade citlivých receptorov.

Špecifické požiadavky BAT pre povrchovú úpravu drôtov

- 1.19. Na zníženie celkových emisií VOC a spotreby energie spočívajú je potrebné v prevádzke používať techniku a) a jednu z uvedených techník b) až d) alebo ich kombinácie:
- a) oxidácia VOC zahrnutá do procesu
 - b) mazivá bez rozpúšťadiel
 - c) samomazacie nátery
 - d) emailový náter s vysokým podielom tuhých látok.

D. Opatrenia pre nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

1. Prevádzkovateľovi ako pôvodcovi odpadov pri prevádzkovaní, opravách a údržbe zariadení môžu vznikať najmä nasledovné odpady, zaradené podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Katalógové číslo	Názov druhu odpadu	Kategória odpadu
06 01 04	Kyselina fosforečná a kyselina fosforitá	N
08 01 11	Opadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
08 03 17	Opadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky	N
11 01 05	Kyslé moriace roztoky	N

11 01 13	Odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky	N
11 01 98	Iné odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
12 01 07	Minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov	N
12 01 08	Rezné emulzie a roztoky obsahujúce halogény	N
12 01 09	Rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény	N
12 01 14	Kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky	N
12 01 20	Použité brúsne nástroje a brúsne materiály obsahujúce nebezpečné látky	N
13 01 13	Iné hydraulické oleje	N
13 02 08	Iné motorové, prevodové a mazacie oleje	N
13 03 07	Nechlórované minerálne izolačné a teplotnosné oleje	N
13 05 02	Kaly z odľučovačov oleja z vody	N
13 08 02	Iné emulzie	N
14 06 03	Iné rozpúšťadla a zmesi rozpúšťadiel	N
15 01 10	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
15 02 02	Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
16 01 07	Olejové filtre	N
16 01 13	Brzdové kvapaliny	N
16 01 14	Nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky	N
16 01 21	Nebezpečné dielce iné ako uvedené v 16 01 07 až 16 01 11, 16 01 13 a 16 01 14	N
16 02 13	Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12	N
16 06 01	Olovené batérie	N
16 10 01	Vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky	N

2. Prevádzkovateľ ako držiteľ odpadu je povinný:
- správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov,
 - zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
 - zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,
 - nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,
 - zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, boli odlišené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; boli odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov,

- f) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva. Prevádzkovateľ je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečného odpadu, ako aj pred zhodnotením alebo zneškodnením ním vyprodukovaného nebezpečného odpadu, zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním analýzu jeho vlastností a zloženia, a to spôsobom a postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.
3. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať Evidenčný list odpadu a Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním v elektronickej alebo písomnej podobe **päť rokov**.
 4. Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, na účely zníženia koncentrácie škodlivých látok.
 5. Nádoby a iné obaly, v ktorých sú uložené nebezpečné odpady, musia byť odlišené od zariadení určených a nepoužívaných na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, musí byť zabezpečená ochrana odpadov pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch napr. požiar a výbuch, musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov.
 6. Odpady je povinný odovzdávať na zhodnotenie, prípadne zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi ak nie je v zákone ustanovené inak alebo ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva.
 7. Prevádzkovateľ môže skladovať odpad najdlhšie **jeden rok** alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie **tri roky** pred jeho zhodnotením; na dlhšie zhromažďovanie môže dať súhlas orgán štátnej správy odpadového hospodárstva (príslušný okresný úrad) len pôvodcovi odpadu.
 8. Pri vzniku každého nového druhu nebezpečného odpadu alebo odpadu, ktorý vznikol pri úprave nebezpečného odpadu, ako aj pred zhodnotením alebo zneškodnením ním vyprodukovaného nebezpečného odpadu je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním odber vzoriek a analýzu jeho vlastností a zloženia kvalifikovanou osobou, s výnimkou, ak jeho nebezpečné vlastnosti a bližšie podmienky nakladania s ním je možné zistiť z karty bezpečnostných údajov výrobku alebo zo sprievodnej dokumentácie výrobku, ak výrobok kartu bezpečnostných údajov nemá.
 9. Prevádzkovateľ je povinný pri svojej činnosti postupovať tak, aby minimalizoval množstvo vzniknutého vlastného odpadu a zabezpečoval jeho ďalšie nakladanie s ním v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.
 10. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť triedený zber oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu a ich oddelené zhromažďovanie v súlade s príslušným všeobecne záväzným nariadením obce Veľké Kosihy.
 11. Prevádzkovateľ je povinný:
 - zabezpečiť prepravu nebezpečných odpadov dopravnými prostriedkami, ktoré vyhovujú ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov o preprave nebezpečných vecí; ak nevykonáva prepravu sám, je povinný ju zabezpečiť u dopravcu oprávneného podľa osobitných predpisov,

- potvrdiť Sprievodný list nebezpečných odpadov (ďalej len „sprievodný list“),
 - viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na sprievodnom liste a uchovávať sprievodný list v elektronickej alebo v písomnej podobe päť rokov,
 - ohlasovať ustanovené údaje z evidencie okresnému úradu príslušnému podľa miesta nakládky nebezpečného odpadu a miesta vykládky nebezpečného odpadu. Ohlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch podávať na kópii sprievodného listu za obdobie kalendárneho mesiaca do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca,
 - pri preprave nebezpečných odpadov musia byť súčasťou prepravných dokladov aj opatrenia ako naložiť s nebezpečnými odpadmi v prípade havárie,
 - prepravované nebezpečné odpady musia byť zabalené vo vhodnom obale a riadne označené.
12. Prevádzkovateľ má na základe vydané súhlasu Okresného úradu životného prostredia Komárno č. OU-KN-OSZP-2021/005598-008 zo dňa 15. 04. 2021 o vydaní súhlasu povolené odovzdávanie nasledovných odpadov vhodných na využitie v domácnosti:
15 01 03 obaly z dreva (ostatný odpad – O) v množstve max 150,000 t/rok.

E. Podmienky hospodárenia s energiami

1. Prevádzkovateľ je povinný všetky zariadenia prevádzkovať v súlade s dokumentáciou dodávanou výrobcom.
2. Prevádzkovateľ bude vykonávať pravidelnú kontrolu a údržbu elektrických a plynových zariadení, bude udržiavať zariadenia prevádzky v dobrom technickom stave a o zistených nedostatkoch bude viesť záznamy v prevádzkovej evidencii.
3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelné odborné prehliadky a skúšky elektrických a plynových zariadení v prevádzke a ich výsledky zaznamenávať v prevádzkovej evidencii.
4. Prevádzkovateľ bude dodržiavať technologické výrobné postupy za účelom zamedzenia plytvania elektrickou energiou a palivami.
5. Prevádzkovateľ bude pravidelne sledovať, evidovať a vyhodnocovať spotrebu všetkých druhov energií, v prevádzke bude využívať postupy zabezpečujúce ich efektívne využitie.
6. Hodnota špecifickej spotreby energie súvisiacej s najlepšimi dostupnými technikami (BAT-AEPL) pri procese povrchovej úpravy drôtov s priemerným priemerom > 0,1 mm za použitia organických rozpúšťadiel presiahnuť **5 kWh/kg natretého drôtu**.

Rozsahy úrovne environmentálnej výkonnosti týkajúce sa špecifickej spotreby energie sa vzťahujú na ročné priemery vypočítané pomocou tejto rovnice:

Špecifická spotreba energie = spotreba energie/ stupeň aktivity

kde:

spotreba energie: celkové množstvo tepla (vygenerovaného v primárnych zdrojoch energie) a elektrickej energie, ktoré prevádzka spotrebuje, ako sa vymedzuje v pláne energetickej efektívnosti – vyjadrené v MWh/rok,

stupeň aktivity: celkové množstvo výrobkov, ktoré sa v prevádzke spracujú, alebo výrobná kapacita prevádzky vyjadrené v primeranej jednotke v závislosti od sektora (napr. kg/rok, m²/rok, natreté vozidlá/rok).

F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať „Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku“ (havarijný plán) schválený v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd.
2. Havarijný plán aktualizovať pri organizačnej zmene a pri zmene charaktere výroby alebo rozsahu výroby a predložiť na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy.
3. Prevádzkovateľ bude dodržiavať plán opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi.
4. Prevádzkovateľ je povinný po zistení úniku znečisťujúcich látok v areáli prevádzky tieto znečisťujúce látky okamžite zasypať absorbujúcim materiálom na to určeným. Nasiaknutý kontaminovaný materiál zozbierať, uskladniť v nepriepustných obaloch, nádobách, kontajneroch a zabezpečiť jeho zneškodnenie oprávnenou osobou.
5. Všetky vzniknuté mimoriadne stavy a havárie musia byť zaznamenané v prevádzkovej evidencii a o každej takej udalosti musí byť spísaný záznam.
6. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať školenie obsluhy o technických, organizačných, bezpečnostných a hygienických opatreniach pri prevádzke zariadenia, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej dokumentácie a o opatreniach v prípade vzniku havarijného stavu v prevádzke. O vykonaných školeniach musí byť spísaná zápisnica.
7. Prevádzkovateľ je povinný v prevádzkovom denníku zaznamenávať vzniknuté poruchy na inštalovaných platínoch katalyzátoroch, používaných na redukciu znečisťujúcich látok v odpadovom plyne.

G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Prevádzka nemá cezhraničný vplyv a podmienky sa neurčujú.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

1. Prevádzkovateľ musí v súlade s opatreniami uvedenými v časti III.F bezodkladne zastaviť alebo obmedziť prevádzku, jej časť alebo inú činnosť, ktorá by mohla byť príčinou ohrozenia alebo zhoršenia kvality ovzdušia pri vážnom a bezprostrednom ohrození, alebo zhoršení kvality ovzdušia.
2. Záchytné nádrže a manipulačné plochy musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku znečisťujúcich látok do povrchových alebo podzemných vôd a do pôdy.
3. V celom areáli prevádzky je prevádzkovateľ povinný udržiavať poriadok a čistotu.

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

1. Kontrola emisií do ovzdušia

- 1.1 Kontrola emisií do ovzdušia bude vykonávaná v nasledovnom rozsahu:

Číslo miesta vypúšťania	Znečisťujúca látka	Spôsob kontroly emisií
Výduchy V 1 až V 44	TZL	Meranie v intervale podľa bodu I.1.3
	TOC	
	NO _x , CO,	

1.3. Interval periodického merania je:

- a) **raz za tri roky**, ak zaťaženie akéhokoľvek výduchu emisiami TVOC je nižšie ako 0,1 kg C/hod,
- b) **raz ročne**, ak zaťaženie akéhokoľvek výduchu emisiami TVOC je v rozsahu $\geq 0,1$ kg C/hod a zároveň < 10 kg C/hod,
- c) **kontinuálne**, ak zaťaženie akéhokoľvek výduchu emisiami TVOC je ≥ 10 kg C/hod.

1.4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie periodických meraní oprávnenou osobou.

1.5. Pre meranie vypúšťaných znečisťujúcich látok sú doporučené nasledovné metodiky:

Znečisťujúca látka	Metóda merania
Tuhé znečisťujúce látky	Gravimetrická metóda – izokinetický odber Gravimetrická metóda – sorpcia voda, extrakcia metylénchlorid
Oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (NO _x)	Fotometria s naftyletyléndiamínom EMS-CL EMS-NDIR/NDUV EMS-elektrochemicky (NO a NO ₂ senzor)
Oxid uhoľnatý (CO)	EMS-NDIR

	EMS-IR/FTIR/elektrochemicky EMS-elektrochemicky Spektrofotometria s p-sulfamino benzoovou kyselinou
Celkový organický uhlík (TOC)	STN EN 12919 Kontinuálna metóda s plameňovo-ionizačným detektorom

- 1.6. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie meraní na stálom meracom mieste, ktoré spĺňa požiadavky podľa súčasného stavu techniky oprávneného merania z hľadiska reprezentatívnosti výsledku merania, odberu vzoriek, kalibrácie a iných technických skúšok a činností, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany proti vplyvom fyzikálnych polí a iných manipulačných požiadaviek, najmä dostatočnosti rozmerov, prístupnosti a ochrany proti poveternostným vplyvom.
- 1.7. Prevádzkovateľ je povinný v mesačných intervaloch zaznamenávať údaje potrebné pre výpočet bilancie organických rozpúšťadiel a uchovávať ich v rámci prevádzkovej evidencie.
- 1.8. Prevádzkovateľ je povinný vypracovávať ročnú bilanciu organických rozpúšťadiel.
- 1.9. Prevádzkovateľ je povinný zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia zo zdrojov znečisťovania ovzdušia v prevádzke podľa výpočtu schváleného okresným úradom vždy **do 15. 2.** nasledujúceho roka.
- 1.10. Prevádzkovateľ je povinný informovať bezodkladne okresný úrad v sídle kraja, okresný úrad a Inšpekciu o vzniku mimoriadnej udalosti alebo havárie významne ovplyvňujúcej kvalitu životného prostredia a bezodkladne prijať a vykonať opatrenia na obmedzenie ich následkov a na zabránenie vzniku takýchto situácií.
- 1.11. Prevádzkovateľ je povinný pri prekročení emisných limitov bezodkladne informovať Inšpekciu a príslušný okresný úrad životného prostredia.

2. Kontrola priemyselných odpadových vôd

- 2.1 Nakoľko z prevádzky nie sú vypúšťané priemyselné odpadové vody, podmienky sa neurčujú.

3. Kontrola hluku

- 3.1 Prevádzkovateľ zrealizuje protihlukové opatrenia tak, aby boli dodržané najvyššie prípustné hladiny hluku z priemyselnej činnosti najbližšej obytnej zástavby.
- 3.2 Prevádzkovateľ zabezpečí v lehote **do troch mesiacov** po uvedení stavby „Rozšírenie kapacity výroby medených káblov“ do skúšobnej prevádzky meranie hladiny hluku a hlukovú štúdiu za účelom dodržania limitov. Meranie vykoná oprávnená organizácia v okolí prevádzky i na hranici výrobného areálu, predovšetkým v miestach dotýkajúcich sa obytného priestoru.
- 3.3 Nasledujúce merania hladín hluku zabezpečí prevádzkovateľ oprávnenou organizáciou v zmysle záverov z hlukovej štúdie vykonanej po uvedení stavby „Rozšírenie kapacity výroby medených káblov“ do skúšobnej prevádzky.
- 3.4 Na základe výsledkov vykonaných meraní a v prípade prekročenia hladín hluku prevádzkovateľ prijme preventívne opatrenia.

4. Kontrola vibrácií

4.1 Opatrenia na kontrolu vibrácií sa neurčujú.

5. Kontrola odpadov

- 5.1 Prevádzkovateľ zabezpečí kontrolu týkajúcu sa zhromažďovania odpadov (množstvo, druh, označenie) na schválených miestach **1 x za mesiac**. O kontrole bude viesť záznam v prevádzkovom denníku.
- 5.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o všetkých druhoch a množstve odpadov s ktorými nakladá a o ich zhodnotení a zneškodnení na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými predpismi na úseku odpadového hospodárstva.

6. Kontrola podzemných vôd

- 6.1 V súlade so závermi uvedenými v schválenej východiskovej správe vykonávať monitoring podzemnej vody vo vrtoch PV-1 až PV-3 **raz ročne** od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia v nasledovných ukazovateľoch:
- pH, RL105, sírany, vodivosť, teplota (in situ), NELIČ a uhl'ovodíky C5-C12.
- 6.2 Odber vzoriek podzemnej vody vykonávať oprávnenou osobou a ich analýzu akreditovaným laboratóriom.
- 6.3 Všetky rozbor podzemných vôd porovnávať so súhrnom dosiahnutých výsledkov kvality podzemnej vody uvedeným v závere schválenej východiskovej správy – nulový variant.
- 6.4 Výsledky rozboru vzoriek podzemnej vody a ich porovnanie so súhrnmi uvedenými vo východiskovej správe zaslať na Inšpekciu **do 60 dní** od vystavenia protokolu z monitoringu.
- 6.5 V prípade zistenia významného znečistenia podzemných vôd (aj s ohľadom na hodnoty uvedené vo východiskovej správe) spôsobeného činnosťou prevádzky je prevádzkovateľ povinný túto skutočnosť oznámiť Inšpekcii a zároveň prijať vhodné opatrenia za účelom prinavrátenia kvality podzemných vôd do pôvodného stavu uvedeného vo východiskovej správe.

7. Kontrola pôdy

- 7.1 V súlade so závermi uvedenými v schválenej východiskovej správe vykonávať monitoring pôdy **raz za 10 rokov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia v mieste vrto PV1 až PV3 z hĺbkového intervalu 0.3-1.2 m p.t. v nasledovných ukazovateľoch:
- pH, RL105, sírany, vodivosť, teplota (in situ), NELIČ a uhl'ovodíky C5-C12.
- 7.2 Odber vzoriek pôdy vykonávať oprávnenou osobou a ich analýzu akreditovaným laboratóriom.
- 7.3 Všetky rozbor pôdy porovnávať so súhrnom dosiahnutých výsledkov kvality pôdy uvedeným v závere schválenej východiskovej správy – nulový variant.
- 7.4 Výsledky rozboru vzoriek pôdy a ich porovnanie so súhrnmi uvedenými vo východiskovej správe zaslať na Inšpekciu **do 60 dní** od vystavenia protokolu z monitoringu.
- 7.5 V prípade zistenia významného znečistenia pôdy (aj s ohľadom na hodnoty uvedené vo východiskovej správe) spôsobeného činnosťou prevádzky je prevádzkovateľ povinný túto skutočnosť oznámiť Inšpekcii a zároveň prijať vhodné opatrenia za účelom prinavrátenia kvality pôdy v prevádzke do pôvodného stavu uvedeného vo východiskovej správe.

8. Kontrola spotreby energií

- 8.1 Prevádzkovateľ je povinný **1 x mesačne** monitorovať a vyhodnocovať spotrebu energií a viesť evidenciu, na požiadanie ju predložiť k nahliadnutiu Inšpekcii.

9. Kontrola prevádzky a technického stavu prevádzky

- 9.1 Prevádzkovateľ je povinný sledovať a evidovať všetky hlavné parametre technologických zariadení a odlučovacích a filtračných zariadení podľa prevádzkových predpisov a dokumentácie zdroja. Výsledky kontroly prevádzky zaznamenať v prevádzkovom denníku.
- 9.2 Prevádzkovateľ je povinný priebežne podľa harmonogramu preventívnej údržby vykonávať kontrolu potrubí, armatúr a technologického zariadenia v miestach, kde sa skladujú alebo používajú nebezpečné látky. O kontrole viesť záznam v PC.
- 9.3 Riadiť a kontrolovať činnosť a stav technologických zariadení v prevádzke a udržiavať ich v prevádzkyschopnom stave, dodržiavať lehoty a podmienky údržby, opráv, čistenia, výmeny médií v súlade s Operačnými štandardami a pokynmi výrobcov strojnotechnologických a odlučovacích zariadení.
- 9.4 Vykonávať činnosti v prevádzke v súlade s operačnými štandardami, návodmi na obsluhu a schválenými prevádzkovými predpismi.
- 9.5 Prevádzkovateľ musí viesť nasledovnú prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečistenia ovzdušia:
- a. stálu evidenciu o prevádzkovateľovi zdroja, o zdroji, jeho častiach, zariadeniach a technológii,
 - b. ročnú evidenciu o zdroji, emisiách, o dodržaní emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania,
 - c. ročnú evidenciu o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia,
 - d. priebežnú evidenciu o prekročeních emisných limitov,
 - e. priebežnú evidenciu parametrov, opatrení a ďalších údajov podľa dokumentácie, súhlasov, rozhodnutí a povolení orgánov štátnej správy ochrany ovzdušia.
- 9.6 Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a o všetkých monitorovaných údajoch požadovaných v tomto povolení a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov, ak nie je v tomto povolení alebo všeobecne záväzným právnym predpisom stanovená dlhšia doba.

10. Podávanie správ

- 10.1 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a v súlade so zákonom č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ich každoročne oznamovať **do 28. februára** za predchádzajúci kalendárny rok v elektronickej forme do Národného registra znečisťovania na SHMÚ v Bratislave.
- 10.2 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať príslušnému okresnému úradu životného prostredia, úseku štátnej správy ochrany ovzdušia **do 15. februára** bežného roka úplné a pravdivé informácie o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, emisiách, znečisťujúcich látkach a dodržiavaní emisných limitov za uplynulý kalendárny rok ustanovené vykonávacím predpisom.
- 10.3 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať Inšpekcii dokumentom v listinnej podobe, faxom alebo dokumentom podpísaným elektronickým podpisom alebo zaručeným elektronickým

podpisom plánovaný termín vykonania oprávnenej technickej činnosti najmenej **5 dní** pred jej začatím; oznamovať skorší termín oprávnenej technickej činnosti najmenej dva pracovné dni pred jej začatím a neskorší termín oprávnenej technickej činnosti najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom, ak sa plánovaný termín vykonania oprávnenej technickej činnosti zmení o **5 pracovných dní** a menej.

- 10.4 Prevádzkovateľ je povinný predkladať Inšpekcii všetky správy o oprávnených meraniach. Správa sa predkladá bezodkladne, najneskôr do **60 dní** od vykonania merania.
- 10.5 Prevádzkovateľ je povinný uchovávať správy o periodickom meraní najmenej z dvoch posledných meraní.
- 10.6 Prevádzkovateľ zašle na Inšpekciiu v termíne **do 15. februára** bežného roka vypočítanú ročnú bilanciu VOC za predchádzajúci kalendárny rok.
- 10.7 Prevádzkovateľ je povinný v súlade so zákonom o odpadoch predkladať Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za obdobie kalendárneho roka **do 28. februára** nasledujúceho roka príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie a Inšpekcii.
- 10.8 Prevádzkovateľ je povinný zasielať Inšpekcii záznamy alebo protokoly z kontrol dotknutých orgánov **do 10 dní** po ukončení kontroly.
- 10.9 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve vzniknutých odpadov v zmysle platných všeobecných záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.

J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Požiadavky na skúšobnú prevádzku sa neurčujú.

K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1. Ak sa prevádzkovateľ rozhodne ukončiť činnosť v prevádzke alebo odstrániť celé stavby prevádzky, musí túto skutočnosť v dostatočnom predstihu písomne oznámiť Inšpekcii.
2. Prevádzkovateľ v prípade, že sa rozhodne ukončiť činnosť v prevádzke, musí vypracovať správu o opatreniach na ukončenie prevádzky alebo jej časti a predložiť ju Inšpekcii spoločne s oznámením podľa predchádzajúceho bodu.
3. Prevádzkovateľ vykoná odstavenie prevádzky v zmysle prevádzkových predpisov.
4. Prevádzkovateľ odstaví zdroje všetkých energií.
5. Prevádzkovateľ vyrobený produkt a nezužitkované suroviny riadne uskladní v nepoškodených obaloch a použité suroviny a zvyšok kvapalných médií zneškodní alebo zabezpečí ich zhodnotenie.
6. Prevádzkovateľ rozoberie technologické zariadenia a armatúry, zhodnotí ich technický stav z hľadiska ich ďalšieho použitia.
7. Prevádzkovateľ je povinný po odstránení technológie z prevádzky zabezpečiť odborné posúdenie stavu znečistenia manipulačných plôch, zachytých nádrží a celého areálu a na základe posúdenia rozhodnúť o vykonaní dekontaminácie a uvedenia celého areálu prevádzky do uspokojivého stavu, neohrozujúceho životné prostredie a zdravie ľudí.
8. Prevádzkovateľ zabezpečí vykonanie monitoringu pôdy v prevádzke v súlade so závermi uvedenými v schválenej východiskovej správe.

9. Prevádzkovateľ zabezpečí vykonanie monitoringu podzemnej vody v prevádzke v súlade so závermi uvedenými v schválenej východiskovej správe.
10. V prípade zistenia zvýšených hodnôt ukazovateľov vo vykonaných rozboroch vody a pôdy podľa bodov 8. a 9. je prevádzkovateľ povinný vykonať primerané opatrenia na ich odstránenie a navrátenie miesta prevádzkovania do stavu uvedeného v schválenej východiskovej správe.
11. Prevádzkovateľ počas celej doby ukončenia činnosti prevádzky až do prinavrátania areálu prevádzky do uspokojivého stavu zabezpečí nepretržitú strážnu službu.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní neboli vznesené žiadne námietky a pripomienky k povoľovanej prevádzke.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe písomného vyhotovenia žiadosti zo dňa 17. 12. 2020 prevádzkovateľa **VICENTE TORNS SLOVAKIA, a.s., Športová 348, 946 21 Veľké Kosihy, IČO: 36 801 089**, doručenej Inšpekcii dňa 17. 12. 2020 a naposledy doplnenej dňa 17. 05. 2021 a na základe konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší, § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší, § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 22 ods. 3 zákona o IPKZ, § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona, § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 vodného zákona, § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 a § 88a stavebného zákona, podľa ustanovenia § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní vydáva integrované povolenie pre prevádzku „**Výroba medených káblov**“.

Po vygenerovaní správneho poplatku v systéme e-kolkov bol prevádzkovateľom predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku zo dňa 28. 01. 2021 podľa položky 171a písm. b) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 1400 eur.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydalo záverečné stanovisko č. 572/2019-1.7./ak zo dňa 01. 02. 2019 z posudzovania navrhovanej činnosti „Rozšírenie kapacity výroby medených vodičov“ podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Správne konanie začalo dňa 17. 12. 2020 doručením písomného vyhotovenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že podanie neobsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, preto Inšpekcia podľa § 19 ods. 3 zákona o správnom konaní prevádzkovateľa vyzvala listom č. 690-1227/2021/Jur/375120116 zo dňa 18. 01. 2021, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania. Následne podľa § 29 ods. 1 zákona o správnom konaní Inšpekcia konanie prerušila rozhodnutím č. 690-1229/2021/Jur/375120116 zo dňa 18. 01. 2021. Správne konanie následne pokračovalo po úplnom doplnení žiadosti o všetky požadované náležitosti prevádzkovateľom, ktoré bolo doručené Inšpekcii dňa 17. 05. 2021.

Inšpekcia po doplnení podania následne listom č. 690-20591/2021/Jur/370590104/SP zo dňa 15. 06. 2021 upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku „**Výroba medených káblov**“. Inšpekcia v uvedenom liste podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila **30 dňovú lehotu** na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia odo dňa doručenia tohto upovedomenia.

V upovedomení o začatí konania Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom, že do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy, výpisy) na Inšpekcii v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod alebo na Obecnom úrade vo Veľkých Kosihách. Žiadosť bola zverejnená aj na webovom sídle www.sizp.sk a www.velkekosihy.sk.

Vzhľadom k tomu, že počet účastníkov konania bol vyšší ako 20, upovedomenie o začatí konania malo povahu verejnej vyhlášky a preto bolo oznámené účastníkom konania v zmysle § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 26 zákona o správnom konaní verejnou vyhláškou a bolo zverejnené po dobu 15 dní na úradnej tabuli – na webovej stránke Inšpekcie (www.sizp.sk) v termíne od 15. 06. 2021 do 30. 06. 2021 a na centrálnej elektronickej úradnej tabuli (slovensko.sk) v termíne od 17. 06. 2021 do 02. 07. 2021. 15. deň tejto lehoty bol dňom doručenia.

Zároveň Inšpekcia listom č. 690-21102/2021/Jur/370590104/SP zo dňa 15. 06. 2021 podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ požiadala obec Veľké Kosihy, aby do troch dní odo dňa doručenia žiadosti zverejnilo na svojom webovom sídle a úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste.

Výzva dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva dotknutej verejnosti a výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania bola zverejnená na webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a na úradnej tabuli Inšpekcie v termíne od 15. 06. 2021 do 02. 07. 2021, a na webovom sídle a úradnej tabuli obce Veľké Kosihy v termíne od 18. 06. 2021 do 06. 07. 2021. V uvedenej lehote nebolo na Inšpekciu doručené žiadne písomné prihlásenie sa za účastníka konania a ani vyjadrenie verejnosti k uvedenému upovedomeniu o začatí konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku.

Inšpekcia zároveň listom č. 690-20600/2021/Jur/370590104/SP zo dňa 15. 06. 2021 požiadala Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o zaslanie záväzného stanoviska podľa § 140c zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov na adresu Inšpekcie.

Inšpekcia v upovedomení o začatí konania upozornila, že na neskôr podané námietky Inšpekcia neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

V stanovenej lehote žiaden z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej **30 dňovej lehote na vyjadrenie** podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ zaslali svoje stanoviská k vydaniu integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku:

- Okresný úrad Komárno, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva (stanovisko č. OU-KN-OSZP-2021/009383-002 zo dňa 18. 06. 2021, doručené na Inšpekciu dňa 28. 06. 2021), ktoré bolo súhlasné a bez pripomienok.

Po uplynutí 30 dňovej lehoty boli na Inšpekciu doručené nasledovné stanoviská:

- Okresný úrad Komárno, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva (stanovisko č. OU-KN-OSZP-2021/010965-002 zo dňa 29. 07. 2021, doručené na Inšpekciu dňa 29. 07. 2021), ktoré bolo súhlasné a bez pripomienok.
- Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (záväzné stanovisko č. 10907/2021-1./ss 41656/2021 zo dňa 27. 07. 2021, doručené na Inšpekciu dňa 02. 08. 2021).

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo záväzné stanovisko č. 10907/2021-1./ss 41656/2021 zo dňa 27. 07. 2021 v rámci ktorého je možné konštatovať, že návrh uvedený v upovedomení o začatí konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku **„Výroba medených káblov“**, súčasťou ktorého je aj vydanie povolenia na uskutočnenie stavby **„Rozšírenie kapacity výroby medených káblov“** ako aj vydanie dodatočného povolenia na uskutočnenie stavby **„Rozšírenie kapacity výroby medených káblov – dodatočné stavebné povolenie“** spolu s vydaním príslušných vyjadrení a súhlasov v súvislosti s realizáciou uvedených stavieb, je **v súlade** so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 572/2019-1.7/ak zo dňa 01. 02. 2019.

Inšpekcia následne listom č. 690-27576/2021/Jur/370590104/SP zo dňa 23. 07. 2021 podľa § 15 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 61 ods. 1 stavebného zákona a v súlade s § 21 ods. 2 zákona o správnom konaní nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 25. 08. 2021 o 9:30 hod. Prizvanie na ústne pojednávanie malo povahu verejnej vyhlášky a preto bolo zverejnené podľa § 26 zákona o správnom konaní po dobu 15 dní na úradnej tabuli v termíne od 23. 07. 2021 do 09. 08. 2021, na webovej stránke Inšpekcie (www.sizp.sk) v termíne od 24. 07. 2021 do 09. 08. 2021 a na centrálnej elektronickej úradnej tabuli (slovensko.sk) v termíne od 23. 07. 2021 do 09. 08. 2021. 15. deň tejto lehoty bol dňom doručenia uvedeného dokumentu. Nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním bolo zverejnené aj úradnej tabuli obce Veľké Kosihy v termíne od 28. 07. 2021 do 13. 08. 2021. Účastníci konania v uvedenom prizvaní na ústne pojednávanie upozornení, že svoje pripomienky a námietky musia uplatniť písomne najneskôr na ústnom pojednávaní, na neskôr podané pripomienky a námietky sa nebude prihliadať.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia prevádzkovateľa a prevádzkovateľa. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní.

Na ústnom pojednávaní sa prerokovala v skrátenej forme žiadosť prevádzkovateľa, vyjadrenia, pripomienky a námietky účastníkov konania, dotknutých orgánov a Inšpekcie, uplatnené v konaní o vydaní integrovaného povolenia. Osoby, zúčastnené ústneho pojednávania, boli oboznámené s podkladmi žiadosti a počas pojednávania im bolo umožnené do týchto podkladov nahliadnuť a vyjadriť sa k nim. Zároveň boli všetci opäť upozornení, že svoje pripomienky a námietky môžu uplatniť písomne, alebo ústne do zápisnice najneskôr na ústnom pojednávaní a na neskôr uplatnené pripomienky a námietky Inšpekcia nebude prihliadať.

Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní boli len pripomienky a námietky, ktoré boli odôvodnené a dôvody, ktoré smerovali k obsahu žiadosti a k prevádzke. Z ústneho pojednávania bola vyhotovená zápisnica pod č. 690-31617/2021/Jur/370590104/SP zo dňa 25. 08. 2021.

Emisné limity pre tuhé znečisťujúce látky vznikajúce v technologickom procese výroby povrchovej úpravy drôtov Inšpekcia určila podľa Prílohy č. 6 k vykonávacej vyhláške o ovzduší, časť II, kapitola F.7.2. vzhľadom na inštaláciu koncových oxidačných zariadení na čistenie odpadových plynov (platinové katalyzátory), a to konkrétne pre rekuperatívne a iné zariadenia, s aplikovaním poznámky 2 pod tabuľkou z dôvodu výskytu dusíkatých látok v impregnačných lakoch. Inšpekcia určila pre prevádzku emisné limity podľa národnej legislatívy – vykonávacej vyhlášky o ovzduší, nakoľko uvedené emisné limity určené národnou legislatívou sú prísnejšie ako BAT-AEL uvedené v záveroch o BAT.

Pre znečisťujúce látky CO a NO_x, vznikajúce zo spaľovania zemného plynu v plynovej kotolni a v plynových infražiaričoch Inšpekcia neurčila emisný limit, nakoľko nie sú uvedené v záveroch o BAT a zároveň v zmysle Prílohy č. 4 k vykonávacej vyhláške o ovzduší sa emisný limit pre spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom < 0,3 MW neurčuje.

Emisné limity pre vypúšťané odpadové vody z prevádzky neboli stanovené, nakoľko z prevádzky nedochádza k vypúšťaniu priemyselných odpadových vôd.

Inšpekcia pri vydávaní integrovaného povolenia porovnala prevádzku s najlepšou dostupnou technikou (ďalej len „BAT“) v zmysle zákona o IPKZ a Prílohy č. 2, ktorá stanovuje hľadiská pri určovaní BAT, a s požiadavkami vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd, ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva. Inšpekcia vychádzala pri posúdení prevádzky z požiadaviek záverov o najlepších dostupných technikách určených v právne záväznom akte Európskej únie – Vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) č. 2020/2009 z 22. júna 2020, ktorým sa podľa smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) povrchovej úpravy pomocou organických rozpúšťadiel vrátane konzervácie dreva a drevených výrobkov pomocou chemikálií. Uvedené vykonávacie rozhodnutie bolo zverejnené v úradnom vestníku EÚ dňa 09. 12. 2020 a v zmysle vymedzenia pojmov je prevádzka definovaná ako nová prevádzka, ktorá bola povolená v lokalite zariadenia až po uverejnení týchto záverov o BAT a musí spĺňať požiadavky uvedené v záveroch o BAT. Prevádzkovateľ predložil ako súčasť žiadosti o vydanie integrovaného povolenia porovnanie súladu aktuálneho stavu prevádzky s požiadavkami BAT. Na základe uvedeného porovnania možno konštatovať, že prevádzka je v súlade s požiadavkami záverov o BAT. BAT techniky, ktoré prevádzkovateľ doposiaľ v prevádzke neuplatňoval a je povinný ich na základe vykonávacieho rozhodnutia uplatňovať, Inšpekcia zapracovala do podmienok integrovaného povolenia.

Na Inšpekciu bola spolu so žiadosťou predložená Východisková správa vypracovaná podľa § 8 zákona o IPKZ. Kontrolu monitoringu vôd a pôdy Inšpekcia určila prevádzkovateľovi vykonávať podľa podmienok uvedených v časti III.I.6 a III.I.7. integrovaného povolenia.

Podkladom pre vydanie integrovaného povolenia pre prevádzku boli nasledovné doklady predložené spolu so žiadosťou o vydanie integrovaného povolenia pre prevádzku: žiadosť o vydanie stavebného povolenia vypracovaná podľa požiadaviek Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, projektová dokumentácia pre uskutočnenie stavby a dodatočné povolenie stavby, záverečné stanovisko č. 572/2019-1.7./ak zo dňa 01. 02. 2019 z posudzovania navrhovanej činnosti „Rozšírenie kapacity výroby medených vodičov“ podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v uvedenom záverečnom stanovisku, výpis z listu vlastníctva č. 553 k pozemkom a stavbám nachádzajúcim sa v prevádzke, ktoré sú súčasťou integrovaného povolenia, kópiu katastrálnej mapy so zakreslením objektov pre stavebné povolenie a dodatočné stavebné povolenie, layout prevádzky, karty bezpečnostných údajov používaných chemických prípravkov v prevádzke, Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku“ (havarijný plán) vypracovaný dňa 30. 08. 2017 Viktóriou Kormošovou a schválený rozhodnutím č. 5861-17885/32/2019/Mat Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia Bratislava, Odborom inšpekcie ochrany vôd zo dňa 15. 05. 2019, zápisy o vykonaní skúšok tesností nádrží, správy z oprávnených meraní emisií znečisťujúcich látok uvoľňovaných do ovzdušia, identifikačné listy nebezpečných odpadov, Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za roky 2017-2020, opatrenia pre prípad havárie pre zhromažďovanie nebezpečných odpadov, certifikáty podľa noriem ISO 14001 a ISO 9001, certifikáty produktov z prevádzky, záväzné stanovisko obce Veľké Kosihy listom č. 77/2021/2 zo dňa 28. 04. 2021 podľa § 140b stavebného zákona a v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia pre stavbu

„Rozšírenie kapacity výroby medených vodičov – vybudovanie prístavieb k výrobnjej hale B1 a B2“, záväzné stanovisko Obce Veľké Kosihy listom č. 77/2021/3 zo dňa 28. 04. 2021 podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pre stavbu „Rozšírenie kapacity výroby medených vodičov – vybudovanie prístavieb k výrobnjej hale B1 a B2“, záväzné stanovisko obce Veľké Kosihy listom č. 76/2021/2 zo dňa 28. 04. 2021 podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia pre stavbu „Rozšírenie kapacity výroby medených vodičov – dodatočné stavebné povolenie“, záväzné stanovisko Obce Veľké Kosihy listom č. 76/2021/3 zo dňa 28. 04. 2021 podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pre stavbu „Rozšírenie kapacity výroby medených vodičov – dodatočné stavebné povolenie“, stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Komárne č. ORHZ-KN-2021/000284-002 zo dňa 09. 04. 2021 k projektovej dokumentácii stavby pre dodatočné stavebné povolenie a stanovisko č. ORHZ-KN-2021/000283-002 zo dňa 09. 04. 2021 k projektovej dokumentácii stavby pre stavebné povolenie, odborné stanovisko Technickej inšpekcie č. 2606/4/2021 zo dňa 03. 06. 2021 k projektovej dokumentácii stavby, stanovisko Okresného úradu Komárno, Odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva č. OU-KN-OSZP-2021/005837-002 zo dňa 06. 04. 2021 a stanovisko č. OU-KN-OSZP-2021/005805-002 zo dňa 06. 04. 2021, stanovisko Okresného úradu Komárno, Odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej vodnej správy č. OU-KN-OSZP-2021/005817-2 zo dňa 08. 04. 2021 a stanovisko č. OU-KN-OSZP-2021/005818-2 zo dňa 08. 04. 2021, stanovisko Okresného úradu Komárno, Odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny č. OU-KN-OSZP-2021/005858-002 zo dňa 06. 04. 2021 a stanovisko č. OU-KN-OSZP-2021/005847-002 zo dňa 06. 04. 2021, stanovisko Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. pod č. 7284/2021 zo dňa 10. 02. 2021, stanovisko SPP Distribúcia, a.s. pod č. TD/KS/0185/2021/Či zo dňa 28. 04. 2021 a pod č. TD/KS/0184/2021/Či zo dňa 28. 04. 2021, stanovisko Slovak Telekom, a.s. pod č. 6612101714 zo dňa 26. 01. 2021, stanovisko Krajského pamiatkového úradu Nitra pod č. KPUNR-2021/10228-2/36837/PAT zo dňa 10. 05. 2021 a stanovisko pod č. KPUNR-2021/10258-2/36925/PAT zo dňa 10. 05. 2021, stanovisko Západoslovenskej distribučnej, a.s. zo dňa 19. 01. 2021, stanovisko Orange Slovensko a.s. Bratislava, vyjadrenie spoločnosti OTNS a.s. Bratislava (SWAN), odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s. pod č. 2606/4/2021 zo dňa 03. 06. 2021 k projektovej dokumentácii stavby, zmluvy o dodávke a distribúcii elektriny, pitnej vody, zemného plynu, médií a ostatných služieb, zmluvy o odvoze, zhodnotení, zneškodnení a odpadov vznikajúcich v prevádzke oprávnenými osobami, zmluva o odvoze a likvidácii odpadových vôd z prevádzky, bloková schéma prevádzky, stručné zhrnutie údajov a informácií o podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom, hodnotiaca správa na hodnotenie vplyvov na verejné zdravie, vypracovaná v MUDr. Jindrou Holíkovou v novembri 2017, východisková správa pre prevádzku vypracovaná v decembri 2020 spoločnosť ARPenviro, s.r.o., Padáň na základe podkladov odborne spôsobilej osoby, Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia vypracovaný v máji 2021 spoločnosť ARPenviro, s.r.o., Padáň, rozhodnutia a súhlasy vydané orgánmi štátnej správy a samosprávy, ako aj ďalšie potrebné údaje pre spoľahlivé posúdenie prevádzky.

Spolu so žiadosťou boli doručené nasledovné stanoviská k projektovej dokumentácii stavby pre vydanie stavebného povolenia:

Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava

(odborné stanovisko č. 2606/4/2021 zo dňa 03. 06. 2021 k projektovej dokumentácii stavby)

Pripomienky a upozornenia

B1-1, B1-2, B1-3, B1-4, B1-5, B1-7, B2-1

1. Podlahy pracovísk musia byť nešmykľavé, riešte v súlade s prílohou č. 1 bod 9.1 k nariadeniu vlády č. 391/2006 Z. z.
2. Keramické podlahy (hygienické zariadenia) musia mať protišmykovú úpravu povrchu v súlade s § 19 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 532/2002 Z. z.

Upozornenie na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov

3. Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia – plynového zariadenia, elektrického zariadenia – A/d je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
4. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení – elektrickom zariadení A/d vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
5. Pracovné prostriedky, stroje, technologické linky, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
6. Pred uvedením strojových zariadení, technologických liniek – podľa výkresu O-PS-202106-00-00 do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.
7. Technické zariadenie – zdvíhacie zariadenie – Brány sú určenými výrobkami podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené podmienky do podmienok pre uskutočnenie povoloľovanej stavby v rozhodnutí v časti III.A.7, 7.1. písm. b) 18.

Okresný úrad Komárno, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny

(stanovisko č. OU-KN-OSZP-2021/005858-002 zo dňa 06. 04. 2021)

1. Predmetná stavba nezasahuje do chránených území a ich ochranných pásiem. Z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny je takéto umiestnenie stavby možné za dodržania ustanovení o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti zákona, ktoré platia v prvom stupni územnej ochrany.

2. *V zmysle § 69 ods.1 písm. c),d) zákona kompetentným orgánom na vydávanie súhlasu na výrub drevín v intraviláne je obec a v zmysle § 68 písm. d) v extraviláne je okresný úrad.*

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia nezpracovala uvedené podmienky do podmienok pre uskutočnenie povoľovanej stavby a integrovaného povolenia, nakoľko sa nejedná o návrh podmienok povolenia, ktoré si dotknutý orgán uplatňuje v integrovanom povoľovaní, ale ide o citáciu všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré je prevádzkovateľ povinný dodržiavať.

Obec Veľké Kosihy, Ul. Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy

(záväzné stanovisko č. 77/2021/3 zo dňa 28. 04. 2021)

1. *Pred spustením skúšobnej prevádzky rozšírenej výroby vykonať oprávnené diskontinuálne meranie emisií znečisťujúcich látok, za účelom zistenia súčasného skutočného koncentráту emisných limitov na účely budúceho porovnávania skutočných emisných limitov po spustení rozšírenej výroby.*
2. *Vykonať oprávnenou osobou zistenie pachovej stopy na blízkom okolí.*
3. *Monitoringy odpadových vôd, meranie emisií znečisťujúcich látok v ovzduší a určenie pachovej stopy žiadame opakovať ročne.*
4. *Vykonať opatrenia na minimalizovanie hlučnosti z výrobných priestorov, najmä z kompresorovni.*

Stanovisko Inšpekcie:

K bodu 1 Oprávnené meranie znečisťujúcich látok bolo doposiaľ vykonané na výduchoch, ktoré sa v prevádzke používajú a boli povolené orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia. V prípade nových výduchov povoľovaných v prevádzke v rámci vydávania integrovaného povolenia pre prevádzku bude oprávnené meranie vykonané v zmysle právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia v rámci skúšobnej prevádzky veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia a opakované v intervale určenom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2020/2009 z 22. júna 2020, ktorým sa podľa smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) povrchovej úpravy pomocou organických rozpúšťadiel vrátane konzervácie dreva a drevených výrobkov pomocou chemikálií. Preto Inšpekcia nezpracovala požiadavku v bode 1. stanoviska obce do podmienok integrovaného povolenia.

K bodu 2 Inšpekcia nezpracovala uvedenú požiadavku do podmienok integrovaného povolenia, nakoľko v podmienkach Slovenskej republiky nie je v súčasnosti oprávnená meracia skupina, ktorá by vykonávala akreditované meranie zápachu a zároveň ani nie je legislatívou určený emisný limit pre pachové látky. Problematikou pachových látok emitovaných zo znečisťujúcich látok používaných v prevádzke sa zaoberala aj Hodnotiaca správa na hodnotenie vplyvov na verejné zdravie, vypracovaná v MUDr. Jindrou Holíkovou v novembri 2017. V uvedenej štúdii sa konštatuje, že koncentrácie všetkých emitovaných látok sú hlboko pod v literatúre uvádzanými prahmi. K uvoľneniu vyšších koncentrácií pachových látok by mohlo dôjsť iba v prípade fugitívneho úniku z niektorých operácií výroby. Na základe publikovaných požiadaviek záverov najlepších dostupných techník (BAT) Inšpekcia určila prevádzkovateľovi opatrenia na minimalizovanie vzniku fugitívnych opatrení a možného zápachu pri vykonávaní činnosti v prevádzke – povrchovej úpravy pomocou organických rozpúšťadiel.

K bodu 3 Požiadavka monitorovania odpadových vôd je pre uvedenú prevádzku irelevantná, nakoľko nedochádza k vypúšťaniu odpadových vôd z prevádzky. Frekvenciu a rozsah monitorovania znečisťujúcich látok do ovzdušia z prevádzky Inšpekcia určila v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí v znení neskorších predpisov a v zmysle Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2020/2009 z 22. júna 2020, ktorým sa podľa smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) povrchovej úpravy pomocou organických rozpúšťadiel vrátane konzervácie dreva a drevených výrobkov pomocou chemikálií pre tie znečisťujúce látky uvoľňované do ovzdušia, pre ktoré je vzhľadom na charakter vykonávanej priemyselnej činnosti určený emisný limit. V prípade monitorovania pachových látok Inšpekcia trvá na konštatovaní uvedenom v bode 2. tohto stanoviska a uvedenú požiadavku nezapracovala do podmienok povolenia.

K bodu 4 Opatrenia na eliminovanie hluku z Kompresorovni boli v prevádzke zrealizované inštaláciou protihlukových roletiek, taktiež v prípade výduchov na streche výrobné haly boli inštalované tlmiče a ich smerovanie bolo nastavené smerom od obytnej zástavby obce. Taktiež boli do podmienok integrovaného povolenia zahrnuté požiadavky pri minimalizovaní hluku vznikajúceho pri činnosti prevádzky v zmysle Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2020/2009 z 22. júna 2020, ktorým sa podľa smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) povrchovej úpravy pomocou organických rozpúšťadiel vrátane konzervácie dreva a drevených výrobkov pomocou chemikálií.

Okresný úrad Komárno, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno

(stanovisko č. OU-KN-OSZP-2021/005837-002 zo dňa 06. 04. 2021)

1. *S odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie predmetnej stavby, treba nakladať v súlade so zákonom o odpadoch, pričom s odpadmi treba zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k:*
 - a) *riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov,*
 - b) *obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a*
 - c) *nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.*
2. *Odpady zhromažďovať vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.*
3. *Odpady spracovať v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho*
 - prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,*
 - recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,*
 - zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,*
 - zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie.*
4. *Ak pôvodca odpadu (pri vykonávaní stavebných prác pre právnické osoby podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadov je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú) nezabezpečuje*

zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov sám, odpady treba odovzdať len osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní aj povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch – povinnosti držiteľa odpadu (napr. vedenie a uchovávanie evidencie o druhoch a množstve odpadov v zmysle § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov, s ktorými sa bude nakladať pri realizácii predmetnej stavby, ako aj o ich zhodnotení a zneškodnení; ohlasovanie ustanovených údajov z evidencie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle § 3 vyššie citovanej vyhlášky a pod.).

5. Podľa § 140b ods. 2 zákona č. 479/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa k predmetnej stavbe podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona o odpadoch vyžaduje ďalšie vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, a to „k dokumentácii v kolaudačnom konaní“. K vydaniu vyjadrenia k dokumentácii v kolaudačnom konaní je potrebný predložiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva doklady (vážne listky, faktúry a pod.) preukazujúce spôsob zhodnotenia a zneškodnenia odpadov vzniknutých pri realizácii predmetnej stavby od oprávneného zhodnocovateľa a zneškodňovateľa.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia nezpracovala uvedené podmienky do podmienok pre uskutočnenie povoľovanej stavby a integrovaného povolenia, nakoľko sa nejedná o návrh podmienok povolenia, ktoré si dotknutý orgán uplatňuje v integrovanom povoľovaní, ale ide o citáciu všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré je prevádzkovateľ povinný dodržiavať.

Okresný úrad Komárno, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno

(stanovisko č. OU-KN-OSZP-2021/005817-2 zo dňa 08. 04. 2021)

1. Pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami je potrebné urobiť také opatrenia, aby sa pri mimoriadnych okolnostiach dalo účinne zabrániť nežiadúcemu úniku týchto látok do pôdy, podzemných vôd a aby sa zabránilo ich nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo s vodou z povrchového odtoku.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia nezpracovala uvedenú požiadavku do podmienok pre uskutočnenie povoľovanej stavby a integrovaného povolenia, nakoľko sa nejedná o návrh podmienok povolenia, ktoré si dotknutý orgán uplatňuje v integrovanom povoľovaní, ale ide o citáciu všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré je prevádzkovateľ povinný dodržiavať.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Lanová 17, 940 64 Nové Zámky (stanovisko č. 7284/2021 zo dňa 10. 02. 2021)

1. Z verejného vodovodu je možné odobrať požiarnu vodu v max. 6,0 l/s. Pitnú vodu je možné použiť na hasenie požiaru pokiaľ bude vo verejnom vodovode dostatočný tlak a množstvo vody. Požiarnu vodu v zmysle požiadaviek Vyhl. č. 699/2004 O zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov, však negarantujeme.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené podmienky do podmienok pre uskutočnenie povoloľovanej stavby v rozhodnutí v časti III.A.7, 7.1. písm. b) 19.

SPP Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava (stanovisko č. TD/KS/0185/2021/Či zo dňa 28. 04. 2021 k projektovej dokumentácii)

Všeobecné podmienky

1. Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike.
2. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01.
3. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytyčenie všetkých existujúcich podzemných vedení.
4. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby).
5. V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.
6. Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €.
7. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, vyhlášky č. 508/2009 Z. z., stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov - súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä STN 73 6005, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 702 07, TPP 935 02, STN 38 6442, TPP 934 01, TPP 906 01.
8. Stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k Žiadosti o vyjadrenie k zmene na existujúcom odbernom mieste číslo 9010970421.

Technické podmienky

9. Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
10. Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej

- ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
11. Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.
 12. V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.
 13. Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.
 14. Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Ivan Hybela, email: ivan.hybela@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
 15. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
 16. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
 17. Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.
 18. Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklpy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
 19. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
 20. Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- € a zároveň, že poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.

21. V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
22. V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.
23. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby bez súhlasu SPP-D nedošlo k zmene polohy hlavného uzáveru plynu (HUP).
24. Stavebník je povinný umiestniť hlavný uzáver plynu (HUP), regulátor tlaku plynu (RTP) a meradlo do skrinky DRZ na hranicu verejne prístupného a súkromného pozemku tak, aby boli prístupné z verejného priestranstva.
25. Stavebník je povinný po ukončení stavebných prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Komárno, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy.
26. Po úspešnom odovzdaní a prevzatí technicko-právnej dokumentácie bude investorovi vydané Potvrdenie, na základe ktorého bude možné požiadať o montáž meradla a uviesť plynárenské zariadenie do prevádzky.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené podmienky do podmienok pre uskutočnenie povoľovanej stavby v rozhodnutí v časti III.A.7, 7.1. písm. b) 20.

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (stanovisko č. 6612101714 zo dňa 26. 01. 2021 k projektovej dokumentácii)

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Mikuláš Prágay, mikulas.pragay@telekom.sk, +421 903559280.
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania

skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
10. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
11. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
12. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
13. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
14. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
15. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
Dôležité upozornenie:
16. Od 1.1.2017 v § 67e ods. 1 zákona c. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené podmienky do podmienok pre uskutočnenie povoľovanej stavby v rozhodnutí v časti III.A.7, 7.1. písm. b) 21.

Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra (stanovisko č. KPUNR-2021/10228-2/36837/PAT zo dňa 10. 05. 2021 k projektovej dokumentácii)

1. Na predmetnej stavbe je potrebné aby stavebník zabezpečil vykonanie archeologického výskumu. Krajský pamiatkový úrad Nitra o archeologickom výskume a podmienkach jeho vykonania rozhodne v samostatnom rozhodnutí, podľa § 35 ods. 7, § 36 ods. 3 a § 39 ods. 1 pamiatkového zákona.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené podmienky do podmienok pre uskutočnenie povoľovanej stavby v rozhodnutí v časti III.A.7, 7.1. písm. b) 22.

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (stanovisko zo dňa 19. 01. 2021 k projektovej dokumentácii)

1. Ak v záujmovom území prichádza k styku s podzemnými vedeniami žiadame podzemné zariadenie vytýčiť, výkopové práce realizovať ručne, dodržať STN 73 6005. Vytýčenie podzemných vedení v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., nachádzajúcich sa v trase plánovej stavby, si môžete objednať prostredníctvom on-line aplikácie <https://www.zsdis.sk/Uvod/Online-sluzby/Geoportal> alebo písomnou žiadosťou zaslanou na Tim správy energetických zariadení VN a NN, adresa miestne príslušného tímu.
2. Realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita existujúcich podperných bodov vedenia vrátane uzemňovacej sústavy. Každé prípadné narušenie zariadenia je potrebné bezodkladne hlásiť na poruchovú linku spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., telefónne číslo: 0800 111567.
3. V prípade, že pri umiestnení stavby Žiadateľa dôjde k styku so zariadením Prevádzkovateľa DS, ktorý vyvolá požiadavku preložky jeho zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa § 45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4. Žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5. V prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a VVN vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe, žiadame Vás o dodržanie ustanovení § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia.
6. Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo k ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná.
7. Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené podmienky do podmienok pre uskutočnenie povoľovanej stavby v rozhodnutí v časti III.A.7, 7.1. písm. b) 23.

Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Komárne č. ORHZ-KN-2021/000283-002 zo dňa 09. 04. 2021, ktoré bolo súhlasné a bez pripomienok.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov

na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
(záverečné stanovisko č. 572/2019-1.7./ak zo dňa 01. 02. 2019)

1. Súčasťou projektu pre stavebné konanie bude projekt vegetačných úprav v zmysle kapitoly C.IV.5. správy o hodnotení činnosti a prílohy č. 7 k správe o hodnotení
 - mimo areálu výrobného závodu na parcele č. 1370/74 (10 – 15 ks pavlovnice plstnatej (*Paulownia tomentosa*), ošetrovanie existujúcich stromov na parcele a ich zakomponovanie do vegetačných úprav, úprava bylinnej etáže na parcele, trvalá starostlivosť o vegetačné úpravy);
 - v areáli výrobného závodu na parcele č. 1370/82 (líniová výsadba 25 – 30 ks tuje západnej (*Thuja occidentalis*), úprava bylinnej etáže na parcele, trvalá starostlivosť o vegetačné úpravy);
 - na ostatných nespevnených plochách v areáli výrobného závodu.Vegetačné úpravy budú zrealizované ku dňu kolaudácie navrhovanej činnosti.
2. Obvodový plášť prístavieb B1-1 a B1-3 naprojektovať s indexom nepriezvučnosti R_w = minimálne 32 dB a tuto skutočnosť v projektovej dokumentácii preukázať.
3. Spoluprácou s akustikmi pri vypracovaní projektu plánovaných prístavieb a projektu rozmiestnenia vnútornej technológie v prístavbách B1-1 a B1-3 pre stavebné povolenie zabezpečiť, aby neboli prekročené hodnoty hladín akustického tlaku 1 m pred fasádami plánovaných prístavieb, resp. neboli prekročené hodnoty hladín akustického tlaku stropných výdychov na plánovaných prístavbách podľa Tabuľky 5, Obrázku 8 a Obrázku 9 Hlukovej štúdie - EIA Posúdenie vplyvu nových zdrojov hluku na okolie – Budovy prevádzky VICENTE TORNOS SLOVAKIA, a.s. (Jedovnický M., Riečanová I., AkuDesign s.r.o., Bratislava, november 2016). Uvedené overiť meraním počas skúšobnej prevádzky a v prípade, že stanovené hodnoty hladín akustického tlaku budú prekročené, vykonať nápravné opatrenia.
4. Zabezpečiť inštaláciu tlmičov na výduchy, ktoré sú akustikmi označené ako najviac problémové z hľadiska hluku.
5. Počas výstavby aj počas prevádzky vylúčiť dopravu súvisiacu s navrhovanou činnosťou v nočnej dobe.
6. Počas skúšobnej prevádzky oprávneným meraním stanoviť skutočné množstvá emisií zo zariadení výrobného závodu navrhovateľa a v prípade potreby vykonať nápravné opatrenia. Zároveň preveriť možný výskyt významných zdrojov fugitívnych emisií a v prípade pozitívneho nálezu zabezpečiť ich odvedenie do komínov, resp. výdychov.
7. Zabezpečiť odvádzanie technologických a splaškových vôd do izolovaných žump, ktorých nepriepustnosť musí byť preverená skúškou tesnosti a zabezpečiť odvoz týchto vôd na zneškodnenie oprávnenou zmluvnou organizáciou v pravidelných intervaloch.
8. Výkopy a hrubé stavebné práce vykonávať len počas pracovných dní a len v dennej dobe (maximálne do 18:00 hod). Kvôli minimalizácii hluku počas výstavby kompresory umiestniť v bunke alebo v kryte tak, aby vo vzdialenosti 10 m od nich nebola hladina hluku väčšia ako 65 dB, hlučné zariadenia, ktoré nie sú nutné priamo pri výstavbe konštrukcií, umiestňovať čo najďalej od exponovaných (obytných) objektov, zabezpečiť dôsledné sledovanie dĺžky pracovnej činnosti strojov (v prípade nepoužívania stroje vypínať), kontrolovať typy a množstvo strojov na stavenisku, tak aby nedošlo k prekročeniu prípustných hodnôt hluku. Uvedené opatrenia uviesť v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie.
9. Počas výstavby minimalizovať znečistenie ovzdušia a ciest čistením kolies dopravných a

stavebných mechanizmov pri výjazde z nespevnených na spevnené cesty, v prípade potreby bezodkladným vyčistením znečistených ciest, zaplachtením alebo kapotážou sypkých materiálov pri preprave a skladovaní, v prípade potreby aj ich kropením. Tieto materiály neskladovať mimo areálu výrobného závodu navrhovateľa.

10. Počas výstavby aj počas prevádzky zabezpečiť komunikáciu s dotknutou obcou a jej obyvateľmi a prípadné problémy vyplývajúce z vplyvov navrhovanej činnosti na obyvateľstvo riešiť operatívne a efektívne.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia nezpracovala požiadavku bodu 1. do podmienok pre uskutočnenie uvedenej stavby, nakoľko projekt sadových úprav bol predložený ako súčasť projektovej dokumentácie. Taktiež Inšpekcia nezpracovala požiadavku v bode 3. do podmienok pre uskutočnenie stavby, keďže požiadavka na vykonanie hlukovej štúdie v rámci skúšobnej prevádzky uvedenej stavby bola zapracovaná v podmienkach povolenia v časti III. I.3.1. Podmienky v bodoch 6. a 7. boli taktiež už zahrnuté do podmienok povolenia pre uvedenú prevádzku. Ostatné podmienky vyplývajúce z vydaného záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pod č. 572/2019-1.7./ak zo dňa 01. 02. 2019 Inšpekcia zapracovala do podmienok pre uskutočnenie povoľovanej stavby v rozhodnutí v časti III.A.7, 7.1. písm. b) 24.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa § 3 zákona o IPKZ konania:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší – konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia v súvislosti s realizáciou stavby „Rozšírenie kapacity výroby medených káblov“ a stavby „Rozšírenie kapacity výroby medených káblov – dodatočné stavebné povolenie“
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší – konanie o vydaní súhlasu na Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pri prevádzke stacionárneho veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, ktorý vypracovala spoločnosťou ARPenviron s.r.o., Padáň v máji 2021.
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 22 ods. 3 zákona o IPKZ – konanie o určení emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší – konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby nového stredného zdroja znečisťovania ovzdušia „Plynové infražiariče vo výrobnéj hale“ v súvislosti s realizáciou stavby „Rozšírenie kapacity výroby medených káblov“

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona – konanie o vydanie súhlasu na uskutočnenie stavieb „Rozšírenie kapacity výroby medených káblov“ a „Rozšírenie kapacity výroby medených káblov – dodatočné stavebné povolenie“, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 písm. a) vodného zákona – konanie o vydanie vyjadrenia k zámeru stavieb „Rozšírenie kapacity výroby medených káblov“ a „Rozšírenie kapacity výroby medených káblov – dodatočné stavebné povolenie“ z hľadiska ochrany vodných pomerov

v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona – konanie o vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „Rozšírenie kapacity výroby medených káblov“
- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 a § 88a stavebného zákona – konanie o dodatočnom povolení stavby „Rozšírenie kapacity výroby medených káblov – dodatočné stavebné povolenie“
- schválenie východiskovej správy pre prevádzku podľa § 8 ods. 5 zákona o IPKZ, ktorú vypracovala v decembri 2020 spoločnosť ARPenviron, s.r.o., Padáň.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu stavby a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie stavby, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že vydaním povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti integrovaného povolenia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,

- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladmír Poljak
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. VICENTE TORNS SLOVAKIA, a.s., Športová 348, 946 21 Veľké Kosihy
 2. Obec Veľké Kosihy, Obecný úrad, Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy
- vyplývajúcich z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie:
3. Združenie domových samospráv, Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava - Petržalka
 4. RNDr. Ľuboš Haltmar, Červeňáková 6, 841 01 Bratislava
 5. Mgr. Peter Joniak, PhD., Jaskový rad 151, 831 01 Bratislava

projektantom:

6. Ing. Žigmund Bugár, Tichá 5, 932 01 Veľký Meder
7. Ing. Tibor Lengyel, Tichá 5, 932 01 Veľký Meder
8. Štefan Koczó, Tichá 5, 932 01 Veľký Meder
9. Ing. Peter Mancal, Kolónia č. 1, 929 01 Kútniky
10. Ing. Peter Kopecký, Búdkova cesta č. 3, 811 04 Bratislava
11. Ing. Ildikó Godány, Čalovská 929/18, 930 28 Okoč
12. Pavel Pszota, Ružová 177/9, 932 01 Veľký Meder
13. Ing. Vojtech Lelkes, Orechová č. 136/7, 930 02 Orechová Potôň

vlastníkom susedných pozemkov:

14. Benedik Gacsál, Veľké Kosihy č. 274, 946 21 Veľké Kosihy (parcelsa č. 1370/31 registra „C“)
15. Ján Rácz, Veľké Kosihy č. 273, 946 21 Veľké Kosihy (parcelsa č. 1370/32 registra „C“)
16. Irma Ráczová, Veľké Kosihy č. 273, 946 21 Veľké Kosihy (parcelsa č. 1370/32 registra „C“)
17. Ľudovít Farkas, Veľké Kosihy č. 272, 946 21 Veľké Kosihy (parcelsa č. 1370/33 registra „C“)

18. Margita Farkasová, Veľké Kosihy č. 272, 946 21 Veľké Kosihy (parcely č. 1370/33 registra „C“)
19. František Bolcskey, Maďarsko (parcely č. 1370/34 registra „C“)
20. Štefan Molnár, Ostrava, Česká republika (parcely č. 1370/34 registra „C“)
21. Edita Bolcskeiová, Liptovský Mikuláš (parcely č. 1370/34 registra „C“)
22. Michal Nagy, Veľké Kosihy (parcely č. 1370/34 registra „C“)
23. Julianna Nagyová (parcely č. 1370/34 registra „C“)
24. František Nagy (parcely č. 1370/34 registra „C“)
25. Alexander Gacsal, Veľké Kosihy 271 (parcely č. 1370/34 registra „C“)
26. Zsolt Kovács, Veľké Kosihy č. 269, 946 21 Veľké Kosihy (parcely č. 1370/30 registra „C“)
27. Endre Hamerlik, Veľké Kosihy č. 266, 946 21 Veľké Kosihy (parcely č. 1370/29, 1370/39 registra „C“)
28. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava (parcely č. 1370/29, 1370/39 registra „C“)
29. Lýdia Kovacsová, Športová 277, 946 21 Veľké Kosihy (parcely č. 1370/28 registra „C“)
30. Alexander Nagy, Veľké Kosihy č. 278, 946 21 Veľké Kosihy (parcely č. 1370/27 registra „C“)
31. Vincent Rácz, Veľké Kosihy č. 279, 946 21 Veľké Kosihy (parcely č. 1370/26 registra „C“)
32. Ružena Ráczová, Veľké Kosihy č. 279, 946 21 Veľké Kosihy (parcely č. 1370/26 registra „C“)
33. Lajos Vendégh, Veľké Kosihy č. 332, 946 21 Veľké Kosihy (parcely č. 1370/67 registra „C“)
34. Viktória Kurdiová, Športová 270, 946 21 Veľké Kosihy (parcely č. 1487/24 registra „C“)
35. Poľnohospodárske družstvo Veľké Kosihy, Hlavná, 946 21 Veľké Kosihy (parcely č. 1504 registra „C“)

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti):

36. Okresný úrad Komárno, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Gen. Klapku 7, 945 01 Komárno
– štátna správa ochrany ovzdušia
37. – štátna vodná správa
38. – štátna správa v odpadovom hospodárstve
39. – štátna správa závažných priemyselných havárií
40. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne, Družstevná 16, 945 01 Komárno
41. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
42. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
43. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
44. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
45. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
46. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
47. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
48. Obec Veľké Kosihy, Stavebný úrad, Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy

Táto písomnosť má povahu verejnej vyhlášky a musí byť zverejnená podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 26 zákona o správnom konaní po dobu 15 dní na úradnej tabuli, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom. 15. deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Príslušný obecný úrad zabezpečí zverejnenie tohto rozhodnutia vyvesením na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní a po tomto termíne potvrdené zverejnenie zašle späť na Inšpekciu.

- *Obec Veľké Kosihy – úradná tabuľa*

Vyvesené dňa

Zvesené dňa

pečiatka a podpis

pečiatka a podpis

- *SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra – úradná tabuľa*

Vyvesené dňa

Zvesené dňa

pečiatka a podpis

pečiatka a podpis