

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

č. 6909/37/2021-40555/2021/Skr/371180306/KR-Z7-IX.

Bratislava 03.11.2021



K O L A U D A Č N É R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 82 stavebného zákona, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, na základe žiadosti, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

povoľuje užívanie deviatej časti stavby

„Rozšírenie farmy ošípaných na 8900 ks prasníc hospodárstvo Nagy Dúr“

v rozsahu:

stavebné objekty:

SO-07 Spojovacie chodba C3

SO-08 Prijímací a expedičný objekt chovných ošípaných

SO-15 Nádrže na hnojovicu 3x 5000 m³ s výtlačným radom a havarijnou nádržou

pre stavebníka: Dan – Slovakia Agrar, a.s., Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder

IČO: 36 240 729

v katastrálnom území: Veľký Meder

na pozemkoch:

Stavebný objekt	číslo parcely
SO-07 Spojovacie chodba C3	4603/102
SO-08 Prijímací a expedičný objekt chovných ošípaných	4593/138

SO-15 Nádrže na hnojovicu 3x 5000 m ³ s výtlačným radom a havarijnou nádržou	4593/182, 4593/183, 4593/184, 4593/39
---	---------------------------------------

geometrický plán: č. G1-1242/2021 úradne overený Katastrálnym úradom Dunajská Streda dňa 31.5.2021 a G1-1243/202121 úradne overený Katastrálnym úradom Dunajská Streda dňa 31.5.2021

vo vlastníctve: stavebníka

účel stavby: 1271 – nebytové poľnohospodárske stavby.

Stavba bola zrealizovaná na základe zmeny č. 7 integrovaného povolenia č. 1450-16929/37/2018/Skr/371180306/Z7-SP z 18.05.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť 20.06.2018, ktorej súčasťou bolo povolenie na uvedenú stavbu a povolenie na zmenu stavby pred dokončením s dodatočným stavebným povolením č. 9514/37/2020-7769/2021/Skr/371180306/Z8-SP zo dňa 19.3.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť 7.4.2020.

Stavba Rozšírenie farmy ošípaných Nagy Dúr bola posúdená Ministerstvom životného prostredia SR odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní č. 7110/2016-1.7/ml zo dňa 19.09.2016 - nebude sa posudzovať.

Podmienky pre užívanie stavieb:

1. Prevádzkovateľ je povinný užívať stavbu na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Prevádzkovateľ je povinný dodržať podmienky integrovaného povolenia.
3. Prevádzkovateľ zabezpečí vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
4. Vybudovanej stavbe bude venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
5. V prípade mimoriadnej udalosti alebo havárie v prevádzke sa postupuje v zmysle platných prevádzkových dokumentov a všeobecne záväzných právnych predpisov.
6. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, je prevádzkovateľ povinný prerokovať s inšpektorátom.
7. Prevádzkovateľ je povinný projektovú dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po celý čas užívania stavby.
8. Prevádzkovateľ je povinný projektovú dokumentáciu stavby skutočného realizovania stavby odovzdať pri prevezení alebo prechode vlastníckeho práva k stavbe jej nasledujúcemu vlastníkovi.
9. Prevádzkovateľ je povinný projektovú dokumentáciu stavby skutočného realizovania stavby odovzdať pri odstránení stavby príslušnému stavebnému úradu.
10. Pri zmene prevádzkovateľa stavby prechádzajú práva a povinnosti určené v tomto rozhodnutí na nového prevádzkovateľa, ak bude prevádzka naďalej slúžiť účelu a za podmienok určených v tomto rozhodnutí. Zmenu prevádzkovateľa stavby je jej nasledujúci prevádzkovateľ povinný písomne oznámiť inšpekcii do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

1. prevádzkovateľ je povinný predložiť návrh na posúdenie uvedenia priestorov do prevádzky z hľadiska vplyvu na zdravie na RÚVZ Dunajská Streda
2. prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť účinné opatrenia na obmedzenie šírenia pachových látok a amoniaku do okolia z prevádzky a to na takú úroveň, ktorá neobťažuje obyvateľov a na zníženie koncentrácie amoniaku v pracovnom ovzduší pod najvyššie prípustný expozičný limit v zmysle nariadenia vlády SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania a dotknutých orgánov:

Na ústnom pojednávaní účastníci konania a dotknuté orgány vzniesli nasledovné pripomienky:

SVP š.p. Bratislava požaduje predložiť aktualizovaný havarijný plán.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník **Dan – Slovakia Agrar, a.s., Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder**, podal dňa 23.12.2020 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na vybudovanú **deviatu časť** stavby „**Rozšírenie farmy ošípaných na 8900 ks prasníc hospodárstvo Nagy Dúr**“ v rozsahu:

stavebné objekty:

SO-07 Spojovacie chodba C3

SO-08 Prijímací a expedičný objekt chovných ošípaných

SO-15 Nádrže na hnojovicu 3x 5000 m³ s výtláčnym radom a havarijnou nádržou

Podanie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia bolo spoplatnené poplatkom vo výške 250 eur uhradených prevodom, v súlade s položkou 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia preskúmala návrh stavebníka a v súlade s ustanovením § 80 ods. 1 stavebného zákona listom č. 6909/37/2021-18216/2021KR-Z7-IX. zo dňa 26.05.2021 oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy začatie kolaudačného konania a určila dátum ústneho pojednávania, spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 17.06.2021.

Dotknuté orgány sa písomne vyjadrili nasledovne:

Ministerstvo životného prostredia SR zaslalo záväzné stanovisko č.2959/2021-1.7/zg 53601/2021 zo dňa 05.10.2021, v ktorom konštatuje, že deviatu časť stavby **je v súlade** so zákonom č. 24/2006 Z.z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s vydaným záverečným stanoviskom MŽP SR č. 1033/2007-3.5 fp z 11.7.2007.

Inšpektorát práce Trnava zaslal záväzné stanovisko č. ITA-42-55-2.2/ZS-C22,23-21 zo dňa 2.7.2021 v ktorom **nesúhlasí** s vydaním kolaudačného rozhodnutia. Inšpektorát zistil nasledovné nedostatky:

1. Voľné konce záchytných držiadiel zábradlia pochôdzných lávok nie sú upravené tak aby sa v nich nemohli zachytiť prsty ruky (konce držiadiel), čo je porušením ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
2. Pochôdzne lávky pre prístup k oceľovým rebríkom a pochôdzne lávky umiestnené pri nádržiach na hnojovicu nie sú z jednej strany vybavené žiadnym zábradlím, čo je porušením ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
3. Pochôdzne plošiny umiestnené nad havarijnými nádržami s prístupom osôb nie sú vybavené žiadnym zábradlím, čo je porušením ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
4. Kovové rebríky tvoriace prístup na plošinu nad nádržami nie sú vybavené žiadnym ochranným zariadením proti pádu t.j. ochranným košom alebo záchytným zariadením uvedeného typu na tuhom kotviacom vedení, čo je porušením ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
5. Nebola predložená správa o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia, ktorá by zohľadňovala pripojenie elektrickej inštalácie, čo je porušením ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
6. Na vyhradenom technickom zariadení elektrickom skupiny A – elektrickej inštalácii stavebného objektu SO-15 Nádrž na hnojovicu 3x5000m³ s výtlačným radom a havarijnou nádržou, kde sú v zmysle protokolu č. 18/2020 o určení vonkajších vplyvov stanovené priestory s prostredím s nebezpečenstvom dotyku s vodivými časťami, ktoré majú potenciál zeme s vonkajším vplyvom BC4 zaradené do skupiny Ag), nebola pred jej uvedením do prevádzky vykonaná úradná skúška, čo je porušením ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Inšpektorát práce Trnava zaslal záväzné stanovisko č. ITA-60-55-2.2/ZS-C22,23-21 zo dňa 13.10.2021 v ktorom **súhlasí** s vydaním kolaudačného rozhodnutia a konštatuje, že nedostatky uvedené v stanovisku č. ITA-42-55-2.2/ZS-C22,23-21 zo dňa 02.07.2021 boli odstránené.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Dunajskej Strede zaslal záväzné stanovisko č. RH/2021/00882/002-BM6 zo dňa 15.6.2021, v ktorom **súhlasí** s kolaudáciou stavby za podmienky zapracovanej do výrokovej časti tohto rozhodnutia:

- prevádzkovateľ je povinný predložiť návrh na posúdenie uvedenia priestorov do prevádzky z hľadiska vplyvu na zdravie
- prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť účinné opatrenia na obmedzenie šírenia pachových látok a amoniaku do okolia z prevádzky a to na takú úroveň, ktorá neobťažuje obyvateľov a na zníženie koncentrácie amoniaku v pracovnom ovzduší pod najvyššie prípustný expozičný limit v zmysle nariadenia vlády SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci

SVP š.p. Bratislava požadoval predložiť aktualizovaný havarijný plán schválený inšpekciou, požiadavka bola splnená predložením rozhodnutia č. 7672/32/2021-24115/2021 zo dňa 01.07.2021, ktorým SIŽP, odbor inšpekcie a ochrany vôd **schvaľuje** aktualizovaný havarijný plán, evidenčné číslo 028/2021 pre prevádzku farma ošipáných Nagy Dúr.

Na ústnom pojednávaní bolo konštatované, že stavba je zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní a podľa integrovaného povolenia (ktorého súčasťou bolo stavebné povolenie) s niekoľkými odchýlkami, ktoré však nebránia vydaniu kolaudačného rozhodnutia.

V protokole z ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním č. 6909/37/2021-21410/2021/Skr/KR-Z7 IX. zo dňa 17.06.2021 inšpektorát konštatoval, že skutočný stav realizovanej stavby je v súlade s dokumentáciou skutočného vyhotovenia a po doručení súhlasného stanoviska Inšpektorátu práce Trnava a schváleného havarijného plánu inšpekcia vydá kolaudačné rozhodnutie. Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z ústneho pojednávania a doklady sú uložené v spise.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy, doplnenia podkladov uvedených v protokole z ústneho pojednávania a vykonaného konania zistila, že stavba bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie skutočného realizovania, boli splnené podmienky stavebného povolenia, stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívanie stavby nebude ohrozovať život a zdravie osôb, ani životné prostredie.

Na základe uvedených skutočností inšpekcia rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Dan – Slovakia Agrar, a.s., Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder

Dotknutým orgánom (po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Mesto Veľký Meder, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkobláhovská cesta 1067/30, 921 01 Dunajská Streda
3. Okresný úrad , Odbor starostlivosti o ŽP, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
4. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, Trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda
5. Inšpektorát práce Trnava, Jána Bottu 4, 917 01 Trnava
6. Ing.Csaba Kurucz – Paladio, Ižianska 1424, 945 01 Komárno
7. Ministerstvo životného prostredia SR , odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. L. Štúra 1, 912 35 Bratislava
8. SVP š.p., Radničné nám. 8, 969 55 Banská Štiavnica
9. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda