


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 8053-41643/2021/Tit/370211606/Z18-SP

v Nitre dňa 10. 11. 2021



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti č. OŽPaOZ/1916/2021/ zo dňa 15. 07. 2021, prevádzkovateľa **Duslo, a. s., Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487**, doručenej Inšpekcii dňa 15. 07. 2021 a naposledy doplnenej 24. 09. 2021, vo veci zmeny č. Z18 integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. a bod 8. zákona o IPKZ, podľa § 3 ods. 3 písm. g), podľa § ods. 4 a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

m e n í a d o p l ň a i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 1315-32789/2007/Máň/370211606 zo dňa 10. 10. 2007, ktoré bolo zmenené a doplnené nasledovnými rozhodnutiami:

č. 1280-20275/2009/Máň/370211606/Z1 zo dňa 17. 06. 2009

č. 7040-31488/2009/Raf/370211606/Z2 zo dňa 02. 10. 2009
č. 5032-33150/2010/Máň/370211606/Z3 zo dňa 11. 11. 2010
č. 594-1819/2011/Poj, Máň/370211606/Z4-SP zo dňa 26. 01. 2011
č. 6397-21365/Šim/370211606/Z6 zo dňa 01. 08. 2012
č. 6117-25201/2012/Poj/370211606/Z5 zo dňa 11. 09. 2012
č. 940-2514/2013/Máň/370211606/Z8 zo dňa 29. 01. 2013
č. 1062-3410/2013/Máň/370211606/Z7 zo dňa 05. 02. 2013
č. 3088-13075/2013/Máň/370211606/z9 zo dňa 15. 05. 2013
č. 1004-7216/2014/Jak/370211606/Z10-KR zo dňa 06. 03. 2014
č. 3479-13351/2015/Kri/370211606/Z11 zo dňa 11. 05. 2015
č. 5267-24656/2016/Imr/370211606/Z12-SP zo dňa 05. 08. 2016
č. 3729-13409/2018/Šin/370211606/Z13 zo dňa 15. 05. 2018
č. 6312-33480/2018/Tit/370211606/Z14 zo dňa 02. 10. 2018
č. 6296-34116/2019/Jan/370211606/Z15 zo dňa 27.09.2019
č. 5893-30936/2020/Tit/370211606/Z16 zo dňa 25. 09. 2020
č. 7615-33725/2021/Jur,Poj/370211606/Z17 zo dňa 14.09.2021
(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

Difenylamín“,
(ďalej len „prevádzka“)

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:
4.1.d) Výroba organických chemikálií, ktorými sú: organické zlúčeniny dusíka, ako sú amíny, amidy, nitroderiváty, nitrily, kyanáty, izokyanáty

pre prevádzkovateľa: **Duslo, a.s.,**
sídlo: **Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa**
IČO: **35 826 487**

nasledovne:

- I.** Vo výrokovej časti rozhodnutia sa za odsek **AB.)** vkladajú nové odseky **AC.), AD.)** a **AE.)** v znení:

„Súčasťou integrovaného povolenia je

„AC.) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – **Inšpekcia udeľuje súhlas, na uskutočnenie stavby „Plniaca rampa DFA“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd;**

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného zákona – **Inšpekcia vydáva vyjadrenie k zámeru stavby „Plniaca rampa DFA“** že je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná a nemá k nemu pripomienky;

AD.) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c.) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – **Inšpekcia vydáva vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia stavby „Plniaca rampa DFA“ a nemá k nemu pripomienky;**

AE.) v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona – **Inšpekcia vydáva povolenie na uskutočnenie stavby „Plniaca rampa DFA“ v rozsahu:**

stavebných objektov:	SO 01 Plniaca rampa DFA
	SO 02 Havarijná nádrž
prevádzkových súborov:	PS 01 Strojnotechnologická časť
	PS 02 Rozvody dusíka
katastrálne územie:	Močenok
na pozemkoch par. č.:	6040/599; parcela 60040/599 bola odčlenená od pôvodnej parcely 6040/1 na základe geometrického plánu č.. 46644563-064/2019 overeného dňa 19.11.2019, pod číslom G1-513/2019
účel stavby:	budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady – nádrže, silá a sklady
charakter stavby:	trvalá.

Obec Močenok ako miestne príslušný stavebný úrad (podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona) vydala špeciálnemu stavebnému úradu – Inšpekcii, (podľa § 120 stavebného zákona) v zmysle § 140b stavebného zákona listom č. *OcUMOC-971/2021/1380 zo dňa 15. 04. 2021* súhlasné záväzné stanovisko k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „**Plniaca rampa DFA**“ a zároveň týmto listom vydala podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona vyjadrenie že k umiestneniu stavby „**Plniaca rampa DFA**“ sa územné rozhodnutie nevyžaduje.

Obec Močenok vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, záväzné stanovisko listom č. *OcUMOC-694/2021/1394 zo dňa 19. 04. 2021*, ktorým súhlasí s realizáciou stavby „**Plniaca rampa DFA**“ bez pripomienok.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie vydalo rozhodnutie č. *9421/2021-11.1/sr 41831/2021 zo dňa 18. 08. 2021* zo zisťovacieho konania, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20. 09. 2021, ktorým uvádza, že zmena

navrhovanej činnosti „**Plniaca rampa DFA**“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.

2. V povolení v časti **II. A. Podmienky prevádzkovania**, sa za **bod 8. vkladá nový bod 9.** v nasledovnom znení::

„9. Na uskutočnenie stavby: „Plniaca rampa DFA“ povolenej v bode AE.) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I. všeobecné:

1. Stavebníkom bude Duslo, a.s., Administratívna budova č. 1236, 927 01 Šaľa.
2. Stavby zrealizovať v rozsahu podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní - vypracovanej Ing. Peter Rákoš, Ing. Ľubomír Lámer, Ing. Miroslav Molnár, Ing. Martin Ihring, v termíne 02/2021.
3. Stavby budú uskutočňované dodávateľsky. Zhotoviteľ stavieb bude vybraný vo výberovom konaní.
4. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť jej vytýčenie. Vytýčenie stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie vykoná osoba oprávnená na takúto činnosť. Stavebník ku kolaudácii stavby predloží stavebnému úradu doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby.
5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavieb Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa uskutočnenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavieb najneskôr päť dní po jej začatí písomne alebo elektronicky na adresu (e-mail: kristina.titkova@sizp.sk alebo sizpipknr@sizp.sk).
7. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
9. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
10. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo-právne vzťahy.
13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.

14. Po ukončení stavby pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
15. S realizáciou stavby sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
16. Stavby ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

17. Technická inšpekcia, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
(odborné stanovisko č. 2130/4//2021 zo dňa 11. 05. 2021)

Pripomienky a upozornenia:

- 17.1. Schodisko – prvý a posledný stupeň v každom ramene sa musí dať rozoznať od okolitej podlahy v súlade s § 17 ods. 4 vyhlášky č. 59/1982 Zb. (STA)

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia „Elektrického zariadenia – A/e“ Plynové zariadenie“ je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení „Elektrickom zariadení – A/e, Plynové zariadenie – Ag“ – vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

Pracovné prostriedky stroje, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, a § 5 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly, po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a správne fungovanie.

Pred uvedením strojových zariadení „Plniaca rampa DFA podľa PS 01“ do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je aj technická inšpekcia, a.s. o vykonanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z.

Uvedené pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.

18. Ministerstvo životného prostredia, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (Nám. Ľ. Štúra 1, 812 05 Bratislava
(rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní (9421/2021-11.1/sr zo dňa 18.8.2021)

- 18.1. Aplikovať prevádzkovo – bezpečnostné opatrenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, dodržiavať zásady procesných opatrení protipožiarnej bezpečnosti stavieb
- 18.2. Drevinu nachádzajúcu sa v manipulačnom priestore stavby chrániť pred poškodením alebo zničením (napr. dreveným debnením, zábradlím a podobne)

III. ďalšie podmienky:

19. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
20. V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného nakladania s odpadom vzniknutým počas výstavby.“

3. V povolení, v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami** sa ruší text v bodoch **6.5.** a **6.6.** a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení a zároveň sa dopĺňajú body 6.7. – 6.9.:

„6.5. Prevádzkovateľ je povinný vykonať:

- a) skúšky tesnosti (nádrží, rozvodov, produktovodov)
 - pred ich uvedením do prevádzky
 - nádrží rozvodov, produktovodov, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné, **každých 10 rokov** od vykonania prvej úspešnej skúšky s výnimkou zariadení s trvalou indikáciou úniku znečisťujúcich látok
 - nádrží vizuálne kontrolovateľných a nádrží dvojplášťových vizuálne nekontrolovateľných s nepretržitou indikáciou medziplášťového priestoru **každých 20 rokov** od vykonania prvej skúšky
 - po ich rekonštrukcii alebo oprave,
 - pred uvedením do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok
- b) skúšky tesnosti záchytných vaní a havarijných nádrží
 - pred ich uvedením do prevádzky,
 - po ich rekonštrukcii alebo oprave,
 - pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok.

6.6. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie pravidelných kontrol technického stavu a funkčnej spoľahlivosti pri nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné raz za 10 rokov a pri nádržiach, ktoré sú vizuálne kontrolovateľné a dvojplášťové vizuálne nekontrolovateľné s trvalou indikáciou medziplášťového priestoru, raz za 20 rokov a podľa výsledku prijme opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a následne určí termín ich ďalšej kontroly.

6.7. Všetky jednoplášťové nádrže a obaly znečisťujúcich látok musia byť umiestnené v záchytnej nádrži. Záchytná nádrž je určená na zachytenie znečisťujúcich látok uniknutých alebo vypustených pri havarijných stavoch z nádrží, kontajnerov, obalov alebo technologického zariadenia. Objem záchytnej nádrže nesmie byť menší ako objem nádrže v nej umiestnenej. Ak je v záchytnej nádrži umiestnených viac nádrží, na určenie objemu záchytnej nádrže je rozhodujúci objem najväčšej z nich alebo najmenej 10 % zo súčtu objemov všetkých nádrží umiestnených v záchytnej nádrži. Záchytná vaňa nemôže mať žiaden odtok. Ak má záchytná nádrž bezpečnostný odtok, ten musí byť zaústený do havarijnej nádrže určenej na zachytenie znečisťujúcich látok na ďalšie využitie alebo zneškodnenie.

6.8. Skúšky tesnosti musí vykonať len odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie. Na základe výsledkov skúšok v prípade zistených nedostatkov, okamžite vykonať opatrenia na ich odstránenie.

6.9. Doklady o vykonaných skúškach musia byť súčasťou evidencie o prevádzke.“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 1315-32789/2007/Máň/370211606 zo dňa 10. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30. 10. 2007 v znení jeho neskorších zmien a doplnení, vydaného pre prevádzku „Difenylamín“ a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú n e z m e n e n é.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe žiadosti č. OŽPaOZ/1916/2021/ zo dňa 15.07.2021 prevádzkovateľa Duslo, a. s., Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487, doručenej Inšpekcii dňa 15. 07. 2021 a naposledy doplnenej dňa 24. 09. 2021 a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. d) vodného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c.) zákona o ochrane prírody a krajiny, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona a v súčinnosti so zákonom o správnom konaní, mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Difenylamín**“ v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania povolenia na uskutočnenie stavby: „**Plniaca rampa DFA**“ ako aj príslušných súhlasov. Projekt rieši nové plniace miesto plnenia autocisterien taveninou DFA.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii žiadosť o vydanie stavebného povolenia, výpis z obchodného registra, kópiu katastrálnej mapy a projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, stručné zhrnutie, Záväzné stanovisko Obce Močenok č. OcUMOC-971/2021/1380 zo dňa 15. 04. 2021 k *projektovej dokumentácii stavby*, záväzné stanovisko č. OcUMOC-694/2021/1394 zo dňa 19.04.2021, Rozhodnutie MŽP SR vydané v zisťovacom konaní, list č. 9421/2021-11.1/sr 41831/2021 zo dňa 18. 09. 2021, že zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona, plnenie podmienok vyplývajúcich z rozhodnutia MŽP SR, stanovisko ORHaZZ v Nitre č. ORHZ-NR-2021/000366-002 zo dňa 04.05.2021, na účely stavebného konania, odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s.. k projektovej dokumentácii stavby č. 2130/4/20 21 zo dňa 11. 05. 2021, záväzné stanovisko Okresného úradu Šaľa č. OU-SA-OKR-2021/002872-002 zo dňa 20.04.2021 k predloženej dokumentácii stavby z hľadiska civilnej

obransy, vyjadrenie Okresného úradu Šaľa č. OU-SA-OSZP-2021/003023-002 zo dňa 28.04.2021 podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 2 zákona o odpadoch k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva a to k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní, prehlásenie o bezpečnostnej správe, prehlásenie o podzemných rozvodných sieťach č. 2200000/9521193 dňa 03.05.2021.

Obec Močenok ako miestne príslušný stavebný úrad (podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona) vydala špeciálnemu stavebnému úradu – Inšpekcii, (podľa § 120 stavebného zákona) v zmysle § 140b stavebného zákona listom č. *OcUMOC-971/2021/1380 zo dňa 15. 04. 2021* súhlasné záväzné stanovisko k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „**Plniaca rampa DFA**“ a zároveň týmto listom vydala podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona vyjadrenie že k umiestneniu stavby „**Plniaca rampa DFA**“ sa územné rozhodnutie nevyžaduje.

Obec Močenok vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, záväzné stanovisko listom č. *OcUMOC-694/2021/1394 zo dňa 19. 04. 2021*, ktorým súhlasí s realizáciou stavby „**Plniaca rampa DFA**“ bez pripomienok.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie vydalo rozhodnutie č. *9421/2021-11.1/sr 41831/2021 zo dňa 18. 08. 2021* zo zisťovacieho konania, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20. 09. 2021, ktorým uvádza, že zmena navrhovanej činnosti „**Plniaca rampa DFA**“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov. Zároveň v súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona o posudzovaní určilo nasledovné podmienky na elimináciu vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie:

- Aplikovať prevádzkovo – bezpečnostné opatrenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, dodržiavať zásady procesných opatrení protipožiarnej bezpečnosti stavieb
- Rešpektovať všeobecné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania podľa Prílohy č. 3, časť II., bod 1., Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia o ovzduší
- Dodržiavať princíp hierarchie odpadového hospodárstva, podmienky bezpečného nakladania s odpadmi (neriediť a nezmiešavať nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné),
- Výstavbu aj samotnú prevádzku zabezpečiť v rozsahu, aby sa zabránilo neovládateľnému/havarijnému úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia (do pôdy, do povrchových vôd, do podzemných vôd),
- Zabezpečiť monitoring kvality odpadových vôd (NEL, fenol, pH, BSK₅, CHSK_{Cr...})
- Dreviny nachádzajúce sa v manipulačnom priestore stavby chrániť pred poškodením alebo zničením (napr. dreveným debnením, zábradlím a pod.)

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala podmienky č. 1 a 6 do zmeny integrovaného povolenia do časti: II.A.9., body 18.1. a 18.2.

Podmienky č. 2 až 5 neboli Inšpekciou zapracované do zmeny integrovaného povolenia, pretože prevádzka má schválenú východiskovú správu, ktorá obsahuje informácie o kontaminácii vody a pôdy. Zároveň Inšpekcia uložila prevádzkovateľovi povinnosť monitorovať podzemné vody a pôdu v predpísaných intervaloch. Prevádzkovateľ má tiež schválený Plán preventívnych opatrení na zabránenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup pri ich úniku (Havarijný plán). Predmetnou stavbou nevznikne nové miesto vypúšťania znečisťujúcich látok, na ktoré by sa vzťahoval zákon o ovzduší.

Spolu so žiadosťou boli doručené nasledovné stanoviská k projektovej dokumentácii stavby pre vydanie stavebného povolenia

Technická inšpekcia, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava

(odborné stanovisko č. 2130/4//2021 zo dňa 11. 05. 2021)

Pripomienky a upozornenia:

17.1. Schodisko – prvý a posledný stupeň v každom ramene sa musí dať rozoznať od okolitej podlahy v súlade s § 17 ods. 4 vyhlášky č. 59/1982 Zb. (STA)

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Konstruktívnu dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia „Elektrického zariadenia – A/e“ Plynové zariadenie“ je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení „Elektrickom zariadení – A/e, Plynové zariadenie – Ag“– vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

Pracovné prostriedky stroje, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, a § 5 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly, po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a správne fungovanie.

Pred uvedením strojových zariadení „Plniaca rampa DFA podľa PS 01“ do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je aj technická inšpekcia, a.s. o vykonanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z.

Uvedené pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala pripomienky do zmeny integrovaného povolenia do výrokovej časti: II.A.9.17.

Konanie sa začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii dňa 18. 05. 2020. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti, priložených príloh zistila, že podanie neobsahuje všetky náležitosti potrebné pre konanie a preto Inšpekcia podľa § 19 ods. 3 zákona o správnom

konaní vyzvala prevádzkovateľa listom č. 8053-27453/2021/Tit/370211606/Z18-SP zo dňa 23. 07. 2021 na odstránenie nedostatkov podania v lehote do 3 mesiacov odo dňa doručenia výzvy a konanie rozhodnutím č. 8053-27456/2021/Tit/370211606/Z18-SP zo dňa 23. 07. 2021 prerušila podľa § 29 ods. 1 zákona o správnom konaní. 24. 09. 2021.

Inšpekcia po doplnení podania podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ upovedomila listom č. 8053-35545/2021/Tit/370211606/Z18-SP zo dňa 24. 09. 2021 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknutý orgán o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku.

Vzhľadom k tomu, že nešlo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ, okrem písm. l), o) a q) uvedené v ods. 1,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia upovedomenia. Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky Inšpekcia neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníkov konania budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadaval, ani nenastal žiaden z prípadov

uvedených v predchádzajúcej vete, Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania.

Inšpekcia zároveň listom č. 8053-35551/2021/Tit/370211606/Z18-SP zo dňa 24. 09. 2021 požiadala Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o zaslanie záväzného stanoviska podľa § 140c zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov na adresu Inšpekcie.

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekcii.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej **30 dňovej** lehote na vyjadrenie podľa zákona o IPKZ zaslali svoje stanovisko k zmene integrovaného povolenia:

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve (list č. OU-SA-OSZP-2020/006001-002 zo dňa 11. 10. 2021), ktoré bolo kladné, bez pripomienok.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia (list č. OU-SA-OSZP-2020/005723-002 zo dňa 04. 10. 2021), ktoré bolo kladné, bez pripomienok.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny (list č. OU-SA-OSZP-2020/005854-002 zo dňa 04. 10. 2021), ktoré bolo kladné, bez pripomienok.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo záväzné stanovisko č. 9421/2021-11.1/sr 54998/2021 zo dňa 13. 10. 2021 v rámci ktorého je možné konštatovať, že návrh uvedený v upovedomení o začatí konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku „**Difenylamín**“, súčasťou ktorého je aj vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „**Plniaca rampa DFA**“, je v **súlade** so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 9421/2021-11.1/sr, 41831/2021 zo dňa 18. 08. 2020.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie povolenie na uskutočnenie stavby: „Plniaca rampa DFA“ ako aj príslušných súhlasov. Projekt rieši nové plniace miesto plnenia autocisterien taveninou DFA. V rozhodnutí zároveň Inšpekcia doplnila podmienky vyplývajúce z legislatívy na úseku ochrany vôd.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa § 3 zákona o IPKZ konania: v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – konanie o udelenie súhlasu, na uskutočnenie stavby „*Plniaca rampa DFA*“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd;
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného zákona – konanie o vydanie vyjadrenia k zámeru stavby „*Plniaca rampa DFA*“ z hľadiska ochrany vodných pomerov;

v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c.) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – konanie o vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia stavby „*Plniaca rampa DFA*“;

v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona – konanie o vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „*Plniaca rampa DFA*“

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia listom č. 8053-41257/2021/Tit/370211606/Z18-SP zo dňa 02. 11. 2018 dala podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do 5 dní odo dňa doručenia písomnosti.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrenia dotknutého orgánu a vykonaného konania zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Duslo, a.s. Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
2. Obec Močenok – obecný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
3. Obec Trnovec nad Váhom, Trnovec nad Váhom č. 587, 925 71 Trnovec nad Váhom
4. Mesto Šaľa, Námestie sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
5. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P. O. BOX 218, 851 02 Bratislava

Projektantom:

6. Ing. Ľubomír Lámer, *D&T Development & Technologic Solutions, CEVING Projektová a inžinierská kancelária, Šarišská Trstená 46, 082 14 Šarišská Trstená*
7. Ing. Peter Rákoš *D&T Development & Technologic Solutions, CEVING Projektová a inžinierská kancelária, Šarišská Trstená 46, 082 14 Šarišská Trstená*
8. Ing. Miroslav Molnár, *CEVING Projektová a inžinierská kancelária, P.O.BOX A-15, Krivá č. 18, 040 01 Košice*

9. Ing. Vladimír Klešč, P.O.BOX A-15, Krivá č. 18, 040 01 Košice
10. Ing. Martin Ihring, D&T Development & Technologic Solutions, CEVING Projektová a inžinierská kancelária, Šarišská Trstená 46, 082 14 Šarišská Trstená

Dotknutým orgánom:

11. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 42/12A, 927 01 Šaľa
 - štátna správa ochrany ovzdušia
 - štátna správa ochrany vôd
 - štátna správa odpadového hospodárstva
 - štátna správa ochrany prírody a krajiny
 - štátna správa závažných priemyselných havárií
12. Obec Močenok – stavebný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
13. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 42/12A, 927 01 Šaľa
14. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
15. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
16. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor kontroly projektov a posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava