


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č: 6723-39955/2021/Jur/370860106/Z51-SP

V Nitre dňa 15. 11. 2021



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **Johns Manville Slovakia, a.s., Strojárskeho 1, 917 99 Trnava, IČO: 34 126 520** (ďalej len „prevádzkovateľ“), zo dňa 29. 03. 2021, doručenej Inšpekcii dňa 12. 05. 2021 a naposledy doplnenej dňa 25. 08. 2021, vo veci zmeny č. Z51 integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., bod 10. zákona o IPKZ, § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ podľa ustanovenia § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) v súčinnosti s § 62 stavebného zákona,

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 4796/OIPK-1423/06-Tk/370860106 zo dňa 30. 08. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 09. 2006 v znení neskorších zmien a doplnení:

- č. 6781-32617/37/2007/Tom,Šim/370860106/Z1 zo dňa 8.10.2007
- č. 978-15493/37/2008/Sta,Gaj/370860106/Z3 zo dňa 06.05.2008
- č. 2901-38120/37/2008/Gaj,Sta/370860106/Z4 zo dňa 01.12.2008
- č. 1653-16028/37/2009/Gaj/370860106/Z5 zo dňa 08. 06. 2009
- č. 5031-17203/37/2010/Gaj/370860106/Z6 zo dňa 31. 05. 2010

- č. 3730-14982/37/2011/Gaj/370860106/Z7 zo dňa 19. 05. 2011
- č. 8116-31867/37/2012/Koz/370860106/Z8/OD zo dňa 09. 11. 2012
- č. 8223-5254/37/2012/Gaj/370860106/Z9 zo dňa 20. 02. 2012
- č. 5974-19242/37/2012/Koz/370860106/Z10 zo dňa 09. 07. 2012
- č. 7799-34731/37/2012/Koz/370860106/Z11 zo dňa 30. 11. 2012
- č. 3126-14876/37/2013/Pro/370860106/Z12 zo dňa 11. 05. 2013
- č. 3122-19299/37/2013/Pro/370860106/Z13 zo dňa 25. 07. 2013
- č. 5690-31843/37/2013/Pro/370860106/Z14 zo dňa 28. 11. 2013
- č. 5691-33695/37/2013/Pro/370860106/Z15 zo dňa 09. 12. 2013
- č. 7325-2609 /37/2014/Pro/370860106/Z16-Sp zo dňa 27. 01. 2014
- č. 7719-4739/37/2014/Pro/370860106/Z17 zo dňa 13. 02. 2014
- č. 3542-14905/37/2014/Pro/370860106/Z18 zo dňa 20. 05. 2014
- č. 3545-24554/37/2014/Pro/370860106/Z19 zo dňa 25. 08. 2014
- č. 6008-25410/37/2014/Pro/370860106/Z20 zo dňa 08. 09. 2014
- č. 6269-27262/37/2014/Pro/370860106/Z21-Sp zo dňa 02. 10. 2014
- č. 6820-30313 /37/2014/Pro/370860106/Z22-S zo dňa 23.10.2014
- č. 8238-3071/37/2015/Pro/370860106/Z23K zo dňa 02. 02. 2015
- č. 8042-3116/37/2015/Pro/370860106/Z24K zo dňa 10. 02. 2015
- č. 772-5704/37/2015/Pro/370860106/Z25 zo dňa 25. 02. 2015
- č. 773-7974/37/2015/Pro/370860106/Z26 zo dňa 18. 03. 2015
- č. 5221-26241/2015/Jur/370860106/Z27-KR zo dňa 11. 09. 2015
- č. 1138-1851/2016/Jur/370860106/Z28 zo dňa 22. 01. 2016
- č. 321-13208/2016/Jur/370860106/Z29-KR zo dňa 22.04. 2016
- č. 7730-39316/2016/Čás/370860106/Z30 zo dňa 12. 12. 2016
- č. 3574, 3962-17753/2017/Jur,Čás/370860106/Z32,Z33 zo dňa 31. 05. 2017
- č. 5459-29454/2017/Jur/370860106/Z34 zo dňa 13. 10. 2017
- č. 6911-34767/2017/Jur/370860106/Z35-SP zo dňa 23. 11. 2017
- č. 338-8276/2018/Jur/370860106/Z36 zo dňa 12. 03. 2018
- č. 6697-36892/2018/Jur/370860106/Z38 zo dňa 26. 10. 2018
- č. 1063-14392/2019/Jur/370860106/Z39-SP zo dňa 17. 04. 2019
- č. 4412-16987/2019/Jur/370860106/Z40 zo dňa 07. 05. 2019
- č. 4840-16808/2019/Jur/370860106/Z41-SP zo dňa 24. 05. 2019
- č. 5371-26893/2019/Jur/370860106/Z42-OdS zo dňa 22. 07. 2019
- č. 8619-43721/2019/Jur/370860106/Z44 zo dňa 25. 11. 2019
- č. 7148-49571/2019/Jan/370860106/Z43-SP zo dňa 15. 01. 2020
- č. 3786-8869/2020/Jur/370860106/Z45 zo dňa 13. 03. 2020
- č. 5163-15437/2020/Jur/370860106/Z46-SP zo dňa 29. 05. 2020
- č. 5426-19529/2020/Jur/370860106/Z47 zo dňa 26. 06. 2020
- č. 7123-30949/2020/Jur/370860106/Z48-SP zo dňa 22. 09. 2020
- č. 383-485/2021/Jur/370860106/Z49 zo dňa 15. 01. 2021
- č. 6135-17846/2021/Jur/370860106/Z50 zo dňa 28. 05. 2021

(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Výroba skla, sklenených vlákien a výrobkov z nich“

kategorizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:
3.3. Výroba skla vrátane sklenených vlákien s kapacitou tavenia presahujúcou 20 t za deň

pre prevádzkovateľa: **Johns Manville Slovakia, a.s.**
Sídlo: **Strojársená 1, 917 99 Trnava**
IČO: **34 126 520**

nasledovne:

1. V povolení sa za odsek **bh)** končiaci **textom** „.....používaním recyklovaného materiálu a nebude vyžadovať žiadne konštrukčné úpravy stavby alebo technológie.“ vkladajú nové odseky **bi)** až **bk)** v znení:

„ **bi) v oblasti ochrany ovzdušia**

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) Inšpekcia vydáva súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia v súvislosti s realizáciou stavby „Skladovanie a doprava kazivca na kmenárni V3, SO 01 Silo 35 m³“
- podľa § 3 ods. 3. písm. a) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 22 ods. 3 zákona o IPKZ Inšpekcia určuje emisné limity a technické požiadavky a podmienky prevádzkovania (nový výdych V 121 – Silo na skladovanie kazivca)

bj) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) Inšpekcia vydáva vyjadrenie k zámeru stavby „Skladovanie a doprava kazivca na kmenárni V3, SO 01 Silo 35 m³“ z hľadiska ochrany vodných pomerov a nemá k nemu pripomienky

bk) v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona Inšpekcia vydáva povolenia na uskutočnenie stavby „Skladovanie a doprava kazivca na kmenárni V3, SO 01 Silo 35 m³“

v rozsahu stavebných objektov:

SO 01 Silo 35 m³ (nové)

prevádzkových súborov:

PS 01 Doprava a skladovanie kazivca

PS 02 Doprava kazivca do existujúceho zásobníka 3151

PS 03 Elektro, Meranie a regulácia

Umiestnenie stavby:

katastrálne územie: **Trnava**

na pozemkoch parc. č.: **8529/1 (register „C“)- podľa LV č. 112**
účel stavby: **budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady – nádrže, silá a sklady**
charakter stavby: **trvalá.**

Účelom uvedenej stavby je výstavba nového externého oceľového sila pre skladovanie kŕmiva o celkovom objeme 35 m³. Nové oceľové silo bude postavené pred existujúcim objektom kŕmenárne V3 (SO 102). Silo je celooceľový valcový objekt priemeru 3,0 m o celkovom objeme 35 m³, osadený na kruhovú prírubu kotvenú do podkladu. Materiál pre uskladnenie bude do tohto sila dopravovaný pneumatickou dopravou z autocisterny v uzavretom dopravnom cykle. Odlúčená vzdušnina bude z pneumatickej dopravy vedená do inštalovaných filtračných zariadení, v ktorých budú prachové častice odlúčené a vrátené do výrobného procesu. Spodná kužeľová časť sila bude vybavená ručným nožovým uzáverom a prevzdušňovacím systémom pre lepší tok materiálu do komorového podávača. Materiál z komorového podávača bude pneumaticky dopravovaný do existujúceho vnútorného zásobníku 3151 na kŕmenárni V3 a ďalej bude pokračovať v existujúcom výrobnom toku

Mesto Trnava ako príslušný stavebný úrad vydalo listom č. OÚRaK/36424-11679/2021/Hn zo dňa 10. 03. 2021 podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona súhlas k vydaniu stavebného povolenia na uvedenú stavbu špeciálnym stavebným úradom – Inšpekciou. Mesto Trnava ďalej vo svojom stanovisku uviedlo, že na predmetnú stavbu sa rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje, nakoľko sa jedná o stavbu umiestňovanú v uzavretom areáli existujúceho podniku. Zároveň podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydalo v uvedenom liste súhlasné záväzné stanovisko k predloženej projektovej dokumentácii stavby.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydalo pre navrhovanú činnosť rozhodnutie č. 7813/2021-6.6/lb-R 37189/2021 zo dňa 29. 06. 2021 zo zisťovacieho konania v ktorom sa uvádza, že zmena navrhovanej činnosti „Doplnenie vonkajšieho sila v objekte kŕmenárne V3 v Johns Manville Slovakia, a. s. Trnava“ sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.“

2. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 8. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb** sa za odsek 8.8. vkladá nový odsek 8.9. v znení:

„8.9. Na uskutočnenie stavby povolenej v bode bk) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

a) všeobecné:

1. Stavebníkom bude Johns Manville Slovakia, a.s., Strojárska 1, 917 99 Trnava, IČO: 34 126 520.
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (zodpovedný projektant: František Fajfr, SKLENÁŘ, s. r. o., Na Pustině 152, 564 01 Dlouhoňovice, Česká republika v termíne 14. 12. 2020).

3. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce v zmysle zákona č. 216/1995 Z. z. o komore geodetov a kartografov.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
5. Stavebník písomne alebo emailom (martin.jursa@sizp.sk, sizpipknr@sizp.sk) oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr päť dní po ich začatí.
6. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
7. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
8. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
9. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
10. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
11. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
12. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
13. Odpady vzniknuté počas výstavby zhodnotiť, resp. zneškodniť v súlade s právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve. Za nakladanie z odpadmi, ktoré vznikli v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zodpovedá stavebník.
14. Po ukončení stavby pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
15. S realizáciou stavby sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
16. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

b) vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

17. Mesto Trnava, Hlavná ulica č. 1, 917 71 Trnava

(stanovisko č. OÚRaK/36424-11679/2021/Hn zo dňa 10. 03. 2021)

- 17.1. Pred kolaudáciou stavby musí byť na Mestskom úrade v Trnave, Trhová 3, Odbore územného rozvoja a koncepcií, referáte územno-technických informácií odovzdané porealizačné zameranie stavby (objekty, trasa a prípojka inžinierskych sietí, vrátane šácht, stožiarov, skriniek, verejného osvetlenia, komunikácií, zelene a terénnych úprav) v digitálnej podobe, podľa požiadaviek Mesta Trnava (DGN výkres,

MicroStation, 2D, s kresbou umiestnenou v reálnych súradniciach v súradnicovom systéme S-JTSK, v realizácii JTSK a vo výškovom systéme Bpv, s rozdelením kresby do vrstiev: 2 polohopis-plošný, 3 polohopis-líniový, 4 značky-plošné, 5 značky-bodové, 6 doplnková kresba, 7 bodové pole, 8 výškopis, 9 vodovod, 10 kanalizácia, 11 plynovod, 12 elektrické vedenie, 13 verejné osvetlenie, 14 oznamovacie vedenia, 15 teplovod, 16 produktovody, 21 hektárová sieť, 23 legenda) a geodetická dokumentácia (v digitálnej podobe a 1 x vytlačená so zoznamom súradníc).

18. Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p., Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany
(stanovisko č. 210600251/05/2021/PD zo dňa 04. 05. 2021)
- 18.1. Pracovné prostriedky a stroje (technologické zariadenia), je možné uviesť do prevádzky len po preukázaní zhody výrobkov so všeobecnou úrovňou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci požadovanými predpismi.
- 18.2. Podľa § 5 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. na výrobkoch, ktorých bezpečnosť závisí od podmienok ich inštalácie (montáže) na mieste používania je potrebné po ich nainštalovaní na mieste a pred ich uvedením do prevádzky (pred ich prvým použitím) vykonať kontrolu po ich správnej inštalácii a fungovania podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
(rozhodnutie č. 7813/2021-6.6/lb-R 37189/2021 zo dňa 29. 06. 2021 zo zisťovacieho konania)
- 19.1. Prípadné úniky nebezpečných látok, či už v etape výstavby, alebo v následnej etape prevádzky zmeny navrhovanej činnosti „Doplnenie vonkajšieho sila v objekte kmenárne V3 v Johns Manville Slovakia, a. s. Trnava“, odstrániť použitím sorpčných prostriedkov, resp. postupom uvedeným v havarijnom pláne;
- 19.2. Používať len vozidlá v dobrom technickom stave, či už v etape výstavby, alebo v následnej etape prevádzky zmeny navrhovanej činnosti „Doplnenie vonkajšieho sila v objekte kmenárne V3 v Johns Manville Slovakia, a. s. Trnava“, aby sa minimalizovala možnosť úniku ropných látok do pôdy a povrchových vôd a následného priesaku do podzemných vôd a taktiež aby sa minimalizovala možnosť nadmerného úniku zdraviu škodlivých splodín z výfukových plynov motorových vozidiel do ovzdušia.
- 19.3. V etape prevádzky zmeny navrhovanej činnosti „Doplnenie vonkajšieho sila v objekte kmenárne V3 v Johns Manville Slovakia, a. s. Trnava“ pravidelne kontrolovať stav filtrov a hadice slúžiacej na plnenie sila z cisterny za účelom minimalizovania možnosti nežiaduceho úniku prachových častíc (TZL), aby sa tak zamedzilo zhoršeniu emisnej a imisnej situácie v blízkom okolí.
- 19.4. V etape výstavby zmeny navrhovanej činnosti „Doplnenie vonkajšieho sila v objekte kmenárne V3 v Johns Manville Slovakia, a. s. Trnava“ redukovať prašnosť vznikajúcu dôsledkom stavebných prác kropením a prašnosť z prepravovaného sypkého materiálu (napr. odvoz vytťaženej zeminy a stavebnej suty) redukovať zaplachtením vozidiel, prípadne použitím iných technicky dostupných prostriedkov.
- c) **d'alšie podmienky:**
20. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
21. Prevádzkovateľ je povinný v súvislosti s uvedením veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia do trvalej prevádzky po vykonaných zmenách aktualizovať Súbor TPP

a TOO, v deň podania návrhu na kolaudáciu požiadať Inšpekciu o udelenie súhlasu na vydanie zmeny Súboru TPP a TOO ako súčasti žiadosti o zmenu integrovaného povolenia.“

3. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia**, sa v tabuľke v bode 1.1. dopĺňa nový riadok v nasledovnom znení:

”

P. č.	Zdroj emisií	Miesto vypúšťania	Znečisťujúca látka	Hmotnostný tok	Emisný limit
14.	Silo pre skladovanie kazivca 35 m ³	V-121	TZL	<200 g/hod	150 mg/Nm ³
				≥200 g/hod	20 mg/Nm ³

Podmienky platnosti emisného limitu pre miesto vypúšťania V-121:

Emisný limit pre tuhé znečisťujúce látky (TZL) sa uplatňuje ako ustanovená hmotnostná koncentrácia pre príslušný hmotnostný tok. Emisný limit platí v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a 0 °C.“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní neboli vznesené žiadne námietky a pripomienky účastníkov konania k zmene integrovaného povolenia pre prevádzku.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 4796/OIPK-1423/06-Tk/370860106 zo dňa 30. 08. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 09. 2006, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Výroba skla, sklenených vlákien a výrobkov z nich“, v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú v p l a t n o s t i.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe písomného vyhotovenia žiadosti č. 00505/BOZP 2021 zo dňa 12. 04. 2021 prevádzkovateľa **Johns Manville Slovakia, a.s., Strojárskeho 1, 917 99 Trnava, IČO: 34 126 520** (ďalej len „prevádzkovateľ“), zo dňa 29. 03. 2021, doručenej Inšpekcii dňa 12. 05. 2021 a naposledy doplnenej dňa 25. 08. 2021, v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší, § 3 ods. 3. písm. a) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 22 ods. 3 zákona o IPKZ, § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného zákona, § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, podľa § 19

ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Výroba skla, sklenených vlákien a výrobkov z nich**“.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydalo pre navrhovanú činnosť rozhodnutie č. 7813/2021-6.6/lb-R 37189/2021 zo dňa 29. 06. 2021 zo zisťovacieho konania v ktorom sa uvádza, že zmena navrhovanej činnosti „Doplnenie vonkajšieho sila v objekte kmenárne V3 v Johns Manville Slovakia, a. s. Trnava“ sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Správne konanie začalo dňa 12. 05. 2021 dorúčením písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia Inšpekcii. Po preskúmaní predloženej žiadosti, predložených príloh a dokladov vyplynulo, že podanie neobsahuje všetky potrebné údaje a prílohy podľa § 7 zákona o IPKZ, a preto neposkytuje dostatočný podklad pre spoľahlivé posúdenie. Z uvedeného dôvodu Inšpekcia vyzvala prevádzkovateľa listom č. 6723-18727/2021/Jur/370860106/Z51-SP zo dňa 01. 06. 2021 na odstránenie nedostatkov svojho podania v určenej lehote a konanie vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku prerušila rozhodnutím č. 6723-18728/2021/Jur/370860106/Z51-SP zo dňa 01. 06. 2021.

Správne konanie vo veci zmeny integrovaného povolenia pokračovalo dňom 25. 08. 2021 doplnením žiadosti prevádzkovateľom o všetky požadované doklady, požadované v rámci konania o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku. Následne Inšpekcia podľa ustanovenia § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 6723-18728/2021/Jur/370860106/Z51-SP zo dňa 02. 09. 2021 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny č. 51 integrovaného povolenia a určila **30 dňovú lehotu** na uplatnenie svojich pripomienok a námietok.

Inšpekcia zároveň v upovedomení upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutých orgánov potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

Taktiež Inšpekcia v upovedomení uviedla, že účastník konania môže v určenej lehote alebo v predĺženej lehote požiadať o vykonanie ústneho pojednávania a ak žiadny z účastníkov konania o vykonanie ústneho pojednávania nepožiada, Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustí od ústneho pojednávania, ak nedôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi a ak prípadné pripomienky účastníkov konania nebudú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie

nepožiadal a ani nenastal žiaden z prípadov uvedených v predchádzajúcej vete, Inšpekcia upustila od ústneho pojednávania.

V upovedomení o začatí konania Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom, že do žiadosti spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy, výpisy) na Inšpekcii po predchádzajúcom dohodnutí termínu na mailovej adrese martin.jursa@sizp.sk alebo na telefónnom čísle 0949 006 525.

Žiaden z účastníkov konania a ani z dotknutých orgánov nepožiadala Inšpekciu o nahliadnutie do predloženej žiadosti prevádzkovateľa, vrátane jej príloh, ani do podkladov pre vydanie rozhodnutia.

Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky Inšpekcia neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutých orgánov potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa ustanovenia § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

Zároveň Inšpekcia listom č. 6723-32315/2021/Jur/370860106/Z51-SP zo dňa 02. 09. 2021 požiadala Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o zaslanie záväzného stanoviska podľa § 140c stavebného zákona.

Vzhľadom na to, že sa nejednalo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- niektorých náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia po dobu najmenej 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej po dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti k možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a úradnej tabuli obce, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom, podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ.

- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej **30 dňovej lehote** na vyjadrenie bolo na Inšpekciu doručené nasledovné stanoviská účastníka konania a dotknutého orgánu:

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia (stanovisko č. OU-TT-OSZP3-2021/025821-002 zo dňa 13. 09. 2021, doručené na Inšpekciu dňa 13. 09. 2021), ktoré bolo súhlasné a bez pripomienok.

Mesto Trnava, Hlavná ulica č. 1, 917 71 Trnava (stanovisko č. OÚRaK/39431-94470/2021/Pš zo dňa 09. 09. 2021, doručené na Inšpekciu dňa 17. 09. 2021), ktoré bolo súhlasné a bez pripomienok.

Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vyjadrenie bolo dňa 22. 10. 2021 na Inšpekciu doručené stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie listom č. 7813/2021-6.6/lb 54740/2021 zo dňa 23. 09. 2021 v ktorom sa uvádza, že návrh na vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „Skladovanie a doprava kazivca na kmenárni V3, SO 01 Silo 35 m³“ je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s rozhodnutím Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, sekcie posudzovania vplyvov na životné prostredie, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie č. 7813/2021-6.6/lb-R; 37189/2021 zo dňa 29. 06. 2021 vydaným v zisťovacom konaní a s jeho podmienkami.

Emisný limit pre tuhé znečisťujúce látky (TZL) emitované do vonkajšieho ovzdušia novým výdychom V 121 zo sila na skladovanie kazivca boli určené podľa Prílohy č. 3 k Vyhláske MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov, kapitola I. Všeobecné emisné limity, 1. skupina – tuhé znečisťujúce látky, 3. skupina.

Podkladom pre vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku boli nasledovné doklady predložené spolu so žiadosťou o vydanie zmeny č. Z51 integrovaného povolenia pre prevádzku: žiadosť o vydanie stavebného povolenia vypracovaná podľa požiadaviek Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, projektová dokumentácia pre uskutočnenie stavby v 3 vyhotoveniach, stanovisko Mesta Trnava listom č. OÚRaK/36424-11679/2021/Hn zo dňa 10. 03. 2021 podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona a zároveň záväzné stanovisko podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, stanovisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave č. KRHZ-TT-OPP-106-001/2021 zo dňa 17. 03. 2021 k projektovej dokumentácii stavby, odborné stanovisko Technického skúšobného ústavu Piešťany, š.p., pod č. 210600251/05/2021/PD zo dňa 04. 05. 2021 k projektovej dokumentácii stavby, rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 7813/2021-6.6/lb-R 37189/2021 zo dňa 29. 06. 2021 ako príslušného

orgánu podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie zo zisťovacieho konania, písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí MŽP SR č. 7813/2021-6.6/lb-R 37189/2021 zo dňa 29. 06. 2021 zo zisťovacieho konania, vyjadrenie Okresného úradu Trnava č. OU-TT-OSZP3-2021/007893-002 zo dňa 03. 03. 2021 k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, výpis listu vlastníctva k parcelám, na ktorých sa bude predmetná stavba realizovať, zakreslenie stavby do katastrálnej mapy, stručné zhrnutie údajov a informácií o podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom, ako aj ďalšie potrebné údaje pre spoľahlivé posúdenie prevádzky.

Súčasťou žiadosti boli aj nasledovné vyjadrenia, súhlasy, stanoviská:

Mesto Trnava, Hlavná ulica č. 1, 917 71 Trnava

(stanovisko č. OÚRaK/36424-11679/2021/Hn zo dňa 10. 03. 2021)

1. *Pred kolaudáciou stavby musí byť na Mestskom úrade v Trnave, Trhová 3, Odbore územného rozvoja a koncepcií, referáte územno-technických informácií odovzdané porealizačné zameranie stavby (objekty, trasa a prípojka inžinierskych sietí, vrátane šácht, stožiarov, skriniek, verejného osvetlenia, komunikácií, zelene a terénnych úprav) v digitálnej podobe, podľa požiadaviek Mesta Trnava (DGN výkres, MicroStation, 2D, s kresbou umiestnenou v reálnych súradniciach v súradnicovom systéme S-JTSK, v realizácii JTSK a vo výškovom systéme Bpv, s rozdelením kresby do vrstiev: 2 polohopis-plošný, 3 polohopis-líniový, 4 značky-plošné, 5 značky-bodové, 6 doplnková kresba, 7 bodové pole, 8 výškopis, 9 vodovod, 10 kanalizácia, 11 plynovod, 12 elektrické vedenie, 13 verejné osvetlenie, 14 oznamovacie vedenia, 15 teplovod, 16 produktovody, 21 hektárová sieť, 23 legenda) a geodetická dokumentácia (v digitálnej podobe a 1 x vytlačená so zoznamom súradníc).*

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala požiadavku účastníka konania v integrovanom povolení do podmienok pre uskutočnenie stavby v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 8. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb, 8.9. b) 17.

Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p., Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany

(stanovisko č. 210600251/05/2021/PD zo dňa 04. 05. 2021)

1. *Pracovné prostriedky a stroje (technologické zariadenia), je možné uviesť do prevádzky len po preukázaní zhody výrobkov so všeobecnou úrovňou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci požadovanými predpismi.*
2. *Podľa § 5 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. na výrobkoch, ktorých bezpečnosť závisí od podmienok ich inštalácie (montáže) na mieste používania je potrebné po ich nainštalovaní na mieste a pred ich uvedením do prevádzky (pred ich prvým použitím) vykonať kontrolu po ich správnej inštalácii a fungovania podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.*

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala požiadavky dotknutého orgánu v integrovanom povolení do podmienok pre uskutočnenie stavby v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 8. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb, 8.9. b) 18.

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Vajanského 22, 917 77 Trnava

(stanovisko č. KRHZ-TT-OPP-106-001/2021 zo dňa 17. 03. 2021 k projektovej dokumentácii stavby), ktoré bolo súhlasné a bez pripomienok.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

(rozhodnutie č. 7813/2021-6.6/lb-R 37189/2021 zo dňa 29. 06. 2021 zo zisťovacieho konania)

1. *Prípadné úniky nebezpečných látok, či už v etape výstavby, alebo v následnej etape prevádzky zmeny navrhovanej činnosti „Doplnenie vonkajšieho sila v objekte kmenárne V3 v Johns Manville Slovakia, a. s. Trnava“, odstrániť použitím sorpčných prostriedkov, resp. postupom uvedeným v havarijnom pláne;*
2. *Používať len vozidlá v dobrom technickom stave, či už v etape výstavby, alebo v následnej etape prevádzky zmeny navrhovanej činnosti „Doplnenie vonkajšieho sila v objekte kmenárne V3 v Johns Manville Slovakia, a. s. Trnava“, aby sa minimalizovala možnosť úniku ropných látok do pôdy a povrchových vôd a následného priesaku do podzemných vôd a taktiež aby sa minimalizovala možnosť nadmerného úniku zdraviu škodlivých splodín z výfukových plynov motorových vozidiel do ovzdušia.*
3. *V etape prevádzky zmeny navrhovanej činnosti „Doplnenie vonkajšieho sila v objekte kmenárne V3 v Johns Manville Slovakia, a. s. Trnava“ pravidelne kontrolovať stav filtrov a hadice slúžiacej na plnenie sila z cisterny za účelom minimalizovania možnosti nežiaduceho úniku prachových častíc (TZL), aby sa tak zamedzilo zhoršeniu emisnej a imisnej situácie v blízkom okolí.*
4. *V etape výstavby zmeny navrhovanej činnosti „Doplnenie vonkajšieho sila v objekte kmenárne V3 v Johns Manville Slovakia, a. s. Trnava“ redukovať prašnosť vznikajúcu dôsledkom stavebných prác kropením a prašnosť z prepravovaného sypkého materiálu (napr. odvoz vyťaženej zeminy a stavebnej suty) redukovať zaplachtením vozidiel, prípadne použitím iných technicky dostupných prostriedkov.*

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala požiadavky dotknutého orgánu v integrovanom povolení do podmienok pre uskutočnenie stavby v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 8. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb, 8.9. b) 19.

Inšpekcia podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní dala listom č. 6723-40076/2021/Jur/370860106/Z51-SP zo dňa 22. 10. 2021 možnosť účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a určila **lehotu 5 dní** na uplatnenie svojich pripomienok a námietok, na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia s možnosťou navrhnúť jeho doplnenie v určenej lehote odo dňa doručenia oznámenia.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania nezaslal svoje stanovisko a ani vyjadrenie.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa ustanovenia § 3 zákona o IPKZ konania:

v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší – konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia v súvislosti s realizáciou stavby „Skladovanie a doprava kazivca na kmenárni V3, SO 01 Silo 35 m³“
- podľa § 3 ods. 3. písm. a) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 22 ods. 3 zákona o IPKZ – konanie o určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania (nový výdych V 121 – Silo na skladovanie kazivca)

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného zákona – konanie o vydanie vyjadrenia k zámeru stavby „Skladovanie a doprava kazivca na kmenárni V3, SO 01 Silo 35 m³“ z hľadiska ochrany vodných pomerov

v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona – konanie o vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „Skladovanie a doprava kazivca na kmenárni V3, SO 01 Silo 35 m³“

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu stavby a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie stavby, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Johns Manville Slovakia, a.s., Strojárska 1, 917 99 Trnava
2. Mesto Trnava, Hlavná ulica 1, 917 71 Trnava

Projektantom stavby:

3. Ing. Juraj Lučivjanský, Lánska 2487/66-9, 017 01 Považská Bystrica
4. Ing. Klaudia Hudecová, Kukučínova 32, 920 01 Hlohovec
5. Ing. Ladislav Nemec - INPRON, Lomonosova 6, 918 54 Trnava

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti):

6. Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava
– štátna správa ochrany ovzdušia
7. – štátna vodná správa
8. – štátna správa v odpadovom hospodárstve
9. Okresný úrad Trnava, Odbor krízového riadenia, Kollárova 8/, 917 02 Trnava
10. Mesto Trnava, Odbor územného rozvoja a koncepcií, Hlavná 1, 917 71 Trnava
11. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Vajanského 22, 917 77 Trnava
12. Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany
13. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava