

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 9582-44185/2021/Gál/370211105/SkP-Z19

v Nitre dňa 23. 11. 2021



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe návrhu stavebníka **Duslo, a. s., Administratívna budova 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487**, na uvedenie časti stavby do užívania, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

vydáva podľa § 84 ods. 2 stavebného zákona
rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku:

„Intenzifikácia prevádzky KD 3 na 1100 t/deň“
(ďalej len „stavba“)

*v rozsahu
stavebného objektu:*

SO 02.1 - Objekt reaktora a kotla

prevádzkového súboru (technologickej časti):

PS 01.6 - Výroba kyseliny dusičnej

PS 02.3 - SRTP MaR
PS 03.2 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu

katastrálne územie: **Močenok**
na pozemkoch par. č.: **6040/451, 6040/452, 6040/576** – reg. „C“ podľa LV č. 841
účel stavby: **budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady – nádrže, silá a sklady**
charakter stavby: **trvalá.**

Stavba je súčasťou prevádzky „**Kyselina dusičná II, Kyselina dusičná III**”.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky listom č. 5803/2017-1.7/mv zo dňa 23. 08. 2017 vydalo rozhodnutie zo zisťovacieho konania, ktorým sa navrhovaná zmena činnosti **Intenzifikácia prevádzky KD 3 na 1100 t/d** nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.

Obec Močenok vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov záväzné stanovisko listom č. 249/2017/OcU/1368 zo dňa 05. 05. 2017 k projektovej dokumentácii stavby „**Intenzifikácia prevádzky KD 3 na 1100 t/d**“.

Obec Močenok, ako príslušný stavebný úrad vydala podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), podľa § 120 ods. 2 a § 140b stavebného zákona listom č. 240/2017/SÚ/1326 zo dňa 03. 05. 2017, záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby „**Intenzifikácia prevádzky KD 3 na 1100 t/d**“. Zároveň uviedla, že podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona, predmetná stavba nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby.

Na uskutočnenie stavby bolo Inšpekciou vydané stavebné povolenie zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 861-7332/2018/Šin/370211105/Z19-SP zo dňa 02. 03. 2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04. 04. 2018.

Podmienky pre užívanie stavby:

1. Stavbu možno užívať na skúšobnú prevádzku v lehote **do 30. 11. 2022** na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpekciou.
5. Počas skúšobnej prevádzky vykonať oprávnené meranie emisií znečisťujúcich látok NO_x a NH₃ a preukázať dodržanie určených emisných limitov pre miesto vypúšťania emisií – 1.28.1 Komín KD 3 v zmysle vyhlášky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí v znení

neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška 411/2012 Z. z.“). Správu o periodickom meraní hodnôt emisných veličín predložiť k žiadosti o vydanie súhlasu na užívanie stavby zdroja v trvalej prevádzke.

6. Odstrániť nasledovné nedostatky uvedené v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra č. INA-115-28-2.2/ZS-C22,C23-21, IPNR/IPNR_OBOZP/BEZ/2021/7002 zo dňa 19. 10. 2021:

Riadenie BOZP 0399

1. Nebol predložený doklad o odstránení pripomienok z odborného stanoviska oprávnenej osoby na overovanie technickej bezpečnosti (ďalej len OPO) k technickej dokumentácii č.2929/4/2017 z 31.5.2017, čím porušil ustanovenie § 9 ods.2 zákona č.124/2006 Z. z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č.124/2006 Z. z.)
2. V časti G1 Strojná časť uvádza v čase 2/2021 zrušený právny zákon 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, čím porušil § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z.
3. Nebol predložený doklad o kontrole pracovných prostriedkov, strojných zariadení motorov s čerpadlami P104A,B po ich montáži, inštalácii oprávnenou osobou (vid'. OS č. 2929/4/2017 z 31.5.2017), čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 5 ods.1 NV č. 392/2006 Z. z.

Pracovné prostredie 0599

4. Nebola vedená dokumentácia z merania intenzity osvetlenia v kolaudovaných spoločných priestoroch objektu (pri čerpadlách pri rozvážačoch v el. rozvodni), čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. n), e) a 9 ods. 1 písm. a) a § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 5.3 STN EN 12464-1:2012

Prevádzkové budovy a objekty 0699

5. Záchytná vaňa pod čerpadlami P104A,M nebola v rohoch záchytnej vane označená v plnom rozsahu bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 13 ods.6 zákona č.124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z.
6. V kolaudovanom objekte neboli dostatočne vyznačené únikové cesty, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) zákona č.124/2006 Z. z. a § 4 príl. č. 1 čl. 4.5 NV č. 391/2006 Z. z.
7. Elektrické skrine rozvodných zariadení pre rozvážače RM-1A,B v rozvodne z ktorých sú napájané čerpadlá neboli označené platným bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 13 ods.6 zákona č.124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z.

VTZ

Elektrické zariadenia 0703

8. Sprievodná technická dokumentácia, jednopólová schéma rozvážačov RM-1A,B pre kolaudovaný objekt, nebola na mieste umiestnenia v rozvodni potvrdená, že sa jedná o skutočné vyhotovenie, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a) a § 13 ods. 2 zákona č.124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 8 písm. a) vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
9. Nebolo predložené osvedčenie o akosti a kompletnosti alebo atest od rozvážačov RM-1A,B s istiacimi prvkami pre čerpadlá P104A,B pre kolaudovaný objekt, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. n) a § 13 ods. 1 zákona č.124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 8 písm. a) vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
10. Nebolo predložené vyhlásenie o zhode od el. rozvážačov od rozvážačov RM-1A,B s istiacimi prvkami pre čerpadlá P104A,B pre kolaudovaný objekt, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), n) zákona č. 124/2006 Z. z.

0704

11. V el. rozvádzačoch RM-1A,B pre kolaudovaný objekt nebola na mieste v rozvodni doplnená jednopólová schéma s potvrdením skutočného zapojenia, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) a § 13 ods. 2 a § 38 ods. 1 zákona č.124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 1.2 STN 333210: 1986
7. Písomne oznámiť odstránenie nedostatkov uvedených v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra č. INA-115-28-2.2/ZS-C22,C23-21 IPNR/IPNR_OBOZP/BEZ/2021/7002 zo dňa 19. 10. 2021 na príslušný inšpektorát práce a Slovenskú inšpekciu životného prostredia v termíne do **31. 12. 2021**.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník: **Duslo, a. s.**, Administratívna budova 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 podal dňa 16. 09. 2021 návrh na uvedenie stavby „**Intenzifikácia prevádzky KD 3 na 1100 t/deň**“ do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku.

Inšpekcia preskúmala podaný návrh na kolaudáciu - návrh na uvedenie stavby do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku v rozsahu a v súlade s § 80 ods. 1 stavebného zákona oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 9582-37153/2021/Gál/370211105/SkP-Z19 zo dňa 05. 10. 2021 začatie kolaudačného konania a súčasne nariadila na deň 19. 10. 2021 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

Zároveň Inšpekcia požiadala listom č. 9582-37156/2021/Gál/370211105/SkP-Z19 zo dňa 05. 10. 2021 MŽP SR o vydanie záväzného stanoviska podľa § 140c stavebného zákona.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia stavebníka, Inšpektorátu práce Nitra a Inšpekcie. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní z kolaudačného konania pod č. 9582-39225/2021/Gál/370211105/SkP-Z19 zo dňa 19. 10. 2021 (ďalej len „protokol“).

Počas miestneho zisťovania neboli zistené odchýlky oproti schválenej projektovej dokumentácie.

V protokole Inšpekcia konštatovala, že povolenie na dočasné užívanie uvedenej časti stavby na skúšobnú prevádzku bude možné vydať po predložení:

- *súhlasu Okresného úradu Šaľa, orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia na prevádzku zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonanej zmene,*
- *kladného záväzného stanoviska Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre,*
- *kladného záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre*
- *kladného záväzného stanoviska MŽP SR.*

Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve vydal vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2021/005369-002 zo dňa 08. 09. 2021, ktoré bolo súhlasné a bez pripomienok.

Dňa 19. 10. 2021 Inšpektorát práce Nitra predložil Inšpekcii záväzné stanovisko č. INA-115-28-2.2/ZS-C22,C23-21 IPNR/IPNR_OBOZP/BEZ/2021/7002 zo dňa 19. 10. 2021, v ktorom uvádza, že zistené nedostatky bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby a z uvedeného dôvodu súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia stavby a žiada, aby stavebný úrad v kolaudačnom rozhodnutí zaviazal stavebníka odstrániť uvedené nedostatky a oznámiť ich odstránenie na príslušný inšpektorát práce do 31. 12. 2021.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedenú podmienku do podmienok kolaudačného rozhodnutia, bod 6. a 7.

Dňa 21. 10. 2021 bol na Inšpekciu doručený súhlas Okresného úradu Šaľa, orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia č. OU-SA-OSZP-2021/006120-003 zo dňa 19. 10. 2021, v ktorom uviedol, že súhlasí za podmienky:

1. Počas skúšobnej prevádzky vykonať oprávnené meranie emisií znečisťujúcich látok NO_x a NH₃ a preukázať dodržanie určených emisných limitov pre miesto vypúšťania emisií – 1.28.1 Komín KD 3 v zmysle vyhlášky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška 411/2012 Z. z.“). Správu o periodickom meraní hodnôt emisných veličín predložiť k žiadosti o vydanie súhlasu na užívanie stavby zdroja v trvalej prevádzke.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedenú podmienku do podmienok kolaudačného rozhodnutia, bod 5.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre vydal dňa 27. 10. 2021 záväzné stanovisko č. PPL/A/2021/02700, ktoré bolo súhlasné s nasledovným upozornením:

Podľa zákona č. 355/2007 Z. z., § 13 ods. 4 písm. a) je účastník konania povinný pred začatím činnosti v prevádzke požiadať RÚVZ so sídlom v Nitre o súhlas s uvedením priestorov jednotlivých pracovísk do prevádzky.

Inšpekcii bolo dňa 25. 10. 2021 doručené elektronickou poštou záväzné stanovisko MŽP SR č. 3649/2021-1.7/sr, 54994/2021 zo dňa 25. 10. 2021, v ktorom uvádza, že *„je možné konštatovať, že návrh uvedený v žiadosti vo veci uvedenia stavby „Intenzifikácia prevádzky KD 3 na 1100 t/deň“ do skúšobnej prevádzky „Kyselina dusičná II, Kyselina dusičná III“, je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s rozhodnutím Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie č. 5803/2017-1.7/mv zo dňa 23. 08. 2017 vydaným v zisťovacom konaní, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a stanoviskami príslušných orgánov štátnej správy, ktoré boli vyhodnotené v konaní podľa zákona o posudzovaní vplyvov“.*

Dňa 25. 10. 2021 bolo Inšpekcii doručené vyjadrenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre č. ORHZ-NR1-2021/001091-004 zo dňa 20. 10. 2021, v ktorom píše, že s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie stavby bolo spoplatnené poplatkom vo výške 120 eur prevodom na účet v súlade s položkou 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania Inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Duslo, a.s. Šaľa, Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

Obci (po nadobudnutí právoplatnosti):

2. Obec Močenok Sv. Gorazda 629/82 951 31 Močenok

Dotknutým orgánom (po nadobudnutí právoplatnosti):

3. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

- štátna správa ochrany ovzdušia
- 4. - štátna správa odpadového hospodárstva
- 5. - štátna vodná správa
- 6. - štátna správa ochrany prírody a krajiny
- 7. Obec Močenok, Stavebný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
- 8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
- 9. Inšpektorát práce Nitra, a.s., Jelenecká 49, 949 01 Nitra
- 10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova č. 58, 949 63 Nitra
- 11. MŽP SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Námestie Ľ. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava

Prizvaným projektantom (po nadobudnutí právoplatnosti):

- 12. Ing. Štefan Karácsony, Chempik, s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava 214.
- 13. Ing. Viera Srnánková, Chempik, s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava 214
- 14. Ing. Oliver Bartolen, Chempik, s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava 214
- 15. Ing. Dušan Zich, Chempik, s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava 214
- 16. Ing. Ivan Kořínek, Chempik, s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava 214
- 17. Ing. Peter Novakovič, Chempik, s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava 214
- 18. Ing. Rudolf Keblúšek, Chempik, s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava 214