

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

č. j.: 8688-46246/2021/4/470190104/SkP-Z23

Banská Bystrica dňa 3.12.2021



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) posúdila návrh stavebníka Knauf Insulation, s.r.o., Nová Baňa na povolenie dočasného užívania časti stavby „Redukcia obsahu síry v odpadových plynch z kuplových pecí“ v katastrálnom území Nová Baňa na skúšobnú prevádzku a podľa § 84 ods. 2 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

povoľuje dočasné užívanie časti stavby

„Redukcia obsahu síry v odpadových plynch z kuplových pecí - časť stavby a technologického zariadenia pre linku Minerálne vlákno 1“ na pozemkoch parc. č. 4816/1, 4816/2, 4816/8, 4816/41, 4816/58 a 4816/59 v katastrálnom území Nová Baňa (ďalej len „stavba“) na účel zníženia obsahu síry v odpadových plynch z kuplových pecí.

Stavba je súčasťou prevádzky „Minerálne vlákno MV1 a MV2“ prevádzkovateľa Knauf Insulation, s.r.o., Nová Baňa, pre ktorú vydala inšpekcia integrované povolenie rozhodnutím č. 2077-3854/2007/Vir/470190104 zo dňa 06.02.2007 v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“).

Na predmetnú stavbu vydala inšpekcia stavebné povolenie zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 6923-38057/2018/Pet,Kri/470190104/Z23-SP zo dňa 15.11.2018.

Zmena stavby pred jej dokončením spočívajúca v rozdelení jednej železobetónovej dosky pre osadenie technológie na dve samostatné časti, osadení sila 40 m³ pre „Sorbent“ (oproti pôvodne navrhnutému silu 30 m³) a neosadení sila 30 m³ pre použitý absorbent „REA“, ktorý je skladovaný v big-bagoch bola povolená rozhodnutím č. 4121-32275/2020/4/470190104/SkP-Z23 zo dňa 30.09.2020, ktorým bola povolená do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku časť stavby vybudovaná pre linku Minerálne vlákno 2.

Podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona inšpekcia určuje lehotu 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na odstránenie nasledovných nedostatkov:

1. Nie je vypracovaný interný bezpečnostný predpis na zaistenie BOZP pri prevádzke strojového zariadenia: „Odsírovacie zariadenie spalín suchou metódou s intenzifikáciou“, v. č. OEP20058, r. v. 2021 – interným bezpečnostným predpisom nie sú upravené pravidlá a vydané inštrukcie, ktoré súvisia s predpokladmi bezpečnej práce zamestnancov a iných osôb, o ktorých sa predpokladá, že môžu byť ohrozené, pri prevádzke, údržbe, kontrole a oprave predmetného strojového zariadenia (interným bezpečnostným predpisom je tiež potrebné upraviť spôsob zaistenia bezpečnosti zamestnancov a iných osôb, o ktorých sa predpokladá, že môžu byť ohrozené tak, aby neboli ohrozené pri neoprávnenom alebo neúmyselnom uvedení strojového zariadenia alebo jeho časti do chodu), čo je porušením § 13 ods. 1, 2 a 3; § 6 ods. 1 písm. l), n) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Predložené správy o východiskových odborných prehliadkach a odborných skúškach elektrických zariadení kolaudovanej stavby (č. správy RR25/2021, RR26/2021, RR28/2021 ...) vyhotovené revíznym technikom Radoslavom Rezničákom, č. osvedčenia 0051-IZA/2019 EZ RT E2A neobsahujú ako svoju súčasť aj vyhlásenie o zodpovednosti projektanta a zhotoviteľa elektrických zariadení (zároveň prílohou RR26/2021 a RR28/2021 nie sú podpísané doklady o overení bezpečnosti inštalovaných elektrických rozvádzačov kusovou skúškou od ich výrobcu), čo je porušením § 13 ods. 3 a § 16 ods. 9 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých predpisov, v nadväznosti na § 16 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov nedodržaním bezpečnostnej úrovne upravenej v čl. 6.4.4.4. STN 33 2000-6:2018.
3. V miestnosti novej kontajnerovej elektrickej NN rozvodne DeSOxL1 nie sú k dispozícii všetky OOPP v potrebnom množstve a druhu pre daný typ rozvodne podľa STN 38 1981:1974 (viď tabuľka č. 2 STN 38 1981 – skupina 5a), čo je porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 4 bod č. 3 Prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných

požiadavkách na pracovisko, nedodržaním bezpečnostnej úrovne upravenej v čl. 7 tab. 2 STN 38 1981:1974.

Odstránenie uvedených nedostatkov písomne oznámiť inšpekcii a Inšpektorátu práce Banská Bystrica.

Pre dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku sa určujú nasledovné podmienky:

1. Dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku sa povoľuje na dobu 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
2. Pri užívaní stavby dodržiavať platné bezpečnostné predpisy a príslušné technické normy.
3. Stavbu prevádzkovať v súlade s podmienkami integrovaného povolenia vydaného inšpekcii pre túto prevádzku.
4. Počas skúšobnej prevádzky dodržať podmienky súhlasu orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia:
 - Prevádzkovateľ písomne oznámi inšpekcii a Okresnému úradu Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany ovzdušia skutočný termín začatia skúšobnej prevádzky.
 - Technologické zariadenia prevádzkovať podľa pokynov výrobcov, vrátane výkonu pravidelnej údržby, v zmysle prevádzkových poriadkov a v zmysle schváleného súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.
 - Pravidelne minimálne 1 krát za zmenu, kontrolovať funkčnosť odsírovacieho zariadenia vrátane filtrov ALFA-JET PLUS, zároveň dodržiavať tlakovú stratu filtračného zariadenia - kontrolovať minimálne jedenkrát denne a o kontrole viesť záznam v prevádzkovom denníku.
 - Vykonať oprávnené periodické diskontinuálne meranie emisií znečisťujúcich látok spaľovacích zariadení za účelom zistenia hmotnostných tokov a koncentrácií na účely preukázania dodržania určených emisných limitov podľa integrovaného povolenia za dodržania nasledovných podmienok:

Emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a 0 °C.

Pre kuplové taviace pece prevádzkované v nepretržitej prevádzke emisný limit platí pre koncentrácie prepočítané pre obsah kyslíka v odpadových plynach $O_{2ref} = 8 \%$ objemu.

Na prevádzku časti zariadenia „Silo - zásobník sorbentu $DeSO_x$, Silo 3“ platia špecifické emisné limity v časti II. písmena C bodu 6.1 prílohy č. 7 vyhlášky č. 410/2012 Z. z.

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať kontrolu vypúšťaných emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia na stálych meracích miestach znečisťujúcich látok vyhotovených v zmysle platných predpisov v oblasti ochrany ovzdušia.
 - Predložiť žiadosť na schválenie postupu výpočtu množstva emisií jednotlivých znečisťujúcich látok vypúšťaných z uvedených technologických častí zdroja znečisťovania ovzdušia do vonkajšieho ovzdušia na určenie poplatkov v súlade s vyhláškou č. 411/2012 Z. z.
 - Pred ukončením skúšobnej prevádzky v dostatočnom časovom predstihu stavebník požiada orgán štátnej správy ochrany ovzdušia o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia na trvalé užívanie stavby zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší. Žiadosť musí obsahovať náležitosti uvedené v § 17 ods. 2 zákona o ovzduší spolu s vyhodnotením skúšobnej prevádzky.

- Akékoľvek zmeny zdroja znečisťovania ovzdušia môžu byť realizované len po odsúhlasení príslušným orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia.
- 5. Dodržiavať požiadavky na spôsob monitorovania prevádzky a viesť evidenciu o prevádzke podľa podmienok integrovaného povolenia.
- 6. Počas skúšobnej prevádzky stavebník zabezpečí aktualizovanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania vrátane opatrení na zmiernovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov (ďalej len „súbor TPP a TOO“) v ustanovenom rozsahu v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.
- 7. Pred ukončením skúšobnej prevádzky je stavebník a prevádzkovateľ povinný požiadať o zmenu integrovaného povolenia, predmetom ktorej bude schválenie súboru TPP a TOO.
- 8. Pred ukončením skúšobnej prevádzky stavebník podá inšpekcii v dostatočnom časovom predstihu návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.

O d ô v o d n e n i e :

Stavebník Knauf Insulation, s.r.o., Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa podal dňa 17.8.2021 inšpekcii návrh na povolenie dočasného užívania časti stavby „Redukcia obsahu síry v odpadových plynách z kuplových pecí - časť stavby a technologického zariadenia, zrealizovaného iba pre linku Minerálne vlákno 1“ na pozemkoch parc. č. 4816/1, 4816/2, 4816/8, 4816/41, 4816/58 a 4816/59 v k. ú. Nová Baňa na skúšobnú prevádzku. Nakoľko návrh neobsahoval náležitosti podľa § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, inšpekcia vyzvala stavebníka na jeho doplnenie a konanie do doby doplnenia návrhu prerušila.

Inšpekcia ako príslušný správny orgán po doplnení návrhu oznámila podľa § 80 stavebného zákona účastníkom konania, obci a dotknutým orgánom listom č. 8688-38811/47-4/2021 zo dňa 14.10.2021 začatie kolaudačného konania, nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 27.10.2021.

Predmetnú zmenu činnosti posúdilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie a vydalo v zisťovacom konaní podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodnutie č. 770/2018-1.7/mv zo dňa 18.01.2018, podľa ktorého sa predmetná zmena činnosti nebude posudzovať podľa tohto zákona.

Inšpekcia listom č. 8688-38831/47-4/2021 zo dňa 14.10.2021 oznámila Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie začatie kolaudačného konania a zaslala tiež návrh na povolenie dočasného užívania časti stavby na skúšobnú prevádzku a projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby. Písomné

vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní nebolo zaslané, nakoľko podmienky neboli určené. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky sa konania nezúčastnilo a jeho stanovisko inšpekcii nebolo doručené.

Inšpekcia v konaní zistila, že stavebník postavil stavbu podľa schválenej projektovej dokumentácie a preukázal dodržanie podmienok určených pre jej uskutočnenie, predložil geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností, doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti zariadení na bezpečnú a plynulú prevádzku, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené v podmienkach povolenia stavby. Na odstránenie drobných nedostatkov skutočného realizovania stavby zistených v kolaudačnom konaní, ktoré neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb a vo svojom súhrne nebránia riadnemu a nerušenému užívaniu stavby na určený účel, inšpekcia uložila stavebníkovi primeranú lehotu.

Z dotknutých orgánov kladné stanoviská k užívaniu stavby vydali Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom a Inšpektorát práce Banská Bystrica. Súhlas k vydaniu rozhodnutia podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov na skúšobnú prevádzku udelil Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie pod číslom OU-ZC-OSZP-2021/001361-003 zo dňa 6.10.2021. Podmienky súhlasu týkajúce sa obmedzenia platnosti odchýlnej hodnoty inšpekcia nezahrnula do podmienok tohto rozhodnutia, nakoľko od 8.3.2021 je v platnosti vykonávacie rozhodnutie komisie (2012/135/EU) z 28.02.2012, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o BAT pre výrobu skla a odchýlné hodnoty nie je možné uplatniť.

Stanoviská dotknutých orgánov inšpekcia zahrnula do podmienok tohto rozhodnutia. Zo strany účastníkov konania neboli k povoleniu užívania stavby podané žiadne námietky.

Inšpekcia preskúmala návrh stavebníka a na základe predložených dokladov, výsledkov konania a stanovísk dotknutých orgánov konštatuje, že povolenie dočasného užívania predmetnej časti stavby na skúšobnú prevádzku nie je v rozpore so záujmami spoločnosti, nie sú ohrozené životy a zdravie osôb, životné prostredie a iné právom chránené záujmy, preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podanie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s rozpočtovým nákladom nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur bolo spoplatnené poplatkom vo výške 530,- eur, podľa položky 62a písm. g) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegerovova 29B, 974 01 Banská Bystrica.

Proti tomuto rozhodnutiu má právo podľa § 140c ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale v rozsahu, v akom namieta nesúlady povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom podľa Správneho súdneho poriadku.

JUDr. Denisa Masná
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Knauf Insulation, s.r.o., Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, (štátna správa ochrany ovzdušia), Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
2. Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, (štátna správa odpadového hospodárstva), Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
3. Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, (štátna vodná správa), Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom
6. Inšpektorát práce Banská Bystrica, Partizánska cesta 98, 974 01 Banská Bystrica
7. Mesto Nová Baňa, Námestie slobody 1, 968 14 Nová Baňa
8. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a OH, Odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
9. Ing. František Víťazka, STAVIT, Křížna 12, 965 01 Žiar nad Hronom