


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Žilina

Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 6609-23582/2009/Žer /770420104/Z26-SP11

Žilina dňa 15.07.2009



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona NR SR č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ) a špeciálny stavebný úrad (ďalej len stavebný úrad) podľa § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), na základe vykonaného konania podľa § 8 ods. 2 písm.c) bod 10., § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., § 8 ods. 2 písm. a) bod 4., § 8 ods. 2 písm. a) bod 7., podľa § 8 ods. 3, § 8 ods.7 a podľa §17 ods.1 zákona o IPKZ, podľa stavebného zákona a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, rozhodol takto:

mení a dopĺňa i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 2005/1540/770420104/433-Pt zo dňa 24.06.2005 na vykonávanie činností v prevádzke „Považská cementáreň a.s., Ul.J.Kráľa, 018 63 Ladce“ pre prevádzkovateľa Považská cementáreň a.s., Ul.J.Kráľa, 018 63 Ladce, ktoré nadobudlo právoplatnosť 29.06.2005 a jeho zmien č. 2005/3349/770420104-Z1/888-Pt zo dňa 28.11.2005, č. 2005/262/770420104-Z2/74-Pt zo dňa 30.01.2006, č. 609/770420104-Z3/200-Re zo dňa 27.02.2006, č. 1140/770420104-Z4/337-Pt zo dňa 18.05.2006, č. 2232/770420104-Z4/599-Pt zo dňa 14.07.2006, č. 1677/770420104-Z5-SP2-SK/442-Pt zo dňa 19.05.2006, č. 2799/770420104-Z6-Sk/746-Ju zo dňa 08.08.2006, č. 2620/770420104-Z7/688-Ma zo dňa 31.07.2006, č. 3311/2007/Pat/Z8-KR(Z5) zo dňa 06.02.2007, č. 5172/770420104-Z9-(SP3,SP4)/1213-Pt zo dňa 19.12.2006, č. 1963-6295/2007Mat/770420104/Z10-SP5 zo dňa 27.02.2007, č. 2591-9180/2007Mat/770420104/Z11-SP6 zo dňa 26.03.2007, č. 2128-9488/2007/Pat/770420104-Z12-SP7 zo dňa 28.03.2007, č. 3044-19884/Pat/770420104-Z13-Ú zo dňa 21.06.2007, č. 4575-23378/2007Mat/770420104/Z14-SP8 zo dňa 20.07.2007, č. 4573-20833/2007/Mat/770420104/Z15-Z10-KR zo dňa 29.06.2007, č. 8374-39109/2007/Pat/770420104-Z16 zo dňa 03.12.2007, č. 711-4877/2008/Žer/770420104/Z17-KR Z12 zo dňa 07.02.2008, č. 369-6684/2008/Chy/770420104-Z18 zo dňa 20.02.2008, č. 4623-18349/2008/Chy/770420104/Z20-U1 zo dňa 29.05.2008, č. 4657-16617/2008/Pat/770420104-Z21-KR(Z14) zo dňa 16.05.2008, č. 4659-17417/2008/Pat/770420104-Z22 zo dňa 22.05.2008, č. 4659-17471/2008/Pat/770420104-Z22-SK(Z9) zo dňa 23.05.2008, č. 6380-30948/2008/Chy/770420104/Z23 zo dňa 22.09.2008, č. 8201-33579/2008/Pat/770420104-Z24-KR(Z9) zo dňa 13.10.2008, č.8201-33703/2008/Pat/770420104-Z24 zo dňa 14.11.2008, č. 4905-

17042/2009/Pat/770420104-Z25-SP10 zo dňa 22.05.2009v zmysle § 8 ods. 6 zákona o IPKZ takto:

str.6/52, rozhodnutia č. 2005/1540/770420104/433-Pt zo dňa 24.06.2005 sa dopĺňa:
v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“),
- udelenie súhlasu na zmenu technologických zariadení stacionárnych zdrojov podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4 zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší,
- určenie emisných limitov podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona o IPKZ v súlade s § 33 ods. 3 písm. l) zákona o ovzduší,

stavebné povolenie: povoľuje sa uskutočniť stavbu „**Linka na dávkovanie TAP-2. etapa, PC Ladce**“ v areáli Považská cementáreň a.s., Ul.J.Kráľa, 018 63 Ladce, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona.

Pre TZL vznikajúce v procese dávkovania TAP bude platiť emisný limit stanovený v podmienke B.1.4. integrovaného povolenia č. 2128-9488/2007/Pat/770420104-Z12-(SP7) zo dňa 28.03.2007:

B.1.4. Emisné limity pre tuhé znečisťujúce látky (ďalej len „TZL“) pre všetky operácie pri výrobe cementu, pri ktorých vznikajú tuhé znečisťujúce látky, okrem tých, ktoré sú uvedené v bodoch B.1.1.1. a B.1.1.2. platného integrovaného povolenia a jeho neskorších zmien

Emisný limit pre TZL 30 mg/m³*)

*) - Celkové emisie TZL nesmú prekročiť hodnotu 1,5 kg na tonu vypáleného slinku v mesačnom priemere.

Údaje o stavbe:

Miesto stavby: Stavba „**Linka na dávkovanie TAP-2. etapa**“ sa uskutoční v areáli Považskej cementárne a.s., Ul.J.Kráľa, 018 63 Ladce a bude umiestnená na pozemku **par.č. 974/57 KN Ladce k.ú. Ladce.**

Predmetom stavby „Linka na dávkovanie TAP-2. etapa, PC Ladce“ je doplnenie technologického zariadenia prevádzkového súboru PS 467, a to od prijímacích staníc, dopravy lomeným reťazovým dopravníkom cez magnetický separátor do vážneho veľkoobjemového sklzu s aktivačným rotorom a dvoma dvojzávitovkami pre dopravu do hviezdicových separátorov nadrozmerých častíc, doplnenie vážneho prietochného veľkoobjemového sklzu o protiexplózný systém HRD v PS 466 a v PS 467 a výmena filtra pre pásovú dávkovaciu váhu v PS 466 a v PS 467.

Stavba v rozsahu PS 466 bola stavebne povolená rozhodnutím č. j. OÚ-898/2004-FX-A/10 zo dňa 07.12.2004 obcou Ladce a do užívania bola daná rozhodnutím č.j. OÚ 682/2005-TX3-A-10 zo dňa 09.09.2005.

Opis stavby:

Priestor pre kotvenie a uloženie technologického zariadenia na odber TAP pozostáva z monolitickéj železobetónovej základovej dosky, ktorá bude pod úrovňou okolitej jestvujúcej betónovej plochy. Tento priestor je ohraničený betónovými stenkami. Odvodnenie priestoru bude do vsakovacích jám a odtokovej šachty s napojením na dažďovú kanalizáciu. V rozsahu pôdorysnej plochy bude vybúraná jestvujúca betónová plochy hrúbky cca 200 mm.

Upravený odpad ako alternatívne palivo bude do cementárne dopravované v kontajneroch na nákladných automobiloch. Kontajner s posuvnou bude pristavený ku príjmovej stanici. po sklopení a zaistení podperného zdviháka a uvoľnení uzáveru zostane kontajner v príjmovej

stanici a ťažné vozidlo bude uvoľnené. Hydraulický systém, na ktorý je napojený mechanizmus kontajnera, zabezpečuje pohyb podláh kontajnera, čím sa alternatívne palivo v kontajneri posúva a vyprázdňuje do závitovkovej podlahy. V závitovkových podlahách budú štyri žľaby so štyrmi vynášacími závitovkami, ktoré dopravujú alternatívne palivo do lomeného dvojreťazového dopravníka. Výkon vyprázdňovania z kontajnerov je $2 \times 400 \text{ m}^3 \cdot \text{hod}^{-1}$ reťazový dopravník o výkone $100 \text{ m}^3 \cdot \text{hod}^{-1}$ bude dopravovať alternatívne palivo do magnetického bubnového separátora, v ktorom sa odseparujú kovové častice. Odseparované kovové častice budú sklzom zvedené do kontajnera na kovový odpad. Z magnetického separátora bude alternatívne palivo vedené do váženého prietochného veľkoobjemového sklzu o objeme $12,7 \text{ m}^3$ s aktivačným rotorom. Aktivačný rotor- otáčajúci sa nôž bude zabezpečovať rovnomerný odber alternatívneho paliva závitovkami a bude zamedzovať klenbovaniu materiálu v prietochnom váženom sklze. Vážený prietochný sklz bude osadený na dvoch tenzometroch, ďalšie dva tenzometre budú v závesoch pre podopretie vynášacích dvojzávitoviek. Zistené údaje tenzometrami budú porovnávané a vyhodnocované jednotkou DISCONT s údajmi z dávkovacej pásovej váhy. Na základe porovnania nameraných hodnôt a požadovaného dodávaného množstva sa budú meniť otáčky vynášacích dvojzávitoviek z veľkoobjemového sklzu.

Jedna dvojzávitovka bude dopravovať alternatívne palivo do hviezdicového separátora nadrozmerných častíc a druhá dvojzávitovka do jestvujúceho hviezdicového separátora nadrozmerných častíc.

Ďalšie nadväzujúce zariadenia linku sú už v prevádzke.

Súčasťou stavby bude aj výmena filtrov pre pásovú dávkovaciu váhu. Jestvujúce filtre budú nahradené prachovými filtrami INFA – JET – vrecový filtre AJN 082 s kapacitou $Q \text{ max } 500 \text{ m}^3 \cdot \text{hod}^{-1}$.

Vážené prietochné veľkoobjemové sklzy s objemom $12,7 \text{ m}^3$ budú doplnené o protiexplózný systém HRD. Jedná sa o špeciálny ochranný systém, ktorý sa vyznačuje extrémne rýchlym vnesením hasiaceho prostriedku do chránených zariadení. Tým bude možné zabrániť explózii už vo fáze jej vzniku a zabrániť tak deštruktívnym prejavom explózie skôr ako sa rozvinie.

Stavebník stavby: Považská cementáreň, a.s. Ladce, Ul.J.Kráľa, 018 63 Ladce
IČO: 31615716

Rozpočtové náklady stavby: 532 000 eur

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

- A.** Stavba „Linka na dávkovanie TAP-2. etapa“ bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná Ing. Eduardom Krištofom, autorizovaným stavebným inžinierom 2236*Z*5-6, zákazkové číslo 4682-84-000-08-90 a ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.
- B.** Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
- C.** Rešpektovať skutočnosť, že realizácia stavby sa bude vykonávať za plnej prevádzky ostatných zariadení prevádzkovateľa.
- D.** Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.

- E.** Prevádzkovateľ musí oboznámiť pracovníkov realizujúcich stavebno-montážne práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia.
- F.** Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať úpravu MZ SSR č.7/78 Vestníka MZ SSR, vyhlášku SÚBP a SBU č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce pri stavebných prácach, vyhlášku MPSVR SR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a nariadenia vlády č.510/2001 Zb. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- G.** Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou.
- H. Pri realizácii prác na stavbe „Linka na dávkovanie TAP-2. etapa“ dodržať nasledujúce požiadavky:**
 - H.1.** Krytie elektrických zariadení, vyhotovenie a umiestnenie podriaďiť požiadavkám STN EN 61241-14:205.
 - H.2.** Elektrické zariadenia vybaviť pred uvedením do prevádzky bezpečnostnými tabuľkami podľa STN EN 610310-1
 - H.3.** V prevádzke zabezpečiť trvalú ochranu proti statickej elektrine v zmysle STN 33 2033:1984.
 - H.4.** Vykonať prvú odbornú prehliadku el. zariadení v súlade s vyhláškou č. 718/2002 Z.z., STN 33 1500 a STN 33 2000-6-61.
 - H.5.** Všetky časti filtračného zariadenia zabezpečiť podľa STN 34 1390 a STN EN 62305.
- I. Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:**
 - I.1.** Príľahlé komunikačné plochy ku stavbe, ktoré nie sú súčasťou staveniska, musia zostať priechodné a neznečistené.
 - I.2.** Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby, hlavne:
 - a)** Držiteľ odpadov je v zmysle § 40c ods.2 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov povinný ich triediť podľa druhov, ak ich celkové množstvo z uskutočňovania stavebných a demolačných prác na jednej stavbe alebo súbore stavieb, ktoré spolu súvisia presiahne súhrnné množstvo 200 ton za rok a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie.
 - b)** Organizácia, ktorá bude vykonávať stavebné práce je povinná všetky odpady evidovať, separovať jednotlivé odpady podľa ich druhov a doklady o ich využití alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi.
 - c)** Organizácia, ktorá bude vykonávať stavebné práce, musí mať vydaný súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, ktoré vzniknú pri stavebných prácach.

- d) Odpady zneškodňované skládkovaním je možné uložiť len na povolených skládkach odpadov.

Počas realizácie stavby vzniknú nasledovné druhy odpadov:

17 01 01 zmesi betónu a tehál

O

- I.3. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia a to:
- a) používať kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave stavebných sypkých materiálov, pri búracích prácach používať ochranné plachty a vybúraný materiál dopravovať, ak je to možné priamo do kontajnerov,
 - b) priebežne počas stavebných prác dodržiavať maximálne dosiahnuteľnú čistotu pravidelným čistením staveniska,
 - c) obmedzovať prašnosť na stavenisku pravidelným kropením a zametáním vozoviek,
 - d) v priestore staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie gumených obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropných látok a iných látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.
- I.4. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri ich užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.
- I.5. U určených výrobkov musí byť preukázaná zhoda ich vlastností s technickými vlastnosťami v súlade so zákonom 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody.
- I.6. Zaťaženie okolia hlukom pri realizácii stavby znížiť optimalizáciou použitia mechanizmov pracovných prostriedkov a postupov tak, aby nebola prekročená prípustná hodnota 70 dB pre denný a nočný čas.
- I.7. Stavba musí byť zhotovená tak, aby zabezpečila ochranu okolia proti hluku zo zdrojov umiestnených vo vnútri stavby alebo spojených so stavbou.

J. Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:

- J.1. Pri realizácii stavby budú potrebné zdroje energií, ktoré sa budú odoberať z jestvujúcich zdrojov umiestnených v prevádzke Považská cementáreň, a.s., Ladce.

K. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.

L. Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení stavby k vyznačeniu právoplatnosti.

M. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiadava inšpekciu o skúšobnú prevádzku stavby.

N. Ku žiadosti o skúšobnú prevádzku je potrebné predložiť:

- N.1.** Certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody).
 - N.2.** Certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarne technické charakteristiky podľa spracovanej dokumentácie v časti požiarna ochrana.
 - N.3.** Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní.
 - N.4.** Kópie dokladov o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva (bilancie jednotlivých druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizácii uvedenej stavby a doklady o ich zneškodnení resp. využití).
 - N.5.** Prevádzkový poriadok Linky na dávkovanie TAP.
 - N.6.** Stavebný denník.
- O.** Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
- P.** Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Účastníci konania nevzniesli žiadne námietky, preto nebolo o nich rozhodované.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Považská cementáreň a.s., Ul.J.Kráľa, 018 63 Ladce“ prevádzkovateľa Považská cementáreň a.s., Ul.J.Kráľa, 018 63 Ladce“ uvedené v integrovanom povolení č. 2005/1540/770420104/433-Pt zo dňa 24.06.2005 a v integrovaných povoleniach o jeho zmenách zostávajú v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2005/1540/770420104/433-Pt zo dňa 24.06.2005 a integrovaných povolení o jeho zmenách.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona NR SR č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ) a špeciálny stavebný úrad (ďalej len stavebný úrad) podľa § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), na základe žiadosti Považskej cementárne a.s. Ladce zo dňa 28.05.2009, predložených dokladov, projektovej dokumentácie a vykonaného konania podľa § 8 ods.2 písm. a) bod. 1 zákona o IPKZ v návaznosti na § 22 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší,

podľa § 8 ods.2 písm. a) bod. 4 zákona o IPKZ v náväznosti na § 22 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší, podľa § 8 ods.2 písm. a) bod. 7 zákona o IPKZ v náväznosti na § 33 ods. 3 písm. l) zákona o ovzduší, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10. zákona o IPKZ v náväznosti na § 16 ods.1 písm. b) zákona o odpadoch, podľa § 8 ods. 3, ods.7 a § 17 ods.1 a § 22 ods.5 zákona o IPKZ a podľa § 61 ods. 2 a 3, § 62 stavebného zákona a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva v zmysle § 8 ods.6 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona zmenu a doplnenie integrovaného povolenia č. 2005/1540/770420104/433-Pt zo dňa 24.06.2005 pre prevádzku „Považská cementáreň a.s. Ul. J. Kráľa, 018 63 Ladce“ a povoľuje stavbu „Prístavba transformačnej stanice PC Ladce“ v areáli Považská cementáreň a.s., Ul.J.Kráľa, 018 63 Ladce. Stavba bude umiestnená na pozemku k.ú. Ladce , par.č. 974/57 KN Ladce. Spolu so žiadosťou boli na inšpekciu doručené vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a §126 stavebného zákona ,t.j. Technická inšpekcia, a.s. Nitra, Obec Ladce.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok podľa sadzobníka o správnych poplatkoch časť „životné prostredie“ položka 171a písmeno d) vo výške 165,50 eur, vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovanej zmeny v prevádzke, na základe žiadosti prevádzkovateľa o zníženie správneho poplatku.

Inšpekcia v súlade s §12 ods.2 písm. a) zákona o IPKZ a § 61 stavebného zákona oznámila dňa 17.06.2009 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci vydania zmeny a doplnenia integrovaného povolenia pre prevádzku „Považská cementáreň a.s., Ul.J.Kráľa, 018 63 Ladce prevádzkovateľa „Považská cementáreň a.s., Ul.J.Kráľa, 018 63 Ladce. Inšpekcia upustila od niektorých úkonov v zmysle § 12 zákona o IPKZ (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou; žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce) a v zmysle § 13 zákona o IPKZ a 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania z dôvodov:

- Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je vydanie stavebného povolenia pre predmetnú stavbu nie je podstatnou zmenou činnosti v prevádzke.

- Žiadateľ doručil spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov vyplývajúcich zo stavebného zákona tak, ako je to vyššie uvedené.

Vysporiadanie sa s ich pripomienkami k stavbe:

Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne, štátna správa odpadového hospodárstva, vyjadrenie k projektovej dokumentácii č. OÚŽP/2009/01801-002 zo dňa 26.06.2009

- Odpady z realizácie stavby triediť podľa druhov odpadov, využiť podľa možností (výkopovú zeminu na spätné zásypy), odovzdať na zhodnotenie (Obaly z papiera, plastov, kovy), iba v prípade, ak to nie je možné na zneškodnenie oprávnenej organizácii na nakladanie s odpadmi.
- Odpady zneškodňovať skládkovaním je možné uložiť len na povolených skládkach odpadov.
- Pri kolaudácii stavby predložiť doklady týkajúce sa zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov z realizácie stavby.

Pripomienky boli akceptované v podmienkach I.2. a) a d) a v podmienke N.4 stavebného povolenia.

Ostatní účastníci konania a dotknuté orgány súhlasia s vydaním zmeny integrovaného povolenia č. 2005/1540/770420104/433-Pt zo dňa 24.06.2005 bez pripomienok.

Súčasťou konania bolo:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1 písm. a) zákona č.

478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“),

- udelenie súhlasu na zmenu technologických zariadení stacionárnych zdrojov podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4 zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší,
- určenie emisných limitov podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona o IPKZ v súlade s § 33 ods. 3 písm. l) zákona o ovzduší,

v oblasti odpadov:

- vydávanie vyjadrení v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 v súlade so zákonom 223/2001 Z.z. o odpadoch (ďalej len „zákon o odpadoch“),

stavebné konanie vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu „Linka na dávkovanie TAP-2. etapa, PC Ladce“ v areáli Považská cementáreň a.s., Ul.J.Kráľa, 018 63 Ladce, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona .

Inšpekcia určila na vyjadrenie lehotu a posledné vyjadrenie bolo inšpekcii doručené dňa 09.07.2009. K predmetnej zmene integrovaného povolenia sa vyjadrili všetci účastníci konania ako aj dotknuté orgány a ich pripomienky boli akceptované v podmienkach integrovaného povolenia.

Predmetná stavba bude mať vplyv na ochranu záujmov spoločnosti z hľadiska životného prostredia, preto sú v povolení uvedené podmienky na zabezpečenie ochrany životného prostredia ako celku. Určené sú aj podmienky pre uskutočnenie stavby z hľadiska bezpečnosti práce ktoré je potrebné vziať do úvahy počas jej realizácie.

Inšpekcia určila pre technológiu dávkovania TAP emisný limit 30 mg.m^{-3} , pretože inštalované filtračné zariadenia v procese dávkovania TAP do kalcinačnej komory vyhovuje požiadavkám najlepšej dostupnej technicky.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 2005/1540/770420104/433-Pt zo dňa 24.06.2005 , ktorého súčasťou bolo aj stavebné konanie, preskúmala žiadosť v zmysle §12 zákona o IPKZ a hľadísk uvedených v ustanoveniach §62 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením predmetnej stavby (ani budúcim užívaním) nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Predmetná stavba bude realizovaná v areáli existujúcej prevádzky. Vo vyjadrení Obce Ladce je uvedené, že nie je v rozpore so schválenou ÚPD Obce Ladce.

V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili povoleniu.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, podľa stavebného zákona, zákona o odpadoch a vodného zákona a podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníci konania:

1. Považská cementáreň, a.s. Ul.J.Kráľa, 018 63 Ladce
2. Obec Ladce,starosta obce, Záhradná 151, 018 63 Ladce
3. PIO Keramoprojekt a.s., Ing.M.Kozlík, Ing.Vinický J., 911 01 Trenčín

Dotknuté orgány – po právoplatnosti rozhodnutia:

- 4.Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne, štátna správa odpadového hospodárstva,
Ul.gen.M.R.Štefánika 20, 911 01 Trenčín
- 5.Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne, štátna vodná správa ,
Ul.gen.M.R.Štefánika 20, 911 01 Trenčín
6. Krajské riaditeľstvo Hasičského a Záchranného Zboru v Trenčíne, Štefánikova20, 91149
Trenčín