

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 7965/77/2021-34632/2021/770500104/Z63

Žilina 20.09.2021



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. a § 19 zákona o IPKZ, podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 1678/770500104/443-Pt zo dňa 05.06.2006, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„DOLVAP, s.r.o. Varín – prevádzka Varín“

prevádzkovateľovi

DOLVAP, s.r.o., Priemyselná ul., 013 03 Varín

v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z36, prehodnotených rozhodnutím č. 519-861/2014/Pat/770500104/Z37 zo dňa 10.03.2014, v znení jeho neskorších zmien č. 201-3259/2014/Žer/770500104/Z38-SKZ36 zo dňa 31.01.2014, č. 7504-36251/2014/Kad/770500104/Z40-KRZ36, Z39 zo dňa 18.12.2014, č. 5398-23972/2015/Pat/770500104/Z41-SP zo dňa 17. 08. 2015, č. 3359-11340/2016/Pat/770500104/Z42-SP zo dňa 06.04.2016, č. 5 051-19665/2016/Pat/770500104/Z43-SP zo dňa 30. 06. 2016, č. 7162-35155/2016/Daň/770500104/Z44 zo dňa 07. 11. 2016, č. 7161-40503/2016/Kad/770500104/KR-Z29 zo dňa 20. 12. 2016, č. 2767-6266/2017/Pat/770500104/KR-Z43, č. 28.02.2017, č. 4004-15864/2017/Pat/770500104/Z46 zo dňa 25. 05. 2017, č. 6196-28026/2017/Pat/770500104/Z47 zo dňa 11. 09. 2017, č. 6496-28320/2017/Pat/770500104/SkP-Z41 zo dňa 14.09.2017, č. 7872-37036/2017/Pat/

770500104/SkP-Z42 zo dňa 04. 12. 2017, č. 64-86/2018/Pat/770500104/Z48-SP, OdS zo dňa 10. 01. 2018, č. 39-2442/2018/Pat/770500104/Z49-SP zo dňa 09. 02. 2018, č. 3535-10769/2018/Pat/770500104/Z50-SP zo dňa 13.04.2018, č. 6594-29201/2018/Pat/770500104/Z51-SP zo dňa 04. 09. 2018, č. 7235-34146/2018/Pat/770500104/Z52 zo dňa 11.10.2018, č. 7518-35524/2018/Daň/770500104/Z53-SP zo dňa 16.10.2018, č. 8305-46327/2018/Daň/770500104/Z54-SP zo dňa 04.01.2019, č. 3353-8640/2019/Daň/770500104/Z55-SP zo dňa 08.03.2019, č. 6159-25777/2019/Šum/770500104/Z56-SP zo dňa 15.07.2019, č. 8370-38747/2019/Pat/770500104/Z57-SP zo dňa 21.10.2019, č. 5919-77/2020-22142/2020/770500104/Z58-SP zo dňa 13.07.2020, č. 8543/77/2020-22142/2020/770500104/Z56 zo dňa 11.11.2020, č. 9957/77/2020-45779/2020/770500104/Z59 zo dňa 28.01.2021, č. 5267/77/2021-14376/2021/770500104/Z60-SP zo dňa 28.04.2021, č. 7323/77/2021-27488/2021/770500104/Z61-SP zo dňa 23.07.2021, č. 7559/77/2021-28893/2021/770500104/Z62-SP zo dňa 09.08.2021 (ďalej len „integrované povolenie“), podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a)

Časť:

Súčasťou konania je:

(strana 5/73 rozhodnutia č. 519-861/2014/Pat/770500104/Z37 zo dňa 10.03.2014, ktorým bolo prehodnotené integrované povolenie č. 1678/770500104/443-Pt zo dňa 05.06.2006 v znení zmien Z1 až Z36)

dopĺňa:

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- zmena povolenia na odber podzemných vôd zo studne S-1, pre prevádzku „DOLVAP, s.r.o. Varín – prevádzka Varín“, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“).

b)

V časti

2. Opis prevádzky, e) Vodné hospodárstvo (strana 11/73 rozhodnutia č. 519-861/2014/Pat/770500104/Z37 zo dňa 10.03.2014, ktorým bolo prehodnotené integrované povolenie č. 1678/770500104/443-Pt zo dňa 05.06.2006 v znení zmien Z1 až Z36)

mení časť e.1.) Odber vody nasledovne:

Odber podzemnej vody sa realizuje z kopanej studne S-1, ktorá sa nachádza v areáli prevádzky Varín, v miestnosti čerpacej stanice (murovaný objekt), na pozemku KN-C 1931/26 v k.ú. Varín. Je súčasťou vodného hospodárstva pozostávajúceho z odberového zariadenia, čerpacej stanice so zásobníkmi vody, vodomeru a vodovodných rozvodov. Zo studne sa voda čerpá čerpadlom, ktoré dopĺňa vodu do zásobníkov. Zo zásobníkov sa napája hlavné vodovodné potrubie, z ktorého sú pripojené jednotlivé technologické linky. Odoberané množstvo podzemnej vody sa mení v závislosti od prevádzkových požiadaviek. Zo studne S-1 je možné čerpať celoročne využiteľné množstvo $3,5 \text{ l.s}^{-1}$ podzemnej vody, pri maximálnom znížení hladiny podzemnej vody na úroveň 344,45 m n.m.

Studňa S-1 má hĺbku 6 m, priemer 0,3 m. Podzemná voda sa využíva na pitné aj výrobné (technologické) účely. Podzemná voda spĺňa všetky limity v zmysle Vyhlášky MŽP SR č.

247/2017 Z.z. a je vhodná na pitné účely. Zdravotné zabezpečenie vody je vykonávané chlôrovaním. Meranie množstva odoberanej podzemnej vody je zabezpečené vodomermom. Ochranné pásma vodárenského zdroja boli určené Rozhodnutím OÚ ŽP v Žiline č. A/2006/02580-3/ObÚŽP-Ros zo dňa 12.10.2006.

Okolo studne je zriadené ochranné pásmo I. stupňa vodárenského zdroja, ktoré slúži na bezprostrednú ochranu vodárenského zdroja a na ochranu odberného miesta pred jeho poškodením. Je oplotené s uzamykateľnou bránou a má tvar štvoruholníka s dĺžkami strán 24,55x33,35x21,9x35,0 m.

Ochranné pásmo II. stupňa s rozlohou 2 300 m² bolo stanovené na ochranu proti bezprostrednému ohrozeniu kvality podzemnej vody, a to z hľadiska minimalizovania možného vplyvu znečisťujúcich látok na pokryvnú vrstvu resp. prienik týchto látok do horninového prostredia.

c)

Časť:

II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Odber vody (strana 24/73 rozhodnutia č. 519-861/2014/Pat/770500104/Z37 zo dňa 10.03.2014, ktorým bolo prehodnotené integrované povolenie č. 1678/770500104/443-Pt zo dňa 05.06.2006 v znení zmien Z1 až Z36)

mení časť Podmienky povolenia na odber podzemnej vody nasledovne:

A.4. Odber vody

A.4.1. Povolené množstvo odoberanej podzemnej vody je uvedené v tabuľke č.2:

Podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1 zákona o IPKZ sa povoľuje odber podzemnej vody pre potreby prevádzky zo studne S-1, v súlade s § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. vodného zákona nasledovne:

Tabuľka č. 2.

| Vodný zdroj | Priemerný prietok l.s ⁻¹ | Maximálny prietok l.s ⁻¹ | Priemerný prietok m ³ .deň ⁻¹ | Maximálny prietok m ³ .rok ⁻¹ |
|-------------------|--|--|--|--|
| Kopaná studňa S-1 | 1,27 | 3,5 | 110 | 40 000 |

Minimálna úroveň hladiny podzemnej vody pre studňu S-1 je 344,45 m n.m. Využiteľné množstvo podzemnej vody je 3,5 l.s⁻¹ čerpaním v kategórii B na lokalite Varín.

A.4.2. Účel odberu:

- pitné a sociálne účely,
- technologické účely,
- požiarne účely.

A.4.3. Miesto odberu:

Podzemná voda je odoberaná z jedného odberného miesta:

Studňa S-1:

- umiestnená v areáli spoločnosti DOLVAP, s.r.o., Varín,
- kopaná vybetónovaná studňa priemeru 0,3 m a hĺbky 6 m
- ponorné čerpadlá 2ks typ, jedno je záložné
- Vodomerm zn. ENBRA, DN 80

A.4.4. Časový interval odberu:

Odber podzemnej vody je diskontinuálny, počas celého roka – 365 dní.

Zo studne S-1 sa voda odoberá čerpadlom, ktoré dopĺňa vodu do zásobníkov. Zo zásobníkov sa napája hlavné vodovodné potrubie, z ktorého sú pripojené technologické jednotlivé linky

A.4.5. Spôsob merania odoberaného množstva podzemnej vody:

Prevádzkovateľ je povinný merať množstvo odoberanej podzemnej vody meradlom pre tento účel určeným (vodomermom) **1 x mesačne**, tieto údaje zaznamenávať do prevádzkového denníka. Použité meradlá množstva odobratej podzemnej vody musia zodpovedať požiadavkám zákona č. 157/2018 o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 210/2000 o meradlách a metrologickej kontrole.

A.4.6. Výkon čerpadla umiestneného v zdroji podzemnej vody - Studňa S-1 - nesmie prekročiť výdatnosť vodného zdroja.

A.4.7. Merať hladinu podzemnej vody automatickým snímačom hladiny. Meranie vykonávať v rovnakom čase pri plnej prevádzke podniku. Meranie vykonávať **1 x týždenne** (čas vždy zosúladiť s meraním odberného množstva). Údaje zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.

A.4.8. Prevádzkovateľ je povinný vodárenský zdroj prevádzkovať podľa schváleného Prevádzkového poriadku vodohospodárskeho objektu – „Vlastná kopaná studňa“.

A.4.9. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať podmienky určené rozhodnutím OÚ ŽP v Žiline č. A/2006/02580-3/ObÚŽP-Ros zo dňa 12.10.2006 o schválení ochranných pásiem vodárenského zdroja kopanej studne, ako zdroja pitnej a užitkovej vody pre objekty spoločnosti Dolvap, s.r.o.

A.4.10. Ochranu vodárenského zdroja zabezpečovať v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd.

A.4.11. Prevádzkovateľ je povinný pravidelne vykonávať kontrolu rozvodov vody a v prípade porúch zabezpečiť urýchlenú opravu, všetky kontroly zaznamenávať do prevádzkového denníka.

A.4.12. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať monitoring kvality odoberanej podzemnej vody z určeného vodného zdroja podľa podmienky I.2.c) integrovaného povolenia.

A.4.13. Z dôvodu zabezpečenia kvality a zdravotnej bezchybnosti vodného zdroja zabezpečovať prevádzkovanie inšpekciou schváleného monitorovacieho systému kvality podzemných vôd podľa podmienky I.2.d) integrovaného povolenia.

A.4.14. Prevádzkovateľ pri odbere podzemnej vody, je povinný oznamovať údaje o týchto odberoch a údaje určené v povolení raz ročne poverenej osobe, ktorá ich poskytne správcovi vodohospodársky významných vodných tokov.

A.4.15. Viest' a uchovávať evidenciu o množstve odobratej podzemnej vody pre prevádzku, údaje archivovať minimálne po dobu 5 rokov.

A.4.16. Za odber podzemnej vody odvádzať poplatky v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd (§ 79 vodného zákona).

A.4.17. Povolenie na odber podzemných vôd nezaručuje odber týchto vôd v povolenom množstve ani potrebnej kvalite.

A.4.18. Všetky zmeny týkajúce sa povoleného odberu okamžite nahlásiť inšpekcii. Prípadné zvýšenia množstva odberu povrchovej vody je možné len na základe povolenia inšpekcie.

A.4.19. Časová platnosť povolenia na odber podzemných vôd:
Povolenie je platné **do 20.09.2031.**

- 19.1.** Prevádzkovateľ požiada inšpekciu o predĺženie platnosti povolenia na odber podzemných vôd aspoň päť mesiacov pred skončením platnosti tohto povolenia.
- 19.2.** Inšpekcia môže platnosť povolenia predĺžiť na základe žiadosti prevádzkovateľa, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané.
- 19.3.** Práva a povinnosti vyplývajúce z tohto povolenia prechádzajú na ďalšieho nadobúdateľa majetku spojeného s osobitným užívaním vôd, ak bude tento majetok naďalej slúžiť účelu, na ktorý bolo povolenie na osobitné užívanie vôd vydané. Ďalší nadobúdatelia sú povinní oznámiť inšpekcii, že došlo k prechodu alebo prevodu vlastníctva majetku, s ktorým bolo spojené osobitné užívanie vôd, do dvoch mesiacov odo dňa jeho uskutočnenia.
- 19.4.** Právnická osoba alebo fyzická osoba môže na základe kladného stanoviska inšpekcie umožniť užívanie vôd v súlade s povolením na osobitné užívanie vôd tretej osobe.
- 19.5.** Povolenie na osobitné užívanie vôd zaniká uplynutím času, na ktorý bolo vydané, alebo zánikom právnickej osoby, ktorej bolo povolenie na osobitné užívanie vôd vydané, ak nedošlo k prechodu oprávnenia na ďalšieho nadobúdateľa, alebo zánikom vodnej stavby umožňujúcej osobitné užívanie vôd, ak inšpekcia do jedného roka po zániku vodnej stavby neurčí lehotu na jej obnovenie, v takomto prípade povolenie na osobitné užívanie vôd zaniká uplynutím tejto lehoty.

Ostatné podmienky pre prevádzku „DOLVAP, s.r.o. Varín – prevádzka Varín“, prevádzkovateľa DOLVAP, s.r.o., Priemyselná ul., 013 03 Varín, IČO: 31 594 786, uvedené v integrovanom povolení č. 1678/770500104/443-Pt zo dňa 05.06.2006, v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z36, prehodnotených rozhodnutím č. 519-861/2014/Pat/770500104/Z37 zo dňa 10.03.2014 v znení jeho neskorších zmien zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 1678/770500104/443-Pt zo dňa 05.06.2006 v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z36, prehodnotených rozhodnutím č. 519-861/2014/Pat/770500104/Z37 zo dňa 10.03.2014, v znení jeho neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1., § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní, vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 1678/770500104/443-Pt zo dňa 05.06.2006 v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z36, prehodnotených rozhodnutím č. 519-861/2014/Pat/770500104/Z37 zo dňa 10.03.2014, v znení jeho neskorších zmien, na základe

žiadosti prevádzkovateľa DOLVAP, s.r.o., Priemyselná ul., 013 03 Varín, IČO: 31 594 786, zo dňa 29.06.2021. Žiadosť bola zaevidovaná na inšpekcii 09.07.2021 pod č. 25285/2021.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia na odber podzemných vôd v prevádzke, v dôsledku zmeny právnych predpisov platných na úseku vodného hospodárstva.

Ku žiadosti prevádzkovateľ predložil:

- Záverečnú správu „Hydrogeologický prieskum s výpočtom množstva podzemnej vody v kategórii B – Dolvap, s.r.o., Varín“ vypracovanú HGM- Žilina, s.r.o., Stárkova 26, 010 01 Žilina v januári 2020.
- Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky spis. č.: 7190/2021-5.1, zo dňa 06.04.2021 o schválení záverečnej správy „Hydrogeologický prieskum s výpočtom množstva podzemnej vody v kategórii B – Dolvap, s.r.o., Varín“ a schválení minimálnej úrovne hladiny podzemnej vody 344,45 m n. m. a využiteľné množstvo podzemnej vody 3,50 l.s⁻¹ čerpaním v kategórii B pre kopanú studňu S-1 na lokalite Varín. V rámci prevádzkového monitorovania bolo MŽP SR odporúčané:
 - sledovať hladinu podzemnej vody automatickým spínačom (datalogger), meranie hladiny podzemnej vody vykonávať v rovnakom čase pri plnej prevádzke podniku, a to optimálne 1 x denne, minimálne 1 x týždenne (čas vždy zosúladiť s meraním odberného množstva),
 - pokračovať v prevádzkovom monitorovaní odberných množstiev .
- Stanovisko SVP, š.p. OZ Piešťany, č. CS SVP OZ PN 5185/2021/02, CZ 20396/210/2021 zo dňa 16.06.2021, v zmysle ktorého súhlasí s odberom podzemnej vody pre spoločnosť DOLVAP, s.r.o., Varín z existujúceho vodárenského zdroja kopanej studne S-1 v k.ú. Varín za nasledovných podmienok:
 - merať odobrané množstvo podzemných vôd z vodného zdroja určeným meradlom § 6 ods. 4 Nariadenia vlády č. 755/2004 Z.z.,
 - používať určené meradlo v súlade s § 16 zákona č. 157/2018 o metrológii,
 - viesť evidenciu o odberoch podzemných vôd s mesačným záznamom stavu vodomeru,
 - oznamovať údaje o skutočnom a predpokladanom odbere množstva podzemných vôd z vodného zdroja na predpísanom tlačive raz ročne správcovi vodného toku v zmysle NV SR č. 755/2004 Z.z.,
 - dodržiavať ostatné ustanovenia NV SR č. 755/2004 Z.z. , zákona o vodách č. 364/2004 Z.z.

Zároveň upozornil, že v zmysle zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách v platnom znení podľa § 79 ods. 2 poplatky za odber podzemných vôd je povinný platiť ten, kto odoberá podzemné vody v množstve presahujúcom 15 000 m³ za kalendárny rok alebo 1 250 m³ za mesiac podľa § 79 vyššie citovaného zákona vyberá správca vodohospodársky významných vodných tokov (SVP, š.p., OZ Piešťany). Poplatky za odber podzemnej vody a sú príjmom EF.

Požiadavky boli zapracované do podmienky č. A.4.5., A.4.14. a A.4.16. vo výrokovvej časti rozhodnutia.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila listom č. 7965/77/2021-25564/2021/770500104/Z63 zo dňa 14.07.2021 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „DOLVAP, s.r.o., Varín – prevádzka Varín“ prevádzkovateľa DOLVAP, s.r.o., Priemyselná ul., 013 03 Varín, IČO: 31 594 a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou predložil stanovisko SVP, š.p., OZ Piešťany.

V určenej lehote na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia nebolo inšpekcii doručené žiadne písomné stanovisko.

Žiadny účastník konania nepožiadala o nariadenie ústneho pojednávania, preto inšpekcia ústne pojednávanie nenariadila.

Zdôvodnenie zmien podmienok v integrovanom povolení:

- Pri povoľovaní odberu podzemných vôd inšpekcia vychádzala z požiadavky prevádzkovateľa, záverečnej správy „Hydrogeologický prieskum s výpočtom množstva podzemnej vody v kategórii B – Dolvap, s.r.o., Varín“ vypracovanej HGM- Žilina, s.r.o., Stárkova 26, Žilina“, rozhodnutia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky spis. č.: 7190/2021-5.1, zo dňa 06.04.2021 o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody a stanoviska SVP, š.p., OZ Piešťany č. CS SVP OZ PN CS SVP OZ PN 5185/2021/02, CZ 20396/210/2021 zo dňa 16.06.2021.

Povolenie je časovo obmedzené v zmysle ustanovenia § 21 ods. 4 písm. a) vodného zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Povolenie podľa § 25 vodného zákona zaniká uplynutím času platnosti povolenia stanoveného v bode A.4.19. tohto rozhodnutia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia prevádzky podľa zákona IPKZ bolo:
v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- zmena povolenia na odber podzemných vôd zo studne S-1, pre prevádzku „DOLVAP, s.r.o. Varín – prevádzka Varín“, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. vodného zákona.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, vodného zákona a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. DOLVAP, s.r.o., Priemyselná ul., 013 03 Varín
2. Obec Varín, Námestie sv. Floriána 1, 013 03 Varín
3. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Nábřežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

4. Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Vysokoškolákov 8556/33 B, 010 08 Žilina