

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica**  
**Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica**

Číslo: 8966-47496/2021/10/470190104/Z25

Banská Bystrica 13.12.2021



## **R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný správny orgán v zmysle § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods.1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 19 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 a 4 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

### **zmenu integrovaného povolenia**

vydaného rozhodnutím č. 2077-3854/2007/Vir/470190104 zo dňa 06.02.2007, v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

**„Minerálne vlákno MV1 a MV2“**

Železničný rad 24, 868 14 Nová Baňa  
(ďalej len „prevádzka“)

Prevádzkovateľ

obchodné meno: **Knauf Insulation s.r.o.**

sídlo: **Železničný rad 24, 868 14 Nová Baňa**

IČO: **31 628 109**

**ktorou**

Inšpekcia mení a dopĺňa integrované povolenie nasledovne:

- 1) **V úvode výrokovvej časti v odstavci „Súčasťou integrovaného povolenia...“ dopĺňa:**
  - a) **v oblasti ochrany ovzdušia**
    - podľa § 3 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ:
      - bod 3.** vydáva súhlas na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia (zrušenie výduchov DHV2LSP a STA),
      - bod 4.** vydáva súhlas na zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení „Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke veľkého zdroja znečisťovania, Knauf Insulation, s.r.o., Linka – Minerálne vlákno MV2“ s evidenčným číslom NB-WI-S060 z augusta 2021.
- 2) **V časti I. Údaje o prevádzke, kapitola B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1. Opis a organizácia prevádzky v bode č. 1.2 Činnosti priamo spojené s technologickým procesom ruší text v odstavci d) Druhovýroba a nahrádza ho novým textom s nasledovným znením:**
  - d) Druhovýroba

Časť výrobkov z linky MV1 (po nastohovaní) alebo z linky MV2 (po napílení) je spracovávaná v prevádzke „Druhovýroba“ („ďalej len DHV“), kde sa vyrábajú neštandardné formáty, strešné dosky, agrokocky, atď. Odpadový plyn vznikajúci pri formátovaní výrobkov z minerálnych vlákien je čistený v textilnom filtri.
- 3) **V časti II. Podmienky povolenia, kapitola A. Podmienky prevádzkovania, 5. Technicko – prevádzkové podmienky, ruší body č. 5.22, 5.24 a 5.25 ktoré sa týkali textilného filtra KPRF 120 na linke DHV2.**
- 4) **V časti II. Podmienky povolenia, kapitola B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia v bode č. 1.3 ruší text v tabuľke č. 1a a nahrádza ho novým textom s nasledovným znením:**

Tabuľka č. 1a

Technolog. časť prevádzky	Časť zdroja produkujúca ZL	Odhňovacie zariadenie	Znečisťujúca látka - Emisný limit [mg.m <sup>-3</sup> ]													
			TZL	NO <sub>x</sub>	SO <sub>x</sub>	CO	Fenol	Formaldehyd	NH <sub>3</sub>	HF	Aminy	TOC	H <sub>2</sub> S	HCl	Kovy-1	Kovy-2
Tavenie	Núdzový komín pecí č. 1 a 2	-	1)	1)	1)	1)	-	-	-	1)	-	-	1)	1)	1)	1)
	01MV1 01MV2	ENV + OZ	20	350	1400 <sup>2)</sup>	1000	-	-	-	5	-	-	2	30	1	2
Usadzovanie	02MV1	FK	50	250	100/5	-	10	5	60	-	3	30	-	-	-	-
Usadzovanie	02aMV2 02bMV2	FK	50	250	100/5	-	10	5	60	-	3	30	-	-	-	-
Vytvrdzovanie a chladenie	03MV1 03MV2	FK S	50	250	100/5	-	10	5	60	-	3	30	-	-	-	-
Recyklácia	MV1aMV2	LF	20	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pílenie	04MV1 04MV2	LF	20	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Druhovýroba	DHV	LF	20	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SL- pílenie	LF	20	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SL- nanášanie náterovej látky	PN	150/ 0,2 <sup>3)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linka MaSO	silu 1 silu 2	LF	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Vysvetlivky k tabuľke č. 1a,b:

1) Emisný limit sa neuplatňuje z dôvodu prechodového stavu (nábeh a odstavenie kuplových pecí č. 1 a 2)

2) Emisný limit pre SO<sub>x</sub>:

platí pri použití viac ako 45% hmot. minerálne viazaného tvarovacieho kameniva (MVTK) v zmesi a pri kompletnej recyklácii odfiltrovaného prachu

3) Emisie pre tuhé znečisťujúce látky nesmú prekročiť hmotnostný tok 0,2 kg.h<sup>-1</sup> alebo koncentrácia v odpadovom plyne nesmie prekročiť hodnotu 150 mg.m<sup>-3</sup>

Kovy – 1: As, Co, Ni, Cd, Se, Cr<sup>VI</sup>

Kovy – 2: As, Co, Ni, Cd, Se, Cr<sup>VI</sup>, Sb, Pb, Cr<sup>III</sup>, Cu, Mn, V, Sn

## Použité skratky (podľa platnej dokumentácie prevádzkovateľa):

01MV1, 01MV2 – kuplová pec č. 1 a č. 2 (za zariadením Envirotec + odsírovacie zariadenie)

02MV1 – zberná komora (filtračná komora č. 1/1)

03MV1 – vytvrdzovacia komora (filtračná komora č. 1/2)

– chladiaca zóna (filtračná komora č. 1/3)

04MV1 – píliaca stanica (ITK filter)

02MV2 – prijímací pas (filtračná komora č. 2)

03MV2	– vytvrdzovacia komora
	– chladiaca zóna
04MV2	– píliaca stanica (KPRF 5000)
DHV	– formátovanie (filter KJF2)
Recyklácia odpadu z MV1 a MV2 – (SCHEUCH)	
ENV	– Envirotec: filtračná stanica (látkový filter, spaľovacie zariadenie odpadových plynov)
FK	– filtračná komora
LF	– látkový filter
S	– spaľovacie zariadenie odpadových plynov
NK	– núdzový komín
SL	– striekacia linka
PN	– plstená náplň
OZ	– odsírovacie zariadenie (dávkovanie CA (OH) <sub>2</sub> + ALFA JET PLUS)

**5) V časti II. Podmienky povolenia, kapitola I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 1. Kontrola emisií do ovzdušia v bode č. 1.4 ruší text v tabuľke č. 7 a nahrádza ho novým textom s nasledovným znením:**

Tabuľka č. 7

Časť zdroja produkujúca ZL	Znečisťujúce látky	Frekvencia merania*	Štandardné metódy a metodiky jednotlivých oprávnených technických činností (ENPIS - Oprávnené metódy)
01MV1 a 01MV2 (Tavenie)	TZL	3/6 rokov	<b>TZL:</b> STN EN 13284-1:06/2003 (83 4631), EPA Met 202:12 2010 <b>SO<sub>x</sub>:</b> STN EN 14791:07/2006 (83 4714), STN ISO 7935:06/1997 (83 4760) STN 83 4711-4:04/1982/824700, EPA Met.8:02/2000 <b>NO<sub>x</sub>:</b> STN ISO 11564:11/2000 (83 4722) STN EN 14792: 09/2006 (83 4750) v znení opravy STN EN 14792/01:04/2013, STN ISO 10849:11/1998 (83 4761), EPA Met CTM 030:10 1997 <b>CO:</b> STN EN 15058:03 2007 (83 4740) STN ISO 12039:12/2002 (83 4762) EPA Met CTM 030:10-1997, EPA Met 10A:02/2000 <b>NH<sub>3</sub>:</b> STN 83 47 28-3:10/1984 (83 4728), STN 83 4728-4:10/1984 <b>fenol:</b> STN EN 13 649:04/2003 (83 4756) STN P CEN/TS 13 649:04/2015 <b>formaldehyd:</b> EPA Met. 0011:12/1996, EPA Met. 316:05/1999 <b>TOC:</b> STN EN 12619:2013-09-01, STN EN 13526:06/2003 (834757) <b>AMÍNY:</b> STN EN 13649:04/2003(834756, STNP CEN HS13649:04/2015 <b>HF:</b> STN ISO 15713:03/209 (834752), SN 83 4752-4:03/1989
	CO	3/6 roky	
	NO <sub>x</sub>	3/6 rokov	
	SO <sub>x</sub>	3/6 rokov	
	HF	3/6 rokov	
	H <sub>2</sub> S	3/6 rokov	
	HCl	3/6 rokov	
	Kovy-1	3/6 rokov	
01MV1 a 01MV2 (Tavenie)	Kovy-2	3/6 rokov	
02MV1 (Usadzovanie)	TZL	3/6 rokov	<b>fenol:</b> STN EN 13 649:04/2003 (83 4756) STN P CEN/TS 13 649:04/2015 <b>formaldehyd:</b> EPA Met. 0011:12/1996, EPA Met. 316:05/1999 <b>TOC:</b> STN EN 12619:2013-09-01, STN EN 13526:06/2003 (834757) <b>AMÍNY:</b> STN EN 13649:04/2003(834756, STNP CEN HS13649:04/2015 <b>HF:</b> STN ISO 15713:03/209 (834752), SN 83 4752-4:03/1989
	NO <sub>x</sub>	3/6 rokov	
02(a,b)MV2 (Usadzovanie)	SO <sub>x</sub>	3/6 rokov	<b>fenol:</b> STN EN 13 649:04/2003 (83 4756) STN P CEN/TS 13 649:04/2015 <b>formaldehyd:</b> EPA Met. 0011:12/1996, EPA Met. 316:05/1999 <b>TOC:</b> STN EN 12619:2013-09-01, STN EN 13526:06/2003 (834757) <b>AMÍNY:</b> STN EN 13649:04/2003(834756, STNP CEN HS13649:04/2015 <b>HF:</b> STN ISO 15713:03/209 (834752), SN 83 4752-4:03/1989
	NH <sub>3</sub>	3/6 rokov	
03MV1 a 03MV2 (Vytvrdzovanie a chladenie)	fenol	3/6 rokov	<b>fenol:</b> STN EN 13 649:04/2003 (83 4756) STN P CEN/TS 13 649:04/2015 <b>formaldehyd:</b> EPA Met. 0011:12/1996, EPA Met. 316:05/1999 <b>TOC:</b> STN EN 12619:2013-09-01, STN EN 13526:06/2003 (834757) <b>AMÍNY:</b> STN EN 13649:04/2003(834756, STNP CEN HS13649:04/2015 <b>HF:</b> STN ISO 15713:03/209 (834752), SN 83 4752-4:03/1989
	formaldehyd		
	Amíny		

Časť zdroja produkujúca ZL	Znečisťujúce látky	Frekvencia merania*	Štandardné metódy a metodiky jednotlivých oprávnených technických činností (ENPIS - Oprávnené metódy)
	TOC		<b>HCL:</b> STN EN 1911:02/2011
04MV1 a 04MV2 (Pílenie)	TZL	3/6 rokov	<b>H<sub>2</sub>S:</b> JTN 834712-4:08/1987, 834712-3:08/1987, 834712-4:08/1987, EPA MET 16:02/2000
	fenol	3/6 rokov	<b>KOVY:</b> <b>Pb:</b> STN 14385:03/2005 (834613) v znení opravy SRN EN 14385/01:11/2011, EPA Met 29:02/2000 <b>Ni, CO, Cr, Mn:</b> STN EN 14385:03/2005 (834613) v znení opravy STN 14385/01:11/2011, EPA Met 29:02/2000, <b>Se:</b> EPA Met 29:02/2000, <b>Sb:</b> STN EN 14385:03/2005 (834613) v znení opravy STN EN 14385/01.11/2011, EPA Met 29:02/2000 <b>Cr, Mn, Cu, V:</b> STN 14385:03/2005(83 4613) v znení opravy STN EN 14385/01:11/2011
	formaldehyd		
DHV	TZL	3/6 rokov	<b>Sn:</b> IPP oprávneného merania /skúšky/ inšpekcie zhody príslušnej veličiny podľa svojho účelu
	fenol	3/6 rokov	
	formaldehyd		
SL- pílenie, nanášanie náterovej látky, recyklácia	TZL	3/6 rokov	
	fenol	3/6 rokov	
	formaldehyd		
Silo č.1	TZL	-	
Silo č.2	TZL	-	

Vysvetlivky:

\* **tri kalendárne roky**, ak sa hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná alebo je vyšší ako 0,5-násobku limitného hmotnostného toku (ďalej len „LHT“) a nižší ako 10-násobok LHT,

**šesť kalendárnych rokov**, ak je hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5-násobok LHT,

LHT:  
 TZL = 500 g.h<sup>-1</sup>  
 SO<sub>x</sub> = 5000 g.h<sup>-1</sup>  
 NO<sub>x</sub> = 5000 g.h<sup>-1</sup>  
 HF = 50 g.h<sup>-1</sup>  
 H<sub>2</sub>S = 50 g.h<sup>-1</sup>  
 NH<sub>3</sub> = 300 g.h<sup>-1</sup>  
 Fenol = 100 g.h<sup>-1</sup>  
 Formaldehyd = 100 g.h<sup>-1</sup>  
 HCl = 300 g.h<sup>-1</sup>  
 Amíny = 100 g.h<sup>-1</sup>  
 TOC = 1000 g.h<sup>-1</sup>  
 Kovy – 1: As, Co, Ni, Cd, Se, Cr<sub>VI</sub> = 5 g.h<sup>-1</sup>  
 Kovy – 2: As, Co, Ni, Cd, Se, Cr<sub>III</sub>, Sb, Pb, Cr<sub>III</sub>, Cu, Mn, V, Sn = 25 g.h<sup>-1</sup>

**6) V časti II. Podmienky povolenia, kapitola I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, ruší v celom rozsahu text v bode 6. Podávanie správ a nahrádza ho novým textom s nasledovným znením:**

**6. Podávanie správ**

6.1 Prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú prevádzkovú evidenciu o zdroji:

- stála evidencia o prevádzkovateľovi zdroja znečisťovania ovzdušia, o zdroji, jeho častiach, zariadeniach a technológii,
- ročná evidencia o zdroji, emisiách, o dodržiavaní emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania,
- ročná evidencia o poplatkoch za znečisťovania ovzdušia,
- priebežná evidencia o prevádzke, surovinách, spotrebe palív, spotrebovanej energii a iných súvisiacich činnostiach,
- priebežná evidencia o haváriách a poruchách a o spôsobe ich odstránenia,

- f) priebežná evidencia parametrov, opatrení a ďalších údajov podľa dokumentácie, súhlasov, rozhodnutí, povolení príslušných orgánov štátnej správy ochrany ovzdušia, ochrany vôd, odpadového hospodárstva,
  - g) evidenciu odpadov v zmysle všeobecne platných predpisov v oblasti odpadového hospodárstva.
  - h) namerané hodnoty tlakových strát na filtračných zariadeniach (ITK, KPRF 5000, KJF2, KPRF 2400) slúžiacich na zachytávanie tuhých znečisťujúcich látok minimálne jedenkrát týždenne odčítať a evidovať v prevádzkovej evidencii,
  - i) viesť evidenciu o počte a dĺžke časového úseku každého vypúšťania odpadových plynov z kuplových pecí č. 1 a 2 núdzovými komínmi.
- 6.2 Prevádzkovateľ je povinný uchovávať prevádzkovú evidenciu **najmenej šesť rokov** po skončení prevádzky. Uvedené sa uplatňuje aj na zmenenú dokumentáciu po roku zmeny zdroja, jeho časti, zariadenia alebo technológie.
- 6.3 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania v zmysle zákona o IPKZ každoročne za predchádzajúci kalendárny rok **do 28. februára** nasledujúceho roka v písomnej alebo elektronickej forme Slovenskému hydrometeorologickému ústavu.
- 6.4 Ročná evidencia a príslušné informačné podklady sa uchovávajú **najmenej šesť rokov** po skončení príslušného roka. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať tieto informácie tak, aby boli chránené proti neoprávneným zásahom, zmenám a strate údajov. Ak sa vedú len v elektronickej forme, príslušné elektronické prostriedky musia zabezpečiť uchovanie údajov aj počas porúch elektrického napájania.
- 6.5 Prevádzkovateľ veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia je povinný oznamovať elektronicky príslušnému okresnému úradu každoročne **do 15. februára** ustanovené údaje o stacionárnom zdroji, emisiách, dodržaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania a emisných kvót za uplynulý kalendárny rok do Národného emisného informačného systému ustanoveným spôsobom a na požiadanie poskytovať orgánom ochrany ovzdušia aj ďalšie údaje o stacionárnom zdroji a o jeho prevádzke.
- 6.6 Prevádzkovateľ je povinný informovať verejnosť o znečisťovaní ovzdušia zo zdroja a o opatreniach vykonaných na obmedzenie tohto znečisťovania podľa ustanovení všeobecných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.
- 6.7 Oznamovať písomne plánovaný termín vykonania oprávneného merania inšpekcii, príslušnému okresnému úradu a poverenej organizácii **najmenej 5 pracovných dní** pred jeho začatím, ak sa plánovaný termín vykonania oprávneného merania zmení, najviac však o päť pracovných dní, oznamovať skorší termín oprávneného merania najmenej dva pracovné dni pred jeho začatím a neskorší termín najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom.
- 6.8 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje o množstve odoberanej povrchovej vody a o množstvách vypúšťanej odpadovej vody v členení na kalendárne mesiace raz ročne **do 15. januára** nasledujúceho roka na predpísanom tlačive SHMÚ.
- 6.9 Preukázanie dodržiavania hodnôt špecifických hmotnostných emisií znečisťujúcich látok prepočítaných na tonu roztaveného skla za predchádzajúci rok je prevádzkovateľ povinný oznamovať inšpekcii **do 15. februára** nasledujúceho roka.
- 6.10 Prevádzkovateľ je povinný ako pôvodca odpadov podávať ohlásenie o vzniku odpadu

a nakladaní s ním za obdobie uplynulého kalendárneho roka príslušnému okresnému úradu **do 28.februára** nasledujúceho roka.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Ak v tomto povolení nie je uvedené inak, je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

## O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný správny orgán v zmysle § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 32 ods.1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vydáva podľa § 19 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 2077-3854/2007/Vir/470190104 zo dňa 06.02.2007 v znení jeho neskorších zmien pre prevádzku „Minerálne vlákno MV1 a MV2“, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bodu č. 3 a 4 zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní a na základe žiadosti prevádzkovateľa Knauf Insulation s.r.o., Železničný rad 24, 868 14 Nová Baňa, IČO: 31 628 109, doručenej inšpekcii dňa 31.08.2021.

Zmena integrovaného povolenia nepodlieha spoplatneniu v zmysle položky 171a sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu integrovaného povolenia.

Inšpekcia, ako príslušný správny orgán upovedomila listom č. 8966-34593/47-10/2021 zo dňa 20.09.2021 účastníkov konania a dotknutý orgán o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia predmetnej prevádzky a určila lehotu 30 dní na vyjadrenie.

Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 10 písm. a) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejedná o konanie uvedené v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ.

Inšpekcia nenariadila ústne pojednávanie, pretože neboli splnené podmienky v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) bod č. 5 a § 15 ods. 1 a ods. 2 zákona o IPKZ, pre ktoré by musela ústne pojednávanie nariadiť.

V stanovenej lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov nebolo inšpekcii doručené žiadne stanovisko.

Súčasťou konania bolo:

1. v oblasti ochrany ovzdušia
  - **podľa § 3 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ:**
    - bod 3.** udelenie súhlasu na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia (zrušenie výduchov DHV2LSP a STA),
    - bod 4.** udelenie súhlasu na zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení „Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke veľkého zdroja znečisťovania, Knauf Insulation, s.r.o., Linka – Minerálne vlákno MV2“ s evidenčným číslom NB-WI-S060 z augusta 2021.

Prevádzkovateľ požiadal o schválenie zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania na základe rozhodnutia č. 4121-32275/2020/4/470190104/SkP-Z23 zo dňa 30.09.2020, ktorým bolo povolené dočasné užívanie časti stavby „Redukcia obsahu síry v odpadových plynoch z kuplových pecí – časť stavby a technologického zariadenia iba pre linku Minerálne vlákno 2“ na skúšobnú prevádzku na účel zníženia obsahu síry v odpadových plynoch z kuplových pecí.

Zmena povolenia sa týkala aj zrušenia výduchov DHV2LSP a STA, nakoľko technologické zariadenia linky na výrobu lamelových skružovateľných pásov (LSP) a navalovačka (STA) napojené na uvedené výduchy boli demontované a príslušné technologické postupy boli v prevádzke zrušené. Technologické zariadenie LSP bolo odpredané a kovový šrot z technologického zariadenia STA bol odovzdaný oprávnenej osobe na ďalšie nakladanie.

Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti o uvedené zmeny a po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom.

JUDr. Denisa Masná  
riaditeľka inšpektorátu

**Doručuje sa:**

1. Knauf Insulation, s.r.o., Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa
2. Mesto Nová Baňa, Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa

**Na vedomie** (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

3. Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica