

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 2545-31271/2021/4,8/470500205/Z19-BP

Banská Bystrica dňa 23. 08. 2021



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) podľa § 19 zákona o IPKZ, § 88 ods. 3 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 4, § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 88 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 3145/378/OIPK/470500205/2005/Pe zo dňa 10.10.2006, v znení neskorších zmien a doplnení (ďalej len „integrované povolenie“)

pre prevádzku
„Výroba magnezitového slinku v rotačných peciach“
(ďalej len „prevádzka“)

prevádzkovateľa a vlastníka stavby:

Obchodné meno: **Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, v skratke SMZ, a.s. Jelšava**

Sídlo: **049 16 Jelšava**

IČO: **31 685 340**

ktorou

- povoľuje odstránenie stavby „**Demontáž a búracie práce objektov kotolne a olejového hospodárstva**” (bod a)
- mení vydané integrované povolenie (bod b)

a) podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 88 ods. 3 stavebného zákona povoľuje odstránenie stavby „**Demontáž a búracie práce objektov kotolne a olejového hospodárstva**“ v nasledovnom rozsahu:

SO 01 OLEJOVÉ HOSPODÁRSTVO - STÁČACIA STANICA ŤVO na pozemkoch parc. č. 2343/181, 2343/1 v k. ú. Jelšava - *odstráni sa časť murovaného objektu o pôdorysných rozmeroch 20,35 x 7,9 m po úroveň okolitého terénu a železobetónový podzemný kanál. Demontuje sa technologické vybavenie stáčania.*

SO 02 OLEJOVÉ HOSPODÁRSTVO – ZÁSOBNÍKY ŤVO na pozemkoch parc. č. 2343/182, 2343/183, 2343/184, 2343/1 v k. ú. Jelšava – *zahŕňa odstránenie časti troch zásobníkov ťažkého vykurovacieho oleja a železobetónové steny záchytnej nádrže po úroveň okolitého terénu. Odstránia sa tiež betónové podpery potrubí, ocelové schodisko a potrubný most.*

SO 03 OLEJOVÉ HOSPODÁRSTVO – DENNÉ ZÁSOBNÍKY ŤVO na pozemkoch parc. č. 2343/185, 2343/1 v k. ú. Jelšava – *v objekte Rotačné pece sa vybúrajú betónové podpery pre nádrže a základy pre čerpadlá. Odstránia sa 2 zásobníky, technologické zariadenia a potrubie ŤVO smerujúce od budovy paliča po kotolňu.*

SO 04 KOTOLŇA na pozemku parc. č. 2343/101 v k. ú. Jelšava – *odstráni sa ocelová technologická konštrukcia, demontuje sa kotol K3, rozvod stlačeného vzduchu, kompresor, výmenníky a vnútorné rozvody plynu smerujúce k horákom kotlov.*

Projektovú dokumentáciu a technologický opis prác vypracoval Ing. Juraj Paňko, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračnými číslami 2731*A*2-3,4; 2731*A*5-2,3 a odborne spôsobilý projektant s oprávnením udeleným Obvodným banským úradom v Košiciach pod č. 698-2595/2008.

Pre odstránenie stavby sa podľa § 90 stavebného zákona určujú tieto podmienky:

1. Stavba resp. jej časti budú **odstránené do 24 mesiacov** odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

2. Odstránenie stavby vykoná oprávnená právnická osoba, ktorú vlastník stavby nahlási inšpekcii do 5 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvného vzťahu a predloží jej oprávnenie na odstraňovanie stavieb.
3. Vykonávateľ búracích prác je povinný vypracovať presný technologický postup búracích prác a vlastník stavby ho predloží inšpekcii pred začatím odstraňovania stavby.
4. Pri odstraňovaní stavby dodržať príslušné ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.
5. Stáčaciu stanicu ťažkého vykurovacieho oleja (ďalej len „ŤVO“), t.j.(betónové kanále o celkovom objeme 299 m³ pod železničnými koľajami, lapače ropných látok, nadzemné potrubné rozvody na dopravu ŤVO zo železničných cisterien do skladovacích nádrží), tri nadzemné skladovacie jednoplášťové oceľové nádrže o celkovom objeme 4 200 m³, záchytnú železobetónovú nádrž objemu 4 000 m³, potrubné rozvody ŤVO zo skladovacích do prevádzkových nádrží, šesť prevádzkových nadzemných oceľových jednoplášťových nádrží o celkovom objeme 270 m³, ktoré sú umiestnené v budove paliča, záchytnú betónovú nádrž objemu 60 m³, vychladzovacu a kondenzačnú nádrž o objeme 2 m³ pred začatím demolačných a búracích prác **vyčistiť** od zvyškov znečisťujúcich látok a kalov usadených na dne nádrží.

Čistiace práce vykonať oprávnenou osobou.

Nebezpečný odpad, kal vzniknutý počas čistenia uvedených nádrží a potrubných rozvodov, lapačov ropných látok **zneškodniť prostredníctvom oprávnenej organizácie.**

Doklady o čistení a zneškodnení uvedených nádrží, potrubných rozvodov a lapačov ropných látok **oprávnenou organizáciou a certifikáty oprávnených osôb predložiť** spolu s písomným oznámením o ukončení prác na odstraňovaní stavby **inšpekcii.**

6. Čistiace práce nádrží, potrubných rozvodov, lapačov ropných látok (viď bod č. 5) je potrebné zdokumentovať, fotografie predložiť inšpekcii.
7. Termín začatia a ukončenia čistiacich prác oznámiť inšpekcii.
8. Počas čistiacich prác hore uvedených nádrží, potrubných rozvodov, lapačov ropných látok objekty protihavarijne zabezpečiť. V prípade vzniku akýchkoľvek únikov znečisťujúcich látok postupovať v zmysle havarijného plánu prevádzky, ktorý musí byť o možnú situáciu doplnený a musí spĺňať požiadavky vyplývajúce zo zákona MŽP SR č. 364/2004/ o vodách a o zmene zákona SR NR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
9. Pri odstraňovaní SO 01 OLEJOVÉ HOSPODÁRSTVO - STÁČACIA STANICA ŤVO a SO 02 OLEJOVÉ HOSPODÁRSTVO – ZÁSObNÍKY ŤVO inšpekcia určuje povinnosť oznámiť min. 5 dní vopred štádium prác - po demontáži technologického zariadenia a pred perforovaním dna šácht za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
10. Stavbu odstrániť tak, aby v priebehu prác nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia osôb, k vzniku požiaru a neriadenému porušeniu stability stavby alebo jej

časti.

11. Stavbu odstraňovať podľa schváleného technologického postupu.
12. Pred začatím odstraňovania stavby stavebník zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sietí a dodržanie ich ochranných pásiem, aby nedošlo k ich porušeniu.
13. V prípade výskytu azbestocementových materiálov pri odstraňovaní stavby postupovať v zmysle § 13 ods. 4 písm. k) a § 41 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s nariadením vlády č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci.
14. Pri odstraňovaní stavby táto musí byť odpojená od všetkých energií a médií.
15. Pri odstraňovaní stavby nesmie byť ohrozená únosnosť základov a stabilita susedných stavieb ani prevádzkyschopnosť sietí technického vybavenia v dosahu stavby.
16. Odstraňovanie stavby nesmie ohrozovať a nadmerne obťažovať okolie, osobitne hlukom, prachom a podobne, ohrozovať bezpečnosť prevádzky na pozemných komunikáciách, ďalej znečisťovať pozemné komunikácie, ovzdušie a vody, obmedzovať prístup k príľahlej stavbe alebo pozemku, k sieťam technického vybavenia územia a k požiarneho zariadeniu.
17. Okolie odstraňovanej stavby nesmie byť touto činnosťou ohrozené a jej dôsledkami nadmerne obťažované.
18. Sutina a odpadový materiál z odstraňovanej stavby sa musí odstraňovať bezodkladne a nepretržite tak, aby nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti a plynulosti prevádzky na pozemných komunikáciách a nenarúšalo sa životné prostredie.
19. So vzniknutými odpadmi je potrebné nakladať v súlade s § 1 a 2 a § 14 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov t. j. okrem iného je ich pôvodca ten, kto vykonáva demolačné práce povinný pri svojej činnosti zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva.
20. V prípade, že pri vykonávaní búracích prác vzniknú aj iné odpady, je pôvodca povinný s nimi nakladať v súlade so zákonom o odpadoch a odovzdať ich oprávnenej osobe na zhodnotenie alebo zneškodnenie.
21. Po vykonaní búracích prác je potrebné uchovať doklady o spôsobe zhodnotenia alebo zneškodnenia všetkých odpadov, ktoré vznikli spolu s materiálovou bilanciou t. j. množstvom vzniknutých odpadov a množstvom zhodnotených odpadov.
22. Po odstránení technologických zariadení z SO 04 KOTOLŇA vlastník stavby požiadava o povolenie zmeny v užívaní stavby na nový účel.
23. Uvoľnené priestory po odstránení nadzemných častí objektov SO 01, SO 02 a SO 03 sa využijú, ako voľná plocha.
24. Po odstránení objektov uvedených v bode č. 5 tejto zmeny integrovaného povolenia je prevádzkovateľ povinný **požiadat' o zmenu integrovaného povolenia** v časti: I. Údaje o prevádzke, B Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy, bod č. 2 Opis prevádzky – v časti nakladanie so znečisťujúcimi látkami (ŤVO) najneskôr 30 dní od ukončenia demolačných a búracích prác.
25. Prevádzkovateľ a vlastník stavby písomne oznámi inšpekciu ukončenie prác na odstraňovaní stavby a zdokladuje splnenie podmienok určených pre jej odstránenie.

b) Inšpekcia mení integrované povolenie nasledovne:

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia v oblasti ochrany vôd je:

- a) podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 4 zákona o IPKZ udelenie súhlasu na odstránenie stavby „**Demontáž a búracie práce objektov kotolne a olejového hospodárstva**“ a na činnosti, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd (odstránenie skladovacích, technologických - denných, havarijných nádrží ŤVO, rozvodných potrubí, kondenzačnej nádrže, stáčacej stanice spojenej so stáčaním ŤVO).

1) V časti I. Údaje o prevádzke, A. Zaradenie prevádzky, mení bod č. 2 nasledovne:

2. Kategória zdroja znečisťovania ovzdušia:

Prevádzka je v zmysle zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) a vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení neskorších predpisov **veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia** kategórie: **3.4.1 Výroba magnezitu a výroba bázičných žiaruvzdorných materiálov s projektovanou výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň.**

Súčasťou prevádzky je čistiareň odpadových vôd (centrálne čistenie priemyselného podniku - MB ČOV a MČOV) s projektovanou kapacitou rovné alebo menej ako 2 000 ekvivalentných obyvateľov.

2) V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a echnických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, mení bod č. 2 Opis prevádzky (prvé dva odstavce) nasledovne:

2. Opis prevádzky:

Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, v skratke SMZ, a.s. Jelšava (ďalej len „prevádzkovateľ“) je výrobcom žiaruvzdorných materiálov. Zaoberá sa ťažbou, úpravou a spracovaním magnezitovej suroviny, produkciou a predajom zásaditých žiaruvzdorných slinkov a zásaditých monolitických žiaruvzdorných hmôt.

Prevádzka je členená na stavebné objekty a prevádzkové súbory:

úprava vstupnej suroviny (t.j. drviareň I. stupeň, drviareň II. stupeň, triediareň III. stupeň a úprava v ťažkej suspenzii), rotačné pece č. 1 až č. 3 (ďalej len RP), odsun slinkov od rotačných pecí, úpravňa slinkov č. 2, expedícia slinkov č. 2, výroba zásaditých monolitických žiaruvzdorných hmôt (ďalej len ZMŽH), mlynica múčky, mlynica a lisovňa brikiet vrátane odprášenia briketačných liniek č. 1 a č. 2, doprava a skladovanie magnezitovej suroviny, slinkov a zachyteného prachu, kanalizácia na odvedenie splaškových odpadových vôd, kanalizácia na odvedenie priemyselných odpadových vôd (chladiacich a technologických vôd z výrobnnej činnosti) a vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch, mechanicko – biologická čistiareň odpadových vôd (ďalej len MBČOV), mechanická čistiareň odpadových

vôd (ďalej len MČOV), odkalisko, skladovanie a stáčanie ťažkého vykurovacieho oleja (ďalej len „ŤVO“) a skladovanie a stáčanie ľahkého vykurovacieho oleja (ďalej len „ĽVO“).

3) V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a echnických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, ruší v bode č. 2 Opis prevádzky objekt Kotolňa.

Kotolňa zrušená: kotol K3 KESSEL – LOS UNIVERZAL demontovaný.

4) V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, bod č. 1 Všeobecné podmienky mení bod č. 1.6 nasledovne:

1.6 Prevádzkovateľ musí udržiavať v dobrom technickom stave v súlade s prevádzkovými predpismi všetky zariadenia povoľovanej prevádzky: úprava vstupnej suroviny (t.j. drviareň I. stupeň, drviareň II. stupeň, triediareň III. stupeň a úprava v ťažkej suspenzii), RP č.1 až č.3, odsun slinkov od rotačných pecí, úpravňa slinkov č. 2, expedícia slinkov č. 2, výroba ZMŽH, mlynica múčky, mlynica a lisovňa brikiet vrátane odprášenia briketačných liniek č. 1 a č. 2, doprava a skladovanie magnezitovej suroviny, slinkov a zachyteného prachu, jednotná kanalizácia na odvedenie splaškových odpadových vôd, kanalizácia na odvedenie priemyselných odpadových vôd (chladiacich a technologických vôd z výrobnnej činnosti), MBČOV, MČOV, odkalisko, stáčanie ŤVO a skladovanie, stáčanie ĽVO a skladovanie.

5) V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, bod č. 3 Podmienky pre suroviny, média energie, výrobky mení bod č. 3.1 V prevádzke sa používajú suroviny, energie, palivo, pomocné suroviny nasledovne:

3. Podmienky pre suroviny, média, energie, výrobky

3.1 V prevádzke sa používajú:

suroviny:

- magnezitová ruda
- nevypálené magnezitové brikety

energie:

- elektrická energia
- tepelná energia

palivo:

- ťažký vykurovací olej

pomocné suroviny:

- zemný plyn naftový
- ferosilícium
- vapex
- mazacie oleje
- kyslík (prídavok na zlepšenie oxidácie paliva)

medziprodukty:

- neupravený magnezitový slinok
- magnezitová múčka (odprašky z odprašovacích zariadení)

produkty:

- upravený magnezitový slinok
- vypálené magnezitové brikety

6) V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, bod č. 1 Emisné limity pre vypúšťané znečisťujúce látky do ovzdušia ruší bod č.1.2 EL pre energetický zdroj, kotol K3 na spaľovanie zemného plynu naftového, tabuľku C) a podmienky platnosti EL.

Kotolňa zrušená: kotol K3 KESSEL – LOS UNIVERZAL demontovaný.

7) V časti II. Podmienky povolenia, A. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, bod č. 1 kontrola emisií do ovzdušia ruší bod č.1.4 Kontrola dodržiavania EL pre energetický zdroj, kotol K3 na spaľovanie zemného plynu naftového, tabuľku č. 10 a podmienky dodržania EL pri diskontinualnom meraní.

Kotolňa zrušená: kotol K3 KESSEL – LOS UNIVERZAL demontovaný.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba magnezitového slinku v rotačných peciach“ zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vydáva podľa § 19 zákona o IPKZ, § 88 ods. 3 stavebného zákona zmenu integrovaného povolenia na prevádzku „Výroba magnezitového slinku v rotačných peciach“ na základe žiadosti prevádzkovateľa a vlastníka stavby Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, v skratke SMZ, a.s. Jelšava doručenej dňa 21. 05. 2020, naposledy doplnenej dňa 02. 10. 2020 a dňa 28.12.2020 a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“).

Nakoľko žiadosť neobsahovala náležitosti podľa § 7 zákona o IPKZ, inšpekcia vyzvala na jej doplnenie a konanie prerušila.

Inšpekcia nevybrala správny poplatok podľa položky 171a sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko

prevádzkovateľ nepožiadala o podstatnú zmenu integrovaného povolenia.

Súčasťou správneho konania o zmeny integrovaného povolenia bolo:

v oblasti povrchových a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 4 zákona o IPKZ udelenie súhlasu na odstránenie stavby a na činnosti, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd „Demontáž a búracie práce objektov kotolne a olejového hospodárstva“ (odstránenie skladovacích, technologických - denných, havarijných nádrží TŤVO, rozvodných potrubí, kondenzačnej nádrže, stáčacej stanice spojennej so stáčaním TŤVO),

v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 88 stavebného zákona povolenie na odstránenie stavby „Demontáž a búracie práce objektov kotolne a olejového hospodárstva“ v k. ú. Jelšava.

Inšpekcia po doplnení žiadosti upovedomila listom č. 5909-33733/47-4,8/2020 zo dňa 14. 10. 2020 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia upovedomenia.

Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 7 písm. a) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejednalo o konanie uvedené v § 11 ods. 6 písm. a) až d) zákona o IPKZ.

Inšpekcia upustila od nariadenia ústneho pojednávania, nakoľko neboli naplnené podmienky uvedené v § 15 bod 1. písmeno a), b), c) zákona o IPKZ.

V stanovenej 30 dňovej lehote bolo inšpekcii doručené súhlasné stanovisko od Obvodného banského úradu v Košiciach a v konaní prevádzkovateľ predložil vyjadrenie Okresného úradu Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva, Ministerstva dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad. Stanoviská dotknutých orgánov inšpekcia zohľadnila v podmienkach tohto rozhodnutia.

Súčasťou žiadosti bola „správa“ pre prevádzku SMZ a.s. Jelšava z novembra 2020, ktorú vypracoval Ing. M. Bachňák – ENVEX vypracovaná podľa § 8 ods. 6 písm. a) zákona o IPKZ a podľa § 3 ods.2 a). Vyhlášky č. 11/2015 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zo záveru predloženej správy vyplynulo, že je preukázané, že vzhľadom na množstvo znečisťujúcich látok, ktoré prevádzka používa, vyrába alebo vypúšťa prevádzkovateľ východiskovú správu nevypracúva. Na základe uvedených skutočností inšpekcia konštatuje, že **východisková správa nepodlieha schváleniu podľa § 8 ods. 5 zákona o IPKZ.**

Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti o uvedené zmeny a po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom podľa Správneho súdneho poriadku.

JUDr. Denisa Masná
poverená vykonávaním funkcie
riaditeľky inšpektorátu

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, v skratke SMZ, a.s.
Jelšava, 049 16 Jelšava
2. Mesto Jelšava, 049 16 Jelšava

Dotknutým orgánom (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi, Markušovská 1, 052 01 Spišská Nová Ves
2. Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany ovzdušia, Komenského 40, 050 01 Revúca
3. Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva, Komenského 40, 050 01 Revúca
4. Mesto Jelšava, Stavebný úrad, 049 16 Jelšava