


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 9399/57/2021-46775/2021/570770105/Z36

Košice 13.12.2021



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 2205/209-OIPK/2006-Be/570770105 zo dňa 30.04.2006 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 4419/598-OIPK/2006-Wi/570770105/Z1 zo dňa 28.11.2006, č. 4420/599-OIPK/2006-Wi/570770105/Z2 zo dňa 27.11.2006, č. 2360-11387/2007/Wit/570770105/Z3 zo dňa 03.04.2007, č. 2760-8117/2008/Wit/570770105/Z4 zo dňa 04.03.2008, č. 36-11012/2008/Mil/570770105/Z5 zo dňa 04.03.2008, č. 5180-18104/2008/Wit/570770105/Z6 zo dňa 19.05.2008, č. 6760-31717/2008/Hut/570770105/Z7 zo dňa 29.09.2008 č. 4868-19965/2009/Mer/570770105/Z8 zo dňa 15.06.2009, č. 8694-35171/2009/Wit/570770105/Z9 zo dňa 02.11.2009, č. 325-4454/2011/Haj/570770105/Z11 zo dňa 21.02.2011, č. 4439-11013/2011/Wit/570770105/Z12 zo dňa 14.04.2011, č. 8086-33732/2011/Wit/570770105/Z14 zo dňa 14.12.2011, č. 5756-17714/

2012/Wit/570770105/Z16 zo dňa 22.06.2012, č. 7102-23856/2012/Pal/570770105/Z17 zo dňa 31.08.2012, č. 7627-28406/2012/Wit,Hut/570770105/Z18 zo dňa 08.10.2012, č. 770-9014/ 2014/Wit/570770105/ZK20 zo dňa 24.03.2014, č. 5516-24413/2014/Mer,Val/570770105/ZSP21 zo dňa 27.08.2014, č. 1034-1943/2015/Wit/570770105/ZSP23 zo dňa 02.02.2015, č. 549-3533/2015/Wit,Pal/570770105/ZK24 zo dňa 04.02.2015, č. 7149-35684/57/2015/Wit/570770105/Z25-SP/PK zo dňa 05.11.2015, 7955-40037/2015/Wit/570770105/Z26-KR zo dňa 12.01.2016, č. 2573-10793/2016/Wit/570770105/Z25-SP zo dňa 04.04.2016, č. 6945-32883/2016/Mer/570770105/Z27-SP zo dňa 19.10.2016, č. 979-13060/2017/Ned/570770105/Z28-SP zo dňa 04.05.2017, č. 7681-6434/2018/Bre/ 570770105/KR-Z28 zo dňa 03.04.2018, č. 1338-9707/2018/Ber/570770105/Z29 zo dňa 28.03.2018, č. 4193-17256/2019/Bre/570770105/Z30-SP zo dňa 14.05.2019, č. 6458-34054/2019/Bre/570770105/Z31-SP zo dňa 17.09.2019, č. 5407/57/2020-19035/2020/ 570770105/Z33-SP zo dňa 23.06.2020, č. 5049/57/2020-22720/2020/570770105/Z32-SP zo dňa 16.07.2020, č. 5509/57/2021-16875/2021/570770105/Z34 zo dňa 17.05.2021 a 9975/ 57/2021-44599/2021/570770105/Z35 zo dňa 26.11.2021 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

Výroba sladu a piva – Pivovar Šariš, a.s.

Pivovarská č. 9, 082 21 Veľký Šariš

okres: Prešov

prevádzkovateľovi:

Obchodné meno: **Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.**

Sídlo: **Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš**

IČO: **31 648 479**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd udelenie povolenia na odber podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ na základe Rozhodnutia MŽP SR o schválení záverečnej správy hydrogeologického prieskumu.

Povolenie na odber podzemných vôd sa vydáva na základe Rozhodnutia MŽP SR por. č. 604/2021, ev. č. 34861/2021, sp. č. 10259/2021-5.1 o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody s názvom „Pivovar Šariš, a.s. – vodné zdroje“, (číslo úlohy 852/2020, zhotoviteľ: ENVEX, s.r.o., Šafárikova 91, 048 01 Rožňava) a schválenej minimálnej dynamickej hladiny a využiteľné množstvo podzemnej vody pre vodné zdroje S-1 až S-4 na lokalite Veľký Šariš v kategórii B.

I. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

- 1) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, odsek 9. Nakladanie s vodami“, sa pôvodné znenie bodu 9.1 Pitná voda mení nasledovne:**

Pre potreby pivovaru sa využívajú štyri zdroje podzemnej vody.

Studňa č. 1 s priemerom 1 200 mm, hĺbkou 8,2 m je situovaná za budovou Sladovne. Pod terénom je studňa vystužená oceľovými rúrami hrúbky 10 mm. Vrch studne je opatrený poklopom z hladkého oceľového plechu. Nad studňou je vybudovaná prečerpávacía stanica (prízemná murovaná budova s plochou strechou). Podzemná voda z tohto zdroja je pravidelne kontrolovaná a kvalitatívne zodpovedá požiadavkám na pitnú vodu. Pre dané technologické účely nie je potrebné vodu upravovať.

Studňa č. 2 s priemerom 1 200 mm, hĺbkou 6 m je situovaná severne od studne č.1 Pod terénom je studňa vystužená oceľovými rúrami hrúbky 10 mm. Vrch studne je opatrený poklopom z hladkého oceľového plechu. Oceľová rúra je vyvedená 1 m nad úroveň terénu. Podzemná voda z tohto zdroja je pravidelne kontrolovaná a kvalitatívne zodpovedá požiadavkám na pitnú vodu. Pre dané technologické účely nie je potrebné vodu upravovať.

Studňa č. 3 s priemerom 1 200 mm, hĺbkou 8 m je situovaná severne od studne č.1. Pod terénom je studňa vystužená oceľovými rúrami hrúbky 10 mm. Vrch studne je opatrený poklopom z hladkého oceľového plechu. Oceľová rúra je vyvedená 250 mm nad úroveň terénu. Podzemná voda z tohto zdroja je pravidelne kontrolovaná a kvalitatívne zodpovedá požiadavkám na pitnú vodu. Pre dané technologické účely nie je potrebné vodu upravovať.

Studňa č. 4 s priemerom 600 mm, hĺbkou 8 m je situovaná severne od studne č.1. Pod terénom je studňa vystužená oceľovými rúrami hrúbky 10 mm. Vrch studne je opatrený poklopom z hladkého oceľového plechu. Oceľová rúra je vyvedená 600 mm nad úroveň terénu. Podzemná voda z tohto zdroja je pravidelne kontrolovaná a kvalitatívne zodpovedá požiadavkám na pitnú vodu. Pre dané technologické účely nie je potrebné vodu upravovať.

Na kvalitatívnu ochranu zdrojov podzemných vôd, pre studne S-1 až S-4 je určené ochranné pásmo (OP) 1. stupňa, ktoré je tvorené oplotením 10 m od studní. OP 2. stupňa je tvorené oplotením areálu závodu a zo strany severozápadnej v dĺžke 102 m ho tvorí prirodzená jestvujúca priekopa odvodnenia. Čerpanie podzemnej vody z jednotlivých studní je zabezpečené pomocou ponorných čerpadiel, ktoré sú trvalo osadené v jednotlivých studniach. Hladina spodnej vody v studniach je monitorovaná hladinovými snímačmi s kontinuálnym snímaním hladiny. Množstvo odoberanej vody je kontinuálne zaznamenávané vodomermi s diaľkovým prenosom dát.

Podzemné vody z jednotlivých studní sú za jednotlivými vodomermi prepojené do výstupného potrubia, kde je celkové výstupné odoberané množstvo podzemnej vody zaznamenávané vodomermom (určené meradlo). Následne je podzemná voda dopravovaná do zásobníkovej nádrže, ktorá je situovaná pri objekte sladovne. Pitnú vodu pre výrobu piva a na sociálne účely prevádzkovateľ odoberá aj z vodovodnej siete prevádzkovej spoločnosťou Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

2) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“, sa ruší znenie bodu 9.2 Úžitková voda.

3) V časti „II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, bod 4. Technicko – prevádzkové podmienky“ sa dopĺňa podmienka č. 4.6 s nasledovným znením:

4.6 Pre studne S-1, S-2, S-3 a S-4 je určené OP I. stupňa, ktoré je tvorené oplotením 10 m od studní. OP II. stupňa je tvorené oplotením areálu závodu a zo severozápadnej strany v dĺžke 102 m ho tvorí prirodzená jestvujúca priekopa odvodnenia. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať rozsah ochranných pásiem 1. a 2. stupňa.

4) V časti „II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania sa dopĺňa bod 6. Odber vody“ s novými podmienkami č. 6.1 až č. 6.10 s nasledovným znením:

6.1 Povolenie na odber podzemnej vody zo studne S-1, S-2, S-3 a S-4 je platné 10 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia č. 9399/57/2021-46775/2021/570770105/Z36 zo dňa 13.12.2021.

6.2 Prevádzkovateľovi sa povoľuje odber podzemnej vody v maximálnom množstve pre studne: S-1..... $Q=1,35 \text{ l.s}^{-1}$

S-2..... $Q=2,54 \text{ l.s}^{-1}$

S-3..... $Q=1,30 \text{ l.s}^{-1}$

S-4..... $Q=1,34 \text{ l.s}^{-1}$

$Q_{\max} = 117\,000 \text{ m}^3 \cdot \text{rok}^{-1}$. Táto voda bude používaná na pitné účely.

6.3 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu podzemnej vody pre tento účel určeným overeným meradlom. Prevádzkovateľ je povinný viesť záznamy o vykonaných meraniach.

6.4 Odberateľ je povinný platiť poplatky, ak množstvo odobratej podzemnej vody presiahne množstvo $15\,000 \text{ m}^3$ za kalendárny rok alebo $1\,250 \text{ m}^3$ za mesiac v súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v platnom znení.

6.5 Prevádzkovateľ je povinný zachovať minimálnu úroveň hladiny podzemnej vody, ktorá predstavuje: 260,85 m.n.m. pre S-1

261,81 m.n.m. pre S-2

259,65 m.n.m. pre S-3

260,17 m.n.m. pre S-4

- 6.6 Prevádzkovateľ je povinný viesť mesačne záznamy o odbere podzemnej vody so studne S-1, S-2, S-3 a S-4 v elektronickej alebo písomnej forme.
- 6.7 Prevádzkovateľ je povinný merať hladinu podzemnej vody so súčasným zameraním okamžitého čerpaného množstva ($l.s^{-1}$). Údaje o výške hladiny podzemnej vody zaznamenávať v prevádzkovej evidencii.
- 6.8 Prevádzkovateľ je povinný vykonať počas roka štyri minimálne rozborov a jeden úplný rozbor vody odobieranej so studne S-1 až S-4. Rozsah minimálnych a úplných rozborov je uvedený vo vyhláske Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.
- 6.9 Odber vody na účely rozborov, ako aj analýzy odobratej vzorky vody musia byť vykonané akreditovaným laboratóriom. Vzorky budú odobierané z jednotlivých odberných miest.
- 6.10 Prevádzkovateľ je povinný premerať hĺbku vrtov pred začiatkom prevádzkovania zdroja, následne vo frekvencii 1 x za 6 mesiacov počas prevádzkovania zdroja a tiež pri každej výmene, resp. výbratí čerpadla.

5) V časti „II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému sa v bode 7. Podávanie správ“ dopĺňa podmienka č. 7.7 s nasledovným znením:

- 7.7 Ak prevádzkovateľ odoberá podzemnú vodu je povinný do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka oznámiť poverenej osobe (SHMÚ) údaje o množstve a kvalite odobratej podzemnej vody v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku vodného hospodárstva.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí, ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z., podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice

č. 2205/209-OIPK/2006-Be/570770105 zo dňa 30.04.2006 v znení neskorších zmien, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Výroba sladu a piva – Pivovar Šariš, a.s.“, na základe žiadosti prevádzkovateľa Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, doručenej na IŽP Košice dňa 23.09.2021 a doplnenej dňa 11.10.2021.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanoveniami § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného povolenia podľa § 2 písm. 1) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie správny poplatok nevybral.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa v oblasti povrchových a podzemných vôd o udelenie súhlasu na odber podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

- a) Záverečnú správu s výpočtom množstiev vôd, ktorú vypracovala spoločnosť ENVEX, s.r.o., Šafárikova 91, 048 01 Rožňava,
- b) Rozhodnutie por. č. 604/2021, ev. č. 34861/2021, ktoré vydalo MŽP SR o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody,
- c) Rozhodnutie č. ŠOH/132-215.5/1996-Za zo dňa 09.04.1996, ktoré vydal Obvodný úrad v Prešove, štátny obvodný hygienik so sídlom ul. Hollého 5, ktorým bol určený PHO I. a II. stupňa,
- d) Rozhodnutie č. 3664/95/473/VQ-Mi zo dňa 06.05.1996, ktoré vydal Obvodný úrad životného prostredia Prešov, oddelenie štátnej vodnej správy a ochrany ovzdušia, ktorým bol povolený odber podzemných vôd,
- e) Stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik, OZ Košice zo dňa 05.08.2021,
- f) Stanovisko Slovenského hydrometeorologického ústavu zo dňa 19.08.2021.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 9399/57/2021-36840/2021 zo dňa 13.10.2021 doručeným dňa 15.10.2021.

IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určil 30 dňovú lehotu na podanie vyjadrenia k prerokováanej veci, odo dňa doručenia upovedomenia o začatí konania.

Nakoľko predmetom konania o zmenu integrovaného povolenia nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky, IŽP Košice podľa § 11 ods. 9 a 10 zákona č. 39/2013 Z. z.

- o IPKZ upustil od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z.
- o IPKZ, zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z.
- o IPKZ a zverejnenia žiadosti obcou podľa ods. 5 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

V rámci integrovaného povoľovania bolo k predloženej žiadosti doručené stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik, Odštepny závod Košice, č. CS SVP OZ KE 4260/2021/2 zo dňa 20.10.2021, doručeným na IŽP Košice dňa 22.10.2021, v ktorom uviedol, že z hľadiska rozvoja vodného hospodárstva nemáme k zmene povolenia na odber podzemných vôd z existujúcich studní S-1 až S-4 v areáli Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. – Pivovar Šariš v k.ú. Veľký Šariš pripomienky (HCP 4-30-04). Ako organizácia vykonávajúca činnosti spojené s evidenciou a určovaním poplatkov za odber a užívanie podzemných vôd upozorňujeme, že odber podzemnej vody z odberného miesta prekročí množstvo 15 000 m³ za kalendárny rok alebo 1 250 m³ za mesiac. Podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov je odberateľ povinný platiť poplatky za odber podzemných vôd. Výšku týchto poplatkov určuje správca vodohospodársky významných vodných tokov v správnom konaní podľa druhu použitia podzemnej vody. Odber podzemnej vody je potrebné merať určeným meradlom.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu vyhodnotil a pripomienky zapracoval do podmienky č. 4 tohto rozhodnutia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie v oblasti povrchových a podzemných vôd o udelenie súhlasu na odber podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1 zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ.

MŽP SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov, Komisia pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd vydala Rozhodnutie o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody (por. č. 604/2021, ev. č. 34861/2021, sp. č. 10259/2021-5.1), v ktorom podľa § 18 ods. 2 zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov, na 169. rokovaní Komisie pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd, dňa 25.11.2020 posúdilo záverečnú správu horeuvedenej geologickej úlohy a zároveň podľa § 18 ods. 2 a § 36 ods. 1 písm. k) geologického zákona schválilo Záverečnú správu s názvom „Pivovar Šariš, a.s. – vodné zdroje“, (číslo úlohy 852/2020, zhotoviteľ: ENVEX, s.r.o., Šafárikova 91, 048 01 Rožňava) a minimálnu dynamickú hladinu a využiteľné množstvo podzemnej vody pre vodné zdroje S-1 až S-4 na lokalite Veľký Šariš v kategórii B.

IŽP Košice na základe Rozhodnutia MŽP SR o schválení záverečnej správy hydrogeologického prieskumu vydal povolenie a stanovil podmienky povolenia na odber podzemnej vody. Zároveň IŽP Košice prevádzkovateľovi uložil v podmienkach povolenia povinnosti vyplývajúce z Rozhodnutia o schválení záverečnej správy hydrogeologického prieskumu, ako aj záverečnej správy hydrogeologického prieskumu pre studne S-1 a S-4, ktoré sú uvedené v podmienkovej časti rozhodnutia. Prevádzkovateľ žiadal o navýšenie

množstva odoberaných podzemných vôd z pôvodne povoleného množstva $Q_{\max} = 4,6 \text{ l.s}^{-1}$ a $Q_{\max} = 100\,000 \text{ m}^3.\text{rok}^{-1}$, ktoré bolo povolené rozhodnutím č. 3664/95/473/VQ-Mi zo dňa 06.05.1996, ktoré vydal Obvodný úrad životného prostredia Prešov, na množstva odoberaných podzemných vôd $Q_{\max} = 6,53 \text{ l.s}^{-1}$ ($1,35 \text{ l.s}^{-1}$ studňa S-1 + $2,54 \text{ l.s}^{-1}$ studňa S-2 + $1,30 \text{ l.s}^{-1}$ studňa S-3 + $1,34 \text{ l.s}^{-1}$ studňa S-4) a $Q_{\max} = 117\,000 \text{ m}^3.\text{rok}^{-1}$. IŽP Košice navýšil množstvo odoberaných podzemných vôd na $Q_{\max} = 6,53 \text{ l.s}^{-1}$ a $Q_{\max} = 117\,000 \text{ m}^3.\text{rok}^{-1}$ na základe Rozhodnutia MŽP SR o schválení záverečnej správy hydrogeologického prieskumu. Ochranné pásma I. a II. stupňa boli určené rozhodnutím č. ŠOH/132-215.5/1996-Za zo dňa 09.04.1996, ktoré vydal Obvodný úrad v Prešove, štátny obvodný hygienik so sídlom ul. Hollého 5, Prešov.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní nepriaznivo stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Radovan Veselý
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa

Doručuje sa:

1. Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš
2. Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba 1, 082 21 Veľký Šariš

Na vedomie:

1. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Hollého 5, 080 01 Prešov
3. Slovenský VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice