


# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

## Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 9612/57/2021-47734/2021/575220117/Z4

Košice 17.12.2021



### ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2 a § 3 ods. 3 písm. c) bod 4, zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

#### mení a dopĺňa

#### integrované povolenie

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 2867-8678/2017/Bre,Ber/575220117-SP zo dňa: 21.03.2017, v znení zmeny vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 5545/57/2020-43715/2020/575220117/Z1-SP zo dňa 17.12.2010 a č. 7840/57/2021-30366/2021/575220117/Z3-SP zo dňa 17.08.2021 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

#### Recyklácia zberového papiera za účelom výroby papiera (testlineru)

Hencovská 2073, 093 02 Hencovce

okres: Vranov nad Topľou

#### prevádzkovateľovi:

obchodné meno:

**BUKÓZA INVEST spol. s r.o.**

sídlo:

**Hencovská 2073, 093 02 Hencovce**

IČO:

**31 666 442**

**Predmetom zmeny integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je:**

a) v oblasti odpadov:

- súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

**Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:**

**1) V časti II. integrovaného povolenia Údaje o prevádzke, v bode A. Zaradenie prevádzky dopĺňa bod 3. v tomto znení:**

**3. Vykonávané činnosti podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch“):**

Na prevádzke bude podľa prílohy č. k zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch vykonávané zhodnocovanie odpadov činnosťami:

- R3** Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických procesov),
- R13** Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R11 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).

**2) V časti II. integrovaného povolenia, v bode B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, nahrádza sa znenie bodu 2.b. týmto nasledovným znením:**

#### **2.b. Spracovanie suroviny**

Výrobný proces a proces zhodnocovania odpadového papiera sa začína v prípravni látky, ktorý pozostáva z 2 častí: Spracovanie buničiny a Linka OCC na zhodnocovanie zberového papiera.

#### **Spracovanie buničiny**

Technológia je navrhnutá pre spracovanie buničínových vlákien z priameho technologického procesu, alebo pre spracovanie hárkovej celulózy cez systém rozvláknenia s možnosťou spracovania celej kompozície z celulózy krátkovláknitej, tak aj pre kompozíciu s prídavkom celulózy dlhovláknitej. Technológia je navrhnutá tak, aby sa prioritne spracovávala vláknina po bieliarni pri konzistencii 10-12%. Táto vláknina je uskladnená v zásobnej nádrži a odtiaľ je prečerpávaná potrubím o dĺžke cca 480 m do zmiešavacej nádrže umiestnenej v priestoroch budovy prípravne látky. Vzhľadom na vyššiu konzistenciu v zásobnej nádrži je na riedenie využitý výplýv z 3 stupňa. vírivých triedičov z dotriedenia buničiny. Buničina je ďalej vedená na vírivý triedič a na sústavu mlynov na požadovanú kvalitatívnu hodnotu pred ďalším spracovaním pre kryciu vrstvu PS. Po prechode buničiny mlecou linkou je táto následne skladovaná v zásobnej nádrži vodolátky odkiaľ je prečerpávaná do vybraných zmiešavacích nádrží buď pre vrchnú, alebo spodnú vrstvu.

V prípade nedostatku buničiny je možné využiť linku rozvláknenia pre hárkovú celulózu. Balíky do rozvlákňovača sú pomocou pásového dopravníka privádzané na rozvláknenie, kde sa zmiešajú s vodou z nádrže, ktorá zbiera bilančnú vodu z častí vrchnej a strednej vrstvy. Takto rozvláknená buničina je čerpaná priamo k použitiu.

### **Linka OCC na zhodnocovanie zberového papiera**

**Proces rozvlákňovania** zberového papiera je riadený poloautomaticky, kedy obsluha navádza na dopravník balíky zberového papiera (OCC) jeden za druhým bez medzier, aby sa vo vane rozvlákňovača dosiahli čo možno najkonštantnejšie hodnoty konzistencie. Požadovaná hodnota konzistencie vodolátky, je regulovaná množstvom dopúšťanej vody v závislosti od hladiny horizontálneho rozvlákňovača, nádrže Dump chest a tiež rýchlosti chodu dopravníka. Veľké plávajúce nečistoty, rovnako tak i povrazy a drôty sú z rozvlákňovača separované pomocou ťahača spletenecov a následne nakrátené deliacim zariadením. Menšie, prevažne plávajúce nečistoty sú z rozvlákňovača separované pomocou dvoch sitových zariadení, z ktorých je spracovateľný zvyšok- akcept vrátený späť do rozvlákňovača. Nevhodný zvyšok-rejekt je odvodnený pomocou bubna a následne zahustený na lise až na konzistenciu cca 40%. Pri celkovom čistení vane rozvlákňovača je pre rýchle odvodnenie nečistôt využitý odvodňovací dopravník.

### **Proces triedenia**

Rozvláknená vodolátka, ktorá prešla sitom rozvlákňovača, je čerpaná pomocou čerpadla cez stanicu dvoch vírivých triedičov do zásobnej skrine- Dump chest. Tieto triediče zachytia objemnejšie, ťažké nečistoty, ktoré by sa mohli usadzovať na dne nádrže. Špecificky ťažšie nečistoty zo zberných skrií všetkých vírivých triedičov tejto linky sú odvodnené v separátore piesku. Z Dump chest je vodolátka čerpaná do uzla hrubého triedenia, najskôr na prvostupňovú triediacu stanicu, zloženú z vírivých otvorených triedičov, z ktorých sú vypľuvy následne dotriedené na druhom stupni a treťom stupni triedenia. Vhodný materiál zo stanice pokračuje na prvý stupeň sitového triediča (Delta screen) odkiaľ je hrubo vytriedená vodolátka, ktoré prešla sitami zhromažďovaná v zásobnej nádrži. Rejekt z prvého stupňa zhromažďovaný v zásobnej nádrži odkiaľ je následne čerpaný na druhostupňový sitový triedič (Delta screen). Akcept pokračuje rovnako do zásobnej nádrže a rejekt cez vyrovnávaciu rúru čerpadlom najskôr na vírivý triedič a z neho na tretí stupeň sitového triedenia (TTS 25). Akcept je zbieraný v nádrži, rovnako ako z predchádzajúcich stupňov. Rejekt je následne dotriedený na koncovom, štvrtom stupni sitového triedenia (Opti screen CS 90LF). Akcept z tohto stupňa je vrátený späť do nádrže AB12 a rejekt je zvedený do premývacieho a odvodňovacieho bubna.

Zo zásobnej nádrže pokračuje hrubo vytriedená vodolátka do uzla jemného triedenia zloženého z dvoch paralelne zapojených sitových triedičov. Akcept je primárne zahusťovaný na zahusťovacom bubne. V prípade deficitu látky pre vrchnú a spodnú vrstvu je možné časť tohto akceptu zvieť na diskový zahusťovač. Rejekty z prvostupňových triedičov sú zhromažďované v zásobnej nádrži, z ktorej sú následne čerpané cez trojstupňovú stanicu vírivých triedičov, v ktorej sa odseparujú jemnejšie, špecificky ťažšie nečistoty. Akcept

z prvého stupňa vírivého triedenie pokračuje na druhý stupeň triedenia sitového. Z veľkoobjemových zásobných nádrží je vodolátka čerpaná pre jednotlivé vrstvy do haly papierenského stroja k finálnemu triedeniu do konštantných častí pre jednotlivé vrstvy.

Proces zhodnocovania zberového papiera na výrobok je ukončený aplikáciou vodolátky do príslušnej časti papierenského stroja

**3) V časti III. integrovaného povolenia, Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, v bode „1. Všeobecné podmienky“ sa za podmienku č. 1.8 dopĺňa podmienka č. 1.9 v tomto znení:**

1.9 Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov sa musí označiť informačnou tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva, ktorá obsahuje:

- a) názov zariadenia,
- b) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa zariadenia,
- c) prevádzkový čas zariadenia,
- d) zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení nakladá,
- e) názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie zariadenia;
- f) meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku zariadenia a jej telefónne číslo.

**4) V časti III. integrovaného povolenia, Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, v bode „3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky“ sa za podmienku č. 3.1 dopĺňa podmienka č. 3.1a) v tomto znení:**

3.1a Prevádzkovateľovi sa udeľuje súhlas na zhodnocovanie nasledovných druhov odpadov zaradených podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

- odpad kat. č. 03 03 08 - odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu, kategórie O - ostatný,
  - odpad kat. č. 03 03 11 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 03 03 10, kategórie O – ostatný, vzniknutý v prevádzke „Výroba buničiny“ spoločnosti BUKOCEL, a.s. Hencovce,
  - odpad kat. č. 15 01 01 - obaly z papiera a lepenky, kategórie O - ostatný,
  - odpad kat. č. 19 12 01 - papier a lepenka, kategórie O - ostatný,
  - odpad kat. č. 20 01 01 - papier a lepenka, kategórie O - ostatný,
- za podmienok uvedených v bode B., 2.b., časť II. tohto rozhodnutia (integrovaného povolenia) a na skladovanie uvedených odpadov tak, ako je uvedené v bode B., 2.a., časť II. tohto rozhodnutia (integrovaného povolenia).

**5) V časti III. integrovaného povolenia, Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, v bode „4. Technicko-prevádzkové podmienky“ sa za podmienku č. 4.2 dopĺňa podmienka č. 4.2a v tomto znení:**

4.2a Prevádzkovateľ je povinný zariadenie na zhodnocovanie odpadov prevádzkovať v súlade:

- s „Prevádzkovým poriadkom zariadenia na zhodnocovanie odpadov“ z 09/2021, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a schváleným týmto rozhodnutím,
- s „Technologickým reglementom“, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva,
- s projektom stavby.

**6) V časti III. integrovaného povolenia, nahrádza sa znenie bodu „D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov“ týmto znením:**

**1. Podmienky pre preberanie odpadov do zariadenia na zhodnocovanie odpadov**

1. Do zariadenia na nakladanie s odpadmi možno odpad prevziať, len ak sa zároveň s každou dodávkou odpadu predloží prevádzkovateľovi zariadenia
  - a) doklad o množstve a druhu dodaného odpadu,
  - b) protokol z analytickej kontroly odpadu podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.
2. Pri dodávke odpadu do zariadenia na nakladanie s odpadmi sa
  - a) skontroluje kompletnosť a správnosť požadovaných dokladov a údajov ustanovených v odseku 1 a iných dohodnutých podmienok preberania odpadu,
  - b) vykoná kontrola množstva dodaného odpadu,
  - c) vykoná vizuálna kontrola dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,
  - d) podľa potreby zabezpečia kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu a skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu; vzorky sa uchovávajú najmenej jeden mesiac,
  - e) zaeviduje prevzatý odpad.
3. Prevádzkovateľ zariadenia na nakladanie s odpadmi potvrdí držiteľovi odpadu prevzatie odpadu s uvedením
  - a) dátumu a času prevzatia odpadu,
  - b) množstva prevzatého odpadu, jeho druhu a názvu odpadu podľa Katalógu odpadov,
  - c) účelu, na ktorý bol odpad prevzatý,
  - d) ďalšieho spôsobu nakladania s týmto odpadom; ak ide o zhodnotenie uvedie sa kód činnosti podľa č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, a ak ide o zber odpadov, uvedie sa slovné, že ide o zber.

## **2. Podmienky na triedenie a zhromažďovanie odpadov ako pôvodcov odpadov**

1. Prevádzkovateľ je povinný nebezpečné odpady zhromažďovať oddelene podľa ich druhov, a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. Nebezpečné odpady, ako aj sklad, v ktorom sa skladujú alebo zhromažďujú nebezpečné odpady, sa musia označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu.
2. Podmienka v bode 1. tejto kapitoly sa neuplatňuje vtedy, ak zmiešavanie nebezpečných odpadov
  - a) je potrebné na zvýšenie bezpečnosti počas zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadu,
  - b) je v súlade s najlepšimi dostupnými technikami,
  - c) nebude viesť k ohrozeniu zdravia ľudí a životného prostredia a sú dodržané podmienky uvedené v § 12 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a
  - d) je v súlade so súhlasom udeleným podľa § 97 ods. 1 písm. i). zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
3. Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, musia byť odlíšené od zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo farebne, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (napr. vznik požiaru, výbuch), musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu, chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov.
4. Pri preprave a skladovaní musí byť nebezpečný odpad zabalený vo vhodnom obale a riadne označený podľa osobitného predpisu.
5. Prevádzkovateľovi sa zakazuje sa riediť a zmiešavať
  - a) jednotlivé druhy nebezpečných odpadov navzájom,
  - b) nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné,
  - c) nebezpečné odpady s látkami alebo s materiálmi, ktoré nie sú odpadom,s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok v odpade stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch odpadového hospodárstva.
6. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať pevné odpady, ako sú filtračné materiály a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, odpadové oleje a obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok v plechových alebo plastových sudoch zabezpečených záchytnými vanami, oddelene od ostatných druhov odpadov, odpady zo svetelných zdrojov v pôvodných obaloch v zberných kontajneroch a odpadové olovené batérie a akumulátory minimálne uložené v záchytných vaničkách.
7. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť v mieste zhromažďovania kvapalných nebezpečných odpadov dostatočné množstvo vhodného sorbčného alebo neutralizačného materiálu.

8. Nebezpečné odpady sa zhodnocujú a zneškodňujú prednostne pred odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné.
  9. Pôvodca nebezpečného odpadu je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečného odpadu alebo odpadu, ktorý vznikol pri úprave nebezpečného odpadu, ako aj pred zhodnotením alebo zneškodnením ním vyprodukovaného nebezpečného odpadu zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním odber vzoriek a analýzu jeho vlastností a zloženia kvalifikovanou osobou, s výnimkou, ak jeho nebezpečné vlastnosti a bližšie podmienky nakladania s ním je možné zistiť z karty bezpečnostných údajov výrobku alebo zo sprievodnej dokumentácie výrobku, ak výrobok kartu bezpečnostných údajov nemá.
  10. Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať odpady na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobám oprávneným nakladať s predmetnými druhmi odpadov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva na základe uzatvorených písomných zmlúv.
  11. Prevádzkovateľ je povinný mať zmluvne zabezpečenú prepravu nebezpečných odpadov, u dopravcu oprávneného podľa príslušného ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva, ak sám nemá vydanú registráciu podľa § 98 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch na prepravu nebezpečných odpadov.
  12. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať vypracované opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi a v prípade zmien je povinný ich aktualizovať.
  13. Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov dodržiavať povinnosti ustanovené v § 26 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na sprievodných listoch nebezpečných odpadov a podávať hlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch na kópiách sprievodných listov nebezpečných odpadov v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.
  14. Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky zariadenia na zhodnocovanie odpadov všetky vzniknuté odpady zaradiť podľa platného Katalógu odpadov a navrhnúť spôsob ďalšieho nakladania s nimi. Prevádzkovateľ je povinný túto skutočnosť oznámiť povoľovaciemu orgánu a Okresnému úradu Vranov nad Topľou, Odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, do 30 dní odo dňa ukončenia skúšobnej prevádzky.
- 7) V časti III. integrovaného povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, nahrádza sa znenie bodu 3. týmto znením:**

### **3.1 Kontrola odpadov preberaných do prevádzky za účelom zhodnotenia**

- 3.1.1 Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu o technicko-organizačnom zabezpečení riadneho chodu zariadenia a minimalizácie vplyvu zariadenia na životné prostredie, ktorú tvorí:
- a) technologický reglement,
  - b) prevádzkový poriadok,
  - c) prevádzkový denník,
  - d) zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi,
  - e) súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a obcí.
- 3.1.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých do zariadenia za účelom ich zhodnotenia na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidenciu je prevádzkovateľ povinný viesť priebežne.

### **3.2 Kontrola odpadov**

- 3.2.1 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov vzniknutých výrobnou činnosťou prevádzkovateľa a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidenciu je prevádzkovateľ povinný viesť priebežne.
- 8) V časti III. integrovaného povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, v bode „6. Podávanie správ“ nahrádza podmienka č. 6.5 týmto znením:**
- 6.5 Prevádzkovateľ je povinný podať Ohlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním ako prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov a súčasne ako pôvodcu odpadov v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka príslušnému Okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie a na IŽP Košice.

**Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.**

## **O d ô v o d n e n i e**

IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2 a § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 č. 39/2013 Z. z. o IPKZ na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z.



o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Recyklácia zberového papiera za účelom výroby papiera (testlineru)“, Hencovská 2073, 093 02 Hencovce, na základe žiadosti prevádzkovateľa BUKÓZA INVEST spol. s r.o., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce, doručenej IŽP Košice dňa 23.09.2021.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o vydanie integrovaného povolenia na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanoveniami § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Predmetom žiadosti o vydanie integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa v oblasti odpadov:

- o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
  - o súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- pred uvedením stavby „Recyklácia zberového papiera za účelom výroby papiera (testlineru)“ do skúšobnej prevádzky.

Prevádzkovateľ k žiadosti o vydanie integrovaného povolenia predložil Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov, z 09/2021, vypracovaný v súlade ustanovenia vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného povolenia podľa § 2 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzovníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie správny poplatok nevybral.

IŽP Košice na základe posúdenia predmetnej žiadosti a vzhľadom k tomu, že sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, podľa § 11 ods. 10 písm. b), c), d), e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upustil od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, požiadania obce podľa odseku e) aj od ústneho pojednávania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po posúdení žiadosti v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníkov konania a dotknutý orgán o začatí konania listom č. 9612/57/2021-42544/2021/Z4 zo dňa 10.11.2021, doručeným v dňoch 11.11.2021 až 15.11.2021. IŽP Košice určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí konania.

V priebehu integrovaného povoľovania boli IŽP Košice predložené a doručené nasledovné stanoviská účastníkov konania a vyjadrenia dotknutých orgánov:

- 1) BUKÓZA INVEST spol. s r.o. vo svojom stanovisku zn. BIN/OZP/36/2021 zo dňa 29.11.2021 uviedla, že nemá pripomienky ku navrhovanej zmene integrovaného povolenia,
  - 2) BUKÓZA PÍLA, a.s. vo svojom stanovisku zn. BP/OZP/03/2021 zo dňa 29.11.2021 uviedla, že nemá pripomienky ku navrhovanej zmene integrovaného povolenia,
  - 3) BUKOCEL, a.s. vo svojom stanovisku č. BKC/OŽP/101/2021 zo dňa 29.11.2021 uviedla, že nemá pripomienky ku navrhovanej zmene integrovaného povolenia,
  - 4) Okresný úrad Vranov nad Topľou, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, vo svojom vyjadrení č. OU-VT-OSZP-2021/010994-002 zo dňa 22.11.2021 uviedol, aby v dokumentácii boli doplnené odpady, ktoré vzniknú pri procese zhodnocovania, vrátane navrhovaného spôsobu nakladania s nimi.
- IŽP Košice uvedenú pripomienku zapracoval do bodu 6) tohto rozhodnutia, podmienky č. D.2.14 integrovaného povolenia.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu integrovaného povoľovania, nevzniesli žiadne pripomienky a námietky k vydaniu integrovaného povolenia.

Súčasťou konania o vydanie integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ boli konania:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice vyhovel žiadosti prevádzkovateľa v plnom rozsahu, v časti II. integrovaného povolenia, v bode B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, zmenil znenie bodu 2.b. Spracovanie suroviny, z dôvodu bližšej špecifikácie procesu zhodnocovania odpadov, schválil predložený prevádzkový poriadok a stanovil podmienky preberania odpadov do zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

IŽP Košice taktiež zmenil znenie bodu D, časť III. integrovaného povolenia, z dôvodu stanovenia podmienok nakladania a zhromažďovania odpadov v súvislosti so zmenou zákona č. 79/2013 Z. z. o odpadoch a stanovil podmienky kontroly prevádzky pri preberaní odpadov do prevádzky za účelom zhodnotenia.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov, na základe vykonaného konania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Radovan Veselý  
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa

**Doručuje sa:**

1. BUKÓZA INVEST spol. s r.o., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
2. Obec Kučín, 094 21 Kučín
3. Obec Hencovce, 093 02 Hencovce
4. Obec Nižný Hrabovec, Nižný Hrabovec 2073, 093 02 Hencovce
5. BUKÓZA PÍLA, a.s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
6. BUKOCEL a.s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce

**Na vedomie:**

1. Okresný úrad Vranov nad Topľou, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou