

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č:7569-26769/2021/Pav/371720306/Z5

v Nitre dňa 27. 09. 2021



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej správe starostlivosti o ŽP“) a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **Farma HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 36 519 081**, doručenej Inšpekcii dňa 11. 06. 2021 vo veci zmeny č. 5 integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke „**Farma Závada**“ z dôvodu vydania povolenia na odber podzemných vôd zo studne HGZ-1 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1 zákona o IPKZ, a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

m e n í a d o p l ň a i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím číslo: 5984/OIPK-1786/06/Hg/371720306 zo dňa 13. 11. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 11. 2006 (ďalej len „povolenie“ resp. rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Farma Závada“
(ďalej len „prevádzka“)

kategorizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:

6.6. Intenzívny chov hydiny alebo ošipáných s miestom pre viac ako

a) 40 000 ks hydiny

pre prevádzkovateľa: **Farma HYZA a.s.**

sídlo: **Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany,**

IČO: **36 519 081**

nasledovne:

1. V povolení v časti „*Súčasťou konania podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ bolo*“ sa za odsek **h)** **vkladá nový odsek i)** v znení:

„i) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – **vydáva povolenie na odber podzemných vôd zo studne HGZ-1 v množstve $Q = 1,4 \text{ l.s}^{-1}$, $Q_{\text{mes}} = 1\,250 \text{ m}^3$, $Q_{\text{roč}} = 15\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$.**

Prevádzkovateľ si dal vypracovať Čiastkovú záverečnú správu geologickej úlohy: „*Závada – Farma Hyza a.s. – výpočet využiteľného množstva podzemnej vody zo studne HGZ-1 podrobný hydrogeologický prieskum*“ vypracovanú zhotoviteľom EKOHYDROGEO spo. s r.o. v novembri 2020. Cieľom geologickej úlohy bolo vypočítať využiteľné množstvo podzemnej vody z dlhoročne využívanej studne HGZ-1 v kategórii B, t. j. na úrovni potrebnej na vydanie nového povolenia na odber podzemnej vody, a to na základe komplexného vyhodnotenia archívnych geologických materiálov, údajov z prevádzkovej evidencie zdroja a nových geologických prác – účelového monitoringu zdroja.

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany vydal listom č. CS SVP OZ PN 4460/2021/02CZ 17283/210/2021 zo dňa 24. 05. 2021 stanovisko, v ktorom súhlasí s vydaním povolenia spočívajúceho v odbere podzemných vôd z vodného zdroja v k. ú. Závada za podmienky, že odber podzemných vôd z vrtu bude meraný certifikovaným meradlom.

2. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Odber vody** sa:

- **znenie bodu 4.1. ruší a nahrádza sa nasledovným textom:**

„4.1 Prevádzkovateľovi sa povoľuje odoberať množstvo podzemnej vody zo studne max. $Q = 1,4 \text{ l.s}^{-1}$ $Q_{\text{mes}} = 1\,250 \text{ m}^3$, $Q_{\text{roč}} = 15\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$ s minimálnou hladinou podzemnej vody 22,47 m od okraja zárubnice studne – odmerný bod.

Povolenie na odber podzemnej vody z vyššie uvedeného zdroja je platné **10 rokov** od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. 7569-26769/2021/Pav/371720306/Z5 zo dňa 16. 08. 2021.“

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 5984/OIPK-1786/06/Hg/371720306 zo dňa 13. 11. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 11. 2006, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke, v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky zostávajú v platnosti.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona o štátnej správe starostlivosti o ŽP a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **Farma HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topolčany, IČO: 36 519 081** doručenej Inšpekcii dňa 11. 06. 2021, vo veci zmeny č. 5 integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania povolenia na odber podzemných vôd z existujúcej studne HGZ-1 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1 zákona o IPKZ a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Farma Závada**“.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii: stručné zhrnutie údajov a informácií; splnomocnenie; čiastkovú záverečnú správu geologickej úlohy: : „*Závada – Farma hyza a.s. – výpočet využiteľného množstva podzemnej vody zo studne HGZ-1 podrobný hydrogeologický prieskum*“;

Bolo predložené aj vyjadrenie *Slovenského vodohospodárskeho podniku č. CS SVP OZ PN 4460/2021/02 CZ 17283/210/2021 zo dňa 24. 05. 2021*, ktorým z hľadiska záujmov správcu tokov s vydaním povolenia na odber podzemných vôd súhlasí za určitých podmienok.

Stanovisko Inšpekcie: požiadavka SVP je zapracovaná v integrovanom povolení v bode II.A.4.Odbery vody 4.1.

Správne konanie sa začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti, a priložených príloh zistila, že žiadosť je úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie a preto podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 7569-25160/2021/Pav/371720306/Z5 zo dňa 12. 07. 2021 účastníkov konania, dotknuté orgány a organizácie o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia č. 5 a určila 30-dňovú lehotu na uplatnenie pripomienok a námietok.

Vzhľadom k tomu, že sa nejednalo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre novú prevádzku,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,

- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia po dobu najmenej 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej po dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti k možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a úradnej tabuli obce prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 73 ods. 5 vodného zákona.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila **30 dňovú** lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia upovedomenia. Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpekcia ďalej upozornila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej **30 dňovej lehote na vyjadrenie** podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ a ani po tejto lehote neboli Inšpekcii doručené žiadne stanoviská ani vyjadrenia k zmene integrovaného povolenia od účastníkov konania ani od dotknutých orgánov a organizácií.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa § 3 zákona o IPKZ konanie: v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. vodného zákona – konanie o vydanie povolenia na odber podzemných vôd z existujúcej studne HVB-1, na zásobovanie pitnou vodou na výrobné, prevádzkové, pitné a sociálne účely.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povolenia. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povolenia a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povolenia a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing Vladimír Poljak
riaditeľ

Rozdeľovník - doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Farma HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany
2. Obec Závada

Dotknutým orgánom (po nadobudnutí právoplatnosti):

3. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica – doručiť na *odštepny závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica*