


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 10550/37/2021-1450/2022/370310203/Z14

Bratislava 21.01.2022



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe žiadosti a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. a § 3 ods. (3) písm. c) bod 4. zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu č. 14 integrovaného povolenia

č. 433/OIPK/04-Ra/370310203 zo dňa 16.3.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01.04.2004 v znení jeho zmien a doplnkov:

- č. 1080-985/37/2009/Zál/370310203/Z1 zo dňa 15.1.2009,
 - č. 4964-22003/37/2010/Zál/370310203/Z2 zo dňa 23.7.2010,
 - č. 6852-25293/37/2011/Zál/370310203/KR-Z2 zo dňa 5.9.2011,
 - č. 8746-14898/37/2012/Zál/370310203/Z3 zo dňa 23.5.2012,
 - č. 8241-42300/37/2018/Zál/370310203/KR-Z3 zo dňa 03.12.2018,
 - č. 4878-27208/37/2013/Zál/370310203/Z4KR zo dňa 4.10.2013,
 - č. 8194-6672/2015/Koz/370310203/Z5-KRZ4 zo dňa 5.3.2015,
 - č. 3499-22685/2016/Zál/370310203/Z6 zo dňa 12.7.2016,
 - č. 7066-41890/37/2016/Zál/370310203/Z7 zo dňa 20.01.2017,
 - č. 8643-42494/37/2018/Zál/370310203/Z8 zo dňa 17.12.2018,
 - č. 8641-45183/37/2018/Zál/370310203/Z9 zo dňa 19.12.2018
 - č. 4528/37/2019/Mem-32738/2019/370310203/Z10 zo dňa 18.09.2019
 - č. 5764/37/2020-25977/2020/Mem/370310203/Z11 zo dňa 19.08.2020
 - č. 9719/37/2019-8414/2020/Zál/370310203/KR-Z3/R zo dňa 12.03.2020
 - č. 9720/37/2019-8423/2020/370310203/KR-Z4/II.2. zo dňa 12.03.2020
 - č. 5762/37/2020-26152/2020/Mem/370310203/Z12 zo dňa 11.09.2020
 - č. 9338/37/2020-4138/2021/Mem/370310203/Z13 zo dňa 16.03.2021
- (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým je prevádzkovateľ:

Obchodné meno: **Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.**
Sídlo: **Kostolné 390, 916 13 Kostolné**
Identifikačné číslo organizácie: **34 133 861**
(ďalej len „prevádzkovateľ“)

oprávnený vykonávať činnosť uvedenú pod bodom **5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov**, v kategórii priemyselných činností podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ v prevádzke

názov prevádzky: **Skládka odpadov Rakovice**
adresa prevádzky (poštová): **Kostolné 390, 916 13 Kostolné**
umiestnenie prevádzky: **katastrálne územie Rakovice, Rakovický háj, okres Piešťany**
variabilný symbol: **370310203**
(ďalej len „prevádzka“).

Súčasťou konania vo veci vydania zmeny č. 14 integrovaného povolenia bolo:

- **v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:**
podľa § 3 písm. b) bodu 1.1. zákona o IPKZ - zosúladienie povolenia na odber podzemných vôd na základe § 80e ods. 2 a v súlade s § 21 ods. 1 písm. b) prvého bodu „vodného zákona“,
- **v oblasti odpadov:**
podľa § 3 ods. (3) písm. c) bod 4. zákona o IPKZ - udelenie súhlasu na vydanie aktualizovaného prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov v súčinnosti s § 97 ods. (1) písm. e) bod 1. zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“).

Výroková časť integrovaného povolenia č. 433/OIPK/04-Ra/370310203 zo dňa 16.3.2004 v platnom znení sa mení a dopĺňa takto:

1. V úvodnej časti výroku integrovaného povolenia sa za text:

„Súčasťou konania o vydanie zmeny č. 13 integrovaného povolenia bolo:

- podľa § 8 ods. 5 zákona o IPKZ - schválenie východiskovej správy.“

dopĺňa text:

Súčasťou konania o vydanie zmeny č. 14 integrovaného povolenia bolo

- **v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:**
podľa § 3 písm. b) bodu 1.1. zákona o IPKZ - zosúladienie povolenia na odber podzemných vôd na základe § 80e ods. 2 a v súlade s § 21 ods. 1 písm. b) prvého bodu „vodného zákona“,

– **v oblasti odpadov:**

podľa § 3 ods. (3) písm. c) bod 4. zákona o IPKZ - udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov „PP č. 46 Prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov: Skládku odpadov Rakovice“ Revízia: 2 z 16.11.2021 v súčinnosti s § 97 ods. (1) písm. e) bod 1. zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“).

2. V úvodnej časti výroku integrovaného povolenia sa pred text v odseku:

C.1. Inšpekcia udeľuje súhlas...

vkladá text v znení

B.1. Inšpekcia vydáva povolenie

v oblasti podzemných vôd podľa § 3 písm. b) bodu 1.1. zákona o IPKZ - na odber podzemných vôd na základe § 80e ods. 2 a v súlade s § 21 ods. 1 písm. b) prvého bodu „vodného zákona“ zo studne SO 14 podľa podmienok určených v II.A.4. integrovaného povolenia.

3. V úvodnej časti výroku integrovaného povolenia sa text v znení:

**„C.5 Inšpekcia udeľuje súhlas
v oblasti odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bodu 4. zákona o IPKZ v platnom znení
v súčinnosti s § 97 ods. 1 písm. e) bodu 1. zákona o odpadoch**

- na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov:

„PP č. 46 prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov: Skládku odpadov Rakovice“ Revízia: 1 z 12.03.2020 vypracovaného Ing. Martinom Glevaňákom, technikom a overeného Ing. Slavomírom Faškom, konateľom.

Súhlas je platný do: 31.12.2023

Platnosť súhlasu inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto súhlasu, ak prevádzkovateľ najneskôr 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu o to inšpekciu požiada.“

nahrádza textom v znení

C.5 Inšpekcia udeľuje súhlas

**v oblasti odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bodu 4. zákona o IPKZ v platnom znení
v súčinnosti s § 97 ods. 1 písm. e) bodu 1. zákona o odpadoch na vydanie
prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov:**

názov: PP č. 46 prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov:
Skládka odpadov Rakovice

číslo: Revízia 2
počet strán: 23 + 6 príloh
vypracoval: Ing. Martin Glevaňák, technik
overil: Ing. Slavomír Faško, konateľ
dňa: 16.11.2021

Súhlas je platný do: 31.12.2023

4. V časti výroku integrovaného povolenia II. Podmienky povolenia A. Podmienky prevádzkovania 1. Všeobecné podmienky sa text v bode 1.10. v znení:

Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať skládku odpadov len podľa inšpekciou schváleného prevádzkového poriadku:

názov: Prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov: Skládku odpadov Rakovice

číslo: PP č. 46
revízia: 1
počet strán: 26
počet príloh: 6
vypracoval: Ing. Martin Glevaňák, technik
dňa: 12.03.2020
overil: Ing. Slavomír Faško, konateľ
dňa: 12.03.2020

Podmienky súhlasu:

Prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov uložiť na prístupnom v priestoroch zariadenia.

nahrádza textom v znení

Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať skládku odpadov len podľa inšpekciou schváleného prevádzkového poriadku:

názov: PP č. 46 prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov: Skládku odpadov Rakovice
číslo: Revízia 2
počet strán: 23 + 6 príloh
vypracoval: Ing. Martin Glevaňák, technik
overil: Ing. Slavomír Faško, konateľ
dňa: 16.11.2021

5. V časti výroku integrovaného povolenia II. Podmienky povolenia A. Podmienky prevádzkovania 1. Všeobecné podmienky sa text v bode 1.14. v znení:

Pri prevádzkovaní skládky je potrebné nakladať s plynmi produkovanými skládkou podľa § 5 vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti v platnom znení (ďalej len „vyhláška o skládkach“).

nahrádza textom v znení

Pri prevádzkovaní skládky je potrebné nakladať s plynmi produkovanými skládkou podľa § 5 vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti v platnom znení (ďalej len „vyhláška o skládkach“).

6. V časti výroku integrovaného povolenia II. Podmienky povolenia A. Podmienky prevádzkovania 1. Všeobecné podmienky sa text v bode 1.20. v znení:

Na skládku odpadov je povolené ukladať len odpady uvedené v prílohe prevádzkového poriadku PP č. 46 zo dňa 12.03.2020.

nahrádza textom v znení

Na skládku odpadov je povolené ukladať len odpady uvedené v prílohe prevádzkového poriadku PP č. 46 zo dňa 16.11.2021 v súlade s bodom II.A.2.8. integrovaného povolenia.

7. V časti výroku integrovaného povolenia II. Podmienky povolenia A. Podmienky prevádzkovania 2. Podmienky pre dobu prevádzkovania sa text v bode 2.15. v znení:

Prostriedky ÚFR je prevádzkovateľ povinný viesť na osobitnom účte. Pred odvedením prvej splátky ÚFR je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť vytvorenie osobitného účtu, ktorý bude viazaný v prospech ministerstva v banke, na ktoré bude prostriedky ÚFR každoročne odvádzať a zabezpečiť viazanosť prostriedkov na účel uvedený v bode II.A.2.14.

nahrádza textom v znení

Prevádzkovateľ je povinný prostriedky ÚFR vo výške podľa bodu II.A.2.14. odvádzať ročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka na osobitný účet ministerstva v Štátnej pokladnici pod variabilným symbolom prevádzky.

8. V časti výroku integrovaného povolenia II. Podmienky povolenia A. Podmienky prevádzkovania 4. Odber vôd sa text v bode 4.1. v znení:

Limitné hodnoty a podmienky pre odber vôd sa t.č. neurčuje. Prevádzkovateľ používa na pitné účely vodu v PET fľašiach.

nahrádza textom v znení

Limitné hodnoty a podmienky pre odber vôd na pitné účely sa neurčuje. Prevádzkovateľ používa na pitné účely vodu v PET fľašiach.

9. V časti výroku integrovaného povolenia II. Podmienky povolenia A. Podmienky prevádzkovania 4. Odber vôd sa za text v bode 4.1. vkladá text v znení:

4.2. Povolenie na odber podzemných vôd z jestvujúcej vrtanej studne SO-14 inšpekcia vydáva z dôvodu novely vodného zákona o prehodnotení povolení v oblasti povrchových a podzemných vôd bez zmeny odoberaného množstva povoleného rozhodnutím OÚ v Piešťanoch odbor ŽP č. ŠVS/98/08060-Me z 21.08.1997 za dodržania nasledovných podmienok.

1. *Názov miesta odberu:* SO 14 zdroj vody
2. *Miesto odberu:* jestvujúca studňa, súradnice (JTSK)
X: 526161.544, Y: 1236865.984,
3. *Začiatok využívania zdroja:* studňa bola daná do užívania rozhodnutím OÚ v Piešťanoch odbor ŽP č. ŠVS/2000/19706-Me z 08.12.2000
4. *Technický popis miesta odberu:* hĺbka vrtu 12 m p.t., priemer zatrubovania oceľovými rúrami 300 mm s perforáciou v intervale 8-10 m p.t..
5. *Účel odberu:* na sociálne a úžitkové účely – čistenie mechanizmov, nárazovo na požiarne systém skládky, sociálne vybavenie
6. *Výdatnosť zdroja:* 0,70 l.s⁻¹
7. *Max. množstvo odberu:* 0,50 l.s⁻¹, max. do 100 m³/mesiac, do 1 200 m³/rok so zachovaním zníženia hladiny max. na 7,98 m od hrany šachty
8. *Ochranné pásmo vodného zdroja:* neurčuje sa
9. V prípade, že by sa v budúcnosti ukázala potreba vody nad 1250 m³ mesačne a 15 000 m³ ročne, bude potrebné navrhnuť a zrealizovať podrobný hydrogeologický prieskum s výpočtom využiteľných množstiev podzemnej vody v kategórii B, ktoré podlieha schvaľovaniu na MŽP SR.
10. *Platnosť povolenia na odber podzemných vôd:* do **31.01.2032**.

4.3. Meranie odberu vody používanej na požiarne, prevádzkové a sociálne účely musí prevádzkovateľ vykonávať na schválenom odbernom mieste na výtlačnom potrubí z vrtu overeným meracím zariadením a viesť prevádzkovú evidenciu o odbere a spotrebe vody v prevádzkovom denníku. Prevádzkovateľ zároveň musí vykonávať kalibráciu meracieho zariadenia na meranie prietoku odoberanej vody zo studne 1x za 6 rokov. Prevádzkovateľ zabezpečí vykonanie kalibrácie do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia a túto skutočnosť oznámi písomne do 5 dní na inšpekciu.

- 4.4. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu podzemnej vody meradlom pre tento účel určeným (vodomerom), ktorého správnosť bola overená v súlade so zákonom o metrologii v aktuálnom znení.
- 4.5. Prevádzkovateľ je povinný v rámci prevádzkového monitorovania zaviesť prevádzkový denník, v ktorom budú vedené záznamy a raz mesačne merať:
- odoberané množstvá pri čerpaní podzemnej vody ($\text{m}^3 \cdot \text{deň}^{-1}$) pomocou úradne overeného vodomeru (jedenkrát za mesiac odpis vodomeru),
 - dodržiavať úroveň maximálneho povoleného čerpaného množstva pre zdroj podzemnej vody a neznižovať hladinu podzemnej vody pod stanovenú kótu.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 433/OIPK/04-Ra/370310203 zo dňa 16.03.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01.04.2004 v znení jeho zmien a doplnkov pre prevádzku „Skládka odpadov Rakovice“ prevádzkovateľa Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné 390, 916 13 Kostolné z o s t á v a j ú n e z m e n e n é. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bodu 1.1. a § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona o IPKZ a v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a na základe žiadosti prevádzkovateľa **Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné 390, 916 13 Kostolné, IČO: 34133861** pre prevádzku **Skládka odpadov Rakovice**, doručenej inšpekcii dňa 18.11.2021, mení a dopĺňa integrované povolenie č. 433/OIPK/04-Ra/370310203 zo dňa 16.03.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01.04.2004 v znení jeho zmien a doplnkov.

Nakoľko sa nejednalo o podstatnú zmenu integrovaného povolenia, prevádzkovateľ nepredložil doklad o zaplatení správneho poplatku, pretože táto zmena nepodliehala poplatkovej povinnosti podľa sadzobníka správnych poplatkov, časť X. Životné prostredie zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“) v znení neskorších predpisov.

Predmetom vydania zmeny č. 14 integrovaného povolenia bolo

- zosúladenie povolenia na odber podzemných vôd,
- udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov „PP č. 46 Prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov: Skládka odpadov Rakovice“ Revízia: 2 z 16.11.2021.

Správne konanie sa začalo v súlade s § 11 ods. 1 zákona o IPKZ, dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu č. 14 integrovaného povolenia na inšpekciu.

Inšpekcia listom č. 10550/37/2021-44570/2021/Z14 zo dňa 25.11.2021 písomne upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány podľa § 11 ods. 1 a § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ o začatí konania vo veci vydania zmeny č. 14 integrovaného povolenia č. 433/OIPK/04-Ra/370310203 zo dňa 16.3.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01.04.2004 v znení jeho zmien a doplnkov a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia upovedomenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila účastníkom konania okrem prevádzkovateľa a dotknutým orgánom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti a oznámila, že do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy) na Inšpekcii v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod. po telefonickom alebo e-mailovom dohodnutí. Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- niektorých náležitostí a príloh žiadosti podľa § 7,
- zverejnenia žiadosti,
- zverejnenia výzvy a informácií,
- požiadania obce o zverejnenie výzvy a informácií,
- ústneho pojednávania, nakoľko žiaden z účastníkov konania v zákonnej lehote o jeho nariadenie nepožiadala.

Podľa § 12 ods. 1 zákona o IPKZ bolo inšpekcii doručené vyjadrenie dotknutého orgánu:

Okresný úrad Piešťany, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany sa vyjadril ku konaniu listom č. OU-PN-OSZP-2021/008945-002 z 08.12.2021, v ktorom sa uvádza, že nemá pripomienky a súhlasí so zmenou č. 14 integrovaného povolenia za splnenia podmienok:

1. Prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov uložiť na prístupnom mieste v priestoroch zariadenia.
2. Na skládku odpadov je povolené ukladať len odpady uvedené v prílohe PP č. 46.
3. Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný v súlade so zákonom o odpadoch a podmienok určených rozhodnutím SIŽP podľa zákona o IPKZ ohlasovať OÚ Piešťany, OSŽP:
 - údaje z evidencie odpadov prevzatých na zneškodnenie,
 - výsledky monitoringu počas prevádzkovania skládky.

Stanovisko inšpekcie: Inšpekcia akceptuje podmienky OÚ Piešťany, ktorých plnenie bolo prevádzkovateľovi nariadené už v predchádzajúcich konaniach a požiadavky sú zapracované v podmienkach integrovaného povolenia.

Účastníci konania sa v určenej lehote nevyjadrili.

Vodná stavba SO 14 zdroj vody bola povolená nasledovnými povoleniami:

- Územné rozhodnutie č. 97/10271-Mi 98/00554-Mi z 09.02.1998 vydané Okresným úradom v Piešťanoch

- Stavebné povolenie č. ŠVS/98/08060-Me z 21.08.1997 vydané Okresným úradom v Piešťanoch
- Kolaudačné rozhodnutie č. ŠVS/2000/19706-Me z 08.12.2000 Okresným úradom v Piešťanoch

Odber vôd $Q = 0,5 \text{ l s}^{-1}$ bol povolený Okresným úradom v Piešťanoch, odbor ŽP rozhodnutím č. ŠVS/98/08060-Me z 21.08.1997.

K prehodnoteniu odberu prevádzkovateľ predložil Hydrogeologický posudok Vodný zdroj SO-14 v areáli skládky odpadov Rakovice, ktorý bol vypracovaný RNDr. Martinom Žitňanom, AQUA-GEO, s.r.o. Bratislava z 10/2021 a vyjadrenie SVP, š.p., OZ Piešťany č. CS SVP OZ PN 34315/210/2018 z 22.10.2018. V predložených podkladoch bolo max. odoberané množstvo vôd $Q = 0,5 \text{ l s}^{-1}$ potvrdené v súlade s povolením na odber vôd.

Nakoľko nedochádza k navýšeniu odberu podzemných vôd, nebolo potrebné pri prehodnotení povolenia konať podľa § 16a vodného zákona.

Nakoľko odoberané množstvo neprekročí max. množstvo $1250 \text{ m}^3/\text{mesiac}$ a $15\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$, nebolo potrebné podľa § 21 ods. 8. vodného zákona rozhodnutie ministerstva o schválení záverečnej správy geologickej úlohy s výpočtom množstiev podzemnej vody a k rozhodnutiu postačoval hydrogeologický posudok.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Inšpekcia na základe zhodnotenia predloženej žiadosti a jej príloh, vyjadrenia dotknutého orgánu štátnej správy, preskúmania a zhodnotenia podkladov rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania

1. Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné 390, 916 13 Kostolné
2. Rakovice, s.r.o., Rakovice 42, 922 08 Rakovice
3. Obec Rakovice, Obecný úrad Rakovice, Rakovice 42, 922 08 Rakovice
4. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné nám. 8, 969 55 Banská Štiavnica

Dotknutému orgánu štátnej správy (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

1. Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie, Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany