


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
Prievozská 30, 821 05 Bratislava 2

Číslo: 5223/OIPK/06-Mu/371230306

Nitra 11.12.2006



**R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Vysunuté pracovisko Nitra, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7, bod 8, písm. b) bod 3, písm. c) bod 8 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

**i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e,**

ktorým **povoľuje vykonávanie činností v prevádzke:**

**„Hydinárska farma Ivanka pri Nitre“**  
**Mojmírovská 8**  
**951 12 Ivanka pri Nitre**  
**okres: Nitra**

**Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:**

obchodné meno: **Hybrav a.s.**

sídlo: **Hydinárska farma Bodok č. 702, 951 04 Veľký Lapáš**

IČO: **31 429 718**

Prevádzka Hydinárska farma Ivanka pri Nitre (ďalej len prevádzka) je umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území Ivanka pri Nitre na parcelách KN č.: 2600/1, 2600/2, 2600/3, 2600/4,

2600/5, 2600/6, 2600/7, 2600/8, 2601, 2603, 2604, 2605, 2606/1, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa (výpis z LV č. 125).

Prevádzka bola povolená a uvedená do trvalého užívania na základe rozhodnutí:

- MNV – odbor výstavby v Nitre č. 6107/78-Sk. zo dňa 22.12.1978, vydaného pre stavbu „Hydinárska farma Vráble“,
- MNV – odbor výstavby v Nitre č. 3177/1981 - Sk zo dňa 01.07.1981, vydaného pre stavbu „Rekonštrukcia objektu haly č. 2 a veterinárnej ošetrovne Nitra - Ivanka“,
- potvrdenie o existencii a účele stavieb vydané obcou Ivanka pri Nitre, Obecný úrad v Ivanke pri Nitre dňa 18.09.2006.

Súčasťou povolenia je konanie podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ:

**V oblasti ochrany ovzdušia:**

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 7 zákona o IPKZ konanie o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania
- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 8 zákona o IPKZ konanie o udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „Súbor TPP a TOO“)

**V oblasti povrchových a podzemných vôd**

- podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod č. 3 zákona o IPKZ konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd

**V oblasti odpadov**

- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č. 8 zákona o IPKZ konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi

Inšpekcia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 8 zákona o IPKZ udeľuje súhlas na vydanie Súboru TPP a TOO zo dňa 31.10.2006, predloženého prevádzkovateľom v žiadosti v liste zn. 178/06/Ch zo dňa 15.11.2006. Dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia sa stáva Súbor TPP a TOO súčasťou dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia.

## **I. Údaje o prevádzke**

### **A. Zaradenie prevádzky**

#### **1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:**

a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č.1 k zákonu o IPKZ:

**6.6.a) Prevádzky na intenzívny chov hydiny s priestorom pre viac ako 40 000 ks hydiny.  
NOSE-P: 110.04**

b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v prevádzke, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

#### **2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:**

Prevádzka je v zmysle zákona č.478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a vyhlášky MŽP SR č.706/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia kategórie:

**6.12.1 Veľkochov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest hydiny väčším ako 40 000.**

## **B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke**

### **1. Charakteristika prevádzky**

- dátum začatia činnosti prevádzky: 1978
- predpoklad ukončenia činnosti: nepredpokladá sa
- umiestnenie prevádzky: Nitriansky kraj, okres Nitra, na pozemkoch v k.ú. Ivanka pri Nitre. Areál prevádzky sa nachádza v extraviláne obce Ivanka pri Nitre. Vo vzdialenosti 1500 m od prevádzky sa nachádza súvislá bytová zástavba. Prevádzka je situovaná v poľnohospodársky intenzívne využívanej krajine v Podunajskej pahorkatine.
- projektovaná/prevádzková kapacita: 100 000 ks hydiny v jednom turnuse, šesť turnusov za rok

### **2. Opis prevádzky**

**Prevádzka je tvorená nasledovnými objektmi:**

- hala č. 1 (objekt pre výkrm brojlerových kurčiat na hlbokoj podstielke) na pozemku s parc. č. 2612,
- hala č. 2 (objekt pre výkrm brojlerových kurčiat na hlbokoj podstielke) na pozemku s parc. č. 2611,
- hala č. 3 (objekt pre výkrm brojlerových kurčiat na hlbokoj podstielke) na pozemku s parc. č. 2610,
- hala č. 4 (objekt pre výkrm brojlerových kurčiat na hlbokoj podstielke, sklad dezinfekčných prostriedkov) na pozemku s parc. č. 2609,
- hala č. 5 (objekt pre výkrm brojlerových kurčiat na hlbokoj podstielke) na pozemku s parc. č. 2608,
- administratívna budova (mostová váha, sklad vitamínov a liečiv) na pozemku parc. č. 2613,
- združený objekt (údržbárska dielňa, príručný sklad, dve garáže, sklad pohonných látok, stacionárny náhradný zdroj elektrickej energie, kotolňa) na pozemku s parc. č. 2614,
- studňa HVI-1, hydroglóbus na pozemku s parc. č. 2604,
- sklad podstielky na pozemku s parc. č. 2601,
- sklad kadáverov na pozemku s parc. č. 2603,
- regulačná stanica plynu na pozemku s parc. č. 2605,
- spevnené plochy (manipulačné plochy pri halách), vnútroareálové komunikácie,
- zásobníky na krmivo 11 ks, situovaných pri halách,
- žumpa s objemom 20 m<sup>3</sup> pri administratívnej budove, žumpa s objemom 50 m<sup>3</sup> pri hale č.5, žumpa s objemom 20 m<sup>3</sup> pri sklade kadáverov, dezinfekčný brod.

**Vstupy do prevádzky:** jednoduché kurčatá, voda na pitné a technologické účely, elektrická energia, zemný plyn, krmné zmesi, čistiace a dezinfekčné prostriedky, veterinárne prípravky (vitamíny a liečivá), nafta pre stacionárny

náhradný zdroj elektrickej energie a manipulačné mechanizmy, slama na podstielku.

### **Výstupy z prevádzky:**

*Výrobok* – brojlerý

*Odpady* - uhynuté zvieratá (kadávery), veterinárny odpad (napr. injekčné striekačky, ampulky, ihly, tampóny), obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, absorbenty, vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti (žiarivky a výbojky), olovené akumulátory, motorové, prevodové a mazacie oleje, zmesový komunálny odpad

*Emisie do ovzdušia* - výkrm brojlerových kurčiat na hlbokoj podstielke (NH<sub>3</sub>, TZL)

- vykurovanie hál č. 1 až č. 5 - teplovzdušné agregáty na zemný plyn ERMAF GP 70 (TZL, SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, CO, TOC)
- stacionárny náhradný zdroj elektrickej energie (TZL, NO<sub>x</sub>, CO)
- vykurovanie administratívnej budovy a združeného objektu - kotol na zemný plyn Vitogas 100 - (TZL, SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, CO, TOC)

*Vody z prevádzky* - oplachové vody z čistenia a dezinfekcie objektov a zariadení určených na odchov hydiny, oplachové vody zo skladu kadáverov, splaškové vody zo sociálnych zariadení, vody z povrchového odtoku

**Medziprodukty:** hydínový trus s použitou podstielkou

### **Opis technológie výkrmu brojlerových kurčiat:**

Výkrm hydiny je realizovaný v 5 halách s projektovanou kapacitou po 20 000 ks hydiny, celková projektovaná kapacita prevádzky je 100 000 ks hydiny v jednom turnuse. Ustajňovacia plocha v halách č. 2 až č. 5 - 1200 m<sup>2</sup>; hala č. 1 - 1176 m<sup>2</sup>. Výkrm hydiny (chovný turnus) sa začína naskladňovaním jednodňových kurčiat a trvá 40 dní do hmotnosti 1,8 - 2 kg. Po ukončení turnusu nasleduje vyskladnenie hydiny, čistenie a dezinfekcia hál, údržba technológie a navážanie novej podstielky.

*Ustajnenie hydiny* je realizované na hlbokoj podstielke v turnusových zástavoch.

*Kŕmenie hydiny* je zabezpečované nakupovanými kŕmnymi zmesami. Kŕmne zmesi sa skladujú v 11 ks vonkajších zásobníkoch s kapacitou 8,5 až 24 ton umiestnených v blízkosti hál a do priestoru hál sa dopravujú špirálovými dopravníkmi. Kŕmenie v halách je zabezpečované tubusovými kŕmidlami typ PAN, umiestnenými v troch líniiach v počte 278 ks (hala č. 2 až hala č. 5) a 270 ks (hala č. 1).

Prevádzkovateľ využíva pri výkrme brojlerových kurčiat fázový výkrm s pridaním aminokyselín k dosiahnutiu zníženia obsahu nestrávených bielkovín a fázový výkrm s nízkym obsahom fosforu a s doplnením fytázy do kŕmných zmesí.

*Napájanie hydiny* v halách je riešené nízkotlakovým napájacím systémom s regulátorom tlaku a s niplami umiestnenými v štyroch líniiach. Počet niplov (napájačiek) je 1656 ks (hala č. 1) a 1788 ks (hala č. 2 až č. 5). Na dávkovanie veterinárnych prípravkov v napájacom systéme jednotlivých hál sa využíva medikátor typ DOSATRON.

*Vetrание:* Znečistený vzduch je odvádzaný z haly č. 1 - stropnými ventilátormi v počte 6 ks a čelnými ventilátormi v počte 4 ks, z haly č. 2 až č. 5 - stropnými ventilátormi v počte 5 ks a čelnými ventilátormi v počte 4 ks (stropné ventilátory – výkon 15 000 m<sup>3</sup>.hod<sup>-1</sup>, čelné ventilátory - výkon 20 000 m<sup>3</sup>.hod<sup>-1</sup>, výrobca Big Dutchman). Prívod vzduchu do hál je riešený prostredníctvom nasávacích otvorov v počte 164 ks/1 halu, umiestnených na bočných stenách. Ventilácia je ovládaná automatizovaným systémom (výrobca Big Dutchman) na základe teplôt snímaných v jednotlivých halách.

*Osvetlenie hál* je zabezpečené neónovými svietidlami s výkonom 36 W v počte 36 ks (hala č. 1) a žiarovkovými svietidlami s výkonom 25 W v počte 100 ks (haly č. 2 až č. 5).

*Vykurovanie v halách* je zabezpečené teplovzdušnými plynovými agregátmi umiestnenými vo výške 1,60 m nad podlahou hál. V každej hale sú inštalované 4 ks teplovzdušných agregátov na zemný plyn ERMAF GP 70 s príkonom 70 kW (spolu 280 kW/1 hala).

*Odstraňovanie trusu s použitou podstielkou* (ďalej len „maštaľný hnoj“) sa vykonáva po ukončení turnusu a vyskladnení brojlerov. Maštaľný hnoj je z hál vytláčaný pomocou manipulačného mechanizmu UNC a následne je ním nakladaný na pristavenú traktorovú vlečku s nosnosťou 5 ton. Maštaľný hnoj je odvážaný externému odberateľovi na základe dohody. Po vyskladnení hál, sú tieto umyté tlakovou vodou. Dezinfekcia hál je vykonávaná externou organizáciou.

*Zásobovanie prevádzky elektrickou energiou* – elektrická energia je odoberaná z verejnej VN siete el. prípojkou. V prípade výpadku elektrickej energie je využívaný stacionárny náhradný zdroj elektrickej energie typ A 14 A 6 05T, výrobca MEZ Frenštát s výkonom naftového motora 190 kW, umiestnený v samostatne stavebne oddelenej miestnosti v združenom objekte. Nádrž na naftu pre náhradný zdroj elektrickej energie (kovová jednoplášťová nádrž o objeme 200 l) je umiestnená na stene miestnosti pre náhradný zdroj elektrickej energie v združenom objekte.

Administratívna budova a združený objekt sú vykurované plynovým kotlom typ Vitogas 100 (výrobca Viessmann) s menovitým tepelným výkonom 48 kW, umiestneným v kotolni v združenom objekte. Výška komína je 5,5 m, priemer komína je 0,12 m.

*Zásobovanie prevádzky zemným plynom* je vykonávané rozvodmi z regulačnej stanice plynu, situovanej v areáli prevádzky.

#### **Nakladanie s vodami:**

*Odber vody* – dodávka vody využívanej na pitné, sociálne a technologické účely (napájanie hydiny, čistenie hál) je odoberaná z vlastného vodného zdroja – vŕtaná studňa HVI-1 (hlĺbka 200 m), vŕtaná studňa HV-2 (hlĺbka 130 m) a hydroglóbusu s objemom 100 m<sup>3</sup>, situovaného v areáli prevádzky. Odber vody zo studne je realizovaný ponorným čerpadlom, rozvodné potrubie k jednotlivým prevádzkovým objektom farmy je vyhotovené z oceľových rúr závitových, pozinkovaných.

*Splaškové vody zo sociálnych zariadení* (administratívna budova, združený objekt) sú odkanalizované do betónovej nepriepustnej žumpy s objemom 20 m<sup>3</sup>, situovanej pri administratívnej budove.

*Oplachové vody z čistenia a dezinfekcie hál* sú odkanalizované do betónovej nepriepustnej žumpy s objemom 50 m<sup>3</sup>, situovanej pri hale č. 5.

*Oplachové vody zo skladu kadáverov* sú odkanalizované do betónovej nepriepustnej žumpy s objemom 20 m<sup>3</sup>, situovanej pri sklade.

Obsah žump je odvážaný externému odberateľovi na základe dohody a aplikovaný na poľnohospodárske pozemky odberateľa.

Dezinfekčný brod pri vstupe do prevádzky nie je odkanalizovaný.

*Vody z povrchového odtoku* zo spevnených plôch, striech budov a komunikácií sú odvedené do okolitého terénu.

#### **Nakladanie s odpadmi:**

Uhynuté zvieratá (ďalej len „kadávery“) sú zhromažďované v sklade kadáverov v PE vreciach. Sklad kadáverov je umiestnený v samostatnom objekte s vyskladňovacím vchodom mimo areál prevádzky. Objekt skladu je murovaný, podlaha je vyložená keramickou dlažbou (rozmer 2 x 3,5

m, kapacita 3 t). Objekt je odkanalizovaný do betónovej nepriepustnej žumpy s objemom 20 m<sup>3</sup>. Odber kadáverov je vykonávaný na základe zmluvy oprávnenou osobou.

Nebezpečné odpady - veterinárny odpad kat. č. 18 02 02, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, absorbenty, vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti (žiarivky a výbojky), olovené akumulátory a motorové, prevodové a mazacie oleje sú zhromažďované v objekte skladu dezinfekčných prostriedkov v hale č. 4, podlaha skladu je betónová. Odpady sú uložené v plastových KUKA nádobách s objemom 120 l a kovových sudoch s objemom 200 l, nie sú havarijne zabezpečené. Odber nebezpečných odpadov je zabezpečený na základe zmluvy oprávnenou osobou.

### **Nakladanie s nebezpečnými látkami:**

Nafta pre náhradný zdroj el. energie je skladovaná v dvoch kovových sudoch s objemom 200 l, v sklade pohonných látok situovanom v združenom objekte. V sklade sú ďalej skladované v originálnych obaloch oleje a mazadlá, používané pri údržbárskych činnostiach.

V združenom objekte (dve garáže) sú garážované dopravné a manipulačné mechanizmy traktor typ Zetor s vlečkou, VZV Desta (2 ks) a UNC, používané pre prevádzkové účely (v areáli prevádzky je garážované len počas doby vyskladňovania hydiny). Nafta pre dopravné a a manipulačné mechanizmy je skladovaná v kovových sudoch s objemom 200 l, v sklade pohonných látok.

Drobné opravy a servis technológie a mechanizačných prostriedkov vykonáva prevádzkovateľ v objekte dielni, opravy väčšieho rozsahu sú vykonávané dodávateľsky externou organizáciou.

Veterinárne prípravky (vitamíny a liečivá) sú skladované v sklade vitamínov a liečiv, situovanom v objekte administratívnej budovy (samostatná stavebne oddelená miestnosť s kapacitou 300 kg, betónová podlaha s PVC krytinou, rozmer 2 x 3 m).

Čistiace a dezinfekčné prostriedky sú skladované v „sklade dezinfekčných prostriedkov“ (samostatná stavebne oddelená miestnosť s betónovou podlahou v hale č. 4, rozmer 2,5 x 4,3 m s kapacitou 2 t) v originálnych obaloch, havarijne nezabezpečených.

Obaly, v ktorých sú skladované kvapalné čistiace a dezinfekčné prostriedky, veterinárne prípravky (vitamíny a liečivá), nafta pre stacionárny náhradný zdroj el. energie, nafta pre dopravné a manipulačné mechanizmy garážované v prevádzke (kovové sudy a nádrž na naftu), oleje a mazadlá a nebezpečné odpady, nie sú havarijne zabezpečené (nie sú umiestnené v záchytných vaniach).

## **II. Podmienky povolenia**

### **A. Podmienky prevádzkovania**

#### **1. Všeobecné podmienky**

- 1.1. Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.
- 1.2. Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky alebo jej rozšírenie, ktoré môže mať dôsledky na životné prostredie, alebo významný negatívny vplyv na človeka, budú podliehať integrovanému povoľovaniu a tieto zmeny musia byť inšpekcii vopred ohlásené.
- 1.3. Všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú práce v súlade s požiadavkami integrovaného povolenia, musia byť preukázateľne oboznámení s jeho obsahom o čom musí byť vyhotovený písomný záznam.

- 1.4. Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do prevádzkových predpisov v lehote do 3 mesiacov od právoplatnosti tohto povolenia.
- 1.5. Prevádzka musí byť prevádzkovaná pod dohľadom veterinárneho lekára.
- 1.6. V prípade zmeny prevádzkovateľa, práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do desiatich dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
- 1.7. Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať prevádzkovú dokumentáciu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (prevádzkové poriadky, vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy a pod.).
- 1.8. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy tak, aby prevádzka a činnosti v nej negatívne nevplývali na okolie, aby boli zabezpečené záujmy ochrany životného prostredia a jeho zložiek, hygieny, zdravia a bezpečnosti ľudí.
- 1.9. Ak povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

## **2. Podmienky pre dobu prevádzkovania**

- 2.1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.
- 2.2. Prevádzka je jednosmenná, počas chovných turnusov nepretržitá 7 dní v týždni.
- 2.3. Prevádzkovateľ nesmie prekročiť maximálnu kapacitu odchovu hydiny – 100 000 ks v turnuse.

## **3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výroby**

- 3.1. V prevádzke je možné používať :

### Suroviny:

- chovný materiál – jednoduchové kurčatá
- krmné zmesi na odchov kurčiat
- voda (napájanie hydiny)

### Nebezpečné látky:

- nafta
- oleje a mazadlá

### Pomocné látky:

- čistiace a dezinfekčné prostriedky
- veterinárne prípravky (vitamíny a liečivá)
- voda na čistenie hál a sociálne účely
- slama na podstielku

### Energie:

- zemný plyn
- elektrická energia

### Výrobky:

- brojlery

- 3.2. V prevádzke sa nesmú používať nové suroviny, pomocné látky, nebezpečné látky a vstupné médiá bez povolenia inšpekcie.
- 3.3. Prevádzkovateľ má povolené používať ďalšie látky, ktoré nie sú súčasťou hlavných technologických operácií a používajú sa k obsluhu a údržbe objektov a zariadení, bez potreby uskladnenia.

## **4. Odber vody**

- 4.1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať podmienky povolenia orgánu štátnej vodnej správy č. Vod/18-556/69-H<sub>1</sub>-140 zo dňa 02.07.1969, ktoré určuje povolené množstvo odberu podzemnej vody v množstve 0,24 l.s<sup>-1</sup> z vodného zdroja – vrtaná studňa HVI – 1.
- 4.2. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberov vody z vodného zdroja – vrtaná studňa HVI - 1 meradlom pre tento účel určeným a overeným.
- 4.3. Prevádzkovateľ je povinný *v termíne do 2 mesiacov* od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia vykonať technické opatrenia (odpojenie od elektrickej energie, zaslepenie výtláčného potrubia) zamedzujúce odberu podzemných vôd z vodného zdroja – vrtaná studňa HV – 2 na pozemku s parc. č. 2607 (k. ú. Ivanka pri Nitre).

## **5. Technicko-prevádzkové podmienky**

- 5.1. Všetky stavebné objekty, technologické zariadenia a mechanizmy, ktoré sú používané pri činnostiach v prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom technickom stave, pravidelne vykonávať kontroly technického stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie dodávanej výrobcom, prevádzkovými predpismi a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 5.2. Prevádzkovateľ musí prevádzkovať vodné stavby, ako sú vodný zdroj, hydroglóbus a pod., v zmysle manipulačného poriadku vypracovaného a schváleného v súlade so všeobecne záväznými predpismi ochrany vôd.
- 5.3. Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania ovzdušia a poskytovať údaje orgánom ochrany ovzdušia v zmysle vyhl. MŽP SR č. 61/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch.
- 5.4. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať technologické zariadenia veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa vypracovaného a schváleného „Súboru TPP a TOO“.
- 5.5. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov znečisťovania ovzdušia v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia.
- 5.6. Prevádzkovateľ je povinný v zmysle zákona o IPKZ umožniť orgánu štátneho dozoru kontrolu prevádzky, vstup do prevádzky, odber vzoriek, vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencie a iných písomností o prevádzke, zhotovenie fotodokumentácie a videodokumentácie a poskytnúť pravdivé a úplné informácie o prevádzke.

## **6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami**

- 6.1. Čistiace a dezinfekčné prostriedky je povolené skladovať v „sklade dezinfekčných prostriedkov“ (samostatná stavebne oddelená miestnosť v hale č. 4). Veterinárne prípravky (vitamíny a liečivá) je povolené skladovať v „sklade vitamínov a liečiv“ v objekte administratívnej budovy. Naftu pre stacionárny náhradný zdroj el. energie, dopravné a manipulačné mechanizmy, oleje a mazadlá používané v prevádzke je povolené skladovať v sklade pohonných látok v združenom objekte. Nebezpečné látky musia byť skladované vo vhodných obaloch.
- 6.2. Nebezpečné odpady je povolené skladovať a manipulovať s nimi v súlade s podmienkami uvedenými v bode II. D. tohto povolenia.
- 6.3. Oplachové vody z čistenia a dezinfekcie hál je prevádzkovateľ povinný zhromažďovať v žumpe s objemom 50 m<sup>3</sup> situovanej pri hale č. 5.
- 6.4. Oplachové vody zo skladu kadáverov je prevádzkovateľ povinný zhromažďovať v žumpe s objemom 20 m<sup>3</sup> situovanej pri sklade.



- 6.5. Splaškové vody zo sociálnych zariadení (administratívna budova, združený objekt) je prevádzkovateľ povinný zhromažďovať v žumpe s objemom 20 m<sup>3</sup>, situovanej pri administratívnej budove.
- 6.6. Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať splaškové vody zo sociálnych zariadení, oplachové vody z čistenia a dezinfekcie hál a skladu kadáverov, zhromažďované v žumpách, do oprávnenej čistiarne odpadových vôd na základe zmluvy.
- 6.7. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o množstve splaškových vôd zo sociálnych zariadení, oplachových vôd z čistenia a dezinfekcie hál a skladu kadáverov zhromažďovaných v žumpách odovzdávaných do oprávnenej čistiarne odpadových vôd.
- 6.8. Prevádzkovateľ je povinný vyprodukovaný maštalný hnoj odovzdávať externej organizácii na základe uzatvorenej platnej zmluvy a viesť o tom evidenciu.
- 6.9. Prevádzkovateľ musí mať zmluvne zabezpečené miesto na vývoz maštalného hnoja s externým majiteľom hnojiska, aby bola aj v prípade nepriaznivého počasia zabezpečená možnosť jeho okamžitého odvozu.
- 6.10. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby sa vyskladanie maštalného hnoja obmedzilo na čo najkratšiu možnú dobu (max. 2 dni).
- 6.11. Skladovacie nádrže nebezpečných látok a záchytne vane musia byť nepriepustné a chemicky odolné voči pôsobeniu skladovaných nebezpečných látok.
- 6.12. Všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi z nebezpečných látok musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do podzemných vôd, povrchových vôd a do pôdy.
- 6.13. Skladovacie nádrže nebezpečných látok, okrem sudov, záchytných vaní a havarijných nádrží, musia byť vybavené účinnými kontrolnými systémami na včasné zistenie úniku nebezpečných látok.

## **B. Emisné limity**

### **1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia**

- 1.1 Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia „HF Ivanka pri Nitre“ sa *neurčujú*.
- 1.2 Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z teplovzdušných agregátov na zemný plyn ERMAF GP 70 sa *neurčujú*.
- 1.3 Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z plynového kotla typ Vitogas 100 (výrobca Viessmann) s menovitým tepelným výkonom 48 kW sa *neurčujú*.
- 1.4 Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia zo stacionárneho náhradného zdroja el. energie sa *neurčujú*.

### **2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách**

- 2.1. Z prevádzky nie sú vypúšťané odpadové vody a osobitné vody, limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia sa *neurčujú*.
- 2.2. Limitné hodnoty pre vody z povrchového odtoku sa *neurčujú*.

### **3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie**

3.1. Pre hluk a vibrácie sa limitné hodnoty v povolení *neurčujú*.

**C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, (najmä použitím najlepších dostupných techník).**

1. Obaly na nebezpečné odpady, čistiace a dezinfekčné prostriedky skladované v sklade dezinfekčných prostriedkov, veterinárne prípravky (vitamíny a liečivá) skladované v sklade vitamínov a liečiv, kovové sudy na naftu pre stacionárny náhradný zdroj el. energie, dopravné a manipulačné mechanizmy, oleje a mazadlá skladované v sklade pohonných látok v združenom objekte a nádrž na naftu pre náhradný zdroj elektrickej energie (miestnosť pre náhradný zdroj elektrickej energie v združenom objekte), havarijne zabezpečiť proti úniku skladovaných nebezpečných látok do podzemných vôd, povrchových vôd a do pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd *v termíne do 3 mesiacov* od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia.
2. Prevádzkovateľ je povinný čistenie chovných hál a ich vybavenia vykonávať vysokotlakovými čistiacimi zariadeniami.
3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zneškodnenie odpadov živočíšneho pôvodu (kadávery) katalógové číslo 18 02 02 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy oprávnenou osobou v asanačnom zariadení do 24 hod. od uloženia odpadu v sklade kadáverov.
4. Prevádzkovateľ je povinný využívať fázový výkrm s použitím kompletných krmných zmesí obohatených o aminokyseliny a ľahko dostupný fosfor pre zníženie vylučovania dusíka a pre lepšie využitie živín z krmiva.
5. Pre osvetlenie hál používať úsporné svietidlá.
6. Prevádzkovateľ je povinný priebežne overovať ďalšie technické možnosti s ohľadom na primeranosť výdavkov na zabezpečenie znižovania emisií vznikajúcich v prevádzke a pravidelne v dvojročných intervaloch informovať inšpekciu o získaných výsledkoch a pripravovaných opatreniach.

**D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov**

- 1.1. Prevádzkovateľovi ako pôvodcovi môžu vzniknúť nasledovné druhy odpadov zaradené podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

P.č.	Katalógové číslo	Názov druhu odpadu	Kategória odpadu
1.	13 02 06	syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje	N
2.	15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
3.	15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
4.	16 02 13	vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12	N
5.	16 06 01	olovené batérie	N
6.	18 02 02	odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy	N

7.	20 01 21	žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť	N
8.	20 03 01	zmesový komunálny odpad	O

- 1.2. Prevádzkovateľovi bol udelený súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, zaradenými v zmysle prílohy č. 1 písm. B) vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, uvedenými v bode II. D. 1.1. tohto povolenia v množstve 0,136 t.rok<sup>-1</sup>. Nakladanie s uvedenými nebezpečnými odpadmi ktoré vznikajú, resp. môžu vzniknúť v prevádzke „Hydinárska farma Ivanka pri Nitre“ v k.ú. Ivanka pri Nitre, spočíva v ich zhromažďovaní vo vyhradených priestoroch v prevádzke, pred odberom oprávneným subjektom.
- 1.3. Pôvodca nebezpečného odpadu je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečného odpadu zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním analýzu jeho vlastností a zloženia, a to spôsobom a postupom ustanoveným podľa všeobecne záväzných predpisov v odpadovom hospodárstve.
- 1.4. Prevádzkovateľ je povinný najneskôr 3 mesiace pred uplynutím každých troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia písomne oznámiť inšpekcii, že nenastala nijaká zmena podmienok, na základe ktorých bolo toto povolenie udelené. V prípade akejkolvek zmeny prevádzkovania prevádzky „Hydinárska farma Ivanka pri Nitre“ je prevádzkovateľ povinný požiadať o zmenu povolenia.
- 1.5. Súhlas udelený na nakladanie s nebezpečným odpadom kat. č. 18 02 02 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy sa vzťahuje len na predmety, ktoré so zvieratami prišli do styku (napr. injekčné striekačky, ampulky, ihly, tampóny atď.), jeho oddelené zhromažďovanie je povolené vo vhodných obaloch v samostatnej stavebne oddelenej miestnosti v objekte skladu dezinfekčných prostriedkov v hale č. 4.
- 1.6. Odpady živočíšneho pôvodu (kadávery) kat. č. 18 02 02 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy zhromažďovať v uzavretom a uzamykateľnom sklade kadáverov v PE vreciach.
- 1.7. Prevádzkovateľ je povinný s odpadom živočíšneho pôvodu (kadávery) katalógové číslo 18 02 02 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám nakladať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku veterinárnej starostlivosti.
- 1.8. Nebezpečné odpady kat. č. 13 02 06, 15 01 10, 15 02 02, 16 02 13, 16 06 01 a 20 01 21 je povolené zhromažďovať oddelene vo vhodných obaloch umiestnených v objekte skladu dezinfekčných prostriedkov v hale č. 4.
- 1.9. Odpad kat. č. 20 03 01 je povolené zhromažďovať oddelene v kovovom kontajnere s objemom 7 m<sup>3</sup> situovanom pri hale č. 1.
- 1.10. Odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi, ako pôvodcovi, je povinný odovzdávať na zhodnotenie, prípadne zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva.
- 1.11. Prevádzkovateľ, ako pôvodca odpadu je povinný:
  - zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov,
  - zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom,
  - zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,
  - nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,

- zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, boli odlíšené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiadúcich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru, boli odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov,
  - viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie inšpekcii.
- 1.12. Prevádzkovateľ je povinný nakladať zo vzniknutými odpadmi v súlade s Programom odpadového hospodárstva (ďalej „POH“), schváleným príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva a plniť záväznú časť POH.
- 1.13. Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, na účely zníženia koncentrácie prítomných škodlivín.

#### **E. Podmienky hospodárenia s energiami**

- 1.1. Prevádzkovateľ je povinný udržiavať všetky elektrické a plynové zariadenia v prevádzke v dobrom technickom stave a vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu. O zistených nedostatkoch viesť záznamy v prevádzkovej evidencii.
- 1.2. Prevádzkovateľ je povinný všetky zariadenia prevádzkovať v súlade s dokumentáciou dodávanou výrobcom.
- 1.3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelné odborné prehliadky a skúšky elektrických a plynových zariadení v prevádzke.
- 1.4. O vykonaných kontrolách, odborných prehliadkach a zistených nedostatkoch viesť záznamy v prevádzkovej evidencii.
- 1.5. Zaznamenávať údaje o spotrebe vody, elektrickej energie, nafty a zemného plynu v prevádzke do prevádzkovej evidencie.
- 1.6. Pre osvetlenie hál používať úsporné svietidlá.

#### **F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky**

- 1.1. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať inšpekcii a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a okamžitý nadmerný únik emisií do ovzdušia, vôd a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku štátnej vodnej správy a úseku ochrany ovzdušia.
- 1.2. Prevádzkovateľ je pri nakladaní s nebezpečnými látkami povinný dodržiavať všetky podmienky a postupy podľa Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) vypracovaného a schváleného v súlade so zákonom o vodách.
- 1.3. Havarijný plán musí byť vypracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd. Havarijný plán je prevádzkovateľ povinný aktualizovať pri každej skutočnosti ktorá vedie ku zmene údajov uvádzaných v havarijnom pláne.
- 1.4. Všetky vzniknuté havárie musia byť zaznamenané v prevádzkovej evidencii a o každej havárii musí byť spísaný záznam.

- 1.5. Prevádzkovateľ je povinný postupovať pri odstraňovaní nebezpečných stavov ohrozujúcich kvalitu ovzdušia a robiť potrebné opatrenia na predchádzanie haváriám podľa schváleného Súboru TPP a TOO.
- 1.6. Prevádzkovateľ je povinný minimálne jedenkrát ročne vykonať školenie obsluhy o technických, organizačných, bezpečnostných a hygienických opatreniach pri prevádzke zariadenia, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej dokumentácie a o opatreniach v prípade vzniku havarijného stavu v prevádzke. O vykonaných školeniach musí byť spísaná zápisnica.
- 1.7. Prevádzkovateľ je povinný pre všetky zariadenia a stavby, v ktorých sa nakladá s nebezpečnými látkami, mať vypracované aktuálne prevádzkové poriadky, plány údržby a opráv a plány kontroly, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd, ovzdušia a odpadov a v súlade s osobitnými predpismi bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.
- 1.8. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať skúšky tesností nádrží a záchytných vaní v ktorých sa skladujú nebezpečné látky:
  - pred ich uvedením do prevádzky,
  - každých päť rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky,
  - každých desať rokov pri škodlivých látkach uvedených v prílohe č. 1 zozname II bode 8 zákona o vodách okrem nádrží vizuálne kontrolovateľných a dvojplášťových vizuálne nekontrolovateľných s trvalou indikáciou medziplášťového priestoru,
  - po ich rekonštrukcii alebo oprave,
  - pri ich uvedení do prevádzky po odstavke dlhšej ako jeden rok.Skúšky musia byť vykonávané odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie, spôsobom v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd.
- 1.10. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pravidelné kontroly technického stavu a funkčnej spoľahlivosti pri nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné, raz za desať rokov a pri nádržiach, ktoré sú vizuálne kontrolovateľné, raz za 20 rokov a podľa výsledku prijat' opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a následne určiť termín ich ďalšej kontroly.
- 1.11. Prevádzkovateľ je povinný vykonať minimálne jedenkrát týždenne vizuálnu kontrolu stavu naplnenia žump na akumuláciu oplachových vôd z čistenia a dezinfekcie hál a skladu kadáverov a splaškových vôd zo sociálnych zariadení a zistené údaje zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.

**G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania**

1. Prevádzka nemá cezhraničný vplyv, podmienky sa v povolení neurčujú.

**H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky**

1. Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia životného prostredia, podmienky sa v povolení neurčujú.

**I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému**

## **1. Kontrola emisií do ovzdušia**

- 1.1. Zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia jedenkrát ročne podľa výpočtu schváleného orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia.

## **2. Kontrola odpadových vôd**

- 2.1. Z prevádzky nie sú vypúšťané odpadové vody, monitorovanie limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia sa *neurčuje*.

## **3. Kontrola odpadov**

- 3.1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť kontrolu týkajúcu sa zhromažďovania odpadov (množstvo, druh, označenie) na schválených miestach jedenkrát za mesiac. O kontrole bude viesť záznam v prevádzkovom denníku.
- 3.2. Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení v súlade so všeobecne záväznými predpismi na úseku odpadového hospodárstva.

## **4. Kontrola hluku**

- 4.1. Podmienky na kontrolu hluku sa v povolení neurčujú.

## **5. Kontrola spotreby energií**

- 5.1. Prevádzkovateľ je povinný sledovať, evidovať a vyhodnocovať spotreby elektrickej energie, vody a zemného plynu v prevádzke jedenkrát mesačne.

## **6. Kontrola prevádzky**

- 6.1. Prevádzkovateľ je povinný sledovať dodržiavanie technicko - prevádzkových parametrov v súlade so schváleným „Súborom TPP a TOO“ a platnými prevádzkovými predpismi.

## **7. Podávanie správ**

- 7.1. Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vyhláškou MŽP SR č. 391/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej a elektronickej forme Slovenskému hydrometeorologickému ústavu.
- 7.2. Prevádzkovateľ je povinný podávať hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka inšpekcii a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia do 31. januára nasledujúceho roka.
- 7.3. Prevádzkovateľ zdrojov znečisťovania ovzdušia je povinný oznamovať do 15. februára nasledujúceho roku úplné a pravdivé informácie o zdroji a emisiách za uplynulý rok príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a obci.
- 7.4. Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje o odoberaných množstvách podzemných vôd z vodného zdroja za obdobie jednotlivých kalendárnych mesiacov raz ročne do 31. januára nasledujúceho roku Slovenskému hydrometeorologickému ústavu.
- 7.5. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať evidované údaje o podstatných ukazovateľoch prevádzky v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd, ovzdušia a odpadového hospodárstva.
- 7.6. Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať inšpekcii a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie a mimoriadne udalosti v prevádzke, nadmerný okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd a ovzdušia.

7.7. Prevádzkovateľ je povinný inšpekcii bezodkladne písomne oznámiť splnenie opatrení, uložených v tomto povolení.

**J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke**

- 1.1. Požiadavky na skúšobnú prevádzku sa v povolení neurčujú, predmetom tohto povolenia nie je nová prevádzka ani zmena technológie.
- 1.2. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad zlyhania činností v prevádzke, ktoré sú obsiahnuté v platných prevádzkových predpisoch a v ďalšej dokumentácii uvedenej v bode F tohto povolenia.

**K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu**

- 1.1. Prevádzkovateľ je povinný rozhodnutie o skončení činnosti v prevádzke neodkladne oznámiť inšpekcii v dostatočnom časovom predstihu.
- 1.2. Prevádzkovateľ musí vypracovať podrobný plán ukončenia činnosti v prevádzke alebo v jej časti, tento plán musí predložiť inšpekcii na schválenie do 3 mesiacov od rozhodnutia o skončení činnosti v prevádzke.

## O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Vysunuté pracovisko Nitra (ďalej len „inšpekcia“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7, bod 8, písm. b) bod 3, písm. c) bod 8 a podľa § 17 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva integrované povolenie pre prevádzku „Hydinárska farma Ivanka pri Nitre“ na základe žiadosti prevádzkovateľa Hybrav a.s. so sídlom Hydinárska farma Bodok č. 702, 951 04 Veľký Lapáš, doručenej dňa 04.04.2006. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku dňa 28.03.2006 podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. b) vo výške 20 000,- Sk.

Prevádzka „Hydinárska farma Ivanka pri Nitre“ je umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území Ivanka pri Nitre na parcelách KN č.: 2600/1, 2600/2, 2600/3, 2600/4, 2600/5, 2600/6, 2600/7, 2600/8, 2601, 2603, 2604, 2605, 2606/1, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa (výpis z LV č. 125).

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že žiadosť neobsahuje všetky náležitosti podľa § 11 zákona o IPKZ. Z uvedeného dôvodu inšpekcia konanie prerušila rozhodnutím 2467/OIPK/926/06-Mu/371230306 zo dňa 03.06.2006 a zároveň vyzvala prevádzkovateľa, aby svoje podanie doplnil v stanovenej lehote.

Doplnená žiadosť vrátane požadovaných príloh bola inšpekcii doručená dňa 07.07.2006. Inšpekcia v súlade s § 12 ods. 2 zákona o IPKZ oznámila listom zo dňa 05.09.2006 účastníkom

konania, dotknutým orgánom a verejnosti začatie správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku „Hydinárska farma Ivanka pri Nitre“.

Inšpekcia zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručila týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa s prílohami, určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie a zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli inšpekcie od 06.09.2006 do 09.10.2006 a na úradnej tabuli obce Ivanka pri Nitre od 07.09.2006 do 25.09.2006 spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a zainteresovanej verejnosti a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť.

V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov sa k žiadosti o vydanie integrovaného povolenia pre uvedenú prevádzku vyjadrili:

*Obec Ivanka pri Nitre, v zastúpení starostom obce*, vo vyjadrení zn. bez značky zo dňa 08.09.2006; *Obvodný úrad životného prostredia Nitra, odb. štátnej vodnej správy a ochrany prírody a krajiny - orgán štátnej vodnej správy*, vo vyjadrení č. A/2006/02481-002/F10 zo dňa 09.10.2006; *Obvodný úrad životného prostredia Nitra, odb. štátnej vodnej správy a ochrany prírody a krajiny - orgán ochrany prírody a krajiny*, vo vyjadrení č. A/2006/02484-002-F07 zo dňa 28.09.2006; *Obvodný úrad životného prostredia Nitra, odb. ochrany zložiek životného prostredia – orgán odpadového hospodárstva*, vo vyjadrení č. A/2006/02486-002-F06 zo dňa 28.09.2006; *Obvodný úrad životného prostredia Nitra, odb. ochrany zložiek životného prostredia - orgán ochrany ovzdušia*, vo svojom vyjadrení č. A/2006/02490-002-F08 zo dňa 21.09.2006; *Obvodný pozemkový úrad Nitra*, vo vyjadrení č. 2006/03161 zo dňa 28.9.2006; *Obvodný lesný úrad Nitra*, vo vyjadrení č. 2006/00230-2 zo dňa 12.09.2006; *Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre*, vo vyjadrení č. OPZ/A/2006/02711 zo dňa 02.10.2006; *Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra*, vo vyjadrení č. 1970/2006 zo dňa 14.09.2006.

Ostatní účastníci konania: *UniBanka, a.s., Šancová 1/A, Bratislava 813 33 a Pôdohospodárska platobná agentúra*, Dobrovičova ul. č. 12, 815 26 Bratislava vyjadrenia v určenej lehote nezaslali.

Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej inšpekciou písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto inšpekcia nezabezpečila zvolanie verejného zhromaždenia občanov a v súlade s § 13 zákona o IPKZ nariadila pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie.

Na ústnom pojednávaní konanom dňa 16.11.2006 sa zúčastnili: zástupcovia prevádzkovateľa, Obvodný úrad životného prostredia Nitra - orgán odpadového hospodárstva a orgán ochrany ovzdušia. Na ústnom pojednávaní, v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním povolenia. Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, pripomienky a námety účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti. Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní boli len pripomienky a námety, ktoré boli odôvodnené a dôvody ktoré smerovali k obsahu žiadosti a k prevádzke. Z ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica. Účastníci ústneho pojednávania boli oboznámení s podkladmi žiadosti a počas pojednávania im bolo umožnené do týchto podkladov nahliadnuť a vyjadriť sa k nim. Prevádzkovateľ neuplatnil na ústnom konaní žiadne pripomienky.

Vysporiadanie sa s pripomienkami a námety k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných podľa § 12 zákona o IPKZ:



Obvodný úrad životného prostredia Nitra, odb. ochrany zložiek životného prostredia – orgán odpadového hospodárstva, vo svojom vyjadrení č. A/2006/02486-002-F06 zo dňa 29.09.2006 uviedol, že nemá námietky voči vydaniu integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, upozornil však na nasledovné skutočnosti:

- Žiadateľ má vydaný súhlas na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia č.j.: A/2005/02106-004- F06 zo dňa 20.07.2005, ktorý je priložený v prílohovej časti č. 19. V rozhodnutí sú nebezpečné odpady, ktoré nie sú v súhlase na nakladanie s nebezpečnými odpadmi (ide o odpady – 13 02 05 a 13 02 07). Na tieto odpady je potrebné podať žiadosť na náš ObÚŽP Nitra na zmenu súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.
- Do prílohovej časti č. 9 je potrebné doložiť overený POH, nakoľko nebol prevzatý na ObÚŽP Nitra a rozhodnutie POH č.j.: A/2003/04345-001-F24 zo dňa 27.8.2003.
- V prílohe č. 23 v Hlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním je potrebné vyplňať aj typ dokladu a kódovanie spôsobov nakladania s odpadmi (7), či odpad ide na zneškodnenie (D1 - D15) alebo na zhodnocovanie (R1 - R13) ak zostane u pôvodcu je potrebné dávať kód Z (podľa vyhlášky 283/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov). Odpad 02 01 06 sa v hlásení neuvádza, nakoľko odpad zo žump nepodlieha pod zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. V priloženom Hlásení o vzniku a nakladaní s ním vyššie uvedené nedostatky neobsahuje a preto je ich potrebné doplniť a opraviť.

#### **Stanovisko inšpekcie:**

Prevádzkovateľ listom zn. 176/06/Ch zo dňa 15.11.2006 predložil inšpekcii aktualizovaný zoznam odpadov, dodatok č. 1 k zmluve na zneškodňovanie nebezpečných odpadov, ktorú má prevádzkovateľ uzatvorenú so spoločnosťou Ekol a N, s.r.o. Nitra (dodatok č. 1 rieši odber odpadov zmluvným odberateľom z jednotlivých prevádzok spoločnosti Hybrav a.s.) a žiadosť o vydanie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vznikajúcimi v povolennej prevádzke. Inšpekcia na základe uvedeného v súlade so zákonom o IPKZ v jednotlivých bodoch II.D. tohto povolenia prevádzkovateľovi udelila súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v súlade s § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona o IPKZ (zhromažďovanie vo vyhradených priestoroch v prevádzke), určila povinnosť nakladať zo vzniknutými odpadmi v súlade s Programom odpadového hospodárstva (ďalej „POH“), schváleným príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva a určila podmienky pre nakladanie s odpadmi.

Dotknutý orgán štátnej správy odpadového hospodárstva uviedol do zápisnice z ústneho konania pripomienku - žiada aby bol prevádzkovateľom prevzatý overený POH na ObÚŽP Nitra a doplnené do prílohovej časti žiadosti rozhodnutie o schválení POH. Prevádzkovateľ dňa 04.12.2006 inšpekcii doplnil predmetnú dokumentáciu v zmysle hore uvedenej pripomienky.

Inšpekcia sa v povolení osobitne nezaoberala pripomienkou dotknutého orgánu k správne vyplňaniu „Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním“, pretože uvedená povinnosť prevádzkovateľovi vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.

Obvodný úrad životného prostredia Nitra, odbor ochrany zložiek životného prostredia – orgán ochrany ovzdušia, vo svojom vyjadrení č. A/2006/02490-002-F08 zo dňa 21.09.2006 k vydaniu integrovaného povolenia pre prevádzku uviedol, že zdroju znečisťovania ovzdušia „Hydinárska farma Ivanka pri Nitre“ neboli vydané zo strany dotknutého orgánu – súhlasy, nakoľko zdroj znečisťovania ovzdušia bol vybudovaný pred účinnosťou zákona č. 309/1991 Zb. Prevádzkovateľovi bolo vydané rozhodnutie - schválený postup výpočtu množstva emisií znečisťujúcich látok na určenie poplatkov pre stredné a veľké zdroje znečisťovania ovzdušia č.:

A/2006/00871-002-F08 zo dňa 14.02.2006. Prevádzkovateľ nevypracoval „Súbor TPP a TOO“ na zabezpečenie ochrany ovzdušia pre farmu hydiny Ivanka pri Nitre.

Orgán štátnej správy ochrany ovzdušia ako dotknutý orgán podľa zákona o IPKZ na základe zhodnotenia prevádzkovateľa dospel k záveru, že prevádzkovateľ po predložení a schválení Súboru TPP a TOO bude spĺňať všetky požiadavky právnej platnej legislatívy ochrany ovzdušia.

**Stanovisko inšpekcie:**

Prevádzkovateľ predložil dňa 15.11.2006 návrh „Súboru TPP a TOO“ a požiadal inšpekciu o jeho schválenie. Prevádzkovateľ zároveň predložil návrh „Súboru TPP a TOO“ dotknutému orgánu ObÚŽP Nitra - orgán ochrany ovzdušia. Dotknutý orgán uviedol do zápisnice z ústneho konania, že nemá pripomienky k predloženému návrhu „Súboru TPP a TOO“.

Inšpekcia na základe uvedeného schválila v súlade s § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona o IPKZ predložený „Súbor TPP a TOO“ pre prevádzku.

Ostatné dotknuté orgány a účastníci konania vo svojich vyjadreniach nevzniesli pripomienky a námety k žiadosti o vydanie integrovaného povolenia pre prevádzku.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Zistenie skutočného stavu prevádzky inšpekcia uskutočnila dňa 16.08.2006. Prevádzkovateľ nepredložil vo svojom stanovisku zo dňa 11.12.2006 žiadne pripomienky k podmienkam, uvedeným v návrhu integrovaného povolenia pred jeho vydaním.

Podkladom pre vydanie integrovaného povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť spracovaná v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ a jej vykonávacích predpisov, rozhodnutia orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia a ochrany vôd, potvrdenie o existencii a účele stavieb, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých je stavba umiestnená, kópia z katastrálnej mapy, situácia z vyznačením záujmového územia v náväznosti na okolie, hospodárske zmluvy, doplnenie žiadosti (zoznam odpadov), návrh Súboru TPP a TOO, prevádzková dokumentácia a ďalšie potrebné doklady a písomnosti.

Vzhľadom na charakter prevádzky neboli určené opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.

Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok a monitorovanie emisií z veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia „HF Ivanka pri Nitre“ sa neurčujú, nakoľko v prípade povoľovanej prevádzky ide o znečistený vzduch odvádzaný do vonkajšieho ovzdušia z pracovného prostredia hospodárskych objektov. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia znečistený vzduch odvádzaný do vonkajšieho ovzdušia z pracovného prostredia alebo iného obdobného prostredia výrobných hál a hospodárskych objektov sa vo všeobecnosti nepovažuje za odpadový plyn, ale za fugitívne emisie. Na emisie z takýchto vetracích výduchov sa emisné limity, vyjadrené ako hmotnostná koncentrácia alebo hmotnostný tok neuplatňujú.

Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok z teplovzdušných agregátov na zemný plyn ERMAF GP 70, stacionárneho náhradného zdroja el. energie a plynového kotla typ Vitogas 100 (výrobca Viessmann) sa neurčujú, nakoľko v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia sú uvedené zariadenia kategorizované ako malé zdroje znečisťovania ovzdušia, pre ktoré nie sú určené emisné limity.

Emisné limity pre emisie do vôd neboli určené, nakoľko prevádzka nevypúšťa odpadové vody do povrchových a podzemných vôd.

Emisné limity pre hluk a vibrácie a ich kontrola sa neurčujú, nakoľko prevádzka nie zdrojom nadmerného hluku a vibrácií.

Inšpekcia nepovolila odber podzemných vôd z vodného zdroja – vŕtaná studňa HV – 2 na pozemku s parc. č. 2607 a v bode II. A. 4.3. tohto povolenia uložila opatrenia na zamedzenie jej odberu z dôvodu, že na jej odber nebolo vydané povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy podľa § 21 ods.1 písm. b) bod 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a z dôvodu, že prevádzkovateľ nepožiadala inšpekciu o jeho vydanie podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 5 zákona o IPKZ.

Pri porovnaní prevádzky s najlepšie dostupnou technikou (BAT) inšpekcia vychádzala z ustanovenia § 5 zákona o IPKZ a prílohy č. 3, ktoré stanovuje hľadiská pri určovaní BAT. Pri posudzovaní hľadísk vychádzala inšpekcia z porovnania parametrov ktoré vykonal prevádzkovateľ v predloženej žiadosti s návrhom BAT v odvetví intenzívneho chovu ošípaných (Referenčný dokument BAT, Intenzívny chov hydiny a ošípaných, preklad originálu z roku 2001).

Na základe porovnania prevádzky s BAT boli uložené opatrenia v bode II.C. tohto povolenia s cieľom minimalizovať tvorbu odpadov a emisií do životného prostredia.

#### **Súčasťou konania podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ bolo:**

##### **V oblasti ochrany ovzdušia:**

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona o IPKZ konanie o určenie všeobecných podmienok prevádzkovania v návaznosti na § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.
- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 8 zákona o IPKZ konanie o udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení v návaznosti na § 22 ods. 1 písm. f) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.

##### **V oblasti povrchových a podzemných vôd:**

- podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd v návaznosti na § 27 ods.1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

##### **V oblasti odpadov:**

- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č. 8 zákona o IPKZ konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v návaznosti na § 7 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

## **P o u č e n i e:**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Vysunuté pracovisko Nitra, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

.....  
RNDr. Jaroslav Haško, CSc.  
riaditeľ

### Doručuje sa:

1. Prevádzkovateľ: Hybrav a.s., Hydinárska farma Bodok č. 702, 951 04 Veľký Lapáš
- Účastník konania:
2. Obec Ivanka pri Nitre, v zastúpení starostom, Obecný úrad, Novozámocká 326, 951 12 Ivanka pri Nitre
3. UniBanka, a.s., Šancová 1/A, Bratislava 813 33
4. Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova ul. č. 12, 815 26 Bratislava

Po nadobudnutí právoplatnosti:

Dotknuté orgány:

5. Obvodný úrad životného prostredia Nitra, odb. ochrany ovzdušia, J. Kráľa 124, 949 01 Nitra
7. Obvodný úrad životného prostredia Nitra, odb. ochrany vôd, J. Kráľa 124, 949 01 Nitra
8. Obvodný úrad životného prostredia Nitra, odb. odpadového hospodárstva, J. Kráľa 124, 949 01 Nitra
9. Obvodný úrad životného prostredia Nitra, odb. ochrany prírody, J. Kráľa 124, 949 01 Nitra
10. Obvodný pozemkový úrad Nitra, Štefánikova trieda 88, 949 01 Nitra
11. Obvodný lesný úrad Nitra, Štefánikova trieda 88, 949 01 Nitra
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova trieda 58, 949 63 Nitra
13. Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra, Akademická 1, 949 01 Nitra