



Považská cementáreň, a.s.

Ul. J. Kráľa, 018 63 Ladce, Slovenská republika

GRA

OKRESNÝ ÚRAD ILAVA

Došlo dňa: 17 -01- 2018

Exempl. číslo: 0004709/2018

Číslo spisu:

01-12-0527-2018/000245



Vybavuje:

GRA

Okresný úrad
odbor starostlivosti o životné prostredia

Mierové námestie 81/18
019 01 Ilava

Váš list číslo/zo dňa
Ihre Nummer / Ihr Brief vom

Naša číslo
Unsere Nummer

Vybavuje/linka
Bearbeiter / tel.

Ladce

305/Iv/18

Ing. Ivanka / 319

11.1.2018

VEC: Správa o prevádzke zariadenia na spoluspaľovanie odpadov v roku 2017.

V zmysle §-15 odst. 1 písm. e zák.č. 137/2010 Z.z. predkladáme správu o prevádzke zariadenia na spoluspaľovanie odpadov za rok 2017.

Prevádzkovateľ: Považská cementáreň, a.s. Ladce

Zariadenie: Cementárenská rotačná pec

Spaľované odpady a spálené množstvá v roku 2017:

ZOZNAM ODPADOV, NA KTORÉ BOL UDELENÝ SÚHLAS

Kód odpad podľa katalógu odpadov	Názov odpadu podľa katalógu odpadov	Kateg.	Množstvo za rok
		odpadu	v tonách
1	2	3	5
1 5 0 2 0 2	Absorbenty, filtr. mater., handry na čistenie, a pod.	N	1,35
1 6 0 1 0 3	Opotrebované pneumatiky	O	4 021,9
1 9 1 2 1 0	Horľavý odpad (palivo z odpadov)	O	21 531,4
1 6 0 1 0 7	Olejové filtre	N	0,4
1 5 0 1 0 9	Obaly z textilu	O	4,9
1 5 0 2 0 3	Absorbenty, filtr. mater., handry na čistenie, a pod.	O	1,45
0 2 0 1 0 3	Odpadové rastlinné pletivá	O	12
1 9 1 2 0 1	papier a lepenka	O	0,5
Spolu:			25 573,87

Tel.: +421/42/4603111
Fax: +421/42/4603202
Bankové spojenie: VÚB Považská Bystrica
IBAN: SK6702000000000000408372
SWIFT: SUBASK BX

IČO: 31615716
IČ DPH: SK2020437232
www.pcla.sk
pcla@pcla.sk

Registrácia: OR OS Trenčín
Odd. Sa, VI. č. 248/R

Zhodnotenie prevádzky:

Zariadenie bolo prevádzkované v zmysle prevádzkového poriadku. Počas spalovania odpadov nešlo k žiadnym mimoriadnym udalostiam.

Vplyv na životné prostredie bol sledovaný kontinuálnym monitorovacím systémom emisií a opakovanými jednorazovými meraniami oprávnenou organizáciou. Výsledky jednotlivých meraní sú uvedené v tabuľke spolu s porovnaním s určeným emisným limitom.

POZOROVANIE VPLYVU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE					
Názov sledovaného parametra	Povolená hodnota		Skutočná hodnota		Pozn.
	množstvo	mer.jednotka	množstvo	mer.jednotka	
1	2	3	4	5	6
TZL	30	mg. m-3	12,01	mg. m-3	
SO ₂	50	mg. m-3	19	mg. m-3	
NO _x	500	mg. m-3	393,5	mg. m-3	
CO	neurčený	mg. m-3	1 536	mg. m-3	
Cd + Tl	0,05	mg. m-3	0,00063	mg. m-3	
Hg	0,05	mg. m-3	0,003	mg. m-3	
Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V	0,5	mg. m-3	0,005	mg. m-3	
Σ organ. Uhlík (TOC)	50	mg. m-3	32,6	mg. m-3	
HCl	10	mg. m-3	3	mg. m-3	
HF	1	mg. m-3	0,06	mg. m-3	
NH ₃	30	mg. m-3	14,3	mg. m-3	
Σdioxíny	0,1	ng. m-3	0,002	ng. m-3	

Z tabuľky je zrejmé, že emisné limity boli dodržané.

S pozdravom.

Považská cementáreň, a.s.
ul. J. Kráľa
018 63 LADCE
⁽⁴⁷⁾
Ing. Vladimír Ivanka
vedúci odd. životného prostredia

Tel.: +421/42/4603111
Fax: +421/42/4603202
Bankové spojenie: VÚB Považská Bystrica
IBAN: SK6702000000000000408372
SWIFT: SUBASK BX

IČO: 31615716
IČ DPH: SK2020437232
www.pcla.sk
pcla@pcla.sk

Registrácia: OR OS Trenčín
Odd. Sa, VI. č. 248/R