

Príloha č. 2 Detailné hodnotenie vplyvov potenciálnych oblastí zásahu na životné prostredie

Príloha č. 2 Detailné hodnotenie vplyvov potenciálnych oblastí zásahu na životné prostredie				
Odkaz na relačnú maticu (os kód aktivít, investičná priorita, špecifický cieľ, aktivita)	Špecifický cieľ, aktivita	Oblasť zásahu, typické projekty (z relačnej matice)		
2.4.1.1	Špeci fický cieľ 2.4 Podpora a adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof a odolnosti s prihliadnutím na ekosystémové prístupy.	Výstavba vodných záhrad		
	Aktivita 2.4.1 Zmierňovanie negatívnych následkov zmeny klímy v cezhraničnom meradle vrátane živelných pohrôm.			
Skúmané s účasti životného prostredia	Opis výsledkov analýzy			
	Identifikácia vplyvu	Trvanie	Druh	Možné kumulatívne vplyvy
Biodiverzita	Pozitívne: Výstavba vodných záhrad v urbanizovaných oblastiach umožní zadržiavanie vody a tiež zasobovanie miestnych ekosystémov druhmi ako napr. obojživelníci, ktorí si môžu nájsť priaznivé životné podmienky. Tieto lokality môžu navyše pozitívne ovplyvniť zlepšenie ekologickej prepojenosti medzi ostatnými vodnými nádržami a vytvoriť miesta pre pobyt a prijímanie potravy niektorých druhov zvierat.	dlhodobé	priame, nepriame	žiadne
Živočíchy	Pozitívne: zlepšenie životných podmienok pre zvieratá v mestských oblastiach. Možnosť vytvorenia nových biotopov a miest na príjem potravy živočíšnymi druhmi.	dočasné, dlhodobé	priame, nepriame	Možná kumulácia pri úlohách spočívajúcich v protipovodňovej ochrane a v oblasti modernizácie, výstavby alebo rozširovania vodných stavieb a sprievodnej infraštruktúry.
Rastliny	Pozitívne: zlepšené podmienky pre rast rastlín vďaka zlepšeným vlhkostným podmienkam a druhovej diverzite v nových zariadeniach. Negatívne: v priebehu prác môže dôjsť k obsadzovaniu prirodzených biotopov a porastov druhov rastlín a k odstráneniu stromov a kríkov. Pri výstavbe vodných záhrad treba zabezpečiť ochranu pred invazívnymi druhmi rastlín.	krátkodobé, dlhodobé	priame, nepriame	žiadne
Integrita chránených území	Pozitívne: vodné záhrady, ako určitý druh malých retenčných zariadení, môžu zlepšiť migračné	dlhodobé	priame, nepriame	žiadne

	prepojenie mnohých druhov ekologických koridoroch.			
Voda	Netechnické zdržovacie zariadenia - negatívny vplyv je nepravdepodobný. Vplyv v prevádzkovej fáze je všeobecne pozitívny - intenzita ovplyvňovania závisí od počtu, rozsahu a hustoty objektov. Technické retenčné zariadenia (nádrže, priehrady a zdrže): možné negatívne vplyvy vo fáze výstavby súvisiace s rizikom znečistenia vôd a narušenia vodných bilancií. V prevádzkovej fáze je pravdepodobnosť dlhodobého pozitívneho vplyvu väčšia, ale ak sa v nádrži bude hromadiť voda s vyšším obsahom biogénnych zlúčenín, vplyv takéhoto zariadenia bude mať určite negatívny charakter na kvalitu vody - najmä v období letnej stagnácie vôd. Malé retenčné zariadenia v lesných a poľných územiach sú obzvlášť prospešné pre celkovú vodnú bilanciú. Je tiež cenné spomaliť odtok vody z mokradí.	krátkodobé, dlhodobé	priame, nepriame	Kumulatívny vplyv, negatívny aj pozitívny, je možný v prípade väčšieho počtu objektov v jednom povodí.
Ovzdušie	Negatívne: výfukové plyny a emisie prachu počas stavebných prác. Negatívny vplyv je krátkodobý a súvisí s realizáciou investície, to jest s vykonaním stavebných prác.	krátkodobé	priame	Možný kumulatívny vplyv na úlohy vyžadujúce stavebné práce.
Ľudia	Pozitívne: možné zmiernenie následkov prípadných povodňových katastrof, zvýšenie prístupu k vodným zdrojom, zníženie rozsahu materiálnych strát spôsobených suchom z dôvodu za hustenia prírodných sietí a umelých nádrží s protipovodňovými funkciami. Negatívne: emisie hluku, výfukových plynov a prachu, ako aj záber pôdy počas stavebných prác. Negatívny vplyv je krátkodobý a súvisí s realizáciou investície, t.j. s vykonaním stavebných prác. Možno tiež vziať do úvahy hypotetické riziko pre ľudské zdravie a dokonca aj život, spojené s možným výskytom mimoriadnych udalostí. Nepriame účinky vrátane vplyvu na ľudské zdravie prostredníctvom zmien v kvalite vody možno považovať za zanedbateľné.	dlhodobé, krátkodobé	priame	Možný kumulatívny vplyv na úlohy vyžadujúce stavebné práce.
Zemský povrch	Negatívne: zmena topografie v etape realizácie a prevádzky investícií, dočasné výkopy, premiestňovanie pôdy a zeminy.	krátkodobé, trvalé	priame	žiadne
Krajina	Možné pozitívne: činnosti spočívajúce v demolácii a modernizácii infraštruktúry neprispôbenej povodňovým vodám (napr. rekonštrukcia priepustov na brody, odstránenie zbytočnej suchej zemskej zástavby, odstránenie umelých prvkov z krajiny, prestavba hrádzí na kaskády a pereje). Možné negatívne: malé retenčné zariadenia môžu spôsobiť disonanciu krajiny ako umelé prvky, často v oblastiach s malými antropogénnymi zmenami (napr. hory). Výstavba malých retenčných zariadení môže zmeniť krajinu vytvorením erózných údolí, zosuvov pôdy v dôsledku vodnej činnosti a vytvorením väčších či menších vodných nádrží. Najväčší vplyv na krajinu budú mať vodné nádrže (umelé priehrady). Posúdenie povahy tohto vplyvu na krajinu je subjektívne a jednotliví príjemcovia ho vnímajú rôzne. Niektorí príjemcovia môžu vodné nádrže vnímať ako pozitívne zmeny v krajine. Zmena prirodzenej frekvencie a intenzity zaplavovania údolí pod prehradzujúcimi zariadeniami navyše mení aj	dlhodobé	priame	žiadne

	ekosystémy, čo vedie k zmenám v krajine. Pozitívny vplyv na krajinu majú investície umožňujúce obnovu prírodného vzhľadu, charakteru a prietokového režimu horských riek. Všeobecne podstata zmien krajiny pod vplyvom malých vodozádržných zařídení sa podobá prirodzene sa vyskytujúcim procesom a ich antropogénny charakter je v priebehu rokov menej viditeľný.			
Klíma	Pozitívny vplyv na adaptáciu na zmenu podnebia v podobe zvýšenia retencie a zníženia odtoku vody.	dlhodobé, trvalé	nepriame	Možnosť kumulácie činností s inými činnosťami, napríklad v oblasti ochrany pred povodňami a suchom.
Prírodné zdroje	Pozitívne: Zlepšenie vodnej bilancie.	dlhodobé	priame	žiadne
Pamiatky	Pozitívne: udržiavanie pôdy na primeranej úrovni zavlažovania zároveň chráni pamiatky pred poškodením v dôsledku miestnych záplav a povodní.	dlhodobé, možné	nepriame	žiadne
Hmotný majetok	Pozitívne: zvýšenie hodnoty rezidenčných a komerčných nehnuteľností nachádzajúcich sa v blízkosti záhrad, v dôsledku zvýšenej prítomnosti ľudí v okolí zariadení tohto typu a súvisiaceho zvýšenia dopytu po turistických a stravovacích službách.	dlhodobé, možné	nepriame, sekundárne	žiadne
Ďalšie doplňujúce informácie a referencie pre mapové analýzy pomocou GIS. Identifikácia všetkých chránených území a ekologických koridorov súvisiacich s realizáciou projektu.	Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie informácie			
Záver o zmierňovaní vplyvov, alternatívach a kompenzáciách.	Zabezpečte opatrenia na zníženie spotreby vody. Ďalšie liečby závisia od typu subjektu.			

V tabuľke vyššie by mali byť uvedené dopady:	pozitívne, negatívne, negatívne významné, možné	dlhodobé, strednodobé, krátkodobé, trvalé, dočasné	priame, nepriame, sekundárne	Ak sa vyskytnú kumulatívne vplyvy, uveďte, s akými aktivitami.
--	---	--	------------------------------	--

Príloha č. 2 Detailné hodnotenie vplyvov potenciálnych oblastí zásahu na životné prostredie

Odkaz na relačnú maticu (os kód aktivít, investičná priorita, špecifický cieľ, aktivita)	Špecifický cieľ, aktivita	Oblasť zásahu, typické projekty (z relačnej matice)			
2.4.1.2	Špecifický cieľ 2 (iv).4 podpora a adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof, ako aj odolnosti, a to s prihliadnutím na ekosystémové prístupy	Výstavba malých retenčných zariadení			
	Aktivita 2.4.1 Zmierňovanie negatívnych následkov zmeny klímy v cezhraničnom meradle vrátane živelných pohrôm.				
Skúmané súčasti životného prostredia	Opis výsledkov analýzy				
	Identifikácia vplyvu	Trvanie	Druh	Možné kumulatívne vplyvy	
Biodiverzita	Pozitívne: malé retenčné opatrenia prispievajú k zvýšeniu biodiverzity v údoliach riek, v lesných oblastiach aj na poloprirodzených biotopoch. Malé retenčné opatrenia prispievajú k obnove hydrogénnych biotopov, napríklad na predtým odvodnených rašeliniskách, mokrých lúčach a pastvinách. Malá retencia v údoliach riek prispieva k ochrane prírodných ekosystémov údolí riek, brehových lesov, rašelinísk, mokrých lúč, pasienkov a ekologických koridorov a zvyšuje hladinu podzemnej vody v údolí.	dlhodobé, trvalé, krátkodobé	priame, nepriame	žiadne	
Živočíchy	Negatívne: plašenie zvierat v blízkosti investície; možné prerušenie migračných koridorov v koryte vodného toku v prípade inštalácie malých priehradných zariadení. Pozitívne: zlepšenie životných podmienok zvierat.	dlhodobé, trvalé, krátkodobé	priame, nepriame	žiadne	
Rastliny	Pozitívne: zlepšenie podmienok pre rast rastlín. Negatívne: v priebehu prác môžu byť obsadené prirodzené biotopy a porasty druhov rastlín, odstránené kmene stromov a kríky.	dlhodobé, trvalé, krátkodobé	priame, nepriame	žiadne	
Integrita chránených území	Pozitívne: malé retenčné zariadenia môžu zlepšiť migračné prepojenie vo viacdruhových ekologických koridoroch.	dlhodobé, trvalé	priame, nepriame	žiadne	
Voda	Pozitívne: v prípade otvorených zariadení - možnosť zvýšenia retencie a oddialenia odtoku dažďovej vody. Negatívne: počas výstavby by mohli byť narušené vodné pomery a znečistenie vody.	dlhodobé, krátkodobé	priame, nepriame	žiadne	
Ovzdušie	Pozitívne: zadržiavanie znečisťujúcich látok v ovzduší zeleňou využívanou pri výstavbe vodných záhrad. Negatívne: výfukové plyny a emisie prachu počas stavebných prác.	dlhodobé, trvalé, krátkodobé	priame	žiadne	

Ľudia	Pozitívne: vytváranie rekreačných miest, obzvlášť dôležitých v období horúčav, zlepšenie kvality ovzdušia, retencia znižuje pravdepodobnosť záplav v dôsledku silných zrážok. Negatívne: emisie hluku, výfukových plynov a prachu a zaberanie pôdy počas stavebných prác.	dlhodobé, trvalé, krátkodobé	priame, nepriame	žiadne
Zemský povrch	Pozitívne: premena terénu na záhrady. Negatívne: počas výstavby - dočasné výkopové práce, premiestnenie pôdy a zeminy.	dlhodobé, trvalé, krátkodobé	priame	žiadne
Krajina	Pozitívne: zmena krajiny na záhradu. Negatívne: počas výstavby, keď bude narušený prírodný vzhľad krajiny	dlhodobé	priame	žiadne
Klíma	Pozitívne: zeleň vodných záhrad absorbuje oxid uhličitý, čo ovplyvňuje celkové pomery emisií skleníkových plynov do atmosféry. Negatívne: počas výstavby - emisie skleníkových plynov zo stavebných strojov.	dlhodobé, trvalé	priame	žiadne
Prírodné zdroje	Pozitívne: Zlepšenie vodnej bilancie.	dlhodobé	nepriame	žiadne
Pamiatky	Pozitívne: ak sú vodné záhrady umiestnené vedľa pamiatok. Negatívne: počas výstavby, pretože môžu nastať ťažkosti pri prístupe k pamiatkam.	dlhodobé, možné, krátkodobé	nepriame	žiadne
Hmotný majetok	Pozitívne: udržiavanie pôdy na primeranej úrovni zavlažovania zlepšuje stav ekosystémov, efektívnosť poľnohospodárskej výroby a chráni ich spolu s budovami a infraštruktúrou pred následkami miestnych záplav a povodní, čo vedie k zvýšeniu hodnoty nehnuteľností (budovy a pozemky).	dlhodobé, možné	nepriame, sekundárne	žiadne
Ďalšie doplňujúce informácie a referencie pre mapovú analýzu pomocou GIS. Identifikácia všetkých chránených území a ekologických koridorov súvisiacich s realizáciou projektu.	V prípade prác na vodných tokoch - vykonajte ich, keď bude ich vplyv na vodné organizmy minimálny. V prípade priehradných konštrukcií zvážte, či je výstavba rybochodu potrebná a jeho typ zvolte z pohľadu potrieb vodných organizmov. Na miesto prehradenia celého koryta zvážte vybudovanie bočných nádrží. Použitie prírodných materiálov a použitie niekoľkých menších vzdutí namiesto jednej veľkej priehrady pomôže obmedziť nepriaznivé premeny koryta. Pre vodné nádrže je dôležité obmedziť s plavovanie biogénnych látok z územia povodia. Spravidla by sa mali zvoliť riešenia, ktoré predpokladajú menší zásah do životného prostredia ako výstavba nových prehradzovacích zariadení: prestavba jednotlivých melioračných systémov na riadené odtokové a zavlažovacie systémy, menšie vzdúvacie prehradenia malých vodných tokov, najmä v mokradiach a lesoch, fyto- a agro-zavlažovanie.			
Záver o zmierňovaní vplyvov, alternatívach a kompenzáciách.	Záver sú uvedené vyššie s podpornými informáciami?			

V tabuľke vyššie by mali byť uvedené dopady:	pozitívne, negatívne, negatívne významné, možné	dlhodobé, strednodobé, krátkodobé, trvalé, dočasné	priame, nepriame, sekundárne	Ak sa vyskytnú kumulatívne vplyvy, uveďte, s akými aktivitami.
--	---	--	------------------------------	--

Príloha č. 2 Detailné hodnotenie vplyvov potenciálnych oblastí zásahu na životné prostredie				
Odkaz na relačnú maticu (os kód aktivít, investičná priorita, špecifický cieľ, aktivity)	Špecifický cieľ, aktivita	Oblasť zásahu, typické projekty (z relačnej matice)		
3.2.1.1	Špecifický cieľ 3 (ii): rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility.	Výstavba a modernizácia ciest		
	Aktivita 3.2.1 Zlepšenie dostupnosti a kvality cezhraničnej cestnej infraštruktúry. Aktivita 3.2.2 Zlepšenie technického stavu cestnej infraštruktúry vedúcej k turistickým atrakciám cezhraničného významu.			
Skúmané súčasti životného prostredia	Opis výsledkov analýzy			
	Identifikácia vplyvu	Trvanie	Druh	Možné kumulatívne vplyvy
Biodiverzita	Negatívne: výstavba a prevádzka komunikácií spôsobujú početné ťažkosti pri fungovaní ekosystémov, ktoré súvisia okrem iného s vytváraním komunikačných bariér a zasahovaním do vodných pomerov a môžu mať za následok stratu biodiverzity; Fragmentácia prírodných oblastí vedie aj k zníženiu ich odolnosti voči negatívnym externalitám a vystaveniu i misie znečisťujúcej látky z dopravy. To môže platiť aj pre lokality Natura 2000, a to aj v prípade, že nedochádza k priamym konfliktom medzi priebehom plánovaných trás a chránenými biotopmi a druhmi (záleží však na danom predmete ochrany).	dlhodobé, strednodobé, krátkodobé, trvalé, dočasné	priame, nepriame	Možná kumulácia s úlohami súvisiacimi s rozvojom a modernizáciou infraštruktúry.
Živočíchy	Negatívne: doprava, hluk a prípadné nočné osvetlenie vydesia divé zvieratá, spôsobujú izoláciu jednotlivcov, populácií a zvyšujú úmrtnosť v dôsledku kolízií s vozidlami.	dlhodobé, strednodobé, krátkodobé, trvalé, dočasné	priame, nepriame	Možná kumulácia s úlohami súvisiacimi s rozvojom a modernizáciou infraštruktúry.
Rastliny	Negatívne: zásah do vodných pomerov priamo ovplyvňuje biotopy; dochádza k priamemu ničeniu biotopov a ich fragmentácii prostredníctvom odstraňovania stromov a kríkov; sinantropizácia a šírenie cudzích druhov pozdĺž cesty. Obsadzovanie lokalít vzácnych cenných druhov a fragmentácia prirodzených biotopov.	dlhodobé, strednodobé, krátkodobé, trvalé, dočasné	priame, nepriame	Možná kumulácia s úlohami súvisiacimi s rozvojom a modernizáciou infraštruktúry.
Integrita chránených území	Negatívne: výstavba ciest môže mať významné negatívne dopady z hľadiska ničenia a fragmentácie biotopov, a tým narúšať migračné trasy zvierat; rozšírenie cestnej siete vedie aj k väčšej dostupnosti prírodných oblastí a zvýšeniu tlaku človeka - v susedných oblastiach môžu vzniknúť nové investície, ako sú logistické základne, hypermarkety, parkoviská, ktoré zaberajú územia na úkor biologicky aktívnych oblastí.	dlhodobé, strednodobé, krátkodobé, trvalé, dočasné	priame, nepriame	Možná kumulácia s úlohami súvisiacimi s rozvojom a modernizáciou infraštruktúry.

Voda	V štádiu realizácie stavieb je pravdepodobný negatívny vplyv na vodu (vyplývajúci z možnosti znečistenia a zmien vodných pomerov). V prevádzkovej fáze môžu nastať priame negatívne vplyvy (odtok dažďovej vody a vody z roztopeného snehu a ľadu zo znečistených povrchov) a nepriame, ktoré sú výsledkom emisií NOx a SOx, ktoré sa spolu so zrážkami dostávajú do vody a spôsobujú ich znečistenie. Veľké uzavreté a nepriepustné plochy na výšie prispievajú k zvýšenému povodňového rizika v dôsledku zrýchlenia povrchového odtoku.	dlhodobé, krátkodobé, trvalé	priame, nepriame	Je možná kumulácia s inými projektmi realizovanými na tom istom území a v tom istom povodí.
Ovzdušie	Pozitívne: zníženie množstva uvoľneného prachu do ovzdušia po modernizácii ciest (zlepšenie stavu vozovky, spevnenie podkladu). Prenos emisií z automobilovej dopravy do oblastí s nižšou hustotou emisií v prípade výstavby mestských obchvatov. Negatívne: výfukové plyny a emisie prachu počas stavebných prác. Zvýšenie emisií v oblasti, kde je vytýčená nová cesta.	dlhodobé, krátkodobé, trvalé	priame, nepriame	Je možná kumulácia s inými projektmi realizovanými v tej istej oblasti alebo s prekročením noriem kvality vzduchu v dotknutej oblasti.
Ľudia	Pozitívne: zlepšenie zdravotného stavu ľudí v dôsledku zlepšenia kvality ovzdušia v husto zastavaných oblastiach; zvýšenie komfortu cestujúcich; umožňuje rozvoj cestovného ruchu a vedie k stimulácii hospodárskej činnosti v obciach a mestách pozdĺž cesty. Negatívne: hluk a emisie výfukových plynov počas práce; zmeny v organizácii cestnej dopravy súvisiace s realizáciou investícií; emisie hluku a látok znečisťujúcich ovzdušie počas prevádzky. Negatívny vplyv je na jednej strane krátkodobý a súvisí so stavebnými prácami. Na druhej strane má fáza cestnej premávky negatívne dopady, pretože vozidlá pohybujúce sa po cestách sú zodpovedné za emisie hluku a spôsobujú tvorbu znečisťujúcich látok, ktoré obzvlášť zaťažujú obyvateľov okolitých budov. Tieto vplyvy sú zosilnené mestskou zástavbou kaňonového typu.	dlhodobé, krátkodobé, trvalé	priame, nepriame	Kumulácia s inými projektmi realizovanými v tej istej oblasti je možná, najmä ak sú v nich prekročené normy kvality vzduchu.
Zemský povrch	Negatívne: môžu sa objaviť zmeny v topografii vo fáze realizácie investícií, dočasné výkopy, premiestnenie pôdy a zeminy, môžu vzniknúť trvalé násypy a priekopy.	krátkodobé	priame	žiadne
Krajina	Negatívne: narušenie krajiny. Stavba ciest prispieva k trvalej transformácii krajiny, napríklad zmenou topografie, potrebným výrubom stromov. Lineárne objekty, ako sú cesty, násypy a iné inžinierske stavby, trvalo menia krajinu a prispievajú k jej fragmentácii. Posúdenie týchto premien však nie je jednoduché a jednoznačné, pretože výstavba cesty vedie k zmenám v rozvoji priľahlých oblastí, vytvára tiež príležitosť na dobré zobrazenie historických alebo prírodných hodnôt územia.	dlhodobé, krátkodobé	priame	niesú
Klíma	Výstavba a modernizácia ciest zvýši a traktivitu cestnej dopravy a na druhej strane zvýši ich kapacitu. To bude mať negatívny vplyv na zmenu podnebia v globálnom meradle.	dlhodobé, krátkodobé, trvalé	priame, nepriame	niesú

Prírodné zdroje	Negatívne: použitie kamenných surovín počas fázy výstavby.	dlhodobé	priame	Existuje malý potenciál kumulatívnych vplyvov.
Pamiatky	Pozitívne: znížené riziko poškodenia historických budov v dôsledku vibrácií po modernizácii ciest. Negatívne: vystavenie historických budov poškodeniu, ak sa v ich blízkosti nachádzajú nové komunikačné trasy.	dlhodobé	nepriame	žiadne
Hmotný majetok	Pozitívne: zníženie rizika poškodenia budov v dôsledku vibrácií po modernizácii ciest a zvýšenie hodnoty nehnuteľností (budovy a pozemky). Negatívne: pokles výnosov spoločností sídliačich pri frekventovaných mestských komunikáciách z dôvodu odklonu dopravy na obchvaty.	dlhodobé, trvalé	nepriame	žiadne
Ďalšie doplňujúce informácie a referencie pre mapové analýzy pomocou GIS. Identifikácia všetkých chránených území a ekologických koridorov súvisiacich s realizáciou projektu.	Chránené územia (vrátane systému Natura 2000, ekologických koridorov atď.) sú pokryté pripravovanými mapami.			
Záver o zmierňovaní vplyvov, alternatívach a kompenzáciách.	Osobitná pozornosť, vzhľadom na chránené územia, by sa mala venovať lokalitám, kde budú viesť cesty navrhované na podporu. Od toho bude závisieť konečné hodnotenie potenciálnych vplyvov na životné prostredie. Tieto otázky by mali byť zahrnuté v kritériách pre výber projektov do realizácie. Práce by sa mali vykonávať spôsobom zabezpečujúcim ochranu vôd. Hospodárenie so zrážkovou vodou si vyžaduje veľkú pozornosť. Okrem čistenia by sa mala brať do úvahy aj možnosť jej zadržania, aby sa znížil povrchový odtok. V prípade výrubu stromov by sa mal zohľadniť vhodný pracovný harmonogram, ktorý bude rešpektovať hniezdenie vtákov. Navrhované projektové riešenia by navyše mali zohľadňovať minimalizáciu dopadov na životné prostredie.			

V tabuľke vyššie by mali byť uvedené dopady:	pozitívne, negatívne, negatívne významné, možné	dlhodobé, strednodobé, krátkodobé, trvalé, dočasné	priame, nepriame, sekundárne	Ak sa vyskytnú kumulatívne vplyvy, uveďte, s akými aktivitami.
--	--	--	------------------------------------	--

Príloha č. 2 Detailné hodnotenie vplyvov potenciálnych oblastí zásahu na životné prostredie

Odkaz na relačnú maticu (os kód aktivít, investičná priorita, špecifický cieľ, aktivita)	Špecifický cieľ, aktivita	Oblasť zásahu, typické projekty (z relačnej matice)			
3.2.1.2	Špecifický cieľ 3 (ii): rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility.	Výstavba dopravných prestupových uzlov			
	Aktivita 3.2.1 Zlepšenie dostupnosti a kvality cezhraničnej cestnej i infraštruktúry. Aktivita 3.2.2 Zlepšenie technického stavu cestnej i infraštruktúry vedúcej k turistickým atrakciám cezhraničného významu.				
Skúmané súčasti životného prostredia	Opis výsledkov analýzy				
	Identifikácia vplyvu	Trvanie	Rodzaj	Možné kumulatívne vplyvy	
Biodiverzita	Negatívne: výstavba a prevádzka parkovísk v závislosti od lokality a charakteristík môže spôsobiť ťažkosti pri fungovaní ekosystémov, ktoré súvisia so zabratím plochy. Poziatívne: výstavba prestupových uzlov môže nahradiť časť automobilovej dopravy iným spôsobom dopravy, šetrnejším k životnému prostrediu.	dlhodobé, strednodobé, krátkodobé, trvalé, dočasné	priame, nepriame	Kumulácia je možná, ak sa výstavba parkoviska spojí s výstavbou alebo modernizáciou ciest alebo železničnej trate.	
Živočíchy	Negatívne: ak je umiestnenie prestupových centier v dosahu na biotopy zvierat - dodatočné osvetlenie a hluk môžu spôsobiť u divokých zvierat strach (plašenie). Zvieratá sú plašené zvýšenou automobilovou dopravou. Na výše sú vystavené negatívnym vplyvom znečisťujúcich látok emitovaných automobilmi. Poziatívne: budovanie multimodálnych dopravných centier môže presunúť väčšiu časť automobilovej dopravy na ekologickejšie spôsoby dopravy.	dlhodobé, strednodobé, krátkodobé, trvalé, dočasné	priame, nepriame	Kumulácia je možná, ak sa výstavba parkoviska spojí s výstavbou alebo modernizáciou ciest alebo železničnej trate.	
Rastliny	Negatívne: ničenie a fragmentácia biotopov prostredníctvom odstraňovania stromov a kríkov, sinantropizácia a šírenie cudzích druhov. Poziatívne: budovanie multimodálnych dopravných centier môže presunúť väčšiu časť automobilovej dopravy na ekologickejšie spôsoby dopravy.	dlhodobé, strednodobé, krátkodobé, trvalé, dočasné	priame, nepriame	Kumulácia je možná, ak sa výstavba parkoviska spojí s výstavbou alebo modernizáciou ciest alebo železničnej trate.	
Integrita chránených území	Negatívne: výstavba parkoviska môže mať negatívne dopady na ničenie a fragmentáciu biotopov (v závislosti od lokality). Poziatívne: výstavba multimodálnych centier umožňuje väčší výber dopravných prostriedkov vrátane ekologickejších, čo môže znížiť intenzitu dopravy na cestách.	dlhodobé, strednodobé, krátkodobé, trvalé, dočasné	priame, nepriame	Kumulácia je možná, ak sa výstavba parkoviska spojí s výstavbou alebo modernizáciou ciest alebo železničnej trate.	

Voda	V štádiu realizácie stavieb je pravdepodobné, že dôjde k negatívnemu vplyvu na vodu (vyplývajúci z možnosti znečistenia a zmien vodných pomerov). V prevádzkovej fáze sú možné negatívne priame vplyvy (odtok dažďovej vody a vody z roztopeného snehu a ľadu zo znečistených povrchov) a nepriame, vyplývajúce z emisií NOx a SOx, ktoré sa spolu so zrážkami dostávajú do vôd a spôsobujú ich znečistenie. Veľké plochy uzavretých nepriepustných plôch navyše prispievajú k zvýšenému povodňovému riziku v dôsledku zrýchlenia povrchového odtoku.	dlhodobé, krátkodobé, trvalé	priame, nepriame	Kumulatívny dopad je možný, ak sa na území jedného povodia bude realizovať niekoľko objektov s podobnými vlastnosťami.
Ovzdušie	Negatívne: počas výstavby a vo fáze prevádzkovania v dôsledku zvýšených emisií znečisťujúcich látok na parkovisku. Pozitívne: v dôsledku možnosti zvolenia si menej emisného spôsobu dopravy.	dlhodobé, krátkodobé	priame	Malá možnosť kumuláčnych vplyvov, interakcií.
Ľudia	Pozitívne: zlepšenie zdravia ľudí zlepšením dostupnosti a umožnením rozvoja cestovného ruchu a rekreácie. Mierne negatívne v súvislosti s emisiami hluku a výfukových plynov počas práce a počas prevádzky.	dlhodobé, krátkodobé	priame, nepriame	Možna kumulácia v prípade umiestnenia parkoviska v oblasti prekročení noriem kvality vzduchu.
Zemský povrch	Negatívne: zmena topografie vo fáze realizácie investícií.	krátkodobé	priame	žiadne
Krajina	Pozitívne: usporiadanie krajiny, vytvorenie novej krajinej štruktúry. Ovplyvňovanie správneho rozvoja oblasti s prihliadnutím na hospodárne využitie krajinného priestoru. Negatívne: trvalá zmena krajiny, napr. zmenou vlastností tvárnosti zemskeho povrchu, nevyhnutným výrubom stromov, najmä počas výstavby.	dlhodobé, krátkodobé	priame	žiadne
Klíma	Pozitívne: umožňuje výber optimálnych dopravných prostriedkov, a to aj z hľadiska emisií skleníkových plynov. To len minimálne ovplyvní ich emisie v globálnom meradle a zmenu podnebia.	dlhodobé, krátkodobé, trvalé	priame, nepriame	Malá možnosť kumuláčnych vplyvov, interakcií.
Prírodné zdroje	Negatívne: použitie kamenných súrovín vo fáze výstavby.	dlhodobé	priame	Malá možnosť kumuláčnych vplyvov, interakcií.
Pamiatky	nie sú	-	-	-
Hmotný majetok	nie sú	-	-	-
Ďalšie doplňujúce informácie a referencie pre mapové analýzy pomocou GIS. Identifikácia všetkých chránených území a ekologických koridorov súvisiacich s realizáciou projektu.	Chránené územia (vrátane systému Natura 2000, ekologických koridorov atď.) sú pokryté pripravovanými mapami.			

Závery o zmierňovaní vplyvov, alternatívach a kompenzáciách.	Osobitná pozornosť by sa mala venovať umiestneniu navrhovaných prestupových uzlov a nadväzujúcich parkovísk vzhľadom na chránené územia a ich charakteristiky. Od toho bude závisieť konečné hodnotenie ich potenciálnych vplyvov na životné prostredie. Tieto otázky by mali byť zahrnuté v kritériách pre výber projektov do realizácie. V závislosti od charakteristiky a lokality projektu by sa mali prijať vhodné opatrenia na minimalizáciu ich vplyvu na životné prostredie počas výstavby a následnej prevádzky, ako sú termíny a spôsob výstavby, umiestnenie a konštrukcia.
--	--

V tabuľke vyššie by mali byť uvedené dopady:	pozitívne, negatívne, negatívne významné, možné	dlhodobé, strednodobé, krátkodobé, trvalé, dočasné	priame, nepriame, sekundárne	Ak sa vyskytnú kumulatívne vplyvy, uvedte, s akými aktivitami.
---	--	--	------------------------------------	---

[illegible]

--	--	--	--	--

Príloha č. 2 Detailné hodnotenie vplyvov potenciálnych oblastí zásahu na životné prostredie				
Odkaz na relačnú maticu (os kód aktivít, investičná priorita, špecifický cieľ, aktivita)	Špecifický cieľ, aktivita	Oblasť zásahu, typické projekty (z relačnej matice)		
4.6.2.2	Špecifický cieľ 4 (vi) posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie.	Projekty na ochranu pamiatok		
	Aktivita 4.6.2 Zachovanie, sprístupnenie a propagácia hmotného a nehmotného kultúrneho a prírodného dedičstva s cezhraničným významom.			
Skúmané s účasti životného prostredia	Opis výsledkov analýzy			
	Identifikácia vplyvu	Trvanie	Druh	Možné kumulatívne vplyvy
Biodiverzita	Negatívne: interakcie sa môžu vyskytnúť iba počas fázy výstavby. Po dokončení prác pravdepodobne nenastanú žiadne vplyvy. Pozitívne: najmä v prípade postindustriálnej revitalizácie územia.	krátkodobé, dočasné	priame	žiadne
Živočíchy	Negatívne: k interakciám môže dôjsť iba vo fáze výstavby (plašenie zvierat). V závislosti od typu projektu by sa osobitná pozornosť mala venovať vtákom a netopierom hniezdiacim v budovách.	krátkodobé, dočasné	priame	žiadne
Rastliny	Negatívne: interakcie sa môžu vyskytnúť iba vo fáze stavebných prác (ničenie biotopov, výrub stromov a kríkov). Po ukončení prác nedôjde k nijakým vplyvom, aj keď v prípade revitalizácie parkov je dôležité zvoliť vhodné druhy rastlín, ktoré pôvodné druhy nevytlačia.	krátkodobé, dočasné	priame	žiadne
Integrita chránených území	nie sú	-	-	-
Voda	Možné negatívne vplyvy iba vo fáze stavebných prác.	krátkodobé, dočasné	priame	žiadne
Ovzdušie	Možné negatívne: vo fáze realizácie, keď si investícia vyžiada stavebné práce - emisie pár a prachu do ovzdušia. Pozitívne: v závislosti od projektu, ak sa uskutoční tepelná modernizácia.	dlhodobé, krátkodobé	priame	žiadne
Ľudia	Pozitívne: zvýšenie turistickej atraktivity miest a osídlenia; zachovanie kultúry a tradície obyvateľov.	dlhodobé, trvalé	neprame	žiadne
Zemský povrch	Negatívne: zmena topografie vo fáze realizácie investícií.	krátkodobé	priame	žiadne
Krajina	Možné pozitívne: zlepšenie estetiky a antropogénne zmeneného priestoru vrátane postindustriálnych oblastí. Negatívne: počas výstavby.	dlhodobé, trvalé	priame	žiadne

Klíma	Možné negatívne: vo fáze realizácie, keď si investícia vyžiada stavebné práce - emisie pár a prachu do ovzdušia. Pozitívne: v závislosti od projektu, ak sa uskutoční tepelná modernizácia.	dlhodobé, krátkodobé, trvalé	priame, nepriame	žiadne
Prírodné zdroje	Negatívne: použitie kamenných surovín počas fázy výstavby.	dlhodobé	priame	žiadne
Pamiatky	Pozitívne: zlepšenie technického a estetického stavu historických budov, ich nové funkcie, zlepšenie dostupnosti historických budov pre turistov (vrátane zdravotne postihnutých), zvýšenie dostupnosti k historickým budovám.	dlhodobé	nepriame	žiadne
Hmotný majetok	Pozitívne: zlepšenie technicko-estetického stavu historických budov a zvýšenie hodnoty nehnuteľností (budov a pozemkov), zvýšenie príjmov kultúrnych inštitúcií na chádzajúcich sa v zrekonštruovaných pamiatkach a ich okolí, ako aj miestnych firiem poskytujúcich služby, napr. stravovanie, hotelové služby.	dlhodobé	priame, nepriame	žiadne
Ďalšie doplňujúce informácie a referencie pre mapové analýzy pomocou GIS. Identifikácia všetkých chránených území a ekologických koridorov súvisiacich s realizáciou projektu.	Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie informácie			
Záver o zmierňovaní vplyvov, alternatívach a kompenzáciách.	V závislosti od charakteristík projektu a umiestnenia by sa mali prijať vhodné opatrenia na minimalizáciu ich vplyvu na životné prostredie počas výstavby a následnej prevádzky, napríklad: termíny výstavby v prípade hniezdenia vtákov, spôsob výstavby, aplikované riešenia, konštrukcia. Tieto problémy by sa mali brať do úvahy pri výbere projektov na podporu.			

V tabuľke vyššie by mali byť uvedené dopady:	pozitívne, negatívne, negatívne významné, možné	dlhodobé, strednodobé, krátkodobé, trvalé, dočasné	priame, nepriame, sekundárne	Ak sa vyskytnú kumulatívne vplyvy, uveďte, s akými aktivitami.
--	--	--	------------------------------------	--